LEGENDA

ASF01	- volledige verharding/constructie
ASF02	- Dak- en tuinontwateg - tuinontwateg 30mm 2.e. 50mm
ASF03	- Volledige verharding/constructie - 50mm uitvullaag bellengrindzand
ASF05	- Dak- en tuinontwateg - 50mm uitvullaag AC16 bin
ASF06	- Volledige verharding/constructie - 50mm uitvullaag bellengrindzand
ASF08	- Volledige verharding/constructie - 50mm uitvullaag bellengrindzand
ASF09	- Dak- en tuinontwateg
ASF08	- Dak- en tuinontwateg
ASF09	- Dak- en tuinontwateg
ASF10	- Dak- en tuinontwateg
ASF12	- Dak- en tuinontwateg
ASF13	- Volledige verharding/constructie - 50mm uitvullaag bellengrindzand
ASF15	- Volledige verharding/constructie - 5mm uitvullaag bellengrindzand
ASF16	- Volledige verharding/constructie
ASF16	- Volledige verharding/constructie
ASF17	- Volledige verharding/constructie
ASF18	- Volledige verharding/constructie
ASF19	- Volledige verharding/constructie
ASF20	- Volledige verharding/constructie
ASF21	- Dak- en tuinontwateg
ASF22	- Dak- en tuinontwateg

Bestaande situatie

Jerichtingplan

Kadastrale grens

Werkgrens

Noot:
Volledige verhardingsconstructie bestaande uit:
- 50mm AC16 surf DL-B
- 70mm AC22 bin
- 50mm AC22 base
- 400mm Cementgebonden fundering
Dak- en tuinontwateg bestaande uit:
- 50mm AC16 surf DL-B
- 5mm ACM bin
Tl.v. ASF-C (gratwand)
- 5mm ACM bin
- Overlap tussen zoeffers nieuwe verharding / bestaag uitvoeren in gele kleur
- Alle maten dienen ter controle te worden onderzoek dat kunnen. ONG-2018-LL-RAP-W22-01v01F d.d. 21-01-2021
- Bij twijfel dient de aannemer contact op te nemen met A2D/CEF/FOX1/BI/Rapport14 d.d. 13-01-2018

SITUATIE

Schaal 1:25.000

Blad 1
Blad 2
Blad 3
Blad 4
Blad 5
Blad 6
Dijkje
Dijkje
Dijkje