

vraagnummer	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Casus	Zouden we een ontwerptekening in dwg formaat kunnen ontvangen t.b.v de casus?	Is toegevoegd.
2	Referentie	het valt ons op de de circulaire referentie (KC2) hoger in waarde is dan de eerste reguliere referentie (KC1). Bedoelt u dat er in een project met een waarde hoger dan € 40.000 tevens circulair gewerkt dient te zijn? Of bedoelt u dat er een toestel ter waarde van € 40.000 circulair gerealiseerd dient te zijn? Dat laatste lijkt ons bijna onhaalbaar in de branche, een waarde van € 5.000 is realistischer in dat geval.	Dit betreft 2 verschillende kerncompetenties. Voor kerncompetenties 2 betekent dit ervaring met het ontwerpen en inrichten van een duurzame speelplekken waarbij de waarde van het totale project inclusief levering van de speeltoestellen een minimale omvang van € 40.000,- heeft.
3	Aanbestedingsleidraad	Pag 16 e.v. Kunt u toelichten of wij betekenis dienen te hechten aan de icoontjes (b.v. achter Verklaring(en) en bewijsmiddel(en), en zo ja: welke betekenis?	Ja, zoals omschreven op pagina 15 offerteaanvraag (Uitleg gebruik icoontjes bij verklaring(en) of bewijsmiddel(en)).
4	Aanbestedingsleidraad	Pag 21 Voetnoot: de tekst is ons inziens niet geheel eenduidig geformuleerd. Wij nemen aan dat het aangeboden kortingspercentage ook de montagekosten van de toestellen dient te omvatten, klopt onze aanname?	Correct, opdrachtgever vraagt één kortingspercentage uit.
5	Aanbestedingsleidraad	Pagina 22 Kortingspercentage: Wij gaan ervan uit dat de aangeboden korting geboden dient te worden over de laagste prijzen die openbaar en zonder inlog toegankelijk zijn. Kunt u dit bevestigen?	Correct.
6	Aanbestedingsleidraad	Pagina 22 Voorwaarden indienen kortingspercentage: De aangeboden korting dient ook te gelden voor de te leveren onderdelen. Wij gaan ervan uit dat dit alleen geldt voor onderdelen van toestellen die door de betreffende leverancier geleverd zijn en mits ze niet binnen de garantie vallen. Klopt dit?	Correct.
7	Aanbestedingsleidraad	Pagina 22: Is het toegestaan om de prijscatalogus als pdf in te leveren en per artikel onder te verdelen in toestelprijs, montageprijs en de transportprijs?	Ja.
8	Aanbestedingsleidraad	Pagina 23 en 24, SROI: De opdrachtgever stuurt op Social Return binnen de regio Groningen. Mag Social Return ook (deels of geheel) ingevuld worden in de eigen regio van de inschrijver, mits dit goed onderbouwd is en aantoonbaar maatschappelijke impact heeft? En wordt deze invulling gelijkwaardig beoordeeld, ook als dit buiten de provincie Groningen plaatsvindt?	De opdrachtgever spreekt uitdrukkelijk de wens uit dat de maatschappelijke impact landt in de eigen gemeente of regio. Zolang de invulling van Social Return aantoonbaar een relatie heeft met de opdracht mag het ook buiten onze regio ingevuld worden.
9	Aanbestedingsleidraad	Pagina 26, punt 2: Wij gaan ervan uit dat u bij deze aanbesteding alleen een pdf van de poster / moodboard wilt ontvangen en dus geen geprinte versie. Kunt u dit bevestigen?	Correct.

10	Aanbestedingsleidraad	Pag 27/28 (en bijlage 12): De term 'Trede' wordt gebruikt in het nieuwe handboek 4.0, 'Niveau' wordt gebruikt in het nu nog geldige handboek 3.1. 'Wij hebben de indruk dat u per abuis de term 'trede' gebruikt, waardoor u extreem hoge eisen stelt. Ben u voornemens om de term Trede te vervangen door Niveau?	Correct. De aanbestedende dienst bedoelt hierbij niveau.
11	Aanbestedingsleidraad	Pag 27, Co2 prestatieladder: wij lezen GC7 als volgt: inschrijver dient aan te geven welk niveau van de CO2-prestatieladder handboek 3.1 hij "bezit" ten tijde van de inschrijving, en daarnaast aan te geven welk niveau van de CO2-prestatieladder handboek 3.1 hij uiterlijk in 2026 gaat "bezitten". Is onze interpretatie juist? Zo ja, dienen wij in Bijlage 12 het huidige niveau in te vullen, of het niveau dat wij uiterlijk in 2026 bezitten?	Niet correct. Indien u voor 2027 nog een audit laat uitvoeren volgens de versie 3.1 van de CO2 prestatieladder dient u aan te geven welk niveau u uiterlijk in 2026 bezit. U geeft dus aan welke versie u ten tijde van de inschrijving bezit of welke u nog verwacht te bezitten in 2026.
12	Aanbestedingsleidraad	Pag. 28 e.v. GC7 CO2 Prestatieladder: Kunt u aangeven wat de scores zijn als leverancier certificeert conform het nieuwe handboek 4.0?	Gemeente Groningen volgt de richtlijnen van de SKAO. Zie https://www.co2-prestatieladder.nl/nieuws/overgangsregeling-naar-versie-4-0-dit-betekent-het-voor-alle-partijen . De punten zijn, in de in te vullen bijlage 12, nader uitgewerkt.
13	Bijlage 12	Deze bijlage is niet (eenvoudig) bewerkbaar. Kunt u bijlage 12 vervangen door een eenvoudig bewerkbaar bestand?	Bijlage 12 is vervangen door een nieuwe Word en PDF versie.
14	Tenderd	Bij 1 GC 1 Kortingspercentage dienen wij een 'Bedrag in cijfers (exclusief btw)' in te vullen. Wat dienen wij hier te noteren?	U dient in Tenderd het kortingspercentage in cijfers in te vullen op de plaats waar het bedrag staat. Daarnaast dient u bijlage 2 Prijzenblad bij te voegen.
15	Tenderd - GC1 Kortingspercentage.	Tenderd vraagt hier een bedrag in euro's in te vullen. Aangezien we een kortingspercentage moeten afgeven is dit niet van toepassing. Gaat u ermee akkoord dat de juiste bijlage hier geupload wordt en dat hier een willekeurig getal ingevuld wordt.	Zie antwoord vraag 14
16	Bijlage 12. Co2 prestatieladder	U gebruikt in dit document en in de leidraad het woord Trede terwijl de huidige certificaten het Niveau vermelden. We nemen aan dat dit als niveau gelezen moet worden. Kunt u dit bevestigen?	Correct, zie antwoord vraag 10
17	Bijlage 9 Casus Iepelaar	De leidraad geeft u aan dat de casus de speelplek Iepelaar betreft en dat de speelplek aan de Grutto verwijderd wordt. In deze bijlage lijkt het erop dat het opruimen van de Gruttostraat bij de opdracht hoort. Is dit ook zo?	Correct.
18	Bijlage 5 SROI	Bijlage 5 SROI: De laatste jaren is de mogelijkheid om SROI in te vullen sterk gereduceerd door de krapte op de arbeidsmarkt en de grote toename van SROI verplichtingen in overheidsopdrachten. We verzoeken u om flexibiliteit en net als vele andere opdrachtgevers dat o.a.: buiten de regio SROI ingezet kan worden, dat Stagiaires op alle niveaus opgevoerd kunnen worden aangezien stageplaatsen op alle niveaus schaars zijn, en bijvoorbeeld statushouders opgenomen kunnen worden.	Zolang de invulling van Social Return aantoonbaar een relatie heeft met de opdracht mag het ook buiten onze regio ingevuld worden. Daar vallen ook stagiaires op alle niveaus en statushouders onder.

19	Conceptovereenkomst 6.7 rapportage	In de leidraad geeft u aan dat er jaarlijks een rapportage aangeleverd moet worden. Kunt u dit artikel daarop aanpassen?	Akkoord
20	Conceptovereenkomst 6.1	Er staat een foutmelding in dit artikel. Kunt u dit corrigeren?	Artikel is vervallen en uit artikel 6 gehaald.
21	Concept overeenkomst 5.4 prijzen	U eist dat voor 1 november de prijzen voor het nieuwe jaar gecommuniceerd moeten worden. Meestal zijn de definitieve prijzen voor het nieuwe jaar half november bekend. We verzoeken u deze eis te wijzigen dat voor 1 december dit aangeleverd moet worden. Gaat u hiermee akkoord?	Akkoord.
22	PVE G1:casus	In de casus wenst u groen toegepast en hoe hiermee omgegaan wordt. In deze eis geeft u aan dat gewerkt moet worden met de groenleveranciers die de gemeente al gecontracteerd heeft. hoe dienen we hiermee om te gaan binnen de casus?	Voor de groenobjecten kunt u uitgaan van uw eigen (bij u bekende) groenleveranciers. Binnen de casus (de kostenraming) de kosten voor het groen apart benoemen.
23	PVE M17: materiaaldiktes	Vanuit de duurzame ambities die we hebben (bedrijfsleven en overheid in 2050 circulair) en de toenemende vraag vanuit onze klanten om zo duurzaam mogelijk producten te leveren hebben bijna alle leveranciers de afgelopen jaren diverse ontwikkelingen doorgevoerd waarbij de materiaaldiktes van onderdelen afgestemd zijn op de gebruiksintensiteit en het risico van de betreffende onderdelen. Verspilling van grondstoffen in onnodige diktes van materialen is hiermee uitgesloten. Hierbij is geen concessie gedaan in de kwaliteit en wordt met de gegeven garanties een risicovrij gebruik van alle producten gegarandeerd. Dit is o.a. ook terug te zien in onze garanties die uw geëiste garanties ruim overstijgen. U heeft met uw garantie eisen tevens het risico afgevangen en verzekerd uzelf van kwalitatief goede producten. Met deze eis zet u de ontwikkeling in duurzame toepassing 5 tot 10 jaar terug in de tijd. We verzoeken u deze eisen te laten vervallen en te eisen dat de dikte van het materiaal ten alle tijde een veilig gebruik van de toestellen moet garanderen.	Akkoord, eis vervallen.
24	PVE M9: Duurzaamheidsklasse hout	Mogelijk is per abuis de minimale duurzaamheidsklasse van het hout niet vermeld. U verwijst nu naar de NEN-EN350 maar geeft geen minimale duurzaamheidsklasse aan. Iedere houtsoort kan nu geleverd worden.	Opdrachtgever heeft in zijn algemeenheid voldoende eisen aan het hout gesteld.
25	PVE G1: garantie	U eist voor bewegende delen een veel hogere garantie dan in de markt gebruikelijk is. De garantie voor bewegende delen wordt normaal gesteld op 2 jaar. We verzoeken u dit hier ook te doen.	Niet akkoord.
26	PVE G2: reparaties	U geeft aan dat opdrachtnemer op eigen kosten reparaties dient uit te voeren als bij alle gebreken. We nemen aan dat dit enkel die acties betreft waar opdrachtnemer in gebreke blijkt zoals een garantiekwestie. Kunt u dit bevestigen?	Ja.

27	PVE G1: garantie	Kunnen opdrachtnemers ervan uitgaan dat het onderhoud aan de toestellen en ondergronden plaatsvindt volgens de onderhoudshandleiding van de producten?	Ja.
28	PVE G1: garantie	Speeltoestellen zijn gebruiksvoorwerpen dus slijtage is aan de orde, zolang de functionaliteit van het toestel maar in stand blijft en dus geen onnodige vervanging van onderdelen noodzakelijk is (banden van auto's zullen slijten bij gebruik, zo zal een toestel sporen vertonen van gebruik). Is het correct dat normale slijtagesporen en vandalisme niet onder garantie vallen?	Ja, correct.
29	PVE G1: garantie	We nemen aan dat garantie geldt voor materiaal- constructie of installatiegebreken. Is dit correct?	Ja.
30	PVE P11. levertermijn	We nemen aan dat de levertijden ingaan vanaf het moment van de ontvangst van de schriftelijke opdrachtbon bij opdrachtnemer. Is dit correct?	Ja, correct
31	PVE P11. levertermijn	In onze catalogus staan toestellen die van dien aard/grootte/complexiteit zijn dat een langere termijn benodigd is voor de productie hiervan. We verzoeken u aan deze eis toe te voegen dat indien de levertermijn langer is dan dit ter beoordeling voorgelegd moet worden aan de opdrachtgever.	Zie P12. Levertijd is aangepast naar maximaal 8 weken.
32	PVE F7 en F9.	In F7 geeft u aan dat de nieuwe catalogus ieder jaar aangeleverd kan worden met de prijslijst. In F9 geeft u aan dat als geïndexeerd wordt. Klopt onze aanname dat dit tussentijdse indexering betreft en niet de nieuwe prijzen per 1 januari?	Eis F9 is vervallen.
33	6.1.1 Planning	De publicaties van de nota's van inlichtingen vallen in de vakantieperiode. In deze periode zijn veel personeelsleden van gegadigden en hun onderaannemers op vakantie. De uitwerking van alle gunningscriteria zijn sterk afhankelijk van de antwoorden in de beide nota van inlichtingen én voor de casus moeten berekeningen gemaakt worden waarbij de meeste inschrijvers afhankelijk zijn van onderaannemers. Om u een gedegen aanbod te kunnen dat volledig afgestemd is op de uitvraag en de nota's van inlichtingen vragen wij u de inschrijftermijn met 2 weken te verleggen.	Uiterste termijn van indiening inschrijving wordt verplaatst naar 29 september.
34	4.3.2 GC7. CO2 prestatieladder	U biedt inschrijvers de ruimte om een streven op de CO2 ladder aan te geven voor 2026. Wat zijn de consequenties als een inschrijver het beoogde niveau niet behaalt?	Opdrachtnemer dient gemotiveerd aan te geven waarom het beoogde resultaat niet is gehaald. Opdrachtgever kan er toe besluiten geen opdrachten te verstrekken tot het beoogde resultaat wel is gehaald.
35	4.3.2 GC 7: CO2 prestatieladder	U geeft aan dat aangegeven moet worden op welke trede van de ladder de inschrijver zicht bevindt. In het schema en ook in bijlage 12 geeft u ook punten voor de trede uiterlijk in 2026. Dit spreekt elkaar tegen. Kunt u dit corrigeren?	Zie antwoord vraag 11.

36	4.2 GC4 - in te dienen stukken	U geeft bij gevraagde uitwerking aan dat de getoonde lijst niet uitputtelijk is en aangevuld mag worden. Bij Maximale omvang uitwerking geeft u per onderdeel aan wat ingediend mag worden, hier is geen ruimte voor aanvullende zaken. Hoe dienen we dit te zien?	Het is aan inschrijver om te bepalen hoe u uw aanvullingen inpast binnen de gevraagde aspecten en/of toevoegd.
37	4.2 GC1: onderdelen	We nemen aan dat dit de onderdelen betreft voor toestellen geleverd onder dit contract. Is dit correct?	Correct.
38	4.2 GC1: Kortingspercentage	Het is ongebruikelijk het kortingspercentage te vragen over leveren en plaatsen. Veel speeltoestelfabrikanten besteden het plaatsen van de toestellen uit waarbij de marges geen kortingen toelaten. Aangezien het algemeen belang hiermee niet gediend wordt verzoeken wij u de korting alleen op het leveren van de toestellen	Niet akkoord.
39	4.2 GC1-2. Prijzen	Onze catalogus bevat alleen toestelprijzen. Onze montage/installatieprijzen kunnen wij wel in een separaat bestand aanleveren. We verzoeken u hiermee akkoord te gaan.	Akkoord.
40	4.2 GC1-2. Prijzen	U geeft aan dat de prijzen All-In prijzen moeten zijn. Alle prijzen zijn gebaseerd op "normale" omstandigheden. Sommige locaties wijken hier vanaf, denk hierbij aan een zeer moeilijke toegang waardoor niet met machines geïnstalleerd kan worden of verontreinigde grond. In die situaties is het gebruikelijk hier extra kosten voor op te nemen. We verzoeken u dit als uitgangspunt te hanteren en dat bij afwijkende locaties de opdrachtnemer afwijkingen aan u zal voorleggen. Hierbij kunt u denken aan verwijderen bestaande inrichting, rijplaten, opbreken en terug aanbrengen verhardingen, grasherstel, verkeersvraagstukken, vergunningen, bouwhekken, obstakels, etc.. We nemen aan dat dat hier ook van toepassing is. Kunt u dit bevestigen	Niet akkoord.
41	4.1.2 Kerncompetenties	U vermeld hier dat de referenties bij verificatie ingediend moeten worden. Deze staan ook in het overzicht bij 4.1.1 "de benodigde documenten bij inschrijving" Welke is juist?	De gevraagde gegevens moeten bij inschrijving bekend zijn. De tevredenheidsverklaring (=bewijsmiddel) wordt na voorgenomen gunning bij de inschrijver met de EMVI opgevraagd.
42	3.4.2 Kwaliteitszorgsysteem.	Het is gebruikelijk het ISO9001 certificaat te eisen. We nemen aan dat deze voldoet aan deze eis.	Correct.
43	3.4.2 VCA	Binnen de VCA richtlijnen geldt dat bij de uitvoering van werkzaamheden met een onderaannemer dat de opdrachtnemer VCA** gecertificeerd moet zijn en de onderaannemer minimaal VCA* gecertificeerd moet zijn. We nemen aan dat dit ook voor deze opdracht geldt. Klopt dat?	Correct, zie ook antwoord vraag 87
44	3.4.2 Tevredenheidsverklaring kerncompetentie	Wanneer dient de tevredenheidsverklaring van de referent aangeleverd te worden?	De gevraagde gegevens moeten bij inschrijving bekend zijn. De tevredenheidsverklaring (=bewijsmiddel) wordt na voorgenomen gunning bij de inschrijver met de EMVI opgevraagd.

45	3.4.2 kerncompetenties	U geeft bij de kerncompetenties een minimale waarde weer. Begrijpen wij het goed dat dit alleen de waarde voor het leveren en plaatsen van toestellen is? Zo ja, voldoet referentie 2 automatisch ook aan referentie 1.	Zie antwoord vraag 2.
46	3.2.2 concern	U geeft aan dat als een partij onderdeel is van een concern dat u dit ook ziet als een derde. We nemen aan dat als zelfstandig aan de eisen voldaan kan worden en geen beroep wordt gedaan op een onderdeel van het concern dit geen consequenties heeft. Kunt u dit bevestigen?	Correct.
47	2.1.2 onderhoud	U geeft aan dat het onderhoud na de garantieperiode buiten de overeenkomst valt. Het is gebruikelijk dat na plaatsing het onderhoud uitgevoerd wordt door de gemeente of een andere gecontracteerde partij. Vanuit duurzaamheidsoogpunt adviseren wij u dit ook zo toe te passen. Hiermee voorkomt u o.a. dat diverse leveranciers door Groningen rondrijden voor onderhoud.	Opdrachtgever neemt de toestellen zelf in beheer en onderhoud. Hierbij in aanmerking nemende dat opdrachtnemer het onderhoud op zich neem welke vallen onder de reguliere condities en garantievooraarden van de toestellen.
48	2.1.1 meerjarenprogramma	U benoemd het meerjarenprogramma 2021-2025 en geeft aan dat hierin de uitgangspunten voor de komende 4 jaar beschreven zijn. Kunnen we ervan uitgaan dat deze uitgangspunten dan na 2025 ook nog gehanteerd worden of komt er een nieuwe versie?	De ambities en doelen van 2021-2025 blijven qua uitgangspunt van kracht en zullen niet wijzigen. Op het moment van deze aanbesteding zijn er nog geen nieuwe doelen en of ambities vast gesteld.
49	Casus	Kunt u de ondergrond van de locatie voor de casus in DWG beschikbaar stellen?	Is toegevoegd.
50	Rectificatie	Op 8-7-2025 is een melding verzonden door Tendersnet van een rectificatie. We zien geen wijziging in de planning of in de documenten. Kunt u aangeven wat de rectificatie inhoudt?	Zie vraag 15. Gevraagde informatie kon niet op de juiste manier ingevoerd worden. Dit is gewijzigd.
51	Bijlage 2: Prijzenblad:	U vraagt korting voor meerdere onderdelen (toestellen/ onderdelen) echter is er maar één kortingspercentage in te vullen op het prijzenblad. Is het voor de opdrachtgever mogelijk om deze uit te breiden waardoor het mogelijk wordt om een kortingspercentage per onderdeel aan te bieden?	Wij vragen één kortingspercentage voor alle onderdelen. Zie ook antwoord vraag 4.
52	Offerte aanvraag: Planning	Gezien de naderende vakantieperiode en onze wens om u een gedegen ontwerp te kunnen aanleveren en de antwoorden van de NVI 1 en 2 te verwerken, willen wij vragen of u akkoord gaat met een verlenging van de sluitingsdatum voor het indienen van de aanbidding met vier weken	De uiterste termijn van indienen van inschrijvingen wordt verplaatst naar 29 september.
53	PvE GROEN: G1 en 2/ Casus De Lepelaar:	Er wordt binnen de gemeente Groningen gebruikt gemaakt van de contractleveranciers groen. Wij nemen aan dat wij voor de casus de groenvoorzieningen wel mee mogen nemen in het ontwerp als advies, echter geen invloed heeft op het budget. Kunt u aangeven of deze aanname juist is?	Zie antwoord vraag 22.

54	PvE Materialen Eis M13	Voor Robinia hout stelt u de eis van een levensduur van minimaal 30 jaar. Robinia Hout heeft een lange levensduur echter 30 jaar is disproportioneel binnen de branche. Bent u akkoord om deze eis te verlagen naar een levensduur voor Robinia hout (FSC gecertificeerd) van 30 naar 20 jaar?	Akkoord.
55	PvE Materialen Eis M18:	U stelt eisen aan kunststof, maar recyclebaarheid wordt hierin niet benoemd. Aangezien uw gemeente duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, gaat u akkoord met het aanvullen van het programma van eisen met de eis dat de kunststof staanders vervaardigd moeten zijn uit 100% gerecycled kunststof?	Niet akkoord.
56	PvE Garantie Eis G1:	U stelt een garantie van 10 jaar op onderdelen, inclusief bewegende delen, als eis. In onze branche is een garantieperiode van 2 jaar gebruikelijk. Verzoeken wij u deze eis aan te passen naar 2 jaar. Gaat u hiermee akkoord? Indien niet, kunt u toelichten waarom een langere garantie dan gebruikelijk noodzakelijk is?	Niet akkoord. Realistische levensduur volgens opdrachtgever.
57	PvE Plaatsing/ levering toestellen Eis P14, P15, P16	U vraagt hier de eventuele oude toestellen te verwijderen. De kosten die hier bij gemoeid zijn, mogen deze doorbelast worden aan de opdrachtgever?	Kosten meenemen in de offerte.
58	PvE Plaatsing/ levering toestellen Eis P11	U geeft aan een levertijd van maximaal 6 weken te wensen. Binnen onze branche liggen de standaard levertijden vanwege duurzame materialen, planning en plaatsing doorgaans tussen de 8 en 12 weken. Gaat u akkoord met het verruimen van de levertijd naar minimaal 8 weken?	Maximaal 8 weken
59	PvE Plaatsing/ levering toestellen Eis P6:	Is het mogelijk dat de eventueel vrijgekomen grond wordt afgevoerd naar het gemeentelijk depot?	Nee. Leverancier is zelf verantwoordelijk voor de afvoer van de grond.
60	Casus Lepelaar: Bijlage 9:	De casus is helder, echter wordt er niet ingegaan op gewenste speelwaarden en/of doelgroepen. Heeft de opdrachtgever specifieke voorkeuren of richtlijnen die hierin meegenomen moeten worden?	Zie Checklist samenspeelplek.
61	Casus Lepelaar: Bijlage 9:	De met rood gemarkeerde toestellen worden aangegeven om te worden verwijderd. Aan de Grutto kan de gehele speelplaats worden verwijderd. Valt het leeghalen van deze leegplek ook onder het voorgestelde budget?	Ja.
62	Offerte aanvraag: 4.3.2. GC4: Casus Lepelaar:	Er wordt aangegeven dat een poster of moodboard op A1-formaat onderdeel is van de uitwerking. Is het toegestaan dat hierin ook een video of animatie van het ontwerp wordt opgenomen?	Dit is toegestaan.
63	Offerte aanvraag: 4.3.2. GC4: Casus Lepelaar	De uitwerking van de casus moet o.a.. ingediend worden met een visuele 3D presentatie op A1 formaat echter staat het aantal A1 documenten niet benoemd. Wat is het maximale aantal A1 pagina's die we hier in mogen dienen?	Maximaal 2 pagina's.

64	Offerte aanvraag: 4.2.2.	U vraagt hier om een digitale catalogus. Onze catalogus inclusief vigerende prijzen is openbaar en zonder inlog beschikbaar. Volstaat een hyperlink naar onze website inclusief toelichting van 1 A4?	Nee, een verwijzing naar een website wordt niet geaccepteerd. De prijscatalogus dient digitaal indien te worden. Informatie op een website zou tussentijds aangepast kunnen worden; slechts de digitale inschrijving via TenderNed is wat beoordeeld zal worden.
65	Offerte aanvraag: 4.2.1.	Het is in de speeltoestellenbranche niet gebruikelijk dat er kortingen worden gegeven op onderdelen van speeltoestellen. Kan opdrachtgever instemmen met het geven van kortingen op alleen het leveren van de speeltoestellen?	Nee, zie antwoord vraag 51.
66	Offerte aanvraag: 2.1.3. 2: Inrichtingsvoorstellen	De presentatie van het inrichtingsvoorstel aan bewoners (online, per brief of tijdens een bijeenkomst) wordt in dit stadium voorzien. Valt de uitvoering hiervan binnen onze scope, of wordt dit door de opdrachtgever verzorgd?	Valt binnen uw scope.
67	Bijlage 9 Casus	U schrijft in de Casus dat toestellen verwijderd kunnen worden. Bedoelt u hiermee dat dit een dringende wens is?	Dit is aan u als inschrijver.
68	Bijlage 9 Casus	Wij gaan ervan uit dat het genoemde budget bedoeld is voor alle werkzaamheden, dus inclusief verwijderen en afvoeren van toestellen, en alle herstel en inrichtingswerkzaamheden. Klopt dit?	Correct.
69	Bijlage 9 Casus	U schrijft dat de rood omcirkelde toestellen aan de Lepelaar verwijderd kunnen worden. Het toestel in de bovenste cirkel is al verwijderd. Hier ligt enkel nog wat grind. Dienen we het verwijderen van het grind wel nog mee te nemen in de herinrichtingsplannen?	Ja.
70	Bijlage 9 Casus	Aan de Lepelaar staan nog diverse veertoestellen, een duikelrek, een glijbaan en draaitoestellen die niet omcirkeld zijn. Wat is uw wens voor deze toestellen?	Dit is aan u als inschrijver.
71	Bijlage 9 Casus	Naast de tafeltennistafel is nog een grindondergrond aanwezig waar vermoedelijk een toestel heeft gestaan dat al verwijderd is. Kunt u aangeven wat de laagdikte van het grind is?	Ongeveer 30 cm.
72	GC3	Uw vraag om in een invulling alleen voor de regio Groningen. Ondanks dat we op allerlei manieren op dit moment al samenwerken met scholen lokaal ondersteunen werk uitzetten bij sociale werkbedrijven lijkt het dit alles niet in dit document naar voren komt. Gezien de afstand logistiek is het voor veel leveranciers een nadeel om hieraan invulling te kunnen geven. Is het daarom ook toegestaan dat wij deze initiatieven beschrijven met onze huidige lokale invulling?	Zolang de invulling van Social Return aantoonbaar een relatie heeft met de opdracht mag het ook buiten onze regio ingevuld worden. Daar vallen ook stagiaires op alle niveaus en statushouders onder.
73	Casus Lepelaar	Het is niet duidelijk of er participatie heeft plaatsgevonden voor deze casus. Is er meer bekend over de wensen met betrekking tot de in te richten speelplek: • Welke leeftijdsgroep heeft de focus voor deze speelplek? • Welke speelwaarde is gewenst?	Dit is aan u als inschrijver.

74	Casus Lepelaar	De (kleine) bomen die op de speelplaats staan. Moeten die blijven staan, of mogen die verplaatst worden?	Dit is aan u als inschrijver.
75	Casus Lepelaar	De basket moet behouden worden, mogen de tegels/het veldje wel vervangen worden of aangepast?	Ja
76	Casus Lepelaar	Bij de huidige speelplek aan de Lepelaar staat nu 1 picknicktafel, een bakje en twee prullenbakken. Moeten deze behouden blijven? Mogen ze verplaatst worden?	Dit is aan u als inschrijver.
77	Casus Lepelaar	Bij de Grutto staat ook een bankje. Blijft deze staan of moet deze ook verwijderd worden binnen het budget van € 80.000	Dit is aan u als inschrijver.
78	Casus Lepelaar	Op Bijlage 9 staat dat gevraagd wordt om een centrale natuurspeelplek die voor iedereen bespeelbaar is. En dat het hierbij gaat om een totale inrichting met paden en groen waarin rekening moet worden gehouden met de voorwaarden van de gemeente Groningen. In het Programma van Eisen staat bij G1 dat opdrachtnemer bij de aanleg van groen gebruik dient te maken met de contractleverancier groen van de gemeente Groningen. Kunt u bevestigen dat het groen in de casus niet meegenomen hoeft te worden in het budget van €80.000 omdat niet bekend is wat de bedragen zijn die de contractleverancier van de gemeente hiervoor rekent	Zie antwoord vraag 22.
79	Casus Lepelaar	In de offerteaanvraag staat beschreven dat het budget voor deze gehele speelplek € 80.000 bedraagt en dat alle overige werkzaamheden in dit budget moeten worden opgenomen. Valt onder overige werkzaamheden ook: - het verwijderen en afvoeren van de rood omcirkelde toestellen op bijlage 9 - alle toestellen op de Grutto en het herstellen en gelijkmaken met de omgeving	Ja
80	Casus Lepelaar	Op Bijlage 9 staat in groen gemarkeerd welke toestellen er behouden moeten worden op de plek waar ze staan. Een van de groen omcirkelde toestellen staat niet op de rood gearceerde plek. Moet deze dan niet meegenomen worden in de centrale natuurspeelplek en op de huidige plaats blijven staan?	Kan blijven staan, valt buiten de casus.
81	Casus Lepelaar	Kunt u een DWG van de exacte locatie van de in te richten speelplek aanleveren	Is toegevoegd.
82	Casus Lepelaar	Kunt u bevestigen dat de casus Lepelaar het rood gearceerde deel (benoemd als een centrale speelplek op deze locatie) betreft? De rood gemarkeerde plek op de luchtfoto loopt voorbij het pad met het bruggetje. Bevat de speelplek ook dat stukje achter het pad, of loopt het tot het pad? Wanneer het pad ook bij de plek hoort, moet dit behouden worden?	Loopt tot achter het pad. Dit is een doorgaand pad en moet blijven bestaan.

83	Aanbestedingsleidraad, pag. 5, 2.1.1.	Beschreven is: 'In het Meerjarenprogramma Sport en bewegen 2021-2025 zijn de ambities en doelen van de gemeente Groningen voor de komende vier jaar beschreven'. Deze periode is echter al bijna voorbij. Heeft u ook de ambities en doelen vanaf 2026? Zo ja, wilt u die met ons delen?	De ambities en doelen van 2021-2025 blijven qua uitgangspunt van kracht en zullen niet wijzigen. Op het moment van deze aanbesteding zijn er nog geen nieuwe doelen en of ambities vast gesteld.
84	Bijlage 4 Algemene inkoopvoorwaarden, Aansprakelijkheidsverzekering	Gevraagd wordt € 3.000.000 per aanspraak en € 5.000.000 per verzekeringsjaar. Het bedrag per aanspraak is disproportioneel. Alle gemeentes hanteren max. € 2.500.000 per aanspraak. Wij verzoeken u de bedragen aan te passen naar € 2.500.000 per aanspraak en € 5.000.000 per verzekeringsjaar.	Akkoord.
85	Offerteaanvraag, 5.1.2 Methode Puntensysteem, GC4 Casus Lepelaar	Voor de Casus Lepelaar kan in totaal 30 punten behaald worden, 15 punten voor 1. Aanpak, 10 punten voor de 3D Presentatie en 5 punten voor de Kostenraming. Er is een tabel opgenomen dat gebruikt wordt voor de beoordeling. Het is ons niet duidelijk hoe deze tabel ook van toepassing kan zijn op het kostenoverzicht.	De kostenraming valt onder het onderdeel kwaliteit. De prijzen op zich worden niet beoordeeld, maar de inhoudelijke uitwerking in relatie tot de casus.
86	Offerteaanvraag, pag. 23, pag. 23, Catalogus	U schijft dat ter onderbouwing voor het aan te bieden kortingspercentage de catalogus bij inschrijving ingediend dient te worden. Op onze website staat de aktuele catalogus voorzien van toestelprijs, fundatieprijs en montageprijs. Gaat u akkoord met een link naar de openbare en voor iedereen toegankelijke catalogus	Nee, een verwijzing naar een website wordt niet geaccepteerd. De prijscatalogus dient digitaal indiend te worden. Informatie op een website zou tussentijds aangepast kunnen worden; slechts de digitale inschrijving via TenderNed is wat beoordeeld zal worden.
87	Offerteaanvraag, pag. 19, 3.4.2 Technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid, GE4	Beschreven staat dat onderneming minimaal over een VCA* moet beschikken. Met ingang van 2 april 2019 is de VCA 2017/6.0 van kracht. Dit betekent dat partijen met VCA*-certificaat geen onderaannemers mogen inschakelen. Heel veel leveranciers besteden het plaatsen van de speel- en sporttoestellen uit waardoor een VCA** vereist is. Wij verzoeken u dan ook om uw antwoord te herzien en een VCA**-certificaat te eisen.	Opdrachtnemer vraagt <u>minimaal</u> VCA* kwalificatie. Vanzelfsprekend dit betekent dat hier bij inzet van onderaannemers VCA** verstaan dient te worden. Inschrijvers dienen in het UEA aan te geven of zij gebruik gaan maken van onderaannemers.
88	Offerteaanvraag, pag. 7-8, 2.1.2 gewenste situatie	Beschreven staat dat het onderhoud gedurende garantieperiode van de sport- en speeltoestellen onderdeel is van de opdracht. Kunt u bevestigen dat de kosten hiervoor in rekening mogen worden gebracht.	Opdrachtgever neemt de toestellen zelf in beheer en onderhoud. Hierbij in aanmerking nemende dat opdrachtnemer het onderhoud op zich neem welke vallen onder de reguliere condities en garantievoorzaken van de toestellen.
89	Offerteaanvraag, pag. 19, 3.4.2 Technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid, GE5	U schrijft EN 29000. Volgens onze informatie gaat dit over petrochemie. Bedoelt de opdrachtgever een kwaliteitssysteem ISO9001 die door een geaccrediteerde instelling is afgegeven	Opdrachtgever bedoelt Europese kwaliteitssorgsystemen als EN 29000 /ISO 9000 serie of een beschrijving van het geïmplementeerde kwaliteitssysteem, of gelijkwaardige bewijzen van maatregelen
90	Offerteaanvraag, pag. 18-19, 3.4.2 Technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid, KC1	Opdrachtgever beschrijft speel en sporttoestellen. Bedoelt de opdrachtgever dat er op deze plek en een speel en een sporttoestel geplaatst moeten worden die gezamenlijk een opdrachtwaarde boven de 30k hebben of wordt en of bedoeld?"	Niet correct. Zie antwoord vraag 2.

91	Planning	Wij verzoeken u om uitstel. Gezien de vakantieperiode die over ca. 1,5 dagen start in Noord Nederland zijn veel van onze mensen wisselend met vakantie. Hierdoor zijn wij niet in staat om een kwalitatief goede inschrijving te doen. Wij verzoeken u om uitstel zodat wij net als diverse mensen binnen uw gemeente kunnen genieten van hun vakantie, tot rust kunnen komen om vervolgens weer samen een goede inschrijving te doen. Het verzoek is om uitstel te verlenen van ca. 4 weken. Kunt u hiermee akkoord gaan?	Uiterste termijn van indiening inschrijving wordt verplaatst naar 29 september.
92	Offerteaanvraag 4.3.2 Casus Lepelaar GC4	Hoe wenst u als opdrachtgever om te gaan met de bestaande valondergronden van valzand in relatie tot de checklist samenspeelplek? Zand weinig inclusief toegankelijk maar verwijderen en afvoeren heeft een behoorlijke impact op het budget.	Dit is aan u als inschrijver.
93	Offerteaanvraag 4.3.2 Casus Lepelaar GC4	Kunt u het inspectierapport toevoegen van de te verwijderen en te behouden speeltoestellen? Dit zodat wij goed kunnen beoordelen of deze toestellen verplaatst kunnen worden en of er eventueel herstel nodig is?	Nee.
94	Offerteaanvraag 4.3.2 Casus Lepelaar GC4	Kunt u voor de onderbouwing op .C een eerste opzet/ uitkomst van de bewonersparticipatie met ons delen? Dit zodat wij hier kader voor hebben en u daarmee ook daadwerkelijk inzicht kunnen geven in de inzet en omgang met bewonersparticipatie? Al is het maar een minimale wensenlijst/ verzamelde input.	Nee.
95	PvE - Garantie	U gaat in het PvE niet in op de garantie en eisen met betrekking tot de aan te brengen. Kunt u deze toevoegen en aangeven wat u verwacht qua garantie, inboet en of wij een verplichting hebben tot nazorg?	Het ontwerp moet voldoen aan de eisen vanuit ons coalitieakkoord, dit houdt in planten die goed zijn voor de biodiversiteit en planten die geschikt zijn bij de veranderende temperaturen. Daarbij moeten de plantvakken ook makkelijk te onderhouden zijn. In principe is de opdrachtnemer volledig verantwoordelijk voor het plantenvak tot 52 weken na het aanleggen. Omdat in deze opdracht de opdrachtgever voor het eerst een samenhang aangeeft tussen de groencontracten en de speelvoorzieningen gaan opdrachtgever en opdrachtnemer in het startoverleg, na definitieve gunning, in gesprek over de werkwijze en eisen betreffende het groen.
96	PvE - Garantie	U gaat in het PvE niet in op de garantie en eisen met betrekking tot valondergronden? Welke eisen stelt u hier aan en wilt u deze eisen toevoegen? Graag uitsplitsen naar materiaalsoort. Ook graag vermelden of wij tijdens de garantieperiode hiervoor verantwoordelijk zijn qua onderhoud.	Dit afhankelijk per project en beschrijven wij daarom dan ook niet.

97	Offerteaanvraag Casus Lepelaar GC4	U geeft onder het punt maximale omvang uitwerking aan dat u enkel 1 A1 poster met 3D beelden wenst te ontvangen. Bent u bereid om hier 2 A1 posters van te maken zodat wij ook een 2D ontwerp kunnen toevoegen incl. referentiebeelden?	Akkoord.
98	Offerteaanvraag 4.3.2 Casus Lepelaar GC4	Kunt u een DWG beschikbaar stellen van deze locatie?	Is toegevoegd.
99	Offerteaanvraag 4.3.2 GC2 en GC3	U wenst een minimaal percentage van 2% maar bij voorkeur hoger. Wij kunnen op dit moment niet meten wat de impact is van de voorstellen die wij doen in relatie tot het percentage van de verwachte omzet. Wij krijgen na gunning pas toegang tot de Social Return monitor. Hoe verwacht u van ons dat wij dit SMART formuleren en hoe bent u zeker van het feit dat wij dit percentage daadwerkelijk kunnen gaan halen op basis van de beloften die wij doen? Graag zouden wij dit doorrekenen om het percentage ook te kunnen onderbouwen. Kunt u ons voorzien van een rekenmodel of vergoedingen voor bijvoorbeeld Stagaires of inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt?	De uitvoering en uitvoeringsvoorwaarden staan beschreven in de tabel bouwblokken en keuzekaart maatwerk-activiteiten hoe invulling gegeven kan worden gegeven aan de invulling van Social Return. Zie https://www.werkinzicht.nl/wp-content/uploads/2024/10/Uitvoering-Social-Return-3.0-2025-AMRG.pdf
100	Offerteaanvraag 4.2 Punt 1	U vraagt om een kortingspercentage. Echter zegt een kortingspercentage niets. Als mijn cataloguswaarde lager ligt maar met minder korting kan een schommel bij ons nog steeds goedkoper zijn dan bij een partij met een hoog kortingspercentage. Ook kan het zijn dat je een hogere korting gaat geven dan wenselijk voor het maximaal aantal punten en dan pak je het terug op andere werkzaamheden waar geen prijs voor gevraagd is. De waarde van een kortingspercentage is in onze optiek dus erg laag. Wilt u deze eis laten vallen of de waardering lager zetten? Zo niet kunt u motiveren wat voor u de toegevoegde waarde is?	Opdrachtgever laat eis niet vervallen. Opdrachtgever wenst een richtlijn bij de verdeling van de opdrachten.
101	Offertenaavraag 2.2.2 Sociaal inkopen	U wenst een minimaal percentage van 2% maar bij voorkeur hoger. Wij kunnen op dit moment niet meten wat de impact is van de voorstellen die wij doen in relatie tot het percentage van de verwachte omzet. Wij krijgen na gunning pas toegang tot de Social Return monitor. Hoe verwacht u van ons dat wij dit SMART formuleren en hoe bent u zeker van het feit dat wij dit percentage daadwerkelijk kunnen gaan halen op basis van de beloften die wij doen? Graag zouden wij dit doorrekenen om het percentage ook te kunnen onderbouwen. Kunt u ons voorzien van een rekenmodel of vergoedingen voor bijvoorbeeld Stagaires of inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt	De uitvoering en de Uitvoeringsvoorwaarden staan beschreven in de tabel bouwblokken en keuzekaart maatwerk-activiteiten hoe invulling gegeven kan worden gegeven aan de invulling van Social Return. Zie https://www.werkinzicht.nl/wp-content/uploads/2024/10/Uitvoering-Social-Return-3.0-2025-AMRG.pdf

102	Offerteaanvraag 2.1.3 Proces nadere opdrachten: Punt 3	U geeft in het document aan veel waarde te hechten aan bewonersparticipatie. Maar dat er enkel in overleg met de opdrachtgever kosten in rekening mogen worden gebracht voor het uitvoeren van de participatie. Hoe ziet u dit? Als wij dit moeten doen in welk geval dan ook (normaal of uitgebreide procedure) is het toch niet meer dan redelijk dat hier in alle gevallen een vergoeding tegenover staat? Er wordt een inspanning geleverd die betaald mag worden in onze optiek.	Zie offerteaanvraag. Bij uitgebreide bewonersparticipatie kan opdrachtnemer hierover in overleg met opdrachtgever.
103	PvE - Garantie G1 / offerteaanvraag	Op Pagina 7 van de offerteaanvraag geeft u aan dat het onderhoud na de garantie periode voor opdrachtgever is. Betekent dit dat opdrachtgever alleen de inspecties uitvoert en hoe zit het met klein onderhoud wat niet door toedoen van slijtage heeft plaats heeft gevonden? Dienen wij het klein onderhoud ook voor 10 jaar lang mee te nemen?	Opdrachtgever neemt de toestellen zelf in beheer en onderhoud. Hierbij in aanmerking nemende dat opdrachtnemer het onderhoud op zich neem welke vallen onder de reguliere condities en garantievoorzieningen van de toestellen.
104	Offerteaanvraag 2.1.2 De gewenste situatie	U geeft aan waar de opdracht uit bestaat. Echter vragen wij ons af hoe u wenst om te gaan met onderhoud & of nazorg van groenvoorzieningen in de garantieperiode. Kunt u aangeven of dit onderdeel uitmaakt van deze aanbesteding en zo ja, wat u in dat geval verstaat onder het onderhoud/ nazorg?	Zie antwoord op vraag 95.
105	PvE - Groen G1	Bedoeld u hiermee leveranties van beplantingen of de totaal aanleg van het groen? Zo ja hoe heeft dit invloed op kostenraming?	Zie antwoord op vraag 95.
106	Offerteaanvraag GC4	U geeft aan dat de kostenraming niet meer dan 1 a4 mag bedragen. Het aantal werkzaamheden dat moet worden verricht bepaalt de lengte van de kostenraming, wanneer wij hiervoor een uitspraak maken via ons calculatie programma hebben wij geen invloed op het aantal pagina's. Wilt u het aantal pagina's hiervoor uitbreiden zodat we een gedetailleerde kostenraming kunnen delen?	Maximaal 2 pagina's.
107	GC5 Dienstverlening	Onder dit onderdeel wordt er gevraagd om aan te geven welke KPI's we hanteren voor deze opdracht. Kunt u aangeven of dit enkel op het onderwerp Dienstverlening betrekking heeft of dat dit breder getrokken mag/moet worden.	Mag breder getrokken worden.
108	GC5 Dienstverlening	U vraagt diverse onderdelen uit onder dit onderwerp en het aantal pagina's is echt heel erg beperkt. Wij vragen u om het aantal pagina's uit te breiden met 1 pagina A4. Er dienen namelijk processen beschreven te worden en dat neemt ruimte in beslag om dit fatsoenlijk te kunnen doen.	Maximaal 2 A4.
109	Scope	U geeft aan dat onderhoud van toestellen binnen de garantie ook binnen de raamovereenkomst valt. Hoe werkt dit in de praktijk? Wordt er hier gewerkt met losse offertes?	Zie antwoord vraag 103.

110	Casus toepassing groen	In de case mogen wij groen toepassen en intekenen. In de praktijk heeft u dadelijk een contract met groenleveranciers. U heeft prijs afspreken met deze leveranciers. Als iedere inschrijver nu zelf de prijs kan bepalen voor het groen wat ingetekend wordt krijgt u een verkeerd beeld. Hoe dienen wij hier in de case mee om te gaan?	Zie antwoord vraag 22 en vraag 85.
111	Programma van eisen M1	U geeft hier aan dat toestellen geschikt moeten zijn voor oneigenlijk gebruik. Dit is een heel ruim begrip. Kunt u hierbij bevestigen dat vandalisme hier ook wordt uitgesloten van garantie?	Ja.
112	PVE G1: garantie	U eist een garantie van 10 jaar op draaiende onderdelen. Dit is zeer ongebruikelijk en onrealistisch. Draaiende onderdelen slijten en dit hoort bij deze onderdelen. Kunt u dit aanpassen naar de gebruikelijke 2 jaar voor draaiende onderdelen.	Zie antwoord vraag 25.
113	Casus	U geeft aan dat voor de casus 1 pagina aan offerte ingediend mag worden. Echter blijkt in de praktijk dat voor een opdracht van €80.000 dit te weinig is. Wij willen namelijk u een zo duidelijk mogelijk beeld geven van wat er aangeboden wordt. Kunt u akkoord gaan met het uitbreiden van de offerte en hierbij de eis stellen dat in de offerte geen afbeeldingen/illustraties mogen worden toegevoegd maar dat er geen maximum op het aantal pagina's zit?	De uitwerking mag niet meer dan twee (2) enkelzijdige A4 pagina omvatten. Zie ook antwoord vraag 106.
114	GC2: SROI Inzet	Wij dienen voor dit gunningscriterium een percentage op te geven. Waar/hoe dient dit percentage opgegeven te worden? Wij zien namelijk geen format hiervoor.	Format is toegevoegd.
115	Casus	Kunnen de gegevens van de leverancier en toestelnummers worden verstrekt van de huidige toestellen die moeten blijven staan, verplaatst dienen te worden en welke verwijderd moeten worden (eventueel de recente inspectierapporten)?	Nee.
116	Casus	Is er een DWG beschikbaar van het terrein?	Is toegevoegd
117	Leidraad pagina 26	Hier lezen we: "Kostenraming, De uitwerking mag niet meer dan één (1) enkelzijdige A4 pagina omvatten". Dat lijkt ons erg gering om een duidelijk beeld te scheppen van de verschillende toestellen en werkzaamheden. We stellen voor hier geen maximum aantal pagina's te noemen, zou u dat kunnen toestaan?	De uitwerking mag niet meer dan twee (2) enkelzijdige A4 pagina omvatten
118	Casus	Valt eventuele aanleg van paden, eventuele verhardingen e.d. buiten het speelbudget van € 80.000 excl. btw?	Nee.
119	Casus	Valt het leveren en aanbrengen (en voorbereidende werkzaamheden) van de valondergronden binnen het budget van de casus?	Ja.
120	Casus	Mogen we er vanuit gaan dat het verwijderen van toestellen en ondergronden buiten het budget van de casus valt en kan iedere inschrijver fictief uitgaan van een egaal vlak grasveld?	Nee.

121	Casus	Mag overtollige grond op locatie verwerkt worden, met het oog op een gesloten grondbalans en geen onnodig transport?	Ja.
122	Casus	Mogen we ervan uitgaan dat meubilair kosteloos beschikbaar is op de gemeentewerf? M.a.w. leveren en plaatsen hiervan valt buiten budget voor de casus?	Nee.
123	Leidraad pagina 7	Hier wordt gesteld dat o.a. kunstgras sportvelden en voetbalkooien buiten de scope vallen. Mogen deze wel (buiten budget) worden toegepast in de casus?	Nee alleen binnen budget.
124	PvE GROEN (pagina 7)	G1 en G2: vermeld wordt dat een overzicht van gemeentelijke contactleveranciers na de gunning verstrekt. We nemen aan dat het groen buiten het gestelde budget valt van de casus valt. Is dat correct?	Nee, zie antwoord vraag 22.
125	Casus	We lezen dat een A1 Presentatieplaat dient te worden ingediend. We gaan er vanuit dat dit dan ook echt een presentatieplaat betreft met afbeeldingen en informatie richting bewoners, en dat deze A1-plaat geen technische tekening met maatvoeringen dient te bevatten. Is dat correct?	Dit is aan u als inschrijver.
126	Aanbestedingsleidraad paragraaf 5.2.2	Aanbestedingsleidraad paragraaf 5.2.2 Kan de aanbestedende dienst de functies van de drie leden van de beoordelingscommissie delen met de inschrijvers?	Deze commissie bestaat uit minimaal 3 medewerkers (intern en/of extern) van Gemeente Groningen met relevante ervaringen met (delen van) de opdracht.
127	Aanbestedingsleidraad paragraaf 4.3.2 GC6 Duurzaamheid	Aanbestedingsleidraad paragraaf 4.3.2 GC6 Duurzaamheid Om een goed antwoord te kunnen geven op tenminste de vijf onderwerpen die u uitvraagt, verzoeken wij u om het maximum aantal pagina's uit te breiden naar maximaal drie (3) A4. Gaat u hiermee akkoord?	Nee.
128	Aanbestedingsleidraad paragraaf 1.2.1	De aanbestedende dienst schrijft over zichzelf in paragraaf 1.2.1 van de leidraad het volgende: "In ons Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020 richten wij ons op duurzaamheid, sociaal inkopen, regionale economie, innovatie en bedrijfsvoering." Inschrijver kan zich zeer vinden in dit beleid, maar ziet de richting ervan, waarin duurzaamheid voorop staat, niet terug in de weging van de kwalitatieve gunningscriteria. Ons voorstel is daarom om de puntenverdeling van de subgunningscriteria als volgt aan te passen: - GC1 Kortingspercentage: 15 punten, - GC2 Social Return; inzet: 5 punten, - GC3 Social Return; invulling van de opdracht: 5 punten, - GC4 Casus Lepelaar: 30 punten, - GC5 Dienstverlening: 20punten, - GC6 Duurzaamheid: 20 punten, - GC7 CO2 prestatieladder: 5 punten. Gaat u hiermee akkoord? Indien niet akkoord, graag uw motivatie.	Niet akkoord. Duurzaamheid wordt volgens Opdrachtgever voldoende uitgevraagd binnen de diverse aspecten en opzet van deze aanbesteding/opdracht.

129	Aanbestedingsleidraad paragraaf 4.3.2 GC5 Dienstverlening	Aanbestedingsleidraad paragraaf 4.3.2 GC5 Dienstverlening Om een goed antwoord te kunnen geven over alle aspecten van onze dienstverlening, waaronder de zeven onderwerpen waarin u op z'n minst inzicht wil hebben, verzoeken wij u om het maximum aantal pagina's uit te breiden naar maximaal drie (3) A4. Gaat u hiermee akkoord?	Nee niet akkoord.
130	Aanbestedingsleidraad paragraaf 3.4.2 Kerncompetenties	anbestedingsleidraad paragraaf 3.4.2 Kerncompetenties Bij KC2 vraagt u om een referentieopdracht waarbij speeltoestellen zijn geleverd en geplaatst voor het ontwerpen en inrichten van een duurzame speelplek. Sporttoestellen worden niet genoemd. Wij gaan er desalniettemin van uit dat dit een referentieopdracht mag zijn waar speel- en sporttoestellen zijn geleverd en geplaatst. Is onze aanname correct? Zo niet, dan graag uw toelichting.	Correct.
131	Aanbestedingsleidraad paragraaf 4.2 "Voorwaarden indienen kortingspercentage"	Aanbestedingsleidraad paragraaf 4.2 "Voorwaarden indienen kortingspercentage" U schrijft bij punt 1 "Het kortingspercentage geldt voor de all-in brutoprijzen." Vervolgens schrijft u bij punt 5 "Het ingediende kortingspercentage is van toepassing op het leveren van alle producten, welke worden aangeboden in de catalogus." Wij gaan ervan uit dat het op te geven kortingspercentage enkel over de toestelprijzen gaat. Is onze aanname correct?	Niet correct. Zie antwoord vraag 4.
132	Aanbestedingsleidraad paragraaf 2.1.2	Aanbestedingsleidraad paragraaf 2.1.2 Bij de 3de bullet onder "Deze opdracht bestaat uit de volgende onderdelen" staat "Het aanplanten van het groen in de speelomgeving." Echter, in het Programma van Eisen staat onder het kopje "Groen" bij eis G1 dat opdrachtnemer bij de aanleg van het groen in de speelomgeving gebruik maakt van de contractleveranciers groen van de gemeente Groningen. Is onze aanname juist dat het aanplanten van groen in de speelomgeving dus buiten de scope valt? Zo niet, graag uw toelichting.	Valt binnen de scope. Zie ook antwoord op vraag 95.
133	PvE paragraaf G1 en G2	Mag de opdrachtnemer kleine civiele werken (zoals straatwerk en hekwerk) zelf uitwerken en uitvoeren, of wordt hiervoor standaard een RAW-uitvraag verwacht?	Kleine civiele werken mogen zelf uitgevoerd worden.
134	PvE G2 – Levertijd	Geldt de standaard levertijd van 6 weken ook bij samengestelde of maatwerkopdrachten met meerdere toestellen en natuurlijke elementen?	Standaardlevertijd is aangepast naar 8 weken. Zie ook eerder antwoorden.
135	PvE 4.2 – Participatie	Hanteren jullie een vaste participatiemethodiek of zijn wij als opdrachtnemer vrij om een eigen aanpak toe te passen?	Opdrachtgever heeft geen vaste participatiemethodiek.
136	Offerteaanvraag 2.1.3, alinea "Extra werkzaamheden"	Worden participatiekosten afzonderlijk vergoed bij opdrachten met een participatietraject of moeten deze binnen het projectbudget blijven?	Dit is divers. Zie ook antwoord vraag 102. Vaak is er een vastgesteld projectbudget.
137	Offerteaanvraag 2.1.3 – "Soorten opdrachten"	Wordt bewonersparticipatie standaard verwacht bij elke opdracht, of is dit afhankelijk van de aard of omvang van de speelplek?	Dit is afhankelijk van de aard en omvang van de opdracht.

[illegible]