



Bruglocatie Oxena Brids



Overzicht

Aankoppelen

OXENA BRIDS

11-04-2025
12:00:00

Bediening

Alarmen

TD Alarmen

OV & Hulpdienst

Instellingen

Hempens

LS1.1

Van Harinxmakanaal

LS4

LS2.2

Teernser Wielen

LS3

LS2.1

Teerns

SPERREN

SVS ROOD

ROOD/GROEN

ROOD/GROEN

LV STOPPEN

BOMEN SLUITEN

BRUG OPENEN

GROEN

GROEN

SV VERBIEDEN

BRUG SLUITEN

LV VRIJGEVEN

S

T

O

P

Info

Extra


TD Meldingen

Connectie Informatie

...

Bruglocatie Oxena Brides

Fabricaat camera:	Bosch
Type camera:	Dinion IP Starlight 7000 HD
Typenummer:	NBN-73023-BA
Objectief:	LVF-5005C-S4109
Brandpuntsafstand:	x mm
Vertical field of view (FoV):	xx°
Horizontal field of view (FoV):	xx°
Camera tilt angle (°):	xx°
Masthoogte:	x meter



Bruglocatie Oxena Brids

Fabricaat camera:	Bosch
Type camera:	Dinion IP Starlight 7000 HD
Typenummer:	NBN-73023-BA
Objectief:	LVF-5005C-S4109
Brandpuntsafstand:	5 mm
Vertical field of view (FoV):	39°
Horizontal field of view (FoV):	70°
Camera tilt angle (°):	34°
Masthoogte:	9 meter



Bruglocatie Oxena Brides

Fabricaat camera:	Bosch
Type camera:	Dinion IP Starlight 7000 HD
Typenummer:	NBN-73023-BA
Objectief:	LVF-5005C-S4109
Brandpuntsafstand:	6 mm
Vertical field of view (FoV):	34°
Horizontal field of view (FoV):	61°
Camera tilt angle (°):	21°
Masthoogte:	9 meter



CAM3

Bruglocatie Oxena Brids

Fabricaat camera:	Bosch
Type camera:	Dimion IP Starlight 7000 HD
Typenummer:	NBN-73023-BA
Objectief:	LVF-5005C-S4109
Brandpuntsafstand:	5,5 mm
Vertical field of view (FoV):	37°
Horizontal field of view (FoV):	66°
Camera tilt angle (°):	31°
Masthoogte:	9 meter



Bruglocatie Oxena Brids

Fabricaat camera:	Bosch
Type camera:	Dinion IP Starlight 7000 HD
Typenummer:	NBN-73023-BA
Objectief:	LVF-5005C-S4109
Brandpuntsafstand:	5,5 mm
Vertical field of view (FoV):	37°
Horizontal field of view (FoV):	66°
Camera tilt angle (°):	31°
Masthoogte:	9 meter



Bruglocatie Oxena Brids

Fabricaat camera:	Bosch
Type camera:	Dision IP Starlight 7000 HD
Typenummer:	NBN-73023-BA
Objectief:	LVF-5005C-S4109
Brandpuntsafstand:	6 mm
Vertical field of view (FoV):	34°
Horizontal field of view (FoV):	61°
Camera tilt angle (°):	21°
Masthoogte:	9 meter



CAM6

Bruglocatie Oxena Brids

Fabricaat camera:	Bosch
Type camera:	Dinion IP Starlight 7000 HD
Typenummer:	NBN-73023-BA
Objectief:	LVF-5005C-S4109
Brandpuntsafstand:	5 mm
Vertical field of view (FoV):	39°
Horizontal field of view (FoV):	70°
Camera tilt angle (°):	33°
Masthoogte:	12 meter



CAM7

Bruglocatie Oxena Brides

Fabricaat camera:	Bosch
Type camera:	Dinion IP Starlight 7000 HD
Typenummer:	NBN-73023-BA
Objectief:	LVF-5005C-S4109
Brandpuntsafstand:	x mm
Vertical field of view (FoV):	xx°
Horizontal field of view (FoV):	xx°
Camera tilt angle (°):	xx°
Masthoogte:	x meter

