

## Commercieel vertrouwelijk

Beschrijvend document  
Europese aanbesteding volgens de openbare procedure  
voor de Leverantie van Chemisch resistente rioolpompen en Rioolpompen voor afvalwater  
ten behoeve van  
gemeente De Fryske Marren  
Projectnummer P.12662/RB

Status : versie 1.0  
Uitgevoerd door : Het NIC, Roy Beverwijk & Wouter van IJs  
In opdracht van : Gemeente De Fryske Marren  
Datum : 21 juli 2025

## INHOUDSOPGAVE

<b>1.</b>	<b>INLEIDING .....</b>	<b>4</b>
1.1	Algemeen .....	4
1.2	Beschrijving van de aanbestedende dienst .....	4
1.3	Beschrijving en doel van de aanbesteding .....	5
1.3.1.	Huidige situatie .....	5
1.3.2.	Gewenste situatie en scope .....	6
1.3.3.	Beschrijving van de overeenkomst .....	8
1.3.4.	Wijze van aanbesteding .....	8
1.3.4.1.	Keuze procedure .....	8
1.3.4.2.	Indeling in percelen .....	9
1.3.4.3.	Wijze van indienen van de inschrijving .....	10
1.4	Contractpartij, adviseur en contactpersonen en klachtenafhandeling .....	10
1.4.1.	Contractpartij .....	10
1.4.2.	Rol van Het NIC .....	10
1.4.3.	Klachtenafhandeling .....	10
1.5	Planning .....	11
<b>2.</b>	<b>INSCHRIJVINGSPROCEDURE .....</b>	<b>12</b>
2.1	Inlichtingen .....	12
2.2	Wijze van aanbieden inschrijving .....	12
2.3	Voorwaarden .....	13
<b>3.</b>	<b>EISEN AAN DE ONDERNEMING .....</b>	<b>14</b>
3.1	Uitsluiting en geschiktheid .....	14
3.2	Geschiktheidseisen .....	15
3.2.1.	Financiële en economische draagkracht: .....	15
3.2.2.	Technische- en beroepsbekwaamheid .....	15
3.2.3.	Beroepsbevoegdheid .....	16
3.2.4.1	Aanleveren documenten: .....	17
<b>4.</b>	<b>EISENPAKKET EN BIJZONDERE VOORWAARDEN .....</b>	<b>18</b>
4.1	Eisen .....	18
<b>5.</b>	<b>BEOORDELINGS- EN GUNNINGSPROCEDURE .....</b>	<b>19</b>
5.1	Beoordelingsprocedure .....	19
5.1.1.	Voldoen aan de gestelde eisen .....	19
5.1.2.	Toelichting op het subgunningscriterium prijs .....	20
5.2	Gunningprocedure .....	21
5.3	Wachtkamerovereenkomst .....	21

### Overzicht gegevens en bijlagen

De volgende documenten en invulformulieren maken als bijlagen deel uit van dit beschrijvend document en zijn geplaatst op TenderNed aanbestedingsplatform.

Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Deel B Aanbestedingsvoorwaarden Het NIC

Bijlage 1.A Referentieopdracht perceel 1

Bijlage 1.B Referentieopdracht perceel 2

Bijlage 2 Verklaring Omtrent Inschrijving

Bijlage 3.A Prijzenblad perceel 1

Bijlage 3.B Prijzenblad perceel 2

Bijlage 4.A Programma van eisen algemeen

Bijlage 4.B Technische specificaties perceel 1 Leverantie Chemisch resistente rioolpompen

Bijlage 4.C Technische specificaties perceel 2 Leverantie Rioolpompen voor afvalwater

Bijlage 5.A Algemene voorwaarden leveringen en diensten gemeente De Fryske Marren

Bijlage 5.B Concept Raamovereenkomst rioolpompen

Bijlage 5.C Concept Wachtkamerovereenkomst

## 1. INLEIDING

### 1.1 Algemeen

Dit beschrijvend document betreft de **openbare procedure** voor de levering van rioolpompen voor De Fryske Marren, hierna te noemen 'de aanbestedende dienst, met aanbestedingskenmerk 12662/RB.

Het beschrijvend document bestaat uit twee delen. Deel A, dit document, bevat een beschrijving van de aanbestedende dienst en van de aanbesteding (hoofdstuk 1), alle informatie die u nodig heeft voor het indienen van een inschrijving, zoals de inschrijvingsprocedure (hoofdstuk 2), de eisen aan de onderneming (hoofdstuk 3), het eisen- en wensenpakket (hoofdstuk 4) en de beoordeling van de inschrijvingen (hoofdstuk 5). In deel B treft u de NIC Aanbestedingsvoorwaarden aan die van toepassing zijn op deze aanbesteding.

Op deze aanbesteding is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing.

Deel B 'Aanbestedingsvoorwaarden Het NIC' maakt als bijlage deel uit van dit beschrijvend document en is separaat te vinden op het TenderNed aanbestedingsplatform.

De aanbesteding wordt elektronisch uitgevoerd via TenderNed (zie: [www.tenderned.nl](http://www.tenderned.nl)). Zie voor meer informatie hierover: <https://help.negometrix.com/nl/support/home>.

#### **Toelichting op vermelding van merknamen**

In het beschrijvend document en de technische specificaties zijn merknamen opgenomen van rioolpompen (waaronder Chemisch resistente rioolpompen en Rioolpompen voor afvalwater) die aantoonbaar voldoen aan de gestelde functionele en technische eisen. Deze merken zijn geselecteerd omdat zij passen binnen de bestaande configuratie van onze rioolgemalen en daarmee direct aansluiten bij de technische randvoorwaarden, zoals afmetingen, aansluitmaten, bedieningswijze en besturingssystemen.

Het noemen van deze merknamen dient uitsluitend ter illustratie van het gewenste kwaliteits- en toepassingsniveau. Andere fabrikaten of typen pompen zijn toegestaan, mits zij volledig voldoen aan de functionele en technische eisen en aantoonbaar inpasbaar zijn in de bestaande installatieconfiguratie.

Inschrijvers die een alternatief merk of type wensen aan te bieden, dienen dit na voorlopige aan de inschrijving ter verificatie aan de aanbestedende dienst voor te leggen, zodat beoordeeld kan worden of het alternatief binnen de gestelde eisen en bestaande technische omgeving past.

### 1.2 Beschrijving van de aanbestedende dienst

Gemeente De Fryske Marren (hierna: aanbestedende dienst) is een krachtige plattelandsgemeente in de provincie Friesland. De gemeente heeft ruim 50.000 inwoners, een afwisselend landschap, een rijke historie en veel recreatiemogelijkheden. Het gemeentehuis is gevestigd in Joure. Daarnaast is er in Balk en in Lemmer een gemeentelijk servicepunt. De gemeente heeft één Friese stad (Sloten) en 50 kernen, waarvan Joure, Balk en Lemmer de grootste zijn. De gemeente is met een gebiedsindeling verdeeld over 8 wijken.

### 1.3 Beschrijving en doel van de aanbesteding

#### 1.3.1. Huidige situatie

Op dit moment heeft de aanbestedende dienst een raamovereenkomst met een opdrachtnemer per perceel voor de levering van rioolpompen Chemisch resistente rioolpompen (perceel 1) en rioolpompen voor afvalwater (perceel 2). De overeenkomst eindigt per 30 april 2025.

De aanbestedende dienst laat het beheer en onderhoud van de rioolpompen door de eigen dienst uitvoeren. Denk hierbij aan het reinigen van de gemalen, vervangen van de pompen, het vervangen van de besturingskasten, het vervangen van de leidingwerk inclusief de gehele werkvoorbereiding. De monteurs hebben hierdoor ervaring met het onderhouden van het bestaande areaal van pompen. Het pompen areaal van de aanbestedende dienst bestaat uit pompen van:

- Chemisch resistente rioolpompen (Landustrie rioolpompen);
- Rioolpompen voor afvalwater (Flygt rioolpompen).

Er zijn meerdere pompcurves mogelijk en in de pomp zelf zit een ingebouwde frequentieregeling. Hierdoor is de pomp direct toepasbaar zonder ombouw van de regelkast. Om vervuiling in bepaalde gemalen tegen te gaan, verlangt de aanbestedende dienst het toepassen van rioolpompen met een verende N-waaier, zoals toegepast bij Rioolpompen voor afvalwater-pompen. Door de frequentieregeling op de pomp is het verloop in de persleiding rustiger, waardoor waterslag is verminderd of zelfs voorkomen.

In de onderstaande tabel staan de afnames per pomp over de afgelopen vijf jaar weergegeven:

Aantal van Bouwjaar2		Bouwjaar					Eindtotaal
Fabriek	Type	2020	2021	2022	2023	2024	
Flygt	MH 3069.170 HT 2,4kW	2	5				7
	MX 3069.170 HT 2,4 kW	1	1				2
	MX 3069.170 SH 2,4 kW		1				1
	NP 3069 HT 2,4 kW			1			1
	NP 3085 MT 2 kW		1		1		2
	NP 3085.160 MT 2 kW	1					1
	NP 3171 HT 22 kW			2			2
	NP 6020.181 HT Concertor 2,2 kW					1	1
	NP 6020.181 MT Concertor 4 kW		1				1
	NP 6020.181 MT Concertor 5,5 kW		1				1
	NX 3069.170 HT 2,4 kW	1	3				4
	NX 3085.060 MT 1,3 kW		2				2
	NX 3085.160 MT 2 kW	3	3	1	4		11
	NX 3127.161 MT 5.9 kW		1				1
	NX 6020.181 Concertor HT 2,2 kW	4	2				6
	NX 6020.181 Concertor HT 5,5 kW	1					1
	NX 6020.181 HT Concertor 2,2 kW		1				1
	NX 6020.181 MT Concertor 4 kW				1	1	2
NX 6020.181 MT Concertor 7,3kW	1					1	
<b>Totaal Flygt</b>		<b>14</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>48</b>
Landustrie	DSP 22-07BD 2.2 kW		2				2
	DSP 22-07BE 2.6 kW	22	52	33	28	23	158
	DSP 22-08BH 4 kW		2	2			4
	DSP22-04BE 2,6 kW		1				1
	DWP 22-07BE 2,20 kW			1			1
<b>Totaal Landustrie</b>		<b>22</b>	<b>57</b>	<b>36</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>166</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>36</b>	<b>79</b>	<b>41</b>	<b>34</b>	<b>24</b>	<b>214</b>

### 1.3.2. Gewenste situatie en scope

#### Perceel 1: Levering van chemisch resistente rioolpompen

De chemisch resistente rioolpompen, dienen geleverd te worden op Handelswei 13 te Joure of Ossekamp 2 te Lemmer. Zie bijlage 4.B voor de technische specificaties van de chemisch resistente rioolpompen. De chemisch resistente rioolpompen zijn voornamelijk droog opgestelde en dompelpompen voor rioolwater en afvalwater.

#### Scope

- Levering van de chemisch resistente rioolpompen;
- Berekening en advies werkzaamheden omtrent chemisch resistente rioolpompen. Hieronder valt het opstellen van het type pomp dat per situatie het juiste aansluit op basis van de leiding karakteristiek. En daarmee het gewenste doel behaald wordt. Zie bijlage 4.B voor de technische specificaties van de Chemisch resistente rioolpompen voor meer specificaties.

#### Buiten scope

- Onderhoud van de pompen;
- Installatie van de pompen.

#### Verwachte afname:

Artikelomschrijving	Eenheid	Aantal
Opstellen berekening type pomp perceel 1	keer	8
Leveren pomp DSP22-05BE of gelijkwaardig 2,6 kW+10m kabel	st	2
Leveren pomp DSP22-08BE of gelijkwaardig 2,6 kW+10m kabel	st	2
Leveren pomp DSP22-07BE of gelijkwaardig 2,6 kW+10m chemisch resistente kabel	st	70
Leveren pomp DSP22-08BH of gelijkwaardig 4 kW+10m kabel	st	2
Leveren pomp DSP18-5 of gelijkwaardig 2,2 kW+10m chemisch resistente kabel	st	70
Leveren pomp DSP22-07BE of gelijkwaardig 2,6 kW+20m chemisch resistente kabel	st	70

De genoemde waarde is indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

### Perceel 2: Levering van rioolpompen voor afvalwater

De rioolpompen voor afvalwater dienen geleverd te worden op Handelswei 13 te Joure of Ossekamp 2 te Lemmer. Zie bijlage 4.C voor de technische specificaties van de Rioolpompen voor afvalwater. De Rioolpompen voor afvalwater zijn vooral bekend om zijn onderwater rioolpompen, maar biedt ook droog opgestelde modellen aan.

#### Scope

- Levering van de rioolpompen voor afvalwater;
- Berekening en advies werkzaamheden omtrent rioolpompen voor afvalwater Hieronder valt het opstellen van het type pomp dat per situatie het juiste aansluit op basis van de leiding karakteristiek. En daarmee het gewenste doel behaald wordt. Zie bijlage 4.C voor de technische specificaties van de Rioolpompen voor afvalwater voor meer specificaties.

#### Buiten scope

- Onderhoud van de pompen;
- Installatie van de pompen.

Artikelomschrijving	Eenheid	Aantal
Opstellen berekening type pomp perceel 2	keer	8
Leveren pomp NX3153.181HT of gelijkwaardig 13,5 kW+10m kabel	st	1
Leveren pomp NX3085.160MT of gelijkwaardig 2 kW+10m kabel	st	2
Leveren pomp NX3102.160MT of gelijkwaardig 3,1 kW+10m kabel	st	2
Leveren pomp NX3153.181HT of gelijkwaardig 9 kW+10m kabel	st	1
Leveren pomp NX3127.160MT of gelijkwaardig 5,9 kW+10m kabel	st	2
Leveren pomp NX3085.160MT of gelijkwaardig 2 kW+20m kabel	st	2
Leveren pomp NX3153.181MT of gelijkwaardig 13,5 kW+10m kabel	st	1
Leveren Flygt Concertor NX6020.181 HT of gelijkw. 2,2kW+10m kabe	st	6
Leveren Flygt Concertor NX6020.181 MT of gelijkw. 2,2kW+10m kabel	st	6
Leveren Flygt Concertor NX6020.181 HT of gelijkw. 4 kW+10m kabe	st	1
Leveren Flygt Concertor NX6020.181 MT of gelijkw. 4kW+10m kabel	st	1
Leveren Flygt Concertor NX6020.181 HT of gelijkw. 5,5 kW+ 10m kabel	st	2
Leveren Flygt Concertor NX6020.181 MT of gelijkw. 5,5 kW+ 10m kabel	st	2
Leveren Flygt Concertor NX6020.181 HT of gelijkw. 7,3 kW+ 10m kabel	st	1
Leveren Flygt Concertor NX6020.181 MT of gelijkw. 7,3 kW+ 10m kabel	st	1
Leveren Flygt Concertor NX6030.181 MT of gelijkw. 13,5 kW+ 10m kabel	st	1
Leveren Flygt Concertor NX6020.181 HT of gelijkw. 2,2kW+20m kabel	st	6
Leveren Flygt Concertor NX6020.181 HT of gelijkw. 4 kW+20m kabel	st	1
Leveren Flygt Concertor NX6020.181 MT of gelijkw. 2,2kW+20m kabel	st	6
Leveren Flygt Concertor NX6020.181 MT of gelijkw. 4kW+20m kabel	st	1
Leveren Flygt Concertor NX6030.181 MT of gelijkw. 13,5 kW+ 20m kabel	st	1

De genoemde waarde is indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

### *1.3.3. Beschrijving van de overeenkomst*

Er is gekozen voor een raamovereenkomst omdat op voorhand niet duidelijk is hoeveel rioolpompen er gedurende de looptijd afgenomen gaat worden. Een raamovereenkomst biedt de mogelijkheid om flexibel in te spelen op de werkelijke behoefte, zonder dat er sprake is van een afnameverplichting.

De aanbestedende dienst wenst een raamovereenkomst met één partij per perceel te sluiten. Dit wil zeggen één opdrachtnemer voor perceel 1 en één opdrachtnemer voor perceel 2. De raamovereenkomst treedt in werking per 1 oktober 2025, heeft een vaste looptijd van twee (2) jaar en eindigt per 30 september 2027. Na het verstrijken van deze initiële contractperiode kan de raamovereenkomst eenzijdig door aanbestedende dienst worden verlengd met maximaal twee (2) maal één (1) jaar, te weten tot en met uiterlijk 30 september 2029.

Van rechtswege eindigt de raamovereenkomst aan het eind van een contractperiode, tenzij aanbestedende dienst uiterlijk drie (3) maanden voor afloop kenbaar moet maken of de verlenging wordt ingeroepen. Op de raamovereenkomsten zijn de Algemene voorwaarden leveringen en diensten van gemeente De Fryske Marren van toepassing (bijlage 5.B).

De raamovereenkomst heeft een geraamde waarde van € 700.000,00 exclusief btw over een periode van vier jaar. Op basis van de verwachte afname per perceel is de verdeling als volgt:

- Perceel 1: € 267.000,00 exclusief btw (over vier jaar);
- Perceel 2: € 433.000,00 exclusief btw (over vier jaar).

De totale afname van rioolpompen varieert per jaar door verschillende omstandigheden, zoals weersinvloeden. Om te voorkomen dat de geraamde waarde wordt overschreden vóór het einde van de looptijd, is bij de raming rekening gehouden met een maximale waarde van 150%. Dit biedt ruimte voor eventuele fluctuaties in de opdrachtbehoefte gedurende de looptijd. De genoemde waarde is indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Opdrachtgever is gerechtigd de raamovereenkomst te beëindigen als deze voor het einde van de overeengekomen contractduur de genoemde waarde aan opdrachten in het kader van deze raamovereenkomst heeft besteed. Als opdrachtgever van deze mogelijkheid gebruik maakt is opdrachtgever geen kosten of schadevergoeding verschuldigd aan opdrachtnemer.

### *1.3.4. Wijze van aanbesteding*

#### *1.3.4.1. Keuze procedure*

Er is om de volgende redenen gekozen voor het volgen van een openbare procedure:

- De geraamde waarde van de opdracht overschrijdt het drempelbedrag voor Europees aanbesteden van € 221.000,- exclusief btw voor Europees aanbesteden van leveringen en diensten, en daarom is de Europese procedure verplicht;
- De aanbestedende dienst wil gezien de waarde en omvang van de opdracht zoveel mogelijk partijen motiveren tot het doen van een inschrijving;
- De aanbestedende dienst verwacht minder dan tien (10) inschrijvers gezien een relatief laag aantal partijen actief zijn in de huidige markt;
- Het toepassen van een andere procedure leidt naar verwachting van de aanbestedende dienst eerder tot hogere dan lagere lasten voor de inschrijvers en de aanbestedende dienst.

#### *1.3.4.2. Indeling in percelen*

De aanbesteding is opgedeeld in twee percelen, waarbij elk perceel betrekking heeft op een specifiek type rioolpomp. Deze onderverdeling is gemaakt om de volgende redenen:

- Technisch onderscheid; Elk perceel betreft een ander soort pomp met eigen functionele eisen, technische specificaties en toepassingsgebieden.
- Marktgericht aanbesteden; Door de onderverdeling in percelen kunnen leveranciers zich inschrijven op het perceel dat het beste aansluit bij hun expertise of productportfolio. Dit vergroot de kans op passende en concurrerende inschrijvingen.
- Vergroten van concurrentie; De opdelen vergroot de toegankelijkheid van de aanbesteding, ook voor gespecialiseerde leveranciers die zich richten op één specifiek type pomp. Dit gezien het verschil in droog opgestelde pompen en dompelpompen. Daarmee wordt marktwerking gestimuleerd.

#### Perceel 1 Chemisch resistente rioolpompen

De chemisch resistente rioolpompen, dienen geleverd te worden op Handelswei 13 te Joure of Ossekamp 2 te Lemmer. Zie bijlage 4.B voor de technische specificaties van de Chemisch resistente rioolpompen. De Chemisch resistente rioolpompen zijn voornamelijk droog opgestelde en dompelpompen voor rioolwater en afvalwater.

#### Perceel 2 Rioolpompen voor afvalwater

De rioolpompen voor afvalwater dienen geleverd te worden op Handelswei 13 te Joure of Ossekamp 2 te Lemmer. Zie bijlage 4.C voor de technische specificaties van de Rioolpompen voor afvalwater. De Rioolpompen voor afvalwater zijn vooral bekend om hun dompelpompen, die onder water werken, maar biedt ook droog opgestelde modellen.

### 1.3.4.3. Wijze van indienen van de inschrijving

Het is toegestaan om voor beide percelen in te schrijven maar ook voor één perceel. De redenen hiervoor zijn:

- Door inschrijvingen op beide percelen of een perceel toe te staan, krijgen leveranciers de kans om in te schrijven op het perceel waar ze gespecialiseerd in zijn;
- Door inschrijvingen per perceel toe te staan, kunnen ook kleinere, gespecialiseerde mkb-bedrijven meedoen.

## 1.4 Contractpartij, adviseur en contactpersonen en klachtenafhandeling

### 1.4.1. Contractpartij

De aanbestedende dienst is opdrachtgever en verantwoordelijk voor de inhoudelijke aspecten in deze Europese aanbestedingsprocedure. Voor deze Europese aanbesteding is een projectteam geformeerd, bestaande uit vertegenwoordigers van de aanbestedende dienst.

### 1.4.2. Rol van Het NIC

Het NIC treedt op als adviseur van en procesbegeleider voor de aanbestedende dienst. De coördinatie en uitvoering van de aanbesteding wordt uitgevoerd door Het NIC. De beoordeling wordt begeleid door Het NIC, Het NIC beoordeelt niet inhoudelijk mee.

Adviesbureau	Het NIC		
<i>Procesbegeleider</i>	Roy Beverwijk	<i>Functie</i>	Projectleider
<i>Telefoonnummer</i>	06 39704167	<i>E-mailadres</i>	Via de berichtenmodule op TenderNed
<i>Plaatsvervanger</i>	Wouter van IJs	<i>Functie</i>	Projectondersteuner
<i>Telefoonnummer</i>	06 48 40 11 73	<i>E-mailadres</i>	Via de berichtenmodule op TenderNed

TenderNed	Voor technische vragen over het aanbestedingsplatform*		
<b>Contactpersoon</b>	Servicedesk TenderNed		
<i>Telefoonnummer</i>	0800 - 836 33 76	<i>Mailadres</i>	Via tenderned.nl

\* Bijvoorbeeld als het u niet lukt in te loggen of documenten in te dienen.

### 1.4.3. Klachtenafhandeling

De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen om voor eventuele klachten met betrekking tot deze aanbesteding een klachtenmeldpunt in te stellen.

Hierbij zal de procedure worden gevolgd zoals beschreven in de Handreiking “Klachtenafhandeling bij aanbesteden”. Voor de inhoud van deze regeling zie:

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/02/17/handreiking-klachtafhandeling-bij-aanbesteden>

Uw eventuele klachten, kunt u enkel per e-mail, indienen op het volgende e-mailadres: [inkoop@defryskemarren.nl](mailto:inkoop@defryskemarren.nl). In de onderwerpregel dient u de naam en het nummer van de aanbesteding te vermelden en dat het bericht een klacht betreft.

De afhandeling van uw klacht zal plaatsvinden conform het gestelde in hoofdstuk 4 “Kenmerken adequate klachtafhandeling” III.4 van de bovengenoemde Handreiking “Klachtenafhandeling bij aanbesteden”, *Deze klachtenregeling is niet bedoeld voor het verkrijgen van eventueel benodigde verduidelijkingen met betrekking tot het gestelde in deze aanbestedingstukken. Hiervoor kunt u gebruik maken van de mogelijkheid tot het stellen van vragen als beschreven in hoofdstuk 2 paragraaf 1 van dit beschrijvend document.*

### 1.5 Planning

Hieronder is de planning van de aanbesteding opgenomen. De *cursief*weergegeven data zijn definitieve en fatale data behoudens een andersluidend schriftelijk bericht van de aanbestedende dienst. De andere data zijn indicatief en niet bindend.

Maandag 21 juli 2025	Publicatie op TenderNed Beschrijvend document incl. bijlagen wordt beschikbaar gesteld op het aanbestedingsplatform
<i>Vrijdag 1 augustus 2025 14:00 uur</i>	<i>Sluiting termijn voor het indienen van vragen met betrekking tot dit beschrijvend document</i>
Vrijdag 8 augustus 2025	Streefdatum beschikbaarstelling nota van inlichtingen
<i>Donderdag 14 augustus 2025 14:00 uur</i>	<i>Sluiting termijn voor het indienen van vragen met betrekking tot nota van inlichtingen nr. 2</i>
Woensdag 20 augustus 2025	Streefdatum beschikbaarstelling nota van inlichtingen nr. 2
<i>Donderdag 4 september 2025 14:00 uur</i>	<i>Sluiting inschrijvingstermijn</i>
Dinsdag 9 september 2025	Verwachte datum van de mededeling van de gunningsbeslissing
	Gelegenheid tot het stellen van vragen en het indienen van eventuele bezwaren zo spoedig mogelijk na de mededeling van de gunningsbeslissing, maar <b>uiterlijk 20 kalenderdagen</b> na de datum van de mededeling van de gunningsbeslissing.
Dinsdag 30 september 2025	Verwachte datum van de mededeling van de definitieve gunning
Woensdag 1 oktober 2025	Beoogde ingangsdatum raamovereenkomst

## 2. INSCHRIJVINGSPROCEDURE

In dit hoofdstuk is de inschrijvingsprocedure beschreven. Inschrijvingen dienen, conform de aanwijzingen in dit hoofdstuk, gedaan te worden.

### 2.1 Inlichtingen

Inhoudelijke vragen omtrent de aanbesteding kunnen uitsluitend via een bericht op TenderNed worden gesteld. U dient bij het stellen van vragen gebruik te maken van het daartoe beschikbaar gestelde format.

### 2.2 Wijze van aanbieden inschrijving

Inschrijvingen dienen met volledige inachtneming van onderstaande voorschriften te zijn opgemaakt en te worden ingediend. Indien een inschrijving niet met volledige inachtneming van onderstaande voorschriften is opgemaakt en/of ingediend kan de aanbestedende dienst besluiten deze inschrijving uit te sluiten van verdere deelname aan deze procedure. De betreffende inschrijving komt dan niet langer voor gunning in aanmerking.

De inschrijvingstermijn sluit op de datum en het tijdstip als vermeld in de paragraaf Planning bij “*Sluiting inschrijvingstermijn*”. Inschrijvingen die worden ingediend nadat de inschrijvingstermijn is verstreken, worden niet in behandeling genomen.

U vindt de modellen, die ten behoeve van uw inschrijving ingevuld moeten worden, separaat op het aanbestedingsplatform. Alleen digitale inschrijvingen via het aanbestedingsplatform worden door de aanbestedende dienst in behandeling genomen. Documenten die rechtsgeldig dienen te worden ondertekend, dienen voorzien te zijn van een ‘natte handtekening’ en te worden ingescand of voorzien te zijn van een geavanceerde elektronische handtekening.

Desgevraagd dient inschrijver binnen 7 kalenderdagen, na een daartoe strekkend verzoek, het originele document te voorzien van een ‘natte’ handtekening en deze aan de aanbestedende dienst te overleggen. Het niet bijvoegen van de genoemde bijlagen kan ertoe leiden dat uw inschrijving niet voor gunning in aanmerking komt.

#### Onderstaande documenten dienen onderdeel te zijn van uw inschrijving:

UEA	Ingevuld en rechtsgeldig ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument <i>Voorgestelde bestandsnaam: “Naam inschrijver – UEA</i>
Bijlage 1	Bijlage 1.A Referentieopdracht perceel 1 (rechtsgeldig ondertekend) <i>Voorgestelde bestandsnaam: “Naam inschrijver – Referentieopdracht” en/of</i> Bijlage 1.B Referentieopdracht perceel 2 (rechtsgeldig ondertekend) <i>Voorgestelde bestandsnaam: “Naam inschrijver – Referentieopdracht”</i>
Bijlage 2	KvK uittreksel <i>Voorgestelde bestandsnaam: “Naam inschrijver – KvK uittreksel”</i>
Bijlage 3	Verklaring omtrent inschrijving (rechtsgeldig ondertekend) <i>Voorgestelde bestandsnaam: “Naam inschrijver – Verklaring omtrent inschrijving”</i>
Bijlage 4	Kostenopgave inschrijving conform bijlage 3 Prijzenblad <i>Voorgestelde bestandsnaam: “Naam inschrijver – Prijzenblad”</i>

Indien u voor meer percelen wenst in te schrijven, dient per perceel een afzonderlijke inschrijving te worden ingediend en dienen dus per perceel alle gevraagde documenten te worden aangeleverd.

### **2.3 Voorwaarden**

Op deze aanbesteding zijn de NIC Aanbestedingsvoorwaarden van toepassing die zijn opgenomen in deel B. Door een inschrijving in te dienen gaat u akkoord met deze aanbestedingsvoorwaarden.

### 3. EISEN AAN DE ONDERNEMING

In dit hoofdstuk is beschreven welke gegevens u bij uw inschrijving moet verstrekken en aan welke criteria uw onderneming, al dan niet in samenwerking met anderen, moet voldoen om in aanmerking te komen voor gunning.

#### 3.1 Uitsluiting en geschiktheid

Inschrijver wordt geschikt geacht indien geen van de in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument genoemde uitsluitingsgronden van toepassing is én inschrijver voldoet aan alle geschiktheidseisen.

Inschrijver dient stellig, zonder voorbehoud en onvoorwaardelijk het Uniform Europees Aanbestedingsdocument volledig en juist in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen (zie bijlage in TenderNed). Het niet (rechtsgeldig) ondertekend indienen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of het aanbrengen van wijzigingen in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument kan leiden tot uitsluiting. Indien de inschrijving betrekking heeft op meerdere percelen, dient inschrijver per perceel het juiste (voor dat perceel van toepassing zijnde) Uniform Europees Aanbestedingsdocument volledig en juist in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen.

Wanneer met betrekking tot het Uniform Europees Aanbestedingsdocument bewijsmiddelen worden opgevraagd als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 artikelen 2.86, 2.89 en 2.91 tot en met 2.98, dienen deze bewijsmiddelen, voor zover in de aanbestedingstukken niet afwijkend of aanvullend is bepaald, binnen zeven kalenderdagen na verzending van het verzoek hiertoe te worden ingediend. Zo nodig kan de aanbestedende dienst vragen de overgelegde verklaringen en bescheiden toe te lichten en aan te vullen. Het verzoek tot het overleggen van bewijsmiddelen wordt verstuurd samen met het bericht over de gunningsbeslissing of zoveel eerder als de voortgang van de procedure dit noodzakelijk maakt.

U dient te beschikken over een gedragsverklaring aanbesteden, die op het tijdstip van het indienen van de inschrijving niet ouder is dan twee jaar. Ook kan aan de winnende inschrijver gevraagd worden een verklaring van de Belastingdienst te overleggen. Let op dat u deze bewijsstukken tijdig aanvraagt. Het verkrijgen kan namelijk ongeveer 6 weken duren.

## 3.2 Geschiktheidseisen

### 3.2.1. Financiële en economische draagkracht:

- Inschrijver heeft voldoende financiële en economische draagkracht om de continuïteit van zijn bedrijfsvoering gedurende de contractperiode, inclusief eventuele verlengingen, te waarborgen;
- Inschrijver heeft voldoende financiële en economische draagkracht om alle verplichtingen voortvloeiend uit de raamovereenkomst gedurende de gehele contractduur inclusief eventuele verlenging(en) uit te voeren;
- Aan inschrijver zijn geen claims bekend en voor zover hem bekend, zijn gedurende de periode van de uitvoering van de raamovereenkomst geen investeringen noodzakelijk die de financieel economische draagkracht van zijn onderneming of de continuïteit van zijn bedrijfsvoering in gevaar kunnen brengen;
- De laatst aan inschrijver afgegeven accountantsverklaring met betrekking tot de jaarrekening (of in voorkomend geval een beoordelings- of samenstellingsverklaring) bevat geen zogenoemde continuïteitsparagraaf. Indien u op grond van artikel 2:396 lid 6 BW bent vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant, dan dient u aan te tonen conform artikel 2:284 lid 3 BW (continuïteitsveronderstelling) dat uw jaarrekening geen continuïteitsparagraaf bevat over het laatst afgesloten boekjaar. Dit kan door middel van een schriftelijke verklaring van de accountant dat de jaarrekening is opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling;
- Inschrijver heeft zich passend verzekerd tegen beroepsrisico's.
- Indien inschrijver zich beroept op de financiële en economische draagkracht van andere natuurlijke personen of rechtspersonen, zijn zowel inschrijver als die andere natuurlijke personen of rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht.

### 3.2.2. Technische- en beroepsbekwaamheid

#### Kerncompetenties perceel 1

Inschrijver beschikt over onderstaande kerncompetenties.

- Inschrijver heeft aantoonbaar, tijdig en correct een opdracht uitgevoerd voor de levering van rioolpompen met een totale opdrachtwaarde van € 35.000,- over één jaar.

Inschrijver toont door middel van referenties aan dat hij over deze kerncompetenties beschikt. De kerncompetentie dient te worden aangetoond door middel van een referentie welke moet voldoen aan de volgende eisen:

- De referentie bevat de naam van de opdrachtgever;
- De referentie bevat een omschrijving van de prestaties die voor deze referent zijn verricht en naar behoren zijn uitgevoerd;
- De referentie is niet ouder dan vijf (5) jaar gerekend vanaf de datum, waarop de inschrijvingstermijn sluit;
- Er mogen alleen geheel afgeronde opdrachten als referentie worden opgegeven of, indien gebruik gemaakt wordt van een nog niet (geheel) afgeronde opdracht mogen alleen de werkelijk behaalde resultaten van de lopende opdracht worden opgegeven en kan niet volstaan worden met een prognose van de resultaten;
- De referentieopdracht dient naar tevredenheid van de opdrachtgever te zijn uitgevoerd. De aanbestedende dienst kan dit nagaan bij de referenten.

De te overleggen referenties dienen te worden ingevuld in bijlage 1.A Referentieopdracht perceel 1.

### Kerncompetenties perceel 2

Inschrijver beschikt over onderstaande kerncompetenties.

- Inschrijver heeft aantoonbaar, tijdig en correct een opdracht uitgevoerd voor de levering van rioolpompen met een totale opdrachtwaarde van € 55.000,- over één jaar.

Inschrijver toont door middel van referenties aan dat hij over deze kerncompetenties beschikt. De kerncompetentie dient te worden aangetoond door middel van een referentie welke moet voldoen aan de volgende eisen:

- De referentie bevat de naam van de opdrachtgever;
- De referentie bevat een omschrijving van de prestaties die voor deze referent zijn verricht en naar behoren zijn uitgevoerd;
- De referentie is niet ouder dan vijf (5) jaar gerekend vanaf de datum, waarop de inschrijvingstermijn sluit;
- Er mogen alleen geheel afgeronde opdrachten als referentie worden opgegeven of, indien gebruik gemaakt wordt van een nog niet (geheel) afgeronde opdracht mogen alleen de werkelijk behaalde resultaten van de lopende opdracht worden opgegeven en kan niet volstaan worden met een prognose van de resultaten;
- De referentieopdracht dient naar tevredenheid van de opdrachtgever te zijn uitgevoerd. De aanbestedende dienst kan dit nagaan bij de referenten.

De te overleggen referenties dienen te worden ingevuld in bijlage 1.B Referentieopdracht perceel 2.

### *3.2.3. Beroepsbevoegdheid*

- Inschrijver is ingeschreven in het beroeps- of handelsregister in de lidstaat waar hij is gevestigd. Inschrijver vermeldt het inschrijfnummer in het betreffende register in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

### Bewijsstuk: uittreksel(s) KvK

#### *3.2.4.1 Aanleveren documenten:*

De aanbestedende dienst vraagt het grootste gedeelte van de documenten, waaronder de bewijsstukken, die aantonen dat u aan het bovenstaande voldoet, enkel op bij de winnende inschrijver. Bij uw inschrijving dient u enkel de documenten als genoemd in de tabel in paragraaf 2.2 mee te sturen, inclusief:

- Uittreksel uit het nationaal beroeps- en handelsregister (KvK): een exemplaar (geen internetuitdraai) dat niet ouder is dan zes (6) maanden te rekenen vanaf de sluitingsdatum van inschrijving. Uit dit bewijsstuk dient de ondertekeningbevoegdheid te blijken van degene die de inschrijving heeft ondertekend;

De volgende bewijsstukken worden enkel bij de winnende inschrijver opgevraagd:

- Gedragsverklaring aanbesteden, als bewijs dat de uitsluitingsgronden niet op uw organisatie van toepassing zijn;
- Verklaring Belastingdienst inzake betalingsbedrag loonbelasting en sociale verzekeringspremies (niet ouder dan zes (6) maanden op het moment van indienen inschrijving);
- De jaarrekening met accountantsverklaring met betrekking tot de jaarrekening (of in voorkomend geval een beoordelings- of samenstellingsverklaring) zonder continuïteitsparagraaf of een schriftelijke verklaring van de accountant dat de jaarrekening is opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling;
- De verzekeringspolis of een certificaat waaruit de dekking van de verzekering blijkt en waaruit blijkt dat de premie is betaald.

De laatstgenoemde bewijsstukken dienen uiterlijk binnen zeven (7) kalenderdagen na de datum waarop ze zijn opgevraagd door de aanbestedende dienst te zijn verstrekt door inschrijver.

## 4. EISENPAKKET EN BIJZONDERE VOORWAARDEN

### 4.1 Eisen

Inschrijver dient onvoorwaardelijk akkoord te gaan met alle in Bijlage 4.A Programma van eisen algemeen gestelde eisen middels het invullen, rechtsgeldig ondertekenen en bij zijn inschrijving indienen van bijlage 2 Verklaring Omtrent Inschrijving. Inschrijver gaat daarnaast door het inschrijven op deze aanbesteding automatisch onvoorwaardelijk akkoord met alle bepalingen zoals gesteld in dit beschrijvend document inclusief bijlagen waaronder de contractuele bepalingen. Inschrijver bevestigt dit door bijlage 2 Verklaring Omtrent Inschrijving in te vullen, rechtsgeldig te ondertekenen en bij zijn inschrijving in te dienen. Verder dient inschrijver aan de hand van de gestelde bepalingen en eisen een prijsopgave te doen. Daar waar inschrijver in de inschrijving heeft aangegeven op welke wijze inschrijver aan een kwaliteitscriterium voldoet, dienen de kosten daarvan te zijn inbegrepen in de door inschrijver ingediende prijzen op bijlage 3.A perceel 1 en/of 3.B Prijzenblad perceel 2.

Voor de onderdelen van de contractuele bepalingen waarmee u niet (direct) kunt instemmen, kunt u vóór de datum en het tijdstip als vermeld in de paragraaf Planning bij “Sluiting termijn voor het indienen van vragen met betrekking tot dit beschrijvend document” tekstvoorstellen indienen, dan wel de aard van uw bezwaar toelichten. Uiterlijk tien dagen voor de datum als vermeld in de paragraaf Planning bij “Sluiting inschrijvingstermijn” zal de aanbestedende dienst door middel van een nota van inlichtingen aan alle inschrijvers laten weten op welke punten en op welke wijze de overeenkomst zal worden aangepast. Deze aangepaste versie vormt vervolgens een vast uitgangspunt voor uw inschrijving. Met andere woorden: inschrijving betekent instemming met de concept raamovereenkomst en daarvan deel uitmakende voorwaarden, alsmede met de voorstellen tot wijziging die zijn gehonoreerd en bekend gemaakt via de Nota van Inlichtingen.

De algemene voorwaarden van inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

## 5. BEOORDELINGS- EN GUNNINGSPROCEDURE

In dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens beschreven: de beoordelingsprocedure (paragraaf 0), en de gunningprocedure (paragraaf 0). De mogelijkheden om naar aanleiding van de gunningsbeslissing vragen te stellen of bezwaar in te dienen zijn opgenomen in paragraaf 4 van deel B (Aanbestedingsvoorwaarden).

### 5.1 Beoordelingsprocedure

Inschrijvingen die niet tijdig zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen. Deze inschrijvingen worden terzijde gelegd en komen niet voor gunning in aanmerking.

Na sluiting van de inschrijvingstermijn wordt van iedere inschrijver op basis van de inschrijvingsdocumenten beoordeeld of een van de uitsluitingsgronden van toepassing is en vervolgens of de inschrijver voldoet aan de geschiktheidseisen. Als de inschrijver voor de opdracht waarop de aanbesteding betrekking heeft, niet geschikt wordt bevonden, komt hij niet voor gunning in aanmerking en wordt zijn inschrijving niet verder beoordeeld. De inschrijvingen van inschrijvers die geschikt zijn bevonden worden inhoudelijk beoordeeld. Eerst wordt het voldoen aan de eisen gecontroleerd. Inschrijvingen, die niet aan de eisen voldoen, worden niet verder in behandeling genomen. Daarna worden de overgebleven inschrijvingen die aan de eisen voldoen geëvalueerd aan de hand van de subgunningscriteria zoals in paragraaf 5.1.2 vermeld. Dit zijn criteria met betrekking tot de kwaliteit (kwaliteitscriteria) en met betrekking tot de prijs.

Gunning vindt plaats aan de inschrijver die voldoet aan de in dit beschrijvend document gestelde eisen én de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan op basis van de laagste prijs. Aangezien de technische specificaties per pomptype helder zijn vastgelegd in de technische specificaties, is de beoordeling van kwaliteit hiermee voldoende geborgd in de uitvraag. Er is dan ook geen meerwaarde te verwachten van een aanvullende beoordeling op kwalitatieve aspecten. De noodzakelijke kwaliteitsborging is afgedekt door de eisen aan onder andere pomptype, materiaalgebruik, prestaties, opstelling (droog of dompel) en compatibiliteit met bestaande installaties. Er is daarom gekozen voor gunning op laagste prijs per perceel.

#### 5.1.1. Voldoen aan de gestelde eisen

Nadrukkelijk wordt gesteld dat aan de in dit beschrijvend document gestelde **eisen** aan de leveringen volledig moet worden voldaan. Het niet voldoen aan een **eis** betekent dat de inschrijver op basis van deze inschrijving niet in aanmerking komt voor gunning. Het Programma van Eisen met aanvullende eisen is separaat opgenomen in bijlage 4.A. Daarnaast zijn in bijlage 4.B en 4.C de technische specificaties opgenomen van de Chemisch resistente rioolpompen- en rioolpompen voor afvalwater.

De laagste prijs geeft de doorslag, dus de inschrijving met de laagste prijs zal als de economisch meest voordelige inschrijving gelden. Indien de inschrijvingen ook op prijs gelijk scoren, zal middels een loting worden bepaald welke inschrijving als economisch meest voordelige inschrijving zal gelden.

**Prijs:** te bepalen aan de hand van de inschrijfprijs conform ingevuld Prijzenblad:

	Prijs	Geboden prijs
P1.	<i>Totaalprijs vermeld op (Bijlage 3.A) Prijzenblad (Cel G11)</i>	€
P2.	<i>Totaalprijs vermeld op (Bijlage 3.B) Prijzenblad (Cel G26)</i>	€

### 5.1.2. Toelichting op het subgunningscriterium prijs

Alle vermelde prijzen en tarieven dienen gesteld te zijn in euro's, exclusief BTW. De door u aangeboden prijzen en tarieven dienen inclusief overige belastingen en/of heffingen te zijn. De prijzen worden aangeboden in twee decimalen.

Alle in bijlage 3.A en 3.B opgenomen aantallen en cijfers zijn indicatief, gebaseerd op gegevens uit het verleden. U kunt hieraan geen rechten ontlenen, afwijkingen in de realisatie kunnen voorkomen.

Inschrijver geeft in bijlage 3.A perceel 1 en/of 3.B Prijzenblad perceel 2 de gevraagde prijzen op, ondertekent deze bijlage rechtsgeldig en voegt deze bij zijn inschrijving. Inschrijvers uploaden het volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende bijlage 3.A perceel 1 en/of 3.B Prijzenblad perceel 2 als .xls(x)- én .pdf-bestand.

Het indienen van een irreële of manipulatieve inschrijving kan leiden tot uitsluiting:

- Inschrijvers mogen (per item/eenheid) geen prijzen indienen die de gunningssystematiek manipuleren c.q. verstoren;
- Inschrijvers dienen per item/ eenheid een op zichzelf beschouwd realistische prijs aan te bieden. Ten aanzien van de volgende prijzen bestaat het vermoeden dat deze onrealistisch zijn:
  - negatieve prijzen;
  - prijzen van 0 euro;
  - abnormaal lage prijzen.

Inschrijver dient bij gebruik van prijzen die hierboven als onrealistisch zijn aangemerkt in de inschrijving uitvoerig te motiveren waarom er geen sprake is van onrealistische prijzen. Dit dient inschrijver te staven met bewijs. Indien deze motivatie naar het oordeel van de aanbestedende dienst onvoldoende is dan zal zij een verificatievraag hierover aan inschrijver stellen. Indien de aanbestedende dienst van mening blijft dat de prijzen onrealistisch zijn dan wordt de inschrijving als ongeldig aangemerkt.

De gemiddelde prijzen per pomp worden vermenigvuldigd met indicatieve aantallen per jaar. Deze bedragen worden bij elkaar opgeteld. Op deze manier ontstaat de totaalprijs voor één jaar. Dit is de inschrijfprijs en tevens de vergelijkingsprijs.

De prijzen staan vast voor de vaste contractperiode van de raamovereenkomst. De prijzen kunnen na de vaste contractperiode jaarlijks worden geïndexeerd na overleg met en na schriftelijke goedkeuring van de aanbestedende dienst. De maximale aanpassing van de prijzen wordt gebaseerd op het door het CBS vastgestelde en openbaar gemaakte indexcijfer: CBS prijsindex CBS Prijsindex Industriële Producten (PPI) Peilmoment: 2000. Zie ook: <https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81139ned/table?ts=1751616428874>.

Indien inschrijver de prijzen wenst aan te passen aan deze indexering legt hij een schriftelijk voorstel met een onderbouwing uiterlijk twee maanden voor afloop van het contractjaar voor aan de aanbestedende dienst. Wanneer de aanbestedende dienst vaststelt dat het voorstel overeenstemt met de hiervoor genoemde indexering, geeft zij schriftelijke goedkeuring voor de tariefaanpassing zodat deze geldt voor het volgende contractjaar.

## 5.2 Gunningprocedure

Alle inschrijvers ontvangen schriftelijk bericht over de gunningsbeslissing. Dit bericht houdt geen aanvaarding in van het aanbod van de inschrijver(s) zoals bedoeld in artikel 6:217 eerste lid BW en er komt dus door deze voorlopige gunningsbeslissing geen overeenkomst tot stand.

De inschrijvers van wie de inschrijving is afgewezen, ontvangen in het schriftelijk bericht betreffende de gunningbeslissing de motivering van de afwijzing. In dit bericht wordt (worden) de naam (namen) van de inschrijver(s), die de economisch meest voordelige inschrijving heeft (hebben) gedaan op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding vermeld alsmede de kenmerk(en) en voorde(e)l(en) van de winnende inschrijving(en) ten opzichte van hun eigen inschrijving.

Bezwaar tegen de afwijzing dient kenbaar gemaakt te worden conform het bepaalde in deel B onder punt 4.

## 5.3 Wachtkamerovereenkomst

Aan de inschrijver wiens inschrijving als tweede in rangorde is geëindigd zal opdrachtgever vragen of deze bereid is tot het sluiten van een zogenaamde 'wachtkamerovereenkomst' en de geldigheidsduur van zijn inschrijving daartoe te verlengen. Als deze daartoe bereid is zal aanbestedende dienst, als de inschrijver na controle van de bewijsmiddelen met betrekking tot de uitsluitingsgronden en de geschiktheidseisen geschikt is bevonden, met deze inschrijver een wachtkamerovereenkomst sluiten conform het concept dat als bijlage in dit beschrijvend document opgenomen. Deze partij fungeert als reservepartij en dient gestanddoening van zijn inschrijving met 12 maanden te verlengen, gerekend vanaf ingangsdatum van de raamovereenkomst. De concept Wachtkamerovereenkomst is te vinden in bijlage 5.C