

Behoort bij: Bestek 2027

!!!!!!!!!!!!!! LET OP INSCHRIJVINGSBIJLET IS NIET VAN TOEPASSING, IS VERVANGEN MET  
MODEL G !!!!!!!!!!!!!!!

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen  
(Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)       gevestigd te:
  
- B)       gevestigd te:
  
- C)       gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire  
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>PERCEEL 1: N787</b>				
11	<b>OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN</b>				
111	<b>OPRUIMINGSWERK GROENVOORZIENINGEN</b>				
111010	Maaien gewas.	are		307,00V	
111020	Afsteken overgroeide kanten (rijbaan en fietspad).	m		18.200,00V	
112	<b>OPRUIMINGSWERK GRONDWERKEN</b>				
112010	Frezen, bewerkingsdiepte: 0,15 m.	are		307,00V	
112020	Graven proefsleuf (K&L).	m		30,00V	
12	<b>GRONDWERKEN</b>				
121	<b>GROND ONTGRAVEN</b>				
121010	Grond ontgraven uit cunet fietspad constructie.	m3		185,00V	
121020	Grond ontgraven uit cunet inrit constructie.	m3		50,00V	
121030	Grond ontgraven uit cunet bermverharding.	m3		5,00V	
122	<b>GROND VERVOEREN</b>				
122010	Grond vervoeren binnen de werkgrens.	m3		235,00V	
123	<b>GROND LEVEREN, VERWERKEN EN VERDICHTEN</b>				
123010	Spitten ondergrond vervallen parkeerstroken.	are		5,00V	
123020	Grond verwerken en verdichten in bermen.	m3		1.250,00V	
123030	Leveren grond. L	m3		1.015,00V	
125	<b>ZAND LEVEREN, VERWERKEN EN VERDICHTEN</b>				
125010	Zand verwerken en verdichten in cunetten.	m2		2.004,00V	
125020	Leveren zand t.b.v. cunet aanvullingen. L	m3		300,00V	
125030	Zand verwerken en verdichten in fundering. L	m3		101,00V	
13	<b>RIOLERING</b>				
131	<b>BESTAANDE RIOLERING</b>				
131010	Graven en aanvullen werkput (kolk).	st		3,00V	
131020	Verwijderen kolk (hergebruik).	st		2,00V	
132	<b>NIEUWE RIOLERING</b>				
1323	<u>Aanbrengen kolken</u>				
132310	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer (hergebruik).	st		1,00V	
14	<b>VERHARDINGEN</b>				
141	<b>BESTAANDE FUNDERINGSLAGEN</b>				
141010	Verwijderen funderingslaag (fietspaden).	m2		280,00V	
142	<b>NIEUWE FUNDERINGSLAGEN</b>				
142010	Afwerken zandbed.	m2		335,00V	
142020	Aanbrengen fundering nieuw trace fietspad.	m2		335,00V	
142030	Uitvullen ongebonden verhardingslaag (grasbeton).	ton		8,00V	
142040	Leveren ongebonden steenmengsel (0/31,5). L	ton		35,00V	
143	<b>BESTAANDE ASFALTVERHARDINGEN</b>				
1431	<u>Frezen teervrij</u>				
143110	Frezen van 30mm asfalt, vlakken (rijbaan).	m2		710,00V	
143120	Frezen van 30mm asfalt, vlakken (fietspad).	m2		180,00V	
143130	Frezen van 30mm asfalt, vlakken (nieuw werk).	m2		72,00V	
1432	<u>Frezen van aansluitingen teervrij</u>				
143210	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting (0-30mm, 6m)	m2		90,00V	
143220	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting (70mm)	m3		0,11V	
143230	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluit. (plateau).	m3		9,12V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1433	<u>Frezen teerhoudend</u>				
143310	Frezen 60mm teerhoudend asfalt, bakfrezen.	m2	950,00V		
1434	<u>Frezen van aansluitingen teerhoudend</u>				
143410	Frezen teerh. asfalt, aansluiting (0-30mm, 3m).	m2	64,00V		
143420	Frezen teerh. asfalt, aansluiting (0-35mm, div.).	m2	180,00V		
143430	Frezen teerh.asfalt, aansluiting (0-85mm).	m2	240,00V		
143440	Frezen teerh. asfalt, aansluiting (0-50/55mm).	m2	60,00V		
143450	Frezen teerh. asfalt getrapte aansluiting (30mm).	m3	0,54V		
1435	<u>Opbreken teerhoudend asfalt</u>				
143510	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	150,00V		
143520	Zagen verharding, teerhoudend (fietspaden).	m	7,00V		
143530	Zagen verharding, teerhoudend (strakzagen).	m	1.000,00V		
144	<b>NIEUWE ASFALTVERHARDINGEN</b>				
1441	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
144110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	48.240,00V		
144120	Aanbrengen kantvoorziening asfalt. L	m	110,00V		
1442	<u>Aanbrengen kleeflagen</u>				
144210	Aanbrengen kleeflaag. 0,3 kg/m2. L	m2	13.215,00V		
144220	Aanbrengen kleeflaag. 0,3 kg/m2 (bakken). L	m2	950,00V		
144230	Aanbrengen kleeflaag. 0,4 kg/m2. L	m2	47.857,00V		
1444	<u>Aanbrengen tussenlagen</u>				
144410	Aanbrengen tussenl. 55mm AC22 bind TL-B (rijbaan)L	ton	1.712,00V		
144420	Aanbrengen 60 mm uitvullingen asfalt (bakken). L	ton	143,00V		
144430	Aanbrengen tussenl. 40mm AC16 bind TL-B (plateau)L	ton	31,00V		
144440	Aanbrengen tussenl. 70mm AC22 bind TL-B(fietspad)L	ton	53,00V		
1445	<u>Aanbrengen deklagen</u>				
144510	Aanbrengen deklaag 30 mm AC 11 surf DL-A. L	ton	949,00V		
144520	Aanbrengen deklaag 30mm AC 11 surf DL-A rood. L	ton	5,50V		
144550	Aanbrengen deklaag 35mm SMA-NL 11B. L	ton	1.995,00V		
144560	Aanbrengen deklaag 30mm SMA-NL 8G+. L	ton	959,25V		
1449	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
144910	Aanbrengen steenslag 1/3 op deklagen (SMA 8). L	m2	11.350,00V		
144920	Aanbrengen steenslag 2/6 op deklagen (SMA 11). L	m2	22.800,00V		
144930	Inmeten en uitwerken plateau's.	EUR	N		
145	<b>BESTAANDE BESTRATINGEN</b>				
1451	<u>Opbreken straatwerk</u>				
145110	Opbreken betonstraatstenen kf (hergebruik).	m2	1.900,00V		
145120	Opbreken betonstraatstenen kf (stort).	m2	680,00V		
145130	Opbreken straatbaksteen df (hergebruik).	m2	80,00V		
145140	Opbreken grasbetonstenen (hergebruik).	m2	15,00V		
145150	Opbreken betontegels 45 mm (hergebruik).	m2	10,00V		
145160	Opbreken molgoot kf (stort).	m	125,00V		
145170	Opbreken betontegels, voorrangstegels (hergebruik)	m2	3,75V		
145180	Opbreken grasbetonstenen (stort).	m2	50,00V		
1452	<u>Opbreken betonbanden</u>				
145210	Opbreken opsluitbanden 100x200/120x250mm (herg.)	m	1.100,00V		
145220	Opbreken RWS-banden 115/225x240 (hergebruik).	m	12,00V		
145230	Opbreken RWS-banden 115/225, plakband (stort).	m	8,00V		
146	<b>NIEUWE BESTRATINGEN</b>				
1462	<u>Aanbrengen straatwerk</u>				
146200	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	1.695,00V		
146210	Aanbrengen betonstraatstenen kf (hergebruik).	m2	1.900,00V		
146220	Aanbrengen sbs dikformaat (hergebruik).	m2	80,00V		
146230	Aanbrengen grasbetontegels (hergebruik).	m2	15,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
146240	Aanbrengen betontegels dik 45 mm (hergebruik).	m2		10,00V	
146250	Aanbrengen bss kf molgoot.	m		125,00V	
146260	Aanbrengen voorrangstegels (hergebruik).	m2		3,75V	
146270	Aanbrengen grasbetonstenen (B=0,4 m).L	m		125,00V	
146280	Uitvullen ongebonden verhardingslaag (grind). L	ton		7,00V	
146290	Leveren betonstraatstenen. L	st		13.000,00V	
1463	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
146310	Aanbrengen 115/225 x 240 mm (hergebruik).	m		12,00V	
1464	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
146410	Aanbrengen opsluitbanden 100x200/120x250mm (herg.)	m		950,00V	
146420	Leveren rechte opsluitband van beton. L	st		450,00V	
15	<b>WEGBEBAKENING</b>				
151	<b>BESTAANDE MARKERING</b>				
151010	Volledig verwijderen markering d.m.v. frezen.	m2		2.290,00V	
152	<b>NIEUWE MARKERING</b>				
1520	<u>Vorbereidende werkzaamheden.</u>				
152010	Uitzetten hoofdverkenm. lengtemarkering (rijbaan)	km		5,00V	
152020	Uitzetten hoofdverkenm. lengtemarkering (fietspad)	km		4,20V	
1521	<u>Aanbrengen lengtemarkering van koudplast</u>				
152110	Aanbrengen agglomeraatmarkering, 1-1, b=0,15m L	km		1,85V	
152120	Aanbrengen agglomeraatmarkering, 3-3, b=0,15m L	km		9,60V	
152130	Aanbrengen agglomeraatmarkering, 9-1, b=0,15m L	km		8,00V	
152140	Aanbrengen agglomeraatmark., 0,30-2,70 b=0,10m L	km		4,20V	
1524	<u>Aanbrengen overige markering van thermoplast</u>				
152410	Aanbrengen markering, thermo. 7kg/m <sup>2</sup> , figuratie. L	m2		46,00V	
1525	<u>Aanbrengen markering van wegenvverf</u>				
152510	Aanbrengen figuratie, wegenvverf 0,85kg/m <sup>2</sup> . L	m2		34,00V	
1526	<u>Aanbrengen voorgevormd markeringsmateriaal</u>				
152610	Aanbrengen overige mark. -voorgevormd materiaal-.L	st		118,00V	
153	<b>BESTAANDE BEBORDING</b>				
153010	Verwijderen verkeersborden (afvoeren).	st		11,00V	
153020	Verwijderen verkeersbordpalen (afvoeren).	st		11,00V	
154	<b>NIEUWE BEBORDING</b>				
154110	Aanbr., inst. en verwijderen tijdelijke bebording.	st		60,00V	
155	<b>BESTAANDE REFLECTORPALEN EN HECTOMETERB.</b>				
155010	Verwijderen reflectorpalen of bermplanken.	st		118,00V	
155020	Verwijderen hectometerborden.	st		118,00V	
156	<b>AANBRENGEN REFLEKTORPALEN EN HECTOMETERP.</b>				
156010	Reinigen bermplanken en hectometerborden.	st		236,00V	
156020	Verklikken bermplanken en hectometerborden.	EUR		N	
156030	Aanbrengen reflectorpalen (hergebruik).	st		118,00V	
156040	Aanbrengen hectometerborden (hergebruik).	st		118,00V	
16	<b>OVERIGE WERKZAAMHEDEN</b>				
161	<b>GROENVOORZIENINGEN</b>				
161010	Profileren van oppervlakken (afwerken bermen).	m2		30.700,00V	
161020	Kruimelfrezen, bewerkingsdiepte: 0,10 m.	are		307,00V	
161030	Zaaien bermen, 0,50 kg/100 m <sup>2</sup> . L	are		307,00V	
17	<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
171	<b>Vooraankondiging fase 1 en 2</b>				
171010	Plaatsen instandh. verw. tekstwagen	EUR		N	
171020	Plaatsen instandh. verw. tekstborden	EUR		N	
171030	Plaatsen instandh. verw. tekstwagen	EUR		N	
171040	Plaatsen instandh. verw. tekstborden	EUR		N	
172	<b>Omleiding / afzetting fase 1</b>				
172010	Toepassen omleiding en afzetting fase 1	EUR		N	
172020	Toepassen verkeersregelaars 1	EUR		N	
172030	Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.	EUR		N	
172040	Toepassen omleiding en afzetting fietsers fase 1	EUR		N	
173	<b>Omleiding / afzetting fase 2</b>				
173010	Toepassen omleiding en afzetting fase 2	EUR		N	
173020	Toepassen verkeersregelaars 2	EUR		N	
173030	Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.	EUR		N	
173040	Toepassen omleiding en afzetting fietsers fase 2	EUR		N	
18	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
180	<b>DIRECTIEBEHOEFTE</b>				
180010	Gebruik keet. (voor 1 persoon) N 787	week		8,00V	
180020	Gebruik van directiebehoefte.	week		8,00V	
180030	Ter beschikking stellen printer.	week		8,00V	
182	<b>TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL EN MAT.</b>				
182010	T.b.s. werknemer	uur		40,00V	
182020	T.b.s. werknemer (verkeersregelaar).	uur		40,00V	
182030	T.b.s. vrachtauto.	uur		20,00V	
182040	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur		20,00V	
183	<b>OPLEVERINGSCONTROLE</b>				
183010	Boren van asfaltkernen.	st		50,00V	
184	<b>OVERIGE WERKZAAMHEDEN</b>				
184010	Graven proefsleuf.	m		10,00V	
185	<b>Communicatie omgeving</b>				
185010	Communicatie richting direct aanwonende N 787	EUR		N	
2	<b>PERCEEL 2: N 787</b>				
21	<b>OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN</b>				
211	<b>OPRUIMINGSWERK GROENVOORZIENINGEN</b>				
211010	Maaien gewas.	are		4,00V	
211020	Afsteken overgroeide kanten (rijbaan en fietspad).	m		500,00V	
212	<b>OPRUIMINGSWERK GRONDWERKEN</b>				
212010	Frezen, bewerkingsdiepte: 0,15 m.	are		4,00V	
212020	Graven proefsleuf.	m		28,00V	
22	<b>GRONDWERKEN</b>				
221	<b>GROND ONTGRAVEN</b>				
221010	Grond ontgraven uit cunet nieuw trace.	m3		267,00V	
222	<b>GROND VERVOEREN</b>				
222010	Grond vervoeren binnen de werkgrens.	m3		40,00V	
222020	Grond tijdelijk opslaan.	m3		227,00V	
222030	Grond vervoeren vanuit tijdelijke opslag (afvoer)	m3		227,00V	
223	<b>GROND VERWERKEN EN VERDICHTEN</b>				
223010	Grond verwerken en verdichten in bermen.	m3		40,00V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
225	<b>ZAND LEVEREN, VERWERKEN EN VERDICHTEN</b>				
225010	Zand leveren,verwerken en verdichten in cunetten.	m2	140,00V		
225020	Leveren zand t.b.v. cunet aanvullingen. L	m3	21,00V		
225030	Zand verwerken en verdichten in fundering. L	m3	146,00V		
23	<b>RIOLERING</b>				
231	<b>BESTAANDE RIOLERING</b>				
231010	Graven en aanvullen werkput (kolk).	st	18,00V		
231020	Verwijderen kolk (hergebruik).	st	9,00V		
231030	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	2,00V		
232	<b>NIEUWE RIOLERING</b>				
2323	<u>Aanbrengen kolken</u>				
232310	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer. L	st	9,00V		
24	<b>VERHARDINGEN</b>				
241	<b>BESTAANDE FUNDERINGSLAGEN</b>				
241010	Verwijderen funderingslaag (fietspaden).	m2	100,00V		
242	<b>NIEUWE FUNDERINGSLAGEN</b>				
242010	Afwerken zandbed.	m2	485,00V		
242020	Aanbrengen fundering nieuw tracé.	m2	485,00V		
242030	Uitvullen ongebonden verhardingslaag.	ton	16,00V		
242040	Leveren ongebonden steenmengsel (0/31,5).L	ton	196,00V		
243	<b>BESTAANDE ASFALTVERHARDINGEN</b>				
2431	<u>Frezen teerhoudend</u>				
243110	Frezen 85mm teerhoudend asfalt.	m2	1.350,00V		
243120	Frezen 70mm teerhoudend asfalt, brugdek.	m2	315,00V		
243130	Frezen 30mm teerhoudend asfalt.	m2	150,00V		
2432	<u>Frezen teervrij</u>				
243220	Frezen van 30mm asfalt, vlakken (rijbaan).	m2	1.440,00V		
243230	Frezen van 30mm asfalt, vlakken (nieuw werk).	m2	50,00V		
2434	<u>Frezen van aansluitingen teerhoudend</u>				
243410	Frezen teerh asfalt t.b.v. aansluiting(0-30mm,3 m)	m2	9,00V		
243420	Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	3,00V		
243430	Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	1,35V		
243440	Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	3,00V		
243450	Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	0,28V		
2435	<u>Opbreken asfalt</u>				
243510	Opbreken teerhoudend asfalt brugdek (schraper).	m2	315,00V		
243520	Zagen verharding (brugdek).	m	32,00V		
243530	Zagen verharding (fietspaden).	m	50,00V		
243540	Opbreken teerhoudend asfalt fietspad.	m2	70,00V		
244	<b>NIEUWE ASFALTVERHARDINGEN</b>				
2441	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
244110	Schoonmaken verhardingsoppervlak (brugdek).	m2	315,00V		
244120	Aanbrengen kantvoorziening asfalt. L	m	30,00V		
2442	<u>Aanbrengen kleeflagen/ membramen</u>				
244210	Aanbrengen kleeflaag. 0,3 kg/m2. L	m2	3.390,00V		
244220	Aanbrengen vloeistofdicht membraan, SAMI. L	m2	315,00V		
2444	<u>Aanbrengen tussenlagen</u>				
244410	Aanbrengen tussenl. 55mm AC22 bind TL-B (rijbaan)L	ton	150,00V		
244420	Aanbrengen tussenl. 55mm AC22 bind TL-B (brugdek)L	ton	44,00V		
244430	Aanbrengen tussenl. 60mm AC22 bind TL-B(fietspad)L	ton	17,25V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
244440	Aanbrengen tussenl. 40mm AC16 bind TL-B(fietspad)L	ton		19,00V	
244450	Aanbrengen tussenl. 70mm AC22 bind TL-B(fietspad)L	ton		17,50V	
2445	<u>Aanbrengen deklagen</u>				
244510	Aanbrengen deklaag 30 mm AC 11 surf DL-A. L	ton		15,00V	
244520	Aanbrengen deklaag 30mm AC 11 surf DL-A rood. L	ton		10,50V	
244530	Aanbrengen deklaag 30mm SMA-NL 8G+. L	ton		205,00V	
244540	Aanbrengen deklaag 30mm SMA-NL 8G+ (verbreding) L	ton		4,50V	
2449	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
244910	Aanbrengen steenslag 1/3 op deklagen (SMA 8).L	m2		2.800,00V	
245	<b>NIEUWE BETONVERHARDINGEN</b>				
245010	Aanbrengen kantgeleider van beton (rood).L	m2		62,00V	
245020	Zagen verharding.	m		20,00V	
245030	Aanbrengen voegafdichting geleider.	m		20,00V	
246	<b>BESTAANDE BESTRATINGEN</b>				
2461	<u>Opbreken straatwerk</u>				
246110	Opbreken betonstraatstenen kf (stort).	m2		35,00V	
246140	Opbreken betontegels 45 mm (stort).	m2		205,00V	
2462	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
246210	Opbreken betonbanden scheidingsband brugdek(stort)	m		17,00V	
246220	Opbreken opsluitbanden 100x200 (stort).	m		10,00V	
246230	Verwijderen beton bollen (hergebruik).	st		4,00V	
246240	Opbreken RWS-banden 115/225.	m		190,00V	
247	<b>NIEUWE BESTRATINGEN</b>				
2472	<u>Aanbrengen straatwerk</u>				
247210	Aanbrengen betonstraatstenen kf. L	m2		20,00V	
247220	Aanbrengen betontegels dik 45 mm. L	m2		120,00V	
247230	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m		100,00V	
247240	Uitvullen ongebonden verhardingslaag (grind). L	ton		4,00V	
2473	<u>Betonbanden.</u>				
247310	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm. L	m		45,00V	
247320	Aanbrengen betonbollen (hergebruik).	st		4,00V	
2474	<u>Trottoirbanden RWS 115/225x240 mm, kleur grijs</u>				
247410	Aanbrengen 115/225 x 240 mm + BSS, recht. L	m		42,00V	
247420	Aanbrengen 115/225 x 240 mm + BSS, bocht. L	m		15,00V	
247430	Aanbrengen 115/225 x 240 mm + BSS, hulpstuk. L	m		1,00V	
2475	<u>Trottoirbanden RWS 115/225x240 mm, kleur wit</u>				
247510	Aanbrengen 115/225 x 240 mm + BSS, recht. L	m		80,00V	
247520	Aanbrengen 115/225 x 240 mm + BSS, bocht. L	m		45,00V	
247530	Aanbrengen 115/225 x 240 mm + BSS, hulpstuk. L	m		12,00V	
2476	<u>Trottoirbanden RWS 115/225x160 mm</u>				
247610	Aanbrengen 115/225 x 160 mm (plakband), recht. L	m		76,00V	
247620	Aanbrengen 115/225 x 130 mm (plakband), puntstuk.L	m		12,00V	
25	<b>WEGBEBAKENING</b>				
251	<b>BESTAANDE MARKERING</b>				
251010	Volledig verwijderen markering d.m.v. frezen.	m2		113,00V	
252	<b>NIEUWE MARKERING</b>				
2520	<u>Vorbereidende werkzaamheden.</u>				
252010	Uitzetten hoofdverkenm. lengtemarkering (rijbaan)	km		0,20V	
252020	Uitzetten hoofdverkenm. lengtemarkering (fietspad)	km		0,20V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2521	<u>Aanbrengen lengtemarkering van koudplast</u>				
252110	Aanbrengen agglomeraatmarkering, onondr, b=0,15mL	km		0,15V	
252120	Aanbrengen agglomeraatmarkering, 1-1, b=0,15m. L	km		0,70V	
252130	Aanbrengen agglomeraatmarkering, 3-3, b=0,15m. L	km		0,20V	
252140	Aanbrengen agglomeraatmark., 0,30-2,70 b=0,10m.L	km		0,10V	
2524	<u>Aanbrengen overige markering van thermoplast</u>				
252410	Aanbrengen markering, thermo. 7kg/m², figuratie. L	m2		17,75V	
254	<b>NIEUWE BEBORDING</b>				
254110	Aanbr., inst. en verwijderen tijdelijke bebordingL	st		4,00V	
26	<b>OVERIGE WERKZAAMHEDEN</b>				
261	<b>GROENVOORZIENINGEN</b>				
261010	Profileren van oppervlakken (afwerken bermen).	m2		400,00V	
261020	Kruimelfrezen, bewerkingsdiepte: 0,10 m.	are		4,00V	
261030	Zaaien bermen, 0,50 kg/100 m2. L	are		4,00V	
27	<b>VERKEERSMAATREGELEN fase 3</b>				
271	<b>Voor aankondiging fase 3</b>				
271010	Plaatsen instandh. verw. tekstwagen	EUR		N	
271020	Plaatsen instandh. verw. tekstborden	EUR		N	
272	<b>Omleiding / afzetting fase 3</b>				
272010	Toepassen omleiding en afzetting fase3	EUR		N	
272020	Toepassen verkeersregelaars 3	EUR		N	
272030	Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.	EUR		N	
272040	Toepassen omleiding en afzetting fietsers fase 3	EUR		N	
28	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
280	<b>DIRECTIEBEHOEFTE</b>				
280010	Gebruik keet. (voor 1 persoon) N 787	week		5,00V	
280030	Gebruik van directiebehoeften.	week		5,00V	
280040	Ter beschikking stellen printer.	week		5,00V	
282	<b>TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL EN MAT.</b>				
282010	T.b.s. werknemer	uur		40,00V	
282020	T.b.s. werknemer (verkeersregelaar).	uur		40,00V	
282030	T.b.s. vrachtauto.	uur		20,00V	
282040	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur		20,00V	
283	<b>OPLEVERINGSCONTROLE</b>				
283010	Boren van asfaltkernen.	st		6,00V	
284	<b>OVERIGE WERKZAAMHEDEN</b>				
284010	Graven proefsleuf.	m		30,00V	
285	<b>Communicatie omgeving</b>				
285010	Communicatie richting direct aanwonende N 787	EUR		N	
3	<b>PERCEEL 2: KUNSTWERK KM. 12,75</b>				
30	<b>Herstel kunstwerk 787007</b>				
3000	<u>Verwijderen begroeiing en reinigen betonwerk:</u>				
300010	Verwijderen begroeiing t.p.v. brug.	m2		200,00V	
300020	Reinigen brug.	m2		150,00V	
3001	<u>Herstellen betonschaden:</u>				
300110	Afkloppen/afstrijken betonoppervlak.	EUR		N	
300120	Saneren betonschades in het zicht zijnde vlakken.	m2		1,10V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3002	<u>Herstel betonschaden dek:</u>				
300210	Afkloppen/afstrijken betonoppervlak.	EUR		N	
300220	Saneren betonschades in het zicht zijnde vlakken.	m2	16,50	V	
300230	Vullen voegen kokerliggers.	m3	6,00	V	
3003	<u>Aanbrengen voegen:</u>				
300310	Aanbrengen bitumineuze voegen.	st	4,00	V	
3004	<u>Vervangen leuning:</u>				
300410	Verwijderen leuning.	m	52,00	V	
300420	Verwijderen ankers in schampkant.	st	168,00	V	
300430	Aanbrengen leuning.	m	52,00	V	
300440	Aanbrengen ankers voor stijlen.	st	168,00	V	
300450	Aanbrengen conserveringssysteem leuning.	m2	95,00	V	
300460	Ontwerpwerkzaamheden leuning.	EUR		N	
3005	<u>Injecteren scheuren</u>				
300510	Injecteren van scheuren.	m	0,30	V	
3006	<u>Vervangen HWA doorvoer</u>				
300610	Vervangen HWA doorvoer	st	3,00	V	
3007	<u>Verwijderen graffiti:</u>				
300710	Verwijderen graffiti.	m2	10,00	V	
3008	<u>Vervangen kitvoegen:</u>				
300810	Verwijderen van voegvullingsmateriaal.	m	2,40	V	
300820	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal.	m	2,40	V	
3009	<u>Herstel taludbekleding:</u>				
300910	Herstraten betonstraatstenen.	m2	10,00	V	
7	<b>Algemene werkzaamheden bestek</b>				
71	<b>Veiligheidsaspecten voor het werken met grond.</b>				
710010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog .	EUR		N	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
<b>9</b>	<b>Staartposten</b>				
91	<b>Eenmalige kosten</b>				
910010	Revisie kabels en leidingen	EUR .....			
910020	.....	EUR .....			
910030	.....	EUR .....			
910040	.....	EUR .....			
910050	.....	EUR .....			
918870	Korting	EUR .....			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR .....			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR .....	EUR	N	
929990	Uitvoeringskosten		EUR	N	
939990	Algemene kosten		EUR	N	
949990	Winst en risico		EUR	N	
95	<b>Stelposten</b>				
950010	Stelpost (div.)	EUR	5.000,00V		
950030	Stelpost.	EUR	7.500,00V		
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				