

Algemene informatie

Aanbesteding: Herinrichting openbare ruimte Taagdreef e.o.
Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht
Referentie: 2024SB360

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Aanmeldingsleidraad

Vraag:
§ 2.5 blz. 9

Gunningscriteria EMVI => Vanwaar de verhouding 50 % Duurzaamheid + 50 % Prijs criterium?

Het streven aangaande duurzaamheid is zeer fraai, zeker als CO2 prestatieladder niveau 5 gecertificeerd bedrijf, echter leert de praktijk dat meer duurzaamheid uitvragen ook tot meer kosten zal leiden. Kortom de huidige verhouding gaat flink invloed op elkaar hebben.

20-30 % duurzaamheid en 80-70 % prijs is een in de markt veel toegepaste verhouding of meer duurzaamheid zou kunnen worden beloond in de vorm van een fictieve korting.

Antwoord:

De gemeente Utrecht wil in 2050 volledig circulair zijn. Om daar te komen werkt zij gestaag aan het verduurzamen van haar investeringen in de GWW. Gelet op de omgevingskenmerken van de Taagdreef e.o. willen wij de markt uitdagen om op een zo duurzaam mogelijke wijze de herinrichting van de Taagdreef e.o. uit te voeren. Onze ervaring is dat wanneer de prijs 70% tot 80% van de EMVI score uitmaakt dit niet leidt tot onderscheidende aanbiedingen op kwaliteit (c.q. in dit geval: duurzaamheid).

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Herinrichting openbare ruimte Taagdreef e.o.

Beantwoord op: 10 dec. 2024

Ref.nr.
2

Onderwerp:
Aanmeldingsleidraad

Vraag:

§ 4.2.2 blz. 13 Kerncompetentie 1 => Vanwaar de eis Ø 500 mm? Op basis van onze ervaring in binnenstedelijke gebieden, waarbij we de afgelopen 5 jaar projecten hebben uitgevoerd met een veelvoud van 200 m1, in o.a. Zaandam en Den Haag wordt er juist veelal een kleinere diameter aangelegd vanwege het overstappen van gemend op gescheiden rioolstelsels.

Antwoord:

In de onderhavige opdracht moeten rioolbuizen met diameter van rond 300 mm tm rond 700 mm worden aangebracht. Om te waarborgen dat de inschrijvers ervaring hebben met het plaatsen van rioolbuizen met vergelijkbare diameters in een vergelijkbare omgeving, heeft de opdrachtgever deze eis geformuleerd. De opdrachtgever is van oordeel dat de geschiktheidseis nauw aansluit bij de aard en omvang van de opdracht en derhalve als proportioneel kan worden beschouwd

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Herinrichting openbare ruimte Taagdreef e.o.

Beantwoord op: 10 dec. 2024

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Aanmeldingsleidraad

Vraag:

Goedemorgen,

Oorspronkelijk hadden wij 2 vragen tegelijk gesteld waarop werd aangegeven dat dit niet de bedoeling was echter zou men vanuit de gemeente

deze vragen splitsen (voor deze keer). Helaas is vraag 2 onbeantwoord gebleven. Graag zien we deze vraag nog beantwoord welk u hieronder aantreft.

Vraag 2 aangaande § 4.2.2 blz. 13

Kerncompetentie 1 => Vanwaar de eis Ø 500 mm?

Op basis van onze ervaring in binnenstedelijke gebieden, waarbij we de afgelopen 5 jaar projecten hebben uitgevoerd met een veelvoud van 200 m1, in o.a. Zaandam en Den Haag wordt er juist veelal een kleinere diameter aangelegd vanwege het overstappen van gemend op gescheiden rioolstelsels.

Antwoord:

In de onderhavige opdracht moeten rioolbuizen met diameter van rond 300 mm tm rond 700 mm worden aangebracht. Om te waarborgen dat de inschrijvers ervaring hebben met het plaatsen van rioolbuizen met vergelijkbare diameters in een vergelijkbare omgeving, heeft de opdrachtgever deze eis geformuleerd. De opdrachtgever is van oordeel dat de geschiktheidseis nauw aansluit bij de aard en omvang van de opdracht en derhalve als proportioneel kan worden beschouwd

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Herinrichting openbare ruimte Taagdreef e.o.

Beantwoord op:

18 dec. 2024