

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: 287743 perceel 2

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	11

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
220010			Deze post is gewijzigd				
220010	810299		Slijpen van lichte dwarsonvlakheid (0 - 15 mm)	m	50,00	F	
			Situering: conform deelopdracht, rekening houden met				
			een breedte van 30 cm.				
			Het betreft het opheffen van een dwarsonvlakheid in de				
			teerhoudende asfaltverharding door het schuren (of				
			slijpen)				
			Na de behandeling mag de afwijking van de vlakheid in				
			de dwarsrichting 0 mm bedragen en in langsrichting 0				
			mm, t.o.v. oorspronkelijke oneffenheid.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend				
			verwerkings- c.q. recyclingsbedrijf.				
			De acceptatiekosten komen voor rekening van de				
			aannemer.				
			Stortkosten worden verrekend volgens bestekspost				
			224010				
220020			Deze post is gewijzigd				
220020	810299		Slijpen van matige dwarsonvlakheid (15 - 30 mm)	m	25,00	F	
			Situering: conform deelopdracht, rekening houden met				
			een breedte van 30 cm.				
			Het betreft het opheffen van een dwarsonvlakheid in de				
			teerhoudende asfaltverharding door het schuren (of				
			slijpen)				
			Na de behandeling mag de afwijking van de vlakheid in				
			de dwarsrichting 0 mm bedragen en in langsrichting 0				
			mm, t.o.v. oorspronkelijke oneffenheid.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend				
			verwerkings- c.q. recyclingsbedrijf.				
			De acceptatiekosten komen voor rekening van de				
			aannemer.				
			Stortkosten worden verrekend volgens bestekspost				
			224010				
220030			Deze post is gewijzigd				
220030	810299		Slijpen van ernstige dwarsonvlakheid (> 30 mm)	m	25,00	F	
			Situering: conform deelopdracht, rekening houden met				
			een breedte van 30 cm.				
			Het betreft het opheffen van een dwarsonvlakheid in de				
			teerhoudende asfaltverharding door het schuren (of				
			slijpen)				
			Na de behandeling mag de afwijking van de vlakheid in				
			de dwarsrichting 0 mm bedragen en in langsrichting 0				
			mm, t.o.v. oorspronkelijke oneffenheid.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend				
			verwerkings- c.q. recyclingsbedrijf.				
			De acceptatiekosten komen voor rekening van de				
			aannemer.				
			Stortkosten worden verrekend volgens bestekspost				
			224010				
221010			Deze post is gewijzigd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
221010	810299		Slijpen van lichte dwarsonvlakheid (0 - 15 mm) Situering: conform deelopdracht, rekening houden met een breedte van 30 cm. Het betreft het opheffen van een dwarsonvlakheid in de teervrije asfaltverharding door het schuren (of slijpen) Na de behandeling mag de afwijking van de vlakheid in de dwarsrichting 0 mm bedragen en in langsrichting 0 mm, t.o.v. oorspronkelijke oneffenheid. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerkings- c.q. recyclingsbedrijf. De acceptatiekosten komen voor rekening van de aannemer. Stortkosten worden verrekend volgens bestekspost 224020	m	50,00	F
221020			Deze post is gewijzigd			
221020	810299		Slijpen van matige dwarsonvlakheid (15 - 30 mm) Situering: conform deelopdracht, rekening houden met een breedte van 30 cm. Het betreft het opheffen van een dwarsonvlakheid in de teervrije asfaltverharding door het schuren (of slijpen) Na de behandeling mag de afwijking van de vlakheid in de dwarsrichting 0 mm bedragen en in langsrichting 0 mm, t.o.v. oorspronkelijke oneffenheid. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerkings- c.q. recyclingsbedrijf. De acceptatiekosten komen voor rekening van de aannemer. Stortkosten worden verrekend volgens bestekspost 224020	m	25,00	F
221030			Deze post is gewijzigd			
221030	810299		Slijpen van ernstige dwarsonvlakheid (>30 mm) Situering: conform deelopdracht, rekening houden met een breedte van 30 cm. Het betreft het opheffen van een dwarsonvlakheid in de teervrije asfaltverharding door het schuren (of slijpen) Na de behandeling mag de afwijking van de vlakheid in de dwarsrichting 0 mm bedragen en in langsrichting 0 mm, t.o.v. oorspronkelijke oneffenheid. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerkings- c.q. recyclingsbedrijf. De acceptatiekosten komen voor rekening van de aannemer. Stortkosten worden verrekend volgens bestekspost 224020	m	25,00	F
222010			Deze post is gewijzigd			
222010	810299		Slijpen van lichte oneffenheid (0 - 15 mm) Situering: conform deelopdracht, rekening houden met een breedte van 30 cm. Het betreft het opheffen van een oneffenheid in de teerhoudende asfaltverharding door het schuren (of slijpen) Na de behandeling mag de afwijking van de vlakheid in de dwarsrichting 0 mm bedragen en in langsrichting 0 mm, t.o.v. oorspronkelijke oneffenheid. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerkings- c.q. recyclingsbedrijf. De acceptatiekosten komen voor rekening van de aannemer. Stortkosten worden verrekend volgens bestekspost 224010	m	50,00	F
222020			Deze post is gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
222020	810299		Slijpen van matige oneffenheid (15 - 30 mm) Situering: conform deelopdracht, rekening houden met een breedte van 30 cm. Het betreft het opheffen van een oneffenheid in de teerhoudende asfaltverharding door het schuren (of slijpen) Na de behandeling mag de afwijking van de vlakheid in de dwarsrichting 0 mm bedragen en in langsrichting 0 mm, t.o.v. oorspronkelijke oneffenheid. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerkings- c.q. recyclingsbedrijf. De acceptatiekosten komen voor rekening van de aannemer. Stortkosten worden verrekend volgens bestekspost 224010.	m	25,00	F
222030			Deze post is gewijzigd			
222030	810299		Slijpen van ernstige oneffenheid (> 30 mm) Situering: conform deelopdracht, rekening houden met een breedte van 30 cm. Het betreft het opheffen van een oneffenheid in de teerhoudende asfaltverharding door het schuren (of slijpen) Na de behandeling mag de afwijking van de vlakheid in de dwarsrichting 0 mm bedragen en in langsrichting 0 mm, t.o.v. oorspronkelijke oneffenheid. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerkings- c.q. recyclingsbedrijf. De acceptatiekosten komen voor rekening van de aannemer. Stortkosten worden verrekend volgens bestekspost 224010	m	25,00	F
223010			Deze post is gewijzigd			
223010	810299		Slijpen van lichte oneffenheid (0 - 15 mm) Situering: conform deelopdracht, rekening houden met een breedte van 30 cm. Het betreft het opheffen van een oneffenheid in de teervrije asfaltverharding door het schuren (of slijpen) Na de behandeling mag de afwijking van de vlakheid in de dwarsrichting 0 mm bedragen en in langsrichting 0 mm, t.o.v. oorspronkelijke oneffenheid. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerkings- c.q. recyclingsbedrijf. De acceptatiekosten komen voor rekening van de aannemer. Stortkosten worden verrekend volgens bestekspost 224020.	m	50,00	F
223020			Deze post is gewijzigd			
223020	810299		Slijpen van matige oneffenheid (15 - 30 mm) Situering: conform deelopdracht, rekening houden met een breedte van 30 cm. Het betreft het opheffen van een oneffenheid in de teervrije asfaltverharding door het schuren (of slijpen) Na de behandeling mag de afwijking van de vlakheid in de dwarsrichting 0 mm bedragen en in langsrichting 0 mm, t.o.v. oorspronkelijke oneffenheid. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerkings- c.q. recyclingsbedrijf. De acceptatiekosten komen voor rekening van de aannemer. Stortkosten worden verrekend volgens bestekspost 224020.	m	25,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
223030			Deze post is gewijzigd			
223030	810299		Slijpen van ernstige oneffenheid (> 30 mm)	m	25,00	F
			Situering: conform deelopdracht, rekening houden met			
			een breedte van 30 cm.			
			Het betreft het opheffen van een oneffenheid in de			
			teervrije asfaltverharding door het schuren (of slijpen)			
			Na de behandeling mag de afwijking van de vlakheid in			
			de dwarsrichting 0 mm bedragen en in langsrichting 0			
			mm, t.o.v. oorspronkelijke oneffenheid.			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend			
			verwerkings- c.q. recyclingsbedrijf.			
			De acceptatiekosten komen voor rekening van de			
			aannemer.			
			Stortkosten worden verrekend volgens bestekspost			
			242020.			
						
						

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

