

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Aanschaf drie (3) tractoren  
**Aanbestedende Dienst:** Waterschap Brabantse Delta  
**Referentie:** 863365

## Toelichting:

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.** 1  
**Onderwerp:** Aanbestedingsplatform

### Vraag:

In de aanbestedingsleidraad staat meermaals vermeld dat de tender via Mercell loopt. Enkel is daar momenteel niets van terug te vinden en staat alles op TenderNed. Klopt het dat de Tender via TenderNed zal worden doorlopen?

### Antwoord:

Eerder werden alle aanbestedingen op Mercell gepubliceerd, maar sinds kort wordt voor aanbestedingen boven de Europese drempel TenderNed gebruikt. Per abuis staat in de aanbestedingsleidraad dus dat de aanbesteding via Mercell verloopt, maar dat is onjuist.

### Fase:

Inschrijffase

### Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

### Vragenronde:

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Levering drie (3) tractoren

**Beantwoord op:** 6 aug 2025

**Ref.nr.** 2  
**Onderwerp:** Praktijktest

### Vraag:

Waar en wanneer vindt de praktijktest plaats?

**Antwoord:**

De praktijktest zal plaatsvinden op 7 en 8 oktober 2025 op steunpunt Heijningen, Potenblokseweg 2a 4794RM te Heijningen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering drie (3) tractoren

**Beantwoord op:**

14 aug 2025

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

Eis 41 frontaftakas

**Vraag:**

Volgens de eis dient de frontaftakas te voorzien zijn van platen koppeling en buitenbediening. Aangezien buitenbediening van de frontaftakas zeer ongebruikelijk is en ook te koste gaat van de veiligheid voor de chauffeur. Wij lezen dat hier had moeten staan, buitenbediening van de fronthef.

**Antwoord:**

Uw aanname is correct.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering drie (3) tractoren

**Beantwoord op:**

18 sep 2025

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

Eis 76 Veiligheidsbumper

**Vraag:**

Uit de formulering van de eis dienen de tractoren te worden voorzien van een nader te bepalen veiligheidsbumper. Omdat hierbij geen specificatie is gegeven wat betreft model en type is het voor een opdrachtnemer onmogelijk om hier een prijs voor te geven. In onze ogen zouden dit kosten moeten zijn die buiten de prijsbeoordeling moeten vallen als wens zijnde, op nacalculatie zijn of het waterschap moet de specificaties van de veiligheidsbumper aanleveren. Kan het waterschap hier duidelijkheid over geven?

**Antwoord:**

Specificatie: merk tractor bumper type Box 200L of gelijk waardig.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering drie (3) tractoren

**Beantwoord op:**

18 sep 2025

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

Eis 63 Bedrijfskleuren

**Vraag:**

Volgens eis 63 dienen de tractoren in bedrijfskleuren te worden gewraapt door een aangedragen partij (Strien print&sign). Is dit enkel een vaste partij waar het waterschap mee samenwerkt en waarvoor zij de kosten dragen of dienen deze kosten te worden meegenomen in de offerte?

**Antwoord:**

De kosten dienen meegenomen te worden in de offerte.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Levering drie (3) tractoren**Beantwoord op:** 18 sep 2025**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

Programma van eisen

**Vraag:**

29

U vraag hier om een max hefvermogen van minimaal 5000 kg.

Gezien het feit dat het eigen gewicht van de trekker minimaal 5.000 kg moet zijn (volgens eis 20) en het hefvermogen minimaal 5.000 kg, betekent dit dat het maximaal toelaatbare gewicht van de trekker ook minimaal 10.000 kg moet zijn?

Dit in verband met het risico op overschrijding van het maximaal toelaatbare gewicht van de trekker en de geldende wet- en regelgeving.

37

U vraag naar een fronthefinrichting met CAT II haken wordt bediend via joystick op armleuning

Cat. 3 vanghaken mogen meer tillen (wat handig kan zijn voor in de toekomst) en kunnen gemakkelijk met cat 3/2 kogels als cat. 2 gebruikt worden.

- Mogen wij Cat 3 vanghaken aanbieden?
- Moet de olie van de PTO ook gekoeld worden voor de levensduur?

41

Frontaftakas met platen koppeling en buitenbediening.

Deze eis/vraag zijn wij niet eerder tegen gekomen en tevens vragen wij ons af of dit volgens de wetgeving wel mag. Wellicht is dit een fout in de eisen en wordt de frontaftakas verwisseld met de aftakas aan de achterkant. Deze mogelijkheid bestaat wel.

Zou u deze eis kunnen verduidelijken in de nota van inlichtingen?

50

U vraagt hier om climate controle?

Wordt het toegestaan dat de gewenste temperatuur ook met behulp van een draaiknop of toets worden ingesteld, waarbij de temperatuur automatisch in stand word gehouden?

51

U vraagt een radio met bluetooth functie.

Wilt u geen DAB+ functie op de radio? Dit is tegenwoordig haast standaard

en heel prettig voor de chauffeur mbt goede ontvangst zonder verstoringen.  
Kunt u dit opnemen in de programma van eisen?

63

Tractoren dient in de bedrijfskleuren van de opdrachtgever te worden gewraapt door v Strien print&sign te Roosendaal.  
Zijn deze kosten voor de opdrachtgever of voor de inschrijvende partij?

**Antwoord:**

Vraag maximaal hefvermogen / standaard gewicht. Is correct e.e.a. zegt niets over het overschrijden van maximaal toelaatbaar gewicht. Vraag eis 37 Cat 3 haken zijn toegestaan. Vraag inzake dat de olie van de PTO gekoeld moet worden is wenselijk maar is geen eis. Vraag inzake eis 41 zie beantwoording vraag 3. Vraag inzake eis 50. is akkoord. Vraag eis 51: Is wenselijk maar is geen eis.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering drie (3) tractoren

**Beantwoord op:**

18 sep 2025

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

Programma van eisen

**Vraag:**

Eis 1

U vraagt normaal motor vermogen: 110 PK (ISO tr14396-ECE R120).  
Wordt met normaal motor vermogen, nominaal vermogen bedoeld?

Eis 3

U vraag hier om een onderhoudsinterval van 600 uur.

-Wordt hiermee een grote of kleine beurt bedoeld?

-Onze trekker kent een onderhoudsinterval van 500 uur waarbij de grote beurt uitgesteld kan worden over langere termijn. Hiermee hoeft niet direct de motorolie, bij de eerste beurt de olie ververs te worden. Dit hoeft, in ons geval, enkel alleen bij de grote beurt bij 1500 uur. Wordt het toegestaan een trekker aan te bieden met een onderhoudsinterval van 500 uur?

Eis 4

Radiator gemakkelijk toegankelijk om schoon te maken.

Voor het schoonhouden van de radiator is het mogelijk de trekker te voorzien van een cleanfix fin. Hiermee blaast de coolfin, met één druk op de knop in de cabine, de radiator zelf schoon.

Is dit een idee om op te nemen bij de programma van eisen?

Eis 15.

U vraagt om een wielbasis van 255.

We zien dat bij de praktijkbeoordeling dat de draaicirkel beoordeeld wordt. Kunnen wij hieruit opmaken dat een korte draaicirkel belangrijk voor jullie is?

De trekker die wij aan willen bieden heeft een wielbasis van 240 cm. Dit komt de draaicirkel ten goede. Is het toegestaan een trekker aan te bieden met een wielbasis van 240cm?

Eis 16. 17.

U vraagt hier om specifieke bandenmaten.

Gezien de werkzaamheden die de trekkers moeten gaan verrichten, is het ook wenselijk om bredere banden op de trekkers te monteren?

Bij het voorzien van brede banden zijn trekkers stabiel bij maaierwerkzaamheden en kent minder insporing wat de bodem ten goede komt. Daarnaast krijgt de trekker een hogere bodemvrijheid wat handig is bij werkzaamheden zoals inzet van maaiboten.

Wenst u ook een zo breed mogelijke band met een maatvoering van 600 /65R38 of zelfs 650/65R38 mm breedte achter en 540/65R24 mm voor?

eis 25.

Volgende Europese regels mag de trekker niet meer worden uitgevoerd met een 1-leiding hydraulisch remsysteem. Wel kan er een dubbel leidings systeem gemonteerd worden met een detectie systeem voor 1 leiding.

Daarmee kunnen huidige machines gewoon worden gebruikt. Gaat u hiermee akkoord en wilt u dit opnemen in de programma van eisen?

**Antwoord:**

Vraag eis 1: Ja er wordt nominaal vermogen bedoeld. Let op deze eis wordt verder aangepast : Nominaal motor vermogen: 110 tot 125 PK (ISO tr14396-ECE R120). Vraag eis 3 hier wordt bedoeld tussen de onderhoudsbeurten . Interval van 500 u zoals u voorstelt is akkoord. Vraag eis 4 Dit is toegestaan, maar is geen eis. Vraag eis 15: De wielbasis minimaal 250 met een maximum van 255. Een wielbasis van 240 is niet wenselijk. Vraag eis 16, 17 De vraag inzake de banden blijft gehandhaafd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering drie (3) tractoren

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

Algemeen

**Vraag:**

1.

In de inleiding van de programma van eisen wordt aangegeven dat groot onderhoud wordt uitgevoerd door erkende leveranciers. Kunnen we hieruit opmaken dat inschrijver dan ook erkend en officieel merkdealer moet zijn?

2.

Het klein onderhoud van het materieel wordt in eigen beheer bij de werkplaatsen binnen het werkgebied van Waterschap Brabantse Delta uitgevoerd. Groot onderhoud wordt uitgevoerd door erkende leveranciers. Wat wordt er precies verstaan onder klein en groot onderhoud?

3.

De beoordeling van de praktijktest staat omschreven in het aanbestedingsleidraad.

Hoe wordt de praktijktest beoordeeld? Is hiervoor een beoordelingsformulier waarvan de beoordelaars gebruik gaan maken? Zo ja, is deze ook zichtbaar voor de inschrijvers?

**Antwoord:**

Vraag 1: dit is niet noodzakelijk. Vraag 2 Het onderhoud wordt zoveel mogelijk door eigen monteurs uitgevoerd. Bij capaciteitsgebrek wordt het onderhoud uitbesteed. Hier bij is geen onderscheid tussen klein en groot onderhoud. Vraag 3 het betreft een intern beoordelingsformulier, uitgaande van het beoordelingskader zoals beschreven in de aanbestedingsleidraad.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Levering drie (3) tractoren

**Beantwoord op:** 18 sep 2025

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

Programma van Eisen Eis 50

**Vraag:**

Eis 50. Is het mogelijk om als eis "Airco" op te nemen en als wens "Climate control"?

In deze gewicht/pk klasse kan niet ieder merk 'Climate control' leveren en deze eis zorgt zodoende voor uitsluiting van bepaalde merken.

**Antwoord:**

Vraag eis 50: Climate control heeft de voorkeur van het waterschap, maar airco is ook toegestaan indien climate control niet mogelijk is.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Levering drie (3) tractoren

**Beantwoord op:** 19 sep 2025

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

37 De frontheffinrichting met CAT II haken wordt bediend via joystick op armleuning.

**Vraag:**

U vraagt om CAT II haken aan de frontheff is CAT III ook toegestaan? Met eventueel verloopkogels naar CAT II. CAT III voor en achter geeft het voordeel dat er maar 1 maat kogels nodig is.

**Antwoord:**

Dat is akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Levering drie (3) tractoren

**Beantwoord op:** 19 sep 2025

**Ref.nr.**

11

**Onderwerp:**

41 Front aftakas met platen koppeling en buitenbediening.

**Vraag:**

Klopt het dat u met de buiten bediening de fronthef en fronthydrauliek bedoelt?

**Antwoord:**

Nee, hiermee wordt buitenbediening fronthef bedoeld.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Levering drie (3) tractoren

**Beantwoord op:** 19 sep 2025

**Ref.nr.**

12

**Onderwerp:**

63 Tractoren dient in de bedrijfskleuren van de opdrachtgever te worden gewrapt door v Strien print & sign te Roosendaal

**Vraag:**

De wens is duidelijk, moet deze prijs meegenomen worden in de aanbesteding of wordt dit na gunning apart berekend?

**Antwoord:**

Ja, dit moet in de prijs worden meegenomen en is bovendien een eis.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Levering drie (3) tractoren

**Beantwoord op:** 19 sep 2025

**Ref.nr.**

13

**Onderwerp:**

76 Alle tractoren moeten geleverd en uitgerust worden met ieder een veiligheidsbumper met opbergruimte, model en type in overleg met opdrachtgever

**Vraag:**

Moeten de prijzen van de bumpers meegenomen worden in de aanbesteding of wordt dit na gunning verrekend?

**Antwoord:**

De prijzen van de bumpers dienen meegenomen te worden in de prijs (zie ook vraag 5).

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Levering drie (3) tractoren

**Beantwoord op:** 19 sep 2025

**Ref.nr.**

14

**Onderwerp:**

Eisen punt 15

**Vraag:**

Mag de wielbasis iets korter zijn dan de gevraagde 255cm?

**Antwoord:**

Het minimum bedraagt 250 cm en het maximum 255 cm.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering drie (3) tractoren

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

15

**Onderwerp:**

Eisen punt 38

**Vraag:**

Mogen deze ventielen ook worden gebruikt voor achter of staan deze los van de gewenste 4 ventielen aan de achterzijde?

**Antwoord:**

Nee, deze dienen onafhankelijk te zijn van de 4 gewenste ventielen aan de achterzijde.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering drie (3) tractoren

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

16

Eisen punt 46

**Vraag:**

Is 72dB ook toe gestaan?

**Antwoord:**

Ja dit is toegestaan eis wordt aangepast: geluidsniveau in de cabine overschrijdt de 76 dBA bij vol vermogen niet.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering drie (3) tractoren

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

17

**Onderwerp:**

Eis 33: De oliestroom van elke uitgang is separaat onafhankelijk in te regelen

**Vraag:**

Wordt hiermee bedoeld dat de ventielen elektro hydraulisch bediend moeten zijn en dus vanaf de bestuurderszitplaats in te regelen zijn of mag het regelen van de flow ook buiten op het ventielblok gebeuren en mogen het dus mechanisch bediende ventielen zijn?

**Antwoord:**

Beide is toegestaan.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering drie (3) tractoren

**Beantwoord op:** 19 sep 2025

**Ref.nr.**  
18

**Onderwerp:**  
Eis 15: Wielbasis 255 cm

**Vraag:**

Gevraagde wielbasis van 255cm is nogal specifiek.  
Mogen we dit lezen als maximaal 255cm?  
Is er wellicht ook een minimale wielbasis vereist?

**Antwoord:**

Het minimum bedraagt 250 cm en het maximum 255 cm.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering drie (3) tractoren

**Beantwoord op:** 19 sep 2025