

Algemene informatie

Aanbesteding: Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen
Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht
Referentie: 2024SB039

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Bijlage 07 Prijslijst

Vraag:

Wij merken op dat de in de prijslijst opgenomen artikelen leverancier specifieke eigenschappen bevatten. Hierdoor sluit u andere marktpartijen mogelijk uit om deel te nemen doen. Dit is in strijd met het aanbestedingsrechtelijke groundbeginsel van gelijke behandeling. Mogen wij daarom bij de productomschrijvingen “of gelijkwaardig” hanteren?

Antwoord:

Indien de omschrijvingen leverancier specifieke eigenschappen bevatten, mag een gelijkwaardig alternatief worden aangeboden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Beoordeling

Vraag:

Hoe borgt u, in lijn met het aanbestedingsrechtelijke groundbeginsel van gelijke behandeling, dat bij de beoordeling van de inschrijvingen uitsluitend

wordt uitgegaan van hetgeen in de inschrijvingen is opgenomen? Met andere woorden: hoe voorkomt u dat praktijkervaringen of eerdere samenwerkingen met de huidige contractant worden meegewogen bij de beoordeling van de gunningscriteria?

Antwoord:

Zoals beschreven in paragraaf 5 van de inschrijvingsleidraad worden de inschrijvingen uitsluitend beoordeeld op de ingediende stukken. Het beoordelingsteam kent op basis daarvan de scores toe. Praktijkervaringen of eerdere samenwerkingen met inschrijvers maken géén onderdeel uit van de gunningscriteria en spelen derhalve geen rol in de beoordeling. Hiermee wordt het beginsel van gelijke behandeling geborgd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

5.2.3

Vraag:

Bij paragraaf 5.2.3, Gunningscriterium 4 (Duurzaamheidsplan), wordt vermeld dat de casus uit maximaal 3 A4 mag bestaan en dat de bestaande en gevraagde offerte en inrichtingstekening als aparte bijlage moeten worden aangeleverd. Voor dit criterium is echter geen offerte of inrichtingstekening van toepassing.

Kunt u bevestigen dat deze passage in dit geval niet van toepassing is en als niet gelezen kan worden beschouwd?

Antwoord:

Dit is correct, voor gunningscriterium 3 is geen offerte of inrichtingstekening van toepassing. Voor het duurzaamheidsplan volstaat de uitwerking in maximaal 3 pagina's A4.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

5.2.2

Vraag:

In paragraaf 5.2.2 van de aanbestedingsleidraad wordt de inschrijver uitgedaagd om creatief te kijken naar de mogelijkheden om sportlocaties toekomstbestendig in te richten binnen het gestelde budget. Voor een goede uitwerking van de casus zouden wij graag aanvullende informatie ontvangen. Kunt u aangeven:

- de naam van de betreffende zaal en, indien beschikbaar, plattegronden;
- of er rekening gehouden moet worden met het demonteren van het huidige vaste inventaris en, zo ja, een inventarislijst hiervan;
- of er rekening gehouden moet worden met eventueel benodigd hulpstaal en, zo ja, de specificaties of richtlijnen hiervan;
- of er een visie van de sportdocenten beschikbaar is, zoals een vakkenconcept, vakwerkplan of sportvisie, zodat wij de pedagogische en didactische uitgangspunten kunnen meenemen?
- Is er ruimte om een schouw te organiseren, zodat inschrijvers de betreffende binnensportaccommodatie kunnen bekijken?

Antwoord:

Het betreft een fictieve casus, er is daarom geen plattegrond aanwezig en een schouw is niet mogelijk. Aanvullende uitgangspunten zijn dat er niets gedemonteerd hoeft te worden, er geen rekening gehouden hoeft te worden met hulpstaal en er geen visie van de sportdocenten beschikbaar is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Bijlage 07 Prijslijst

Vraag:

Op het prijsinvulformulier wordt gevraagd om prijzen in te vullen voor de jaarlijkse inspectie van de binnensportaccommodaties. Op dit moment is echter uitsluitend de zaalgrootte vermeld. Voor een juiste en marktconforme prijsbepaling is nadere informatie noodzakelijk.

Kunt u een MJOP en/of een inventarislijst van de betreffende binnensportaccommodaties beschikbaar stellen, zodat wij een realistische en goed onderbouwde prijs kunnen aanbieden?

Antwoord:

MJOP of inventarislijsten zijn niet beschikbaar. Het merendeel van de accomodaties is ingericht conform de KVLO lijst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
6

Onderwerp:
4.2.2

Vraag:

In 4.2.2 wordt het woord “kerncompetenties” in meervoud beschreven. Klopt het dat het maar één kerncompetentie betreft?

Antwoord:

Dat klopt, er wordt 1 kerncompetentie gevraagd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

3.2 beoordeling kwaliteit

Vraag:

Op welke wijze wordt tijdens het consensusoverleg voorkomen dat bepaalde leden van de beoordelingscommissie met een sterkere stem of overtuiging de uiteindelijke score onevenredig beïnvloeden? En hoe wordt gewaarborgd dat de beoordeling van alle leden gelijkwaardig wordt meegenomen?

Antwoord:

De gelijkwaardigheid wordt geborgd doordat elke beoordelaar eerst individueel een score geeft. In het consensusoverleg worden deze scores naast elkaar gelegd en besproken, waarna het beoordelingsteam gezamenlijk één eindscore vaststelt waarbij geen enkele stem zwaarder weegt dan een andere. De inkoopadviseur begeleidt dit proces (maar is geen beoordelaar) en zal hierop toezien.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
8

Onderwerp:
2.2 Planning

Vraag:

Ondanks dat er doorlopend vragen gesteld kunnen worden voor deze aanbesteding is in uw planning geen 2e vragenronde opgenomen. Het is mogelijk dat naar aanleiding van uw antwoorden vanuit de eerste NVI nog vragen ontstaan. Vragen waarop de antwoorden van belang zijn voor een correcte inschrijving. Wij verzoeken u inschrijvende partijen de gelegenheid te geven deze vragen te stellen en een moment voor het stellen én de beantwoording van vragen voor een 2e vragenronde op te nemen in uw planning.

Antwoord:

Gezien de vragen in de eerste NvI zien we geen aanleiding voor een tweede vragenronde.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
9

Onderwerp:
1.2 Omvang van de opdracht

Vraag:

In de aanbestedingsstukken staat vermeld dat de raamovereenkomst een looptijd van drie jaar kent (met een mogelijke verlenging van één jaar). Tegelijkertijd wordt gesteld dat de overeenkomst automatisch eindigt zodra het maximumbedrag van de raamovereenkomst is bereikt. Kunt u toelichten hoe dit zich verhoudt tot de vastgelegde contractduur? Naar onze mening kan een raamovereenkomst niet van rechtswege binnen de officiële looptijd eindigen enkel vanwege het bereiken van het maximale budget. Hoe borgt de aanbestedende dienst dat de looptijd van drie jaar (met

de optie tot verlenging) daadwerkelijk wordt gehanteerd, ook indien het beschikbare budget eerder uitgeput zou zijn?

Antwoord:

Uw aannname is onjuist. De raamovereenkomst eindigt zodra de maximale waarde of de looptijd is bereikt. Wij hebben de omvang zo realistisch mogelijk geraamd en daarbovenop extra ruimte opgenomen waarmee de maximale waarde wordt geduid. Daarmee heeft de gemeente zorgvuldigheidshalve gepoogd voldoende maatregelen te treffen om voortijdige uitnutting te voorkomen. Aanbestedingsrechtelijk is de gemeente ook verplicht in raamovereenkomsten de maximale waarde te benoemen met als gevolg dat als deze wordt bereikt de raamovereenkomst is uitgenut en daarmee eindigt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

5.2 Gunningscriteria

Vraag:

In de aanbestedingsstukken wordt voor de beantwoording van de gunningscriteria een maximum aantal A4-pagina's voorgeschreven. Dit kan de mogelijkheid beperken om de beantwoording op een overzichtelijke manier vorm te geven, bijvoorbeeld door gebruik van tabellen, schema's of een ruimere opmaak.

Zou de aanbestedende dienst in plaats daarvan willen overwegen om het maximum uit te drukken in een aantal woorden (bijvoorbeeld maximaal ... woorden per criterium), zodat er meer ruimte is voor een duidelijke en gestructureerde presentatie, zonder dat de omvang van de beantwoording toeneemt?

Antwoord:

Voor deze aanbesteding is gekozen voor een maximum aantal A4 pagina's, dit willen we in dit stadium niet meer aanpassen. We nemen uw opmerking

mee voor volgende aanbestedingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

K3 Duurzaamheid

Vraag:

Wij verzoeken de aanbestedende dienst het maximaal aantal pagina's voor deze casus te verhogen van 2 naar 3 pagina's. Gaat aanbestedende dienst hiermee akkoord?

Antwoord:

Het maximum aantal pagina's voor de casus is reeds 3 pagina's.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Programma van eisen

Vraag:

In eis 44 wordt er gesproken over een bedrag van €250,00 voor directe, kleine reparaties die tijdens de inspectie uitgevoerd worden. Voor een turnhal, sporthal of sportzaal is dit bedrag naar onze mening niet toereikend. Wij verzoeken aanbestedende dienst dit bedrag op te hogen. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Nee, dit is niet akkoord. Voor alle reparaties boven de € 250,- is toestemming door de opdrachtgever vereist.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Bijlage 06 Algemene inkoopvoorwaarden

Vraag:

Bijlage 06 Algemene inkoopvoorwaarden; Garantie en afwijking algemene voorwaarden: In het PvE (eisen 48–49) wordt afgeweken van artikel 19 lid 5 van de Algemene Inkoopvoorwaarden Utrecht 2018. Tegelijkertijd stelt §6.1 van de leidraad dat onvoorwaardelijk akkoord moet worden gegaan met deze voorwaarden. Graag verduidelijking over de juridische status van deze afwijkingen. Prevaleert het PvE over de Algemene Inkoopvoorwaarden?

Antwoord:

De aanbestedingsdocumenten waaronder het PvE prevaleren boven de algemene inkoopvoorwaarden. De rangorde hiervan is ook opgenomen in de concept raamovereenkomst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Bijlage 08 Programma van Eisen; Pagina 8/8, Eis 59 en 60

Vraag:

Bijlage 08 Programma van Eisen; Pagina 8/8, Eis 59 en 60: Instructie- en trainingsverplichting. Gaat de aanbestedende dienst akkoord met een trainingsfrequentie van 1 tot 2 keer per jaar voor wisselend personeel, zoals flexwerkers?

Antwoord:

Dit is akkoord voor de periodieke trainingen voor uitzendkrachten en flexwerkers, zoals omschreven in eis 60.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Bijlage 08 Programma van Eisen; Pagina 7/8, Eis 52

Vraag:

Bijlage 08 Programma van Eisen; Pagina 7/8, Eis 52: Wat wordt verstaan onder “maatwerkoplossingen” en is er een overzicht of heeft u een voorbeeld van materialen waarvoor dit geldt?

Antwoord:

Er is geen overzicht van maatwerk beschikbaar. In de praktijk kan het voorkomen dat standaard oplossingen niet geïnstalleerd kunnen worden, bijvoorbeeld als de zaalhoogte niet toereikend is om een standaard klimraam te plaatsen. We verwachten van de leverancier dat ze hierin mee kan denken en maatwerk kan leveren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Bijlage 08 Programma van Eisen

Vraag:

Bijlage 08 Programma van Eisen; Pagina 7/8, Kleine reparaties tijdens inspectie: Eis 44 van het PvE stelt dat eerstelijnservice t/m €250 automatisch mag/moet worden uitgevoerd. In §1.1.2 van de leidraad staat echter dat reparaties pas na accordering van de opdrachtgever plaatsvinden. Wat is leidend?

Antwoord:

Reparaties tot € 250,- kunnen direct worden uitgevoerd, dit moet wel inzichtelijk zijn in het inspectierapport. Voor alle reparaties boven dit bedrag is akkoord van de opdrachtgever vereist.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Bijlage 08 Programma van Eisen; Pagina 7/8, Eis 43:

Vraag:

Bijlage 08 Programma van Eisen; Pagina 7/8, Eis 43: U stelt hier dat afgekeurde sportinstallaties of toestellen direct afgevoerd moeten worden. Gaat u ermee akkoord dat wanneer dat niet direct mogelijk is, het desbetreffende toestel of installatie onklaar gemaakt wordt tot aan het moment van afvoer?

Antwoord:

Dit is akkoord, onder voorwaarde dat de periode tussen onklaar maken en afvoeren maximaal 10 werkdagen is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Bijlage 08 Programma van Eisen; Pagina 7/8, Eis 40

Vraag:

Bijlage 08 Programma van Eisen; Pagina 7/8, Eis 40: Certificaat in wissellijst: U vraagt het inspectiecertificaat fysiek op te hangen in een wissellijst op locatie. Is het voldoende dit jaarlijks te vervangen? En is het ook toegestaan een digitale versie via een portal te ontsluiten?

Antwoord:

Het certificaat mag jaarlijks vervangen worden, maar moet in alle gevallen wel fysiek aanwezig zijn. Als toevoeging hierop is een digitale versie

toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Bijlage 08 Programma van Eisen; Pagina 6/8, Eis 29.

Vraag:

Bijlage 08 Programma van Eisen; Pagina 6/8, Eis 29. Hier staat onder andere: U bent bekend met en werkt volgens de normen van CEN TC 136. Deze is bekend, echter is deze relevant in dit geval? De CEN/TC 136 richt zich met name specifiek op sportvelden, fitnessapparatuur, fietsen, klimmaterialen en de CEN/TC 136 ontwikkelt veiligheidsnormen voor speeltoestellen in speeltuinen, maar ook voor trampolinedparken en waterglijbanen.

Antwoord:

Dit is relevant voor de aanwezige klimwanden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Bijlage 08 Programma van Eisen; Pagina 5/8, Eis 1,5

Vraag:

Bijlage 08 Programma van Eisen; Pagina 5/8, Eis 1,5; Overdracht bij einde overeenkomst: Het PvE bevat in §1.5 eisen rondom overdracht (dossier, kosten, maatregelen), maar de leidraad gaat hier niet op in. Valt dit onder de scope van de inschrijving of is dit onderwerp van latere afstemming?

Antwoord:

Het Programma van Eisen valt onder de scope van de inschrijving.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Bijlage 08 Programma van Eisen; Pagina 4/8, Eis 12

Vraag:

Bijlage 08 Programma van Eisen; Pagina 4/8, Eis 12: Indien de index negatief uitvalt (zoals in het voorbeeld), zijn opdrachtnemers verplicht om hun tarieven te verlagen. Wordt dit per productgroep toegepast of op het totaalbedrag?

Antwoord:

De indexering betreft de prijzen in het prijsinvulformulier. Hiervoor wordt 1 index gebruikt (zie eis 10), welke van toepassing is op alle tarieven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Bijlage 08 Programma van Eisen; Pagina 3/8, Eis 2

Vraag:

Bijlage 08 Programma van Eisen; Pagina 3/8, Eis 2: U conformeert zich aan alle verplichtingen die voortvloeien uit het document 'Handleiding Social Return'. Voor deze (raam-)overeenkomst geldt een in te zetten percentage Social Return van 5%.

Het percentage van 5% is niet gebruikelijk in deze branche, gaat u akkoord met een percentage van 2%, wat meer gebruikelijk is?

Antwoord:

Dit is niet akkoord. De gemeente heeft ambitieuze doelstellingen op het gebied van Social Return en bovendien sluit het percentage van 5% aan op de huidige overeenkomst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Bijlage 08 Programma van Eisen; Pagina 3/8, Eis 1

Vraag:

Bijlage 08 Programma van Eisen; Pagina 3/8, Eis 1: De Social Return verplichting is van toepassing als de totale waarde van de (nadere) opdrachten, op basis van deze (raam)overeenkomst opgedragen.

Deze zin loopt niet lekker, wat bedoelt u hier precies?

Antwoord:

Bedoeld wordt dat de social return verplichting van toepassing is op de totale uitgenutte waarde van de raamovereenkomst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Bijlage 08 Programma van Eisen

Vraag:

Bijlage 08 Programma van Eisen; Algemeen vraag: U gebruikt in de bijlage 08 de woorden inspectie en keuren door elkaar. Mag inschrijver aannemen dat overal waar keuren staat u inspecteren bedoelt?

Antwoord:

Ja, die aanname is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Bijlage 07 prijsinvulformulier regel 26 van onderdeel 2.

Vraag:

Bijlage 07 prijsinvulformulier regel 26 van onderdeel 2. Overige aankopen via webshop.
Indicatieve afname per jaar (bruto omzet) is € 450.000,00. Kunt u dit bedrag verder specificeren? Praat u hier alleen over groot vervangingsmateriaal, of ook klein sport en spelmateriaal, of ook montagemateriaal wat niet specifiek in uw lijst genoemd wordt. Het is voor ons interessant te weten wat de mix is.

Antwoord:

De afname via de webshop is een indicatie en omvat de gehele scoop van materialen. Een nadere specificatie is niet beschikbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Bijlage 07 prijsinvulformulier Regel 41

Vraag:

Bijlage 07 prijsinvulformulier Regel 41. U vraagt het uurtarief voor reparatie / inspectie monteur. Wanneer verwacht u uren voor de inspectiemonteur? De inspectietarieven dient inschrijver al onder punt 3 op te geven.

Antwoord:

Ervaringen uit het verleden geven aan dat een inspectie monteur ook kleine en middelgrote reparaties en vervangingen doet en een montage monteur alleen de grote toestellen doet. Indien bij inschrijvende partij hierin geen onderscheid wordt gemaakt kan voor beide regels hetzelfde bedrag ingevuld worden

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Bijlage 07 prijsinvulformulier Regel 21 en 22

Vraag:

Bijlage 07 prijsinvulformulier Regel 21 en 22: U vraagt een prijs voor het boren, plaatsen en stellen van een nieuwe grondbussen geschikt voor volleybal/badminton en grondbussen kort. Het is niet goed mogelijk om hier op voorhand een prijs af te geven dit vanwege het feit de situatie ter plaatse sterk van invloed kan zijn. Factoren die van invloed zijn en de prijs sterk kunnen beïnvloeden: type vloer, wel of geen kruipruimte, bovenzaal, zaal onder maaiveld etc. Vergelijk tussen aanbieders kan dan verschillen, beter is deze post voor nu te verwijderen, bent u het hier mee eens?

Antwoord:

Niet akkoord, we verwachten dat de inschrijvende partij voldoende ervaring hiermee heeft om een marktconforme prijs aan te bieden die gemiddeld de verschillende situaties afdekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Bijlage 07 prijsinvulformulier Regel 16

Vraag:

Bijlage 07 prijsinvulformulier Regel 16: U vraagt een multifunctionele elektrische plafondunit inclusief overbelasting signaal, hijsvermogen van minimaal 55kg per unit, inclusief 4 banden. Eén hijsunit heeft 2 banden. Zijn die 4 banden een typefout of bedoelt u een set multifunctionele hijsunits?

Antwoord:

Dit betreft een typefout, de unit moet voorzien zijn van 2 banden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Bijlage 07 prijsinvulformulier Regel 14

Vraag:

Bijlage 07 prijsinvulformulier Regel 14: U vraagt een wandbasket met gasveer bediening 120x90, dit past bij het beeld wat u verder schetst van een gymzaal met gebruik door onderwijs. Deze basket moet voorzien zijn van een fiberglas basketbal bord. Dit matcht naar onze mening niet, een fiberglas bord wordt toegepast bij wedstrijd basketbal installaties. Gaat de aanbestedende dienst akkoord met een basketbalbord van een ander materiaal dan fiberglas?

Antwoord:

Niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Bijlage 07 prijsinvalformulier Regel 10

Vraag:

Bijlage 07 prijsinvalformulier Regel 10: U vraagt hier een lange mat van 6 meter. Standaard en veelal wordt een mat van 5 meter geleverd zodat met 2 matten een lange mat van 10 meter samengesteld kan worden. Is een mat van 5 meter ook akkoord?

Antwoord:

De gemeente heeft geen voorkeur voor een specifieke lengte van 5 of 6 meter en zal hierin gebruik maken van het standaardaanbod van de leverancier. Om deze reden is deze regel verwijderd uit het prijsinvalformulier, de nieuwe versie wordt met deze NvI geupload.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Bijlage 07 prijsinvalformulier Regel 8

Vraag:

Bijlage 07 prijsinvalformulier Regel 8: U vraagt een landingsmat met een sandwichvulling en een gewicht van 64 kilogram, deze combinatie verwijst

specifiek naar 1 leverancier. Kunnen wij hier een mat leveren met vergelijkbare eigenschappen en mogen we het gewicht zien als een richtgewicht zoals u ook beschrijft bij de turnmatten

Antwoord:

Dit gewicht mag gezien worden als een richtgewicht met een bandbreedte van 5%.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad paragraaf 6.1

Vraag:

Inschrijvingsleidraad paragraaf 6.1. Hoe toetst de aanbestedende dienst of er géén sprake is van onderling gesloten overeenkomsten en/of feitelijke gedragingen die de mededinging beperken tussen inschrijvers die deel uitmaken van een groep of holding en in concurrentie inschrijven?

Antwoord:

De gemeente toetst dit niet actief vooraf. Iedere inschrijver verklaart (o.a. in het UEA) dat hij zich houdt aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Mededingingswet. Indien er aanwijzingen zijn dat inschrijvingen niet zelfstandig of in strijd met het mededingingsrecht zijn gedaan, kan dit leiden tot uitsluiting van de procedure.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad paragraaf 5.2.3 GC 3

Vraag:

Inschrijvingsleidraad paragraaf 5.2.3 GC 3. In de beoordelingstabel geeft u aan hoeveel procent van de punten inschrijver kan behalen. U beschrijft alleen niet hoeveel punten inschrijver kan halen wanneer inschrijver 1 of 2 van de 5 onderdelen helder en overtuigend beschrijft. Wij verzoeken u dit verder toe te lichten.

Antwoord:

Als minder dan 3 onderdelen helder beschreven worden is de waardering '1 slecht'.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad paragraaf 5.2.2, GC 2 Casus

Vraag:

Inschrijvingsleidraad paragraaf 5.2.2, GC 2 Casus. In de beoordelingstabel geeft u aan hoeveel procent van de punten inschrijver kan behalen. U beschrijft alleen niet hoeveel punten inschrijver kan halen wanneer inschrijver 1 van de 4 onderdelen helder en overtuigend beschrijft. Wij verzoeken u dit verder toe te lichten.

Antwoord:

Als minder dan 2 onderdelen helder beschreven worden is de waardering '1 slecht'.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad paragraaf 5.2.1, GC 1

Vraag:

Inschrijvingsleidraad paragraaf 5.2.1, GC 1. In de alinea onder Doelstelling schrijft u: “De gemeente wil hierbij geen eigen inzet hoeven leveren voor de planning, communicatie, uitvoering of opvolging van deze werkzaamheden”. Wij verzoeken u om het woord “geen” aan te passen naar “minimale inzet.” De gemeente zal, e.g., toch een akkoord moeten geven op bijvoorbeeld de planning.

Antwoord:

Akkoord op de minimale omzet zoals omschreven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad paragraaf 2.2 planning

Vraag:

Inschrijvingsleidraad paragraaf 2.2 planning; In de praktijk blijkt dat er altijd vragen zijn n.a.v. de vragen en antwoorden uit de 1ste vragenronde. Wij verzoeken u om een 2de vragenronde toe te voegen aan de planning. En daaropvolgend de datum voor het indienen hierop aan te passen. Gaat u hiermee akkoord? Indien u hier niet in mee gaat, graag uw motivatie.

Antwoord:

Gezien de vragen in de eerste NvI zien we geen aanleiding voor een tweede vragenronde.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad pagina 19/22, GC 3

Vraag:

Inschrijvingsleidraad pagina 19/22, GC 3: 'Gebruik voor de speeltoestellen de ontwerpprincipes van de Leidse Ladder.' Is het woord speeltoestellen kloppend? En kunt u ons die ontwerpprincipes doen toekomen?

Antwoord:

Dit betreft sporttoestellen. De link kunt u hier vinden: https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/2023-05/8_circulaire_ontwerpprincipes_leidse_ladder.pdf

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad pagina 19/22, GC 3 Duurzaamheidsplan

Vraag:

Inschrijvingsleidraad pagina 19/22, GC 3 Duurzaamheidsplan, vormeisen. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat de zin over de gevraagde offerte en de inrichtingstekening hier niet hoort te staan en genegeerd moet worden?

Antwoord:

Dit is correct, voor gunningscriterium 3 is geen offerte of inrichtingstekening van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad pagina 17/22, GC 2 Casus

Vraag:

Inschrijvingsleidraad pagina 17/22, GC 2 Casus. Bestaande toestellen worden niet herplaatst. Hoe gaat u om met recent geplaatste toestellen? Zijn deze in het kader van duurzaamheid elders her te gebruiken?

Antwoord:

Voor de casus mag er vanuit worden gegaan dat bestaande toestellen afgeschreven zijn en niet hergebruikt kunnen worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad pagina 7 en PvE pagina 3/8, Eis 2

Vraag:

Inschrijvingsleidraad pagina 7 en PvE pagina 3/8, Eis 2: Er wordt verwezen naar het document 'Handleiding Social Return.' Deze is echter niet bijgevoegd in Tenderned. Wilt u dit document alsnog met ons delen?

Antwoord:

Deze is per abuis niet toegevoegd. De handleiding social return wordt met de Nota van Inlichtingen meegestuurd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

41 Inschrijvingsleidraad pagina 6/22: Looptijd raamovereenkomst

Vraag:

Inschrijvingsleidraad pagina 6/22: Looptijd raamovereenkomst. U stelt een looptijd voor van maximaal 4 jaar (3+1). Gezien de opgave en inhoud van deze aanbesteding strookt dit ons inziens niet met het beleid en de visie van de gemeente Utrecht op het gebied van duurzaamheid tot 2050. Zie: <https://omgevingsvisie.utrecht.nl/thematisch-beleid/beleid-voor-sport-en-bewegen>. Dit opgave vraagt een duurzame relatie met een leverancier. Gaat de aanbestedende dienst daarom akkoord met een looptijd van 4 + 1 + 1 jaar, dus maximaal 6 jaar?

Antwoord:

De looptijd van een raamovereenkomst is volgens de Aanbestedingswet 2012 maximaal 4 jaar. Alleen in uitzonderingsgevallen die deugdelijk gemotiveerd zijn, kan hiervan worden afgeweken. De duurzaamheidsdoelen tot 2050 vormen geen grond voor langere contractduur, omdat deze via meerdere fasen en opvolgende opdrachten kunnen worden gerealiseerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aankoop, vervanging en inspecties van binnensport materialen

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad pagina 5/22, 1.2

Vraag:

Inschrijvingsleidraad pagina 5/22, 1.2 Omvang van de opdracht, verwachte omvang van de raamovereenkomst. Is het genoemde bedrag van EUR 200.000,00 voor renovaties en nieuwbouw reëel gezien het ambitieniveau van de gemeente? Zie o.a. <https://www.utrecht.nl/nieuws/nieuwsbericht-gemeente-utrecht/utrecht-zet-komende-twee-jaar-in-om-sporten-voor-iedereen-toegankelijk-te-maken>.

Antwoord:

Dit betreft een reële inschatting.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aankoop, vervanging en inspecties van
binnensport materialen

Beantwoord op:

4 sep 2025