

Mohan, Diepak

Van: Bosch, Hendrik van den (RWS MN) <hendrik.vanden.bosch@rws.nl>
Verzonden: dinsdag 3 oktober 2023 16:22
Aan: Mohan, Diepak
CC: Verkeerspost Wijk bij Duurstede (VWM); Beheerdersloket (MN Zuid); Handhaving MiddenNederland
Onderwerp: Melding Wtr - uitstroomvoorzieningen Vaartsche Rijn
Bijlagen: 11023 20230705_Bemalingsadvies_Rotsoord-Fase-1_tm_5.pdf.pdf; 11023 papierenformulier.pdf.pdf; 12753 Bemalingsadvies_Jutfaseweg_SFR_definitief.pdf.pdf; 12753 papierenformulier.pdf.pdf

Geachte heer Mohan,

Op 18 juli 2023 en 23 augustus 2023 heb ik uw meldingen op grond van artikel 6.14 (gebruik maken van een waterstaatswerk) van de Waterregeling (Wtr) ontvangen en geregistreerd onder RWSZ2023-00011023 en RWSZ2023-00012753. De meldingen betreffen het realiseren van vijf uitstroomvoorzieningen (HWA-riool) aan de Vaartsche Rijn nabij de Jutfaseweg en Rotsoord.

Bij de melding hebben wij de volgende bijlagen ontvangen:

- Meldingsformulier;
- Bemalingsadvies;
- Vormvrije MER-beoordeling;
- Rioolontwerp;
- Situatietekeningen.

De melding voldoet aan de bepalingen van de Wtr en u mag de activiteit uitvoeren overeenkomstig de melding.

Ik wijs u daarnaast op de zorgplicht die u heeft op grond van de Waterwet, genoemd in artikel 6.15 Waterbesluit en artikelen 6.8 en 6.9 Wtr. U heeft onder andere de verplichting om:

- Bij eventuele calamiteiten dient u te allen tijde direct contact op te nemen met Rijkswaterstaat Midden-Nederland, via de meldpost Wijk bij Duurstede (088-7973685 of vp-wijkbijduurstede@rws.nl);
- Na beëindiging van de werkzaamheden het gebruikte deel van het terrein weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen;
- Ervoor te zorgen dat bestaand gebruik op de desbetreffende locatie redelijkerwijs zo min mogelijk hinder ondervindt;
- Ervoor te zorgen dat tijdens de activiteit het waterstaatswerk bereikbaar blijft voor de beheerder en voor hulpdiensten;
- De uitstroomvoorzieningen mogen geen delen hebben die uitsteken in het water.

Met betrekking tot de uitvoering wil ik u verder op het volgende attenderen:

- Indien de werkzaamheden (start- en einddatum) niet in overeenstemming met de data op het meldingsformulier worden uitgevoerd, wil ik u vragen om de gewijzigde datum door te geven aan Handhaving (e-mail: handhaving-middennederland@rws.nl).
- Aanwijzingen, gegeven door of namens de toezichthouder van Rijkswaterstaat, dienen opgevolgd te worden.
- Er zal op worden toegezien dat de werkzaamheden volgens "Good Housekeeping" worden uitgevoerd.

Mogelijk zijn er voor uw werkzaamheden nog andere vergunningen of meldingen noodzakelijk.

Bij het plaatsen van een (tijdelijke) uitstroomvoorziening is het (voor u) van belang dat de uitstroomsnelheid minder dan 0,3 m/sec bedraagt, hiervoor bent u zelf verantwoordelijk. De betreffende handhaver kan op locatie vragen om dit aan te tonen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben dan kunt u gerust contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

Hendrik van den Bosch

Adviseur vergunningverlening
M: +31 6 25694858