

Resultaatsomschrijving / Reinheidseisen Gemeente Zevenaar

Gebouwtype: 1 Generaal (all-in)

Legenda:

-1-: Resultaatgericht

-2-: Periodieken

wp Administratieve ruimten

Inventarissoort

Handelingsoort

—1—
Freq.

—2—
Freq.

Maandag - vrijdag werkzaamheden

Afvalbak	Lichtstof, vlekken binnenzijde toegestaan, gehecht vuil niet	Na schoonmaak
	Stof- en vlek vrij buitenzijde	Na schoonmaak
	Voorzien van schone, lege zak	Na schoonmaak
Bureau/ Tafel	Poten vlek vrij, licht stof mag aanwezig zijn	Na schoonmaak
	Stof- en vlek vrij bovenzijde	Na schoonmaak
Deur incl. omlijsting	Stof en vlek vrij verticale vlakken	Na schoonmaak
Kapstok	Licht stof mag aanwezig zijn	Na schoonmaak
	Vlek vrij	Na schoonmaak
Kast hoog	Licht stof bovenzijde mag aanwezig zijn	Na schoonmaak
	Stof en vlek vrij verticale vlakken	Na schoonmaak
Kast laag	Stof- en vlek vrij geheel	Na schoonmaak
Lamp/ Verlichting/ Armatuur	Licht stof mag aanwezig zijn	Na schoonmaak
	Vlek vrij	Na schoonmaak
Lichtschakelaars/ Contactdozen	Licht stof mag aanwezig zijn	Na schoonmaak
	Vlek vrij	Na schoonmaak
Plantenbak	Licht stof mag aanwezig zijn	Na schoonmaak
	Vlek vrij	Na schoonmaak
Randen/ Richels/Plinten/ Kabelgoten	Licht stof mag aanwezig zijn	Na schoonmaak
	Vlek vrij	Na schoonmaak
Rooster/ Plafond	Licht stof mag aanwezig zijn	Na schoonmaak
Schoolbord/ Whitebord/Flipover	Licht stof mag aanwezig zijn	Na schoonmaak
	Vlek vrij	Na schoonmaak
Stoel/ Kruk	Poten vlek vrij, licht stof mag aanwezig zijn	Na schoonmaak
	Stof- en vlek vrij zitting en leuning	Na schoonmaak
Vensterbank	Licht stof mag aanwezig zijn	Na schoonmaak
	Vlek vrij	Na schoonmaak

Resultaatsomschrijving / Reinheidseisen Gemeente Zevenaar

Gebouwtype: 1 Generaal (all-in)			
Legenda:			
-1-: Resultaatgericht		-2-: Periodieken	
<i>wp Administratieve ruimten</i>			
<i>Inventarissoort</i>	<i>Handelingsoort</i>	<i>1</i> <i>Freq.</i>	<i>2</i> <i>Freq.</i>
Maandag - vrijdag werkzaamheden			
Vloer hard met beschermlaag	Aanslag, stof- en vlek vrij	Na schoonmaak	
Vloer hard zonder beschermlaag	Aanslag, stof- en vlek vrij	Na schoonmaak	
Vloer tapijt	Stof- en vlek vrij geheel Licht	Na schoonmaak	
Wand (afneembaar)	stof mag aanwezig zijn	Na schoonmaak	
	Vlek vrij	Na schoonmaak	
Periodiek werk			
Afvalbak	geheel reinigen		1 x per jaar
Bureau/ Tafel	geheel reinigen		1 x per jaar
Deur incl. omlijsting	geheel reinigen		1 x per jaar
Kapstok	geheel reinigen		1 x per jaar
Kast hoog	geheel reinigen		1 x per jaar
Kast laag	geheel reinigen		1 x per jaar
Lamp/ Verlichting/ Armatuur	geheel reinigen		1 x per jaar
Lichtschakelaars/ Contactdozen	geheel reinigen		1 x per jaar
Plantenbak	geheel reinigen		1 x per jaar
Randen/ Richels/Plinten/ Kabelgoten	geheel reinigen		1 x per jaar
Rooster/ Plafond	geheel reinigen		1 x per jaar
Schoolbord/ Whitebord/Flipover	geheel reinigen		1 x per jaar
Stoel/ Kruk	geheel reinigen		1 x per jaar
Vensterbank	geheel reinigen		1 x per jaar
Vloer hard met beschermlaag	sprayen en opwrijven		2 x per jaar
(Linoleum)	strippen conserveren		1 x per jaar
Vloer hard zonder beschermlaag	schrobben		3 x per jaar
Wand (afneembaar)	geheel reinigen		1 x per jaar

Resultaatsomschrijving / Reinheidseisen Gemeente Zevenaar

Gebouwtype: 1 Generaal (all-in)

Legenda:

-1-: Resultaatgericht

-2-: Periodieken

wp Sanitaire ruimten

Inventarissoort

Handelingsoort

—————1————— —————2—————
Freq. Freq.

Maandag - vrijdag werkzaamheden

Afvalbak	Lichtstof, vlekken binnenzijde toegestaan, gehecht vuil niet Stof- en vlek vrij buitenzijde Voorzien van schone, lege zak	Na schoonmaak Na schoonmaak Na schoonmaak
Desinfectieautomaat/ Luchtverfrisser	Aangevuld	Na schoonmaak
Deur incl. omlijsting	Stof- en vlek vrij buitenzijde	Na schoonmaak
Douche, incl; armaturen	Stof en vlek vrij verticale vlakken	Na schoonmaak
Handdoekautomaat	Aanslag, stof- en vlek vrij Aangevuld	Na schoonmaak Na schoonmaak
Hygienebox	Stof- en vlek vrij buitenzijde	Na schoonmaak
Kapstok	Stof- en vlek vrij buitenzijde Licht stof mag aanwezig zijn Vlek vrij	Na schoonmaak Na schoonmaak Na schoonmaak
Lamp/ Verlichting/ Armatuur	Licht stof mag aanwezig zijn Vlek vrij	Na schoonmaak Na schoonmaak
Leuning/ Handgreep	Stof- en vlek vrij geheel	Na schoonmaak
Lichtschakelaars/ Contactdozen	Licht stof mag aanwezig zijn Vlek vrij	Na schoonmaak Na schoonmaak
Planchet	Stof- en vlek vrij geheel	Na schoonmaak
Randen/ Richels/Plinten/ Kabelgoten	Licht stof mag aanwezig zijn Vlek vrij	Na schoonmaak Na schoonmaak
Rooster/ Plafond	Licht stof mag aanwezig zijn	Na schoonmaak
Schaamschot	Aanslag, stof- en vlek vrij	Na schoonmaak

Resultaatschrijving / Reinheidseisen Gemeente Zevenaar

Gebouwtype: 1 Generaal (all-in)			
Legenda:			
-1-: Resultaatgericht		-2-: Periodieken	
<i>wp Sanitaire ruimten</i>		—1—	—2—
<i>Inventarissoort</i>	<i>Handelingsoort</i>	<i>Freq.</i>	<i>Freq.</i>
Maandag - vrijdag werkzaamheden			
Spiegel	Stof- en vlek vrij geheel	Na schoonmaak	
Spoelbak	Aanslag, stof- en vlek vrij	Na schoonmaak	
Toiletborstelhouder	Aanslag, stof- en vlek vrij	Na schoonmaak	
Toiletbril	Stof- en vlek vrij geheel	Na schoonmaak	
Toiletpot	Aanslag, stof- en vlek vrij	Na schoonmaak	
Toiletrolhouder	Aangevuld	Na schoonmaak	
	Stof- en vlek vrij buitenzijde	Na schoonmaak	
Urinoir	Aanslag, stof- en vlek vrij	Na schoonmaak	
Vensterbank	Licht stof mag aanwezig zijn	Na schoonmaak	
	Vlek vrij	Na schoonmaak	
Vloer hard zonder beschermlaag	Aanslag, stof- en vlek vrij	Na schoonmaak	
Vloerputje	Vloerputje in- en uitwendig schoon en gevuld	Na schoonmaak	
Wand (afneembaar)	Licht stof mag aanwezig zijn	Na schoonmaak	
	Vlek vrij	Na schoonmaak	
Wastafel incl. kranen en sifon	Aanslag, stof- en vlek vrij	Na schoonmaak	
Zeepautomaat	Aangevuld	Na schoonmaak	
	Stof- en vlek vrij buitenzijde	Na schoonmaak	
Periodiek werk			
Afvalbak	geheel reinigen		1 x per jaar
			1 x per jaar
Desinfectieautomaat/ Luchtverfrisser	geheel reinigen		1 x per jaar
Deur incl. omlijsting	geheel reinigen		1 x per jaar
Douche, incl; armaturen	geheel reinigen		1 x per jaar
Handdoekautomaat	geheel reinigen		1 x per jaar
Hygienebox	geheel reinigen		1 x per jaar
Kapstok	geheel reinigen		1 x per jaar

Resultaatsomschrijving / Reinheidseisen Gemeente Zevenaar

Gebouwtype: 1 Generaal (all-in)			
Legenda:			
-1-: Resultaatgericht		-2-: Periodieken	
<i>wp Sanitaire ruimten</i>			
<i>Inventarissoort</i>	<i>Handelingsoort</i>	<i>1</i> <i>Freq.</i>	<i>2</i> <i>Freq.</i>
Periodiek werk			
Lamp/ Verlichting/ Armatuur	geheel reinigen		1 x per jaar
Leuning/ Handgreep	geheel reinigen		1 x per jaar
Lichtschakelaars/ Contactdozen	geheel reinigen		1 x per jaar
Planchet	geheel reinigen		1 x per jaar
Randen/ Richels/Plinten/ Kabelgoten	geheel reinigen		1 x per jaar
Rooster/ Plafond	geheel reinigen		1 x per jaar
Schaamschot	geheel reinigen		1 x per jaar
Spiegel	geheel reinigen		1 x per jaar
Spoelbak	geheel reinigen		1 x per jaar
Toiletborstelhouder	geheel reinigen		1 x per jaar
Toiletbril	geheel reinigen		1 x per jaar
Toiletpot	geheel reinigen		1 x per jaar
Toiletrolhouder	geheel reinigen		1 x per jaar
Urinoir	geheel reinigen		1 x per jaar
Vensterbank	geheel reinigen		1 x per jaar
Vloer hard zonder beschermlaag	schrobben		6 x per jaar
Vloerputje	geheel reinigen		4 x per jaar
Wand (afneembaar)	geheel reinigen		1 x per jaar
Wastafel incl. kranen en sifon	geheel reinigen		1 x per jaar
Zeepautomaat	geheel reinigen		1 x per jaar

Resultaatschrijving / Reinheidseisen Gemeente Zevenaar

Gebouwtype: 1		Generaal (all-in)	
Legenda:			
-1-: Resultaatgericht		-2-: Periodieken	
<i>wp Verkeersruimten</i>		<i>1</i>	<i>2</i>
<i>Inventarissoort</i>	<i>Handelingsoort</i>	<i>Freq.</i>	<i>Freq.</i>
Maandag - vrijdag werkzaamheden			
Afvalbak	Lichtstof, vlekken binnenzijde toegestaan, gehecht vuil niet	Na schoonmaak	
	Stof- en vlek vrij buitenzijde	Na schoonmaak	
	Voorzien van schone, lege zak	Na schoonmaak	
Balie/ Loket/ Entree	Stof- en vlek vrij geheel	Na schoonmaak	
Bank	Stof- en vlek vrij geheel	Na schoonmaak	
Brandblusapparatuur	Licht stof mag aanwezig zijn	Na schoonmaak	
	Vlek vrij	Na schoonmaak	
Bureau/ Tafel	Poten vlek vrij, licht stof mag aanwezig zijn	Na schoonmaak	
	Stof- en vlek vrij bovenzijde	Na schoonmaak	
Deur incl. omlijsting	Stof en vlek vrij verticale vlakken	Na schoonmaak	
Kapstok	Licht stof mag aanwezig zijn	Na schoonmaak	
	Vlek vrij	Na schoonmaak	
Kast hoog	Licht stof bovenzijde mag aanwezig zijn	Na schoonmaak	
	Stof en vlek vrij verticale vlakken	Na schoonmaak	
Kast laag	Stof- en vlek vrij geheel	Na schoonmaak	
Lamp/ Verlichting/ Armatuur	Licht stof mag aanwezig zijn	Na schoonmaak	
	Vlek vrij	Na schoonmaak	
Leuning/ Handgreep	Stof- en vlek vrij geheel	Na schoonmaak	
Lichtschakelaars/ Contactdozen	Licht stof mag aanwezig zijn	Na schoonmaak	
	Vlek vrij	Na schoonmaak	
Liftbedieningspaneel	Stof- en vlek vrij geheel	Na schoonmaak	
Liftwand	Stof- en vlek vrij geheel	Na schoonmaak	
Pantry/ Aanrecht	Aanslag, stof- en vlek vrij van blad en wasbak incl kraan	Na schoonmaak	
Plantenbak	Licht stof mag aanwezig zijn	Na schoonmaak	
	Vlek vrij	Na schoonmaak	
Randen/ Richels/Plinten/ Kabelgoten	Licht stof mag aanwezig zijn	Na schoonmaak	
	Vlek vrij	Na schoonmaak	
Rooster/ Plafond	Licht stof mag aanwezig zijn	Na schoonmaak	

Resultaatsomschrijving / Reinheidseisen Gemeente Zevenaar

Gebouwtype: 1 Generaal (all-in)			
Legenda:			
-1-: Resultaatgericht		-2-: Periodieken	
<i>wp Verkeersruimten</i>		—1—	—2—
<i>Inventarissoort</i>	<i>Handelingsoort</i>	<i>Freq.</i>	<i>Freq.</i>
Maandag - vrijdag werkzaamheden			
Spiegel	Stof- en vlek vrij geheel	Na schoonmaak	
Stoel/ Kruk	Poten vlek vrij, licht stof mag aanwezig zijn	Na schoonmaak	
	Stof- en vlek vrij zitting en leuning	Na schoonmaak	
Vensterbank	Licht stof mag aanwezig zijn	Na schoonmaak	
	Vlek vrij	Na schoonmaak	
Vloer hard met bescherm laag	Aanslag, stof- en vlek vrij	Na schoonmaak	
Vloer hard zonder bescherm laag	Aanslag, stof- en vlek vrij	Na schoonmaak	
Vloer tapijt	Stof- en vlek vrij geheel	Na schoonmaak	
Wand (afneembaar)	Licht stof mag aanwezig zijn	Na schoonmaak	
	Vlek vrij	Na schoonmaak	
Periodiek werk			
Afvalbak	geheel reinigen		1 x per jaar
Balie/ Loket/ Entree	geheel reinigen		1 x per jaar
Bank	geheel reinigen		1 x per jaar
Brandblusapparatuur	geheel reinigen		1 x per jaar
Bureau/ Tafel	geheel reinigen		1 x per jaar
Deur incl. omlijsting	geheel reinigen		1 x per jaar
Kapstok	geheel reinigen		1 x per jaar
Kast hoog	geheel reinigen		1 x per jaar
Kast laag	geheel reinigen		1 x per jaar
Lamp/ Verlichting/ Armatuur	geheel reinigen		1 x per jaar
Leuning/ Handgreep	geheel reinigen		1 x per jaar
Lichtschakelaars/ Contactdozen	geheel reinigen		1 x per jaar
Liftbedieningspaneel	geheel reinigen		1 x per jaar
Liftwand	geheel reinigen		1 x per jaar
Pantry/ Aanrecht	geheel reinigen		1 x per jaar
Plantenbak	geheel reinigen		1 x per jaar

Resultaatschrijving / Reinheidseisen Gemeente Zevenaar

Gebouwtype: 1 Generaal (all-in)

Legenda:

-1-: Resultaatgericht

-2-: Periodieken

wp Verkeersruimten

Inventarissoort

Handelingsoort

—1—
Freq.

—2—
Freq.

Periodiek werk

Randen/ Richels/Plinten/ Kabelgoten	geheel reinigen	1 x per jaar
Rooster/ Plafond	geheel reinigen	1 x per jaar
Spiegel	geheel reinigen	1 x per jaar
Stoel/ Kruk	geheel reinigen	1 x per jaar
Telefoon incl hoorn	geheel reinigen	1 x per jaar
Vensterbank	geheel reinigen	1 x per jaar
Vloer hard met beschermlaag	sprayen en opwrijven	2 x per jaar
	strippen conserveren	1 x per jaar
Vloer hard zonder beschermlaag	schrobben	3 x per jaar
Wand (afneembaar)	geheel reinigen	1 x per jaar