




004_Ruimteoverzicht Turmac V4					
Nummer	Ruimte	Opp	Pers.	Gebruiks functie	Bouwbesluit terminologie
A.1	LH	14.6 m²		Kantoorfunctie	Offisiele functie
A.2	Opstap	14.6 m²		Kantoorfunctie	Overlopende ruimte
A.3	Aankomst deuren	38.1 m²		Kantoorfunctie	Verkeersruimte
A.4	Vergaderkamer	37.4 m²		Kantoorfunctie	Verkeersruimte
A.5	Open werkplekken	225.3 m²		Kantoorfunctie	Verkeersruimte
A.6	Open werkplekken	100.3 m²		Kantoorfunctie	Verkeersruimte
A.7	Gedekte en kluisjes	21.4 m²		Kantoorfunctie	Overlopende ruimte
A.8	Werkruimte	2.8 m²		Kantoorfunctie	Overlopende ruimte
A.9	Dames toilet	5.1 m²		Kantoorfunctie	Toiletteruimte
A.10	Herens toilet	5.4 m²		Kantoorfunctie	Toiletteruimte
A.11	WC	1.2 m²		Kantoorfunctie	Toiletteruimte
A.12	WC	1.2 m²		Kantoorfunctie	Toiletteruimte
A.13	WC	1.2 m²		Kantoorfunctie	Toiletteruimte
A.14	WC	1.2 m²		Kantoorfunctie	Toiletteruimte
A.15	Bezoekers Trappenruimte	20.2 m²		Kantoorfunctie	Vlochttrappenruimte/Verkeersruimte
A.16	Schacht	4.4 m²		Kantoorfunctie	
A.17	Schacht	0.9 m²		Kantoorfunctie	

Renvooi Bouwkundig

- proef beton
- in het werk gestort
- metaleen baksteen
- metaleen kalkzandsteen
- isolate
- lichte scheidingwand voorsteven kalkzandsteen (d=40mm)
- MSV340 1AA Voorsteven
- MS1001 75.1 Rvw 30dB - 30mm WBCBO
- MS1001 75.1A Rvw 30dB - 30mm WBCBO
- MS1002 50.2A Rvw 43dB - 60mm WBCBO
- MS1002 75.2A Rvw 45dB - 30mm WBCBO
- MS Corn 125/2 75.2A Rvw 51dB - 60mm WBCBO
- KorprDeur Rvw 28dB
- KorprDeur Rvw 33dB
- KorprDeur Rvw 38dB
- schacht
- inbouwtoilet

Renvooi Brandveiligheid

- WBCBO brandschieding 20min
- WBCBO brandschieding 30min
- WBCBO brandschieding 60min
- WBCBO brandschieding 120min
- Deur zelfsluitend 30min WBCBO
- Brandingshappel inbouw met lange wop
- Vluchtweg aanduiding
- Parkeersituatie op of te sluiten deuren, indien niet aangegeven is een deur in de vluchtweg dan is deze deur niet zelfsluitend en voorzien van een zgn. loopstijp