
RAW - RAAMOVEREENKOMST

Rovk bestrijden eikenprocessierups

(1 april 2025 - 31 maart 2027) - (1 april 2027 - 31 maart 2029)

Gemeente Roermond

Besteknummer : 51997-2024
Projectnummer : CA240078
Betreft : RAW - RAAMOVEREENKOMST
Status : DEFINITIEF
Datum: 07-01-2025

Auteur P. Blom (Geonius Infra B.V.)

Gecontroleerd D. Maas (Geonius Infra B.V.)

Vrijgegeven J. Roelofs (gemeente Roermond)

Gemeente Roermond
Markt 31
6041 EM ROERMOND
© 2025

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
07 Kwaliteitsborging	6
08 Onderaanneming	6
09 Omzetverwachting van de te verstrekken deelopdrachten	6
10 Gedragscode voor flora- en fauna-activiteit	6
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	9
03 Besteksbijlagen	9
2.2 Nadere beschrijving	11
1 MONITORING	15
11 Monitoring - EIKENPROCESSIERUPS	15
2 PREVENTIEVE BESTRIJDING	16
21 Preventief - BIOLOGISCH (bacteriepreparaat)	16
211 Bacteriepreparaat - LAANBOMEN	16
2110 <u>Vanuit OPENBARE RUIMTE (regulier mat.)</u>	17
2111 <u>Vanuit OPENBARE RUIMTE (bijzonder mat.)</u>	20
2112 <u>Vanuit PARTICULIER TERREIN (regulier mat.)</u>	24
2113 <u>Vanuit PARTICULIER TERREIN (bijzonder mat.)</u>	28
212 Bacteriepreparaat - BOSRANDEN	32
2120 <u>Vanuit OPENBARE RUIMTE (regulier mat.)</u>	32
2121 <u>Vanuit OPENBARE RUIMTE (bijzonder mat.)</u>	36
2122 <u>Vanuit PARTICULIER TERREIN (regulier mat.)</u>	40
2123 <u>Vanuit PARTICULIER TERREIN (bijzonder mat.)</u>	43
22 Preventief - BIOLOGISCH (nematode)	47
221 Nematode - LAANBOMEN	47
2210 <u>Vanuit OPENBARE RUIMTE (regulier mat.)</u>	48
222 Nematode - BOSRANDEN	51
2220 <u>Vanuit OPENBARE RUIMTE (regulier mat.)</u>	51
3 CURATIEVE BESTRIJDING	56
311 Curatief - LAANBOMEN en BOSRANDEN	56
3110 <u>Vanaf OPENBARE RUIMTE (hoogwerker toeg.)</u>	56
3111 <u>Vanaf OPENBARE RUIMTE (niet hoogwerker toeg.)</u>	59
3112 <u>Vanaf PARTICULIER TERREIN (hoogwerker toeg.)</u>	61
3113 <u>Vanaf PARTICULIER TERREIN (niet hoogwerker toeg.)</u>	64
4 OVERIGE WERKZAAMHEDEN	67
44 Overig werk - INZETTEN	67
441 Inzetten - MEDEWERKERS	67
4411 <u>Inzetten werknemers - op WERKDAGEN</u>	67
442 Inzetten - PLOEGEN	67

4421	<u>Inzetten ploegen - op WERKDAGEN</u>	67
47	Overig werk - FLORA EN FAUNA ACTIVITEIT	67
4700	<u>Werken volgens flora- en fauna-activiteit</u>	67
4701	<u>Flora en faunaonderzoek</u>	68
48	Overig werk - VERKEERSMAATREGELN	69
4800	<u>Verkeersmaatregelen - bij dynamisch werk</u>	69
4810	<u>Verkeersmaatregelen - bij statisch werk</u>	70
4820	<u>Verkeersmaatregelen - verkeersregelaar</u>	72
9	Staartposten	73
 3. Bepalingen		 75
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	77
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	77
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	78
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	79
01 05	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	79
01 08	BIJDRAGEN	80
01 10	PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	80
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	80
01 12	MAATREGELN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	81
01 13	KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	81
01 14	BOUWSTOFFEN	82
01 16	VERZEKERINGEN	83
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	84
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING	85
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	85
01 21	RAW-RAAMOVEREENKOMST	87
01 22	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	88
01 26	BIJZONDERHEDEN	88
01 27	BIJZONDERE VOORWAARDEN	88
01 28	SOCIAL RETURN	90
01 29	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN	90
01 30	CALAMITEITEN	91
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	92
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	92
51 01	BEGRIPPEN	92
51 02	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN	92
51 03	INFORMATIE-OVERDRACHT	92
51 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES	92
51 5	Bomen	93
51 52	EISEN EN UITVOERING	93
62	VERKEERSMAATREGELN BIJ WERK IN UITVOERING	94
62 1	Deelhoofdstuk 62.1	94
62 12	EISEN EN UITVOERING	94
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELN EN ARBO	94
62 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	95

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Het College van Burgemeester en Wethouders van de
Gemeente Roermond

Postadres :
Postbus 900
6040 AX ROERMOND

Bezoekadres stadhuis :
Markt 31
6041 EM ROERMOND

Tel. : 140475
Internet : www.roermond.nl

02 Directie

De directie zal worden verzorgd door de gemeente Roermond.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen verspreid binnen de gemeente Roermond.

De aannemer wordt geacht zich bij iedere deelopdracht vooraf op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Lokaliseren en monitoren van eipakketten;
- Preventieve (biologische) bestrijding, op basis van bacteriepreparaat en op basis van nematode;
- Curatieve (mechanische) bestrijding;
- het toepassen van verkeersmaatregelen;
- het inzetten van werknemers en materieel.

05 Tijdsbepaling

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van twee (2) jaar, te weten van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de overeenkomst één (1) maal met een periode van twee (2) jaar te verlengen. De aannemer kan in geen geval aanspraak maken op een eventuele verlenging.

De aannemer dient uiterlijk 6 maanden voor het einde van de overeenkomst in overleg te treden met de opdrachtgever voor een eventuele verlenging van de overeenkomst.

In de reguliere contractperiode van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027 vindt géén indexering plaats. Bij een eventuele verlenging zullen de prijzen per eenheid worden geïndexeerd conform 'dienstenindex landschapsverzorging van het CBS' zoals gesteld in artikel 01.04.01 van deel 3 van deze overeenkomst.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst zullen er door de directie deelopdrachten worden verstrekt. De opleverdatum van deze deelopdrachten worden bij het verstrekken van de deelopdrachten bepaald.

Voor het bedrag van de korting, zoals gesteld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, zie artikel 01.02.05 van deel 3 van deze raamovereenkomst.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

06 Onderhoudstermijn

Niet van toepassing.

PAR

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2020.

08 Onderaanneming

Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, dient hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door de onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring te verstrekken inzake :

- zijn inschrijving in het handelsregister;
- zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen.

Tevens zijn de uitsluitingsgronden uit de Aanbestedingswet 2012 (art. 2.86 en 2.87) van toepassing.

09 Omzetverwachting van de te verstrekken deelopdrachten

De verwachting is dat er per jaar voor een totaal van ca. EUR 70.000,- aan deelopdrachten zal worden verstrekt. Genoemd bedrag is een indicatie waaraan in geen geval rechten kunnen worden ontleend.

Daarnaast behoudt de opdrachtgever zich het recht voor werkzaamheden, als ook bedoeld in deze raamovereenkomst en daaruit voortvloeiende deelopdrachten, aan derden (of eigen dienst) op te dragen buiten de werking van deze overeenkomst. De opdrachtnemer kan in dat geval geen aanspraak maken op vergoeding van enige schade. Deze werkzaamheden mogen door de opdrachtgever worden verstrekt voordat het minimaal bedrag aan werkzaamheden uit deze overeenkomst is bereikt. Het voorbehoud wordt alleen gemaakt als de opdrachtgever omstandigheden voorziet die in haar belang zijn om van dit recht gebruik te maken.

10 Gedragscode voor flora- en fauna-activiteit**ALGEMEEN**

Vanuit de zijde van de Opdrachtgever is een Ecologische structuurkaart beschikbaar gesteld (zie bijlage o). Voor de meest actuele informatie over de verspreiding van planten en diersoorten binnen de gemeente Roermond wordt verwezen naar de natuurdata in de NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna).

Op het werk zijn gedragscodes voor flora- en fauna activiteiten van toepassing. De activiteit dient zorgvuldig te gebeuren. Van 'zorgvuldig' is sprake als de activiteit geen invloed heeft op de vogelsoort. Daarnaast betekent 'zorgvuldig' het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van:

- het doden van de vogels;
- het vernielen, beschadigen of wegnemen van nesten van de vogels;
- het vernielen van rustplaatsen of eieren van de vogels;
- het doden van de dieren;
- het vernielen of beschadigen van rustplaatsen of voortplantingsplaatsen van de dieren;
- het vernielen van eieren van de dieren;
- het plukken, afsnijden, onwortelen of vernielen van de planten.

OVERIGE WERKZAAMHEDEN (NIET ZIJNDE BESTENDIG BEHEER)

Renovatie in onderhoudsbestekken : Ontheffing is in principe van toepassing op het (mogelijk) aantreffen van zwaarder beschermende soorten bij geen bestendig beheer.

Vanuit de zijde van de Opdrachtgever wordt (o.a. op basis van de ecologische structuurkaart) bepaald of een verkennend flora- en faunaonderzoek nodig is om de mogelijke negatieve effecten vast te stellen. Uit dit onderzoek zal tevens naar voren komen of een ontheffing noodzakelijk is.

Het uitvoeren van het verkennend flora- en faunaonderzoek alsmede de hieruit volgende vervolgstappen geschiedt door de Opdrachtgever en valt buiten deze raamovereenkomst.

NATUURWETGEVING

De natuurwetgeving zoals opgenomen in de Omgevingswet dient in acht te worden genomen.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De benodigde gegevens worden per jaar digitaal in Digitree ter beschikking gesteld. De aannemer ontvangt daartoe een inlogcode.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing

03 Besteksbijlagen

De volgende bijlagen behoren tot de raamovereenkomst :

- bijlage 1 : Inschrijvingsbiljet;
- bijlage 2 : Inschrijvingsstaat;
- bijlage 3 : Plattegrond gemeente Roermond;
- bijlage 4 : Veiligheid- en Gezondheidsplan - Ontwerpfase;
- bijlage 5 : Bomenposter - Werken rond bomen
- bijlage 6 : Sociale paragraaf;
- bijlage 8 : Eikenbestand gemeente Roermond.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij de raamovereenkomst gevoegd :

- bijlage b : Evenementenlijst (niet limitatief);
- bijlage o : Ecologische structuurkaart.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			MONITORING				
11			Monitoring - EIKENPROCESSIERUPS				
110010	516299		Lokaliseren eipakketten.	keer	2,00	F	
			Betreft : het jaarlijks, in overleg met de directie,				
			lokaliseren van eilegels van de eikenprocessierups				
			Bijzonderheden :				
			- inclusief registratie(s) in Digitree				
			Tijdstip : maart				
			Aantal bomen :				
			- meerdere bomen op meerdere locaties;				
			- op inzicht van de aannemer om een zo goed				
			mogelijk inzicht in het startmoment én de te				
			verwachte plaagdruk te verkrijgen.				
			De gelokaliseerde eipakketten markeren met afzetlint				
			en de bomen bomen vastleggen in Digitree.				
110020	516299		Monitoren eipakketten.	keer	2,00	F	
			Betreft : het monitoren van de volgens bestekspostnr.				
			110010 gelokaliseerde eipakketten ter vaststelling van				
			het tijdstip van eiuitkomst en ter vaststelling van de				
			verschillende larvestadia				
			Bijzonderheden :				
			- inclusief registratie(s) in Digitree				
			Doel : het bepalen van het startmoment van preventieve				
			bestrijding				
			Aantal bomen : volgens bestekspostnr. 110010				
			Monitoringsperiode : vanaf lokalisatie van de				
			eipakketten tot en met de definitieve vaststelling van de				
			datum van bestrijding				
			De monitoring per boom vastleggen en schriftelijk en				
			digitaal aanleveren, vóór aanvang van de				
			daadwerkelijke preventieve bestrijding				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			PREVENTIEVE BESTRIJDING De aannemer dient garant te staan voor de effectiviteit van de preventieve bestrijding (in de vorm van 1ste en benodigde vervolgbehandelingen) van de eikenprocessierups. Mocht de preventieve bestrijding niet het gewenst effect (*) bereiken dan dienen een of meerdere curatieve nabehandelingen uitgevoerd te worden door zuigen of plukken van de alsnog aanwezige nesten. De kosten van deze nabehandeling(en) alsmede de stort- en/of acceptatiekosten dient in de prijs per eenheid voor preventieve behandeling begrepen te zijn!! (en worden dus niet verrekend op de besteksposten in bestekspostgroep 3) * = de effectiviteit van de preventieve behandeling wordt gemeten aan het aantal nesten en verschilt per risicogebied. Voor een overzicht van de toelaatbare ondergrens wordt verwezen naar bepaling 51.04.05 van deel 3 van deze raamovereenkomst. De aannemer dient zelf (mede op basis van de bestekspostgroep 11 opgenomen monitoring) het startmoment van bestrijding te bepalen. BIJZONDERHEDEN : - Inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect; - Ter verificatie van het gehanteerde bestrijdingsmiddel dient de aannemer de leveringsbonnen te overleggen. De opdrachtgever kan pas tot betaling overgaan na ontvangst en accordering van de aangeleverde bewijsmiddelen. KORTING : Reactietijd na melding : binnen 3 dagen Registratietijd : direct na elke bestrijding Kortingsregeling : zie bepaling 01.02.05 in deel 3 van deze overeenkomst.			
21			Preventief - BIOLOGISCH (bacteriepreparaat) Voor situering, typering, standplaats en boomhoogte wordt verwezen naar Digitree.			
211			Bacteriepreparaat - LAANBOMEN Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Standplaats : - Het betreft hier zowel bomen op openbaar gebied als ook bomen welke staan op particulier terrein. Registratie in Digitree : - Direct na elke bestrijding, zowel preventief als curatief en zowel de eerste als alle opvolgende beurten, de behandelde bomen registreren; - Wijzigingen in areaal (bijvoorbeeld niet meer aanwezige bomen of foutieve informatie) registreren (de aannemer heeft in deze een signaleringsplicht); - Wijzigingen in hoogte (bijvoorbeeld onjuiste hoogteinformatie) registreren (de aannemer heeft in deze een signaleringsplicht); - Ingevoerde informatie dagelijks uploaden; - Meldingen vanuit directie ontvangt u tevens via Digitree.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
2110			Let op : De aannemer dient zelf te voorzien in hardware die Digitree ondersteund zodat de voornoemde registratie en het dagelijks uploaden van mutaties mogelijk is. De (project)omgeving en (project)data zelf worden door de opdrachtgever in Digitree beschikbaar gesteld.				
			Let op : Betaling vindt pas en alleen dan plaats wanneer registraties in Digitree hebben plaatsgevonden en informatie is geupload.				
211010	515702		<u>Vanuit OPENBARE RUIMTE (regulier mat.)</u>	st	1.870,00	F	
			Bereikbaarheid : - De bomen zijn allemaal IN BEREIK van c.q. BEREIKBAAR vanuit de openbare ruimte; - Te bereiken met REGULIER MATERIEEL (bijvoorbeeld spuitkanon).				
			Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st			
			Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen.				
			Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect.	st			1.870,00
			1. Boomhoogteklasse: tot 6 m				
			.9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolghandelingen.				L
			.3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.)				
			De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren.				
			.2. Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier				
			.9. Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
211020	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 2. Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolghandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. .2. Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier .9. Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	1.988,00	F	
				st			1.988,00 L
211030	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 3. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolghandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. .9. Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	2.462,00	F	
				st			2.462,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211040	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 4. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolghandelingen. . .3. . . . Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren.9. Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	3.598,00	F	
				st			3.598,00 L
211050	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 5. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolghandelingen. . .3. . . . Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren.9. Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	3.922,00	F	
				st			3.922,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211060	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 6. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolghandelingen. . .3. . . . Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren.9. Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	2.628,00	F	
				st			2.628,00 L
211070	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolghandelingen. . .3. . . . Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren.9. Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	314,00	F	
				st			314,00 L
2111			<u>Vanuit OPENBARE RUIMTE (bijzonder mat.)</u> Bereikbaarheid : - De bomen zijn allemaal IN BEREIK van c.q. BEREIKBAAR vanuit de openbare ruimte; - De bomen zijn NIET te bereiken en/of te behandelen met regulier materieel (bijvoorbeeld spuitkanon). De aannemer dient hier BIJZONDER materieel in te zetten (bijvoorbeeld quad, of ander klein materieel); - Het inventariseren, onderzoeken en/of bepalen van het in te zetten materieel behoort tot de taken van de aannemer en maakt dan ook onderdeel uit van de prijs per eenheid.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211110	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolghandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. .2. Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier .9. Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	4,00	F	
				st			4,00 L
211120	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 2. Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolghandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. .2. Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier .9. Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	4,00	F	
				st			4,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211130	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 3. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolghandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. .2. Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier .9. Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	4,00	F	
				st			4,00 L
211140	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 4. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolghandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. .2. Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier .9. Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	4,00	F	
				st			4,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211150	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 5. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolgbehandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. .2. Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier .9. Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	12,00	F	
				st			12,00 L
211160	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 6. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolgbehandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. .2. Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier .9. Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	10,00	F	
				st			10,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211170	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolgbehandelingen. . .3. . . . Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. . . .2. . . Doserings volgens voorschrift fabrikant of leverancier9. Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	2,00	F	
2112			Vanuit PARTICULIER TERREIN (regulier mat.) Bereikbaarheid : - De bomen zijn allemaal NIET IN BEREIK van c.q. NIET-BEREIKBAAR vanuit de openbare ruimte; - De bomen zijn allemaal BEREIKBAAR vanuit particulier terrein; - Te bereiken met REGULIER MATERIEEL (bijvoorbeeld spuitkanon). Bijzonderheden : - Het ligt binnen de taken en verantwoordelijkheden van de aannemer om af te stemmen met de perceeleigenaar en toegang te verkrijgen tot de betreffende percelen (ontzorgen). De daartoe te maken kosten opnemen in de prijs per eenheid van de bestrijding. - Contactgegevens zijn opgenomen in Digitree.	st			2,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211210	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolghandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. .2. Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier .9. Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	140,00	F	
				st			140,00 L
211220	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 2. Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolghandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. .2. Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier .9. Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	96,00	F	
				st			96,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211230	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 3. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolgbehandelingen. . .3. . . . Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. . . .2. . . Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier9. Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	304,00	F	
				st			304,00 L
211240	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 4. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolgbehandelingen. . .3. . . . Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. . . .2. . . Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier9. Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	302,00	F	
				st			302,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211250	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 5. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolgbehandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. .2. Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier .9. Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	448,00	F	
				st			448,00 L
211260	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 6. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolgbehandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. .2. Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier .9. Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	186,00	F	
				st			186,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211270	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	278,00	F	
			Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolghandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. .2. Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier .9. Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.				
2113			<u>Vanuit PARTICULIER TERREIN (bijzonder mat.)</u> Bereikbaarheid : - De bomen zijn allemaal NIET IN BEREIK van c.q. NIET-BEREIKBAAR vanuit de openbare ruimte; - De bomen zijn allemaal BEREIKBAAR vanuit particulier terrein; - De bomen zijn NIET te bereiken en/of te behandelen met regulier materieel (bijvoorbeeld spuitkanon). De aannemer dient hier BIJZONDER materieel in te zetten (bijvoorbeeld quad, of ander klein materieel); - Het inventariseren, onderzoeken en/of bepalen van het in te zetten materieel behoort tot de taken van de aannemer en maakt dan ook onderdeel uit van de prijs per eenheid. Bijzonderheden : - Het ligt binnen de taken en verantwoordelijkheden van de aannemer om af te stemmen met de perceeleigenaar en toegang te verkrijgen tot de betreffende percelen (ontzorgen). De daartoe te maken kosten opnemen in de prijs per eenheid van de bestrijding. - Contactgegevens zijn opgenomen in Digitree.	st			278,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211310	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolghandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. .2. Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier .9. Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	2,00	F	
				st			2,00 L
211320	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 2. Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolghandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. .2. Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier .9. Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	10,00	F	
				st			10,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211330	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 3. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolghandelingen. . .3. . . . Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. . . .2. . . Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier9. Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	10,00	F	
				st			10,00 L
211340	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 4. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolghandelingen. . .3. . . . Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. . . .2. . . Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier9. Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	28,00	F	
				st			28,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211350	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	14,00	F	
			Typering :				
			- laanbomen, alsmede				
			- solitaire bomen of boomgroepen.				
			Bijzonderheden :				
			- inclusief registratie(s) in Digitree;				
			- inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen;				
			- inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect.				
		5.	Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m				
		.9.	Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolgbehandelingen.				
		.3.	Bestrijdingsmiddel:	st			14,00 L
			als volgt gespecificeerd :				
			- op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.)				
			De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren.				
211360	515702	.2.	Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier				
		.9.	Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.				
			Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	10,00	F	
			Typering :				
			- laanbomen, alsmede				
			- solitaire bomen of boomgroepen.				
			Bijzonderheden :				
			- inclusief registratie(s) in Digitree;				
			- inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen;				
			- inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect.				
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m				
		.9.	Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolgbehandelingen.				
		.3.	Bestrijdingsmiddel:	st			10,00 L
			als volgt gespecificeerd :				
			- op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.)				
			De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren.				
		.2.	Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier				
		.9.	Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211370	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect.	st	4,00	F	
		7.	Boomhoogteklasse: 24 m of hoger				
212		.9.	Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolghandelingen.				
		. .3. . . .	Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren.	st			4,00 L
			.2. Doserings volgens voorschrift fabrikant of leverancier				
			.9. Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.				
			Bacteriepreparaat - BOSRANDEN Typering : - bosranden (lees : bomen in bosrand). Standplaats : - Het betreft hier zowel bomen op openbaar gebied als ook bomen welke staan op particulier terrein. Registratie in Digitree : - Direct na elke bestrijding, zowel preventief als curatief en zowel de eerste als alle opvolgende beurten, de behandelde bomen registreren; - Wijzigingen in areaal (bijvoorbeeld niet meer aanwezige bomen of foutieve informatie) registreren (de aannemer heeft in deze een signaleringsplicht); - Wijzigingen in hoogte (bijvoorbeeld onjuiste hoogteinformatie) registreren (de aannemer heeft in deze een signaleringsplicht); - Ingevoerde informatie dagelijks uploaden; - Meldingen vanuit directie ontvangt u tevens via Digitree. Let op : De aannemer dient zelf te voorzien in hardware die Digitree ondersteund zodat de voornoemde registratie en het dagelijks uploaden van mutaties mogelijk is. De (project)omgeving en (project)data zelf worden door de opdrachtgever in Digitree beschikbaar gesteld. Let op : Betaling vindt pas en alleen dan plaats wanneer registraties in Digitree hebben plaatsgevonden en informatie is geupload.				
			<u>Vanuit OPENBARE RUIMTE (regulier mat.)</u> Bereikbaarheid : - De bomen zijn allemaal IN BEREIK van c.q. BEREIKBAAR vanuit de openbare ruimte; - Te bereiken met REGULIER MATERIEEL (bijvoorbeeld spuitkanon).				
2120							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212010	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - bosranden. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolgbehandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. . . .2. . . Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier . . .9. . . Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	444,00	F	
				st			444,00 L
212020	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - bosranden. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 2. Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolgbehandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. . . .2. . . Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier . . .9. . . Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	762,00	F	
				st			762,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4				5	6	
212030	515702						Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in	st	1.050,00	F	
							bomen.				
							Typering :				
							- bosranden.				
							Bijzonderheden :				
							- inclusief registratie(s) in Digitree;				
							- inclusief garantie op effectiviteit van preventieve				
							behandelingen;				
							- inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende				
							effect.				
		3.					Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m				
		.9.					Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde				
							preventieve en curatieve vervolgbehandelingen.				
		.3.					Bestrijdingsmiddel:	st			
							als volgt gespecificeerd :				
					- op basis van bacteriepreparaat met Bacillus						
					thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.)						
					De aannemer dient per boom de volledige benodigde						
					hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde						
					behandelingen te leveren.						
.2.					Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier						
.9.					Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in						
					Digitree vastleggen.						
212040	515702						Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in	st	1.084,00	F	
							bomen.				
							Typering :				
							- bosranden.				
							Bijzonderheden :				
							- inclusief registratie(s) in Digitree;				
							- inclusief garantie op effectiviteit van preventieve				
							behandelingen;				
							- inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende				
							effect.				
		4.					Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m				
		.9.					Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde				
							preventieve en curatieve vervolgbehandelingen.				
		.3.					Bestrijdingsmiddel:	st			
							als volgt gespecificeerd :				
					- op basis van bacteriepreparaat met Bacillus						
					thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.)						
					De aannemer dient per boom de volledige benodigde						
					hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde						
					behandelingen te leveren.						
.2.					Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier						
.9.					Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in						
					Digitree vastleggen.						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212050	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - bosranden. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 5. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolgbehandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. . . .2. . . Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier9. Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	1.620,00	F	
				st			1.620,00 L
212060	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - bosranden. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 6. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolgbehandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. . . .2. . . Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier9. Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	654,00	F	
				st			654,00 L


BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212070	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - bosranden. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolgbehandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. . . .2. . . Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier . . .9. . . Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	438,00	F	
2121			Vanuit OPENBARE RUIMTE (bijzonder mat.) Bereikbaarheid : - De bomen zijn allemaal IN BEREIK van c.q. BEREIKBAAR vanuit de openbare ruimte; - De bomen zijn NIET te bereiken en/of te behandelen met regulier materieel (bijvoorbeeld spuitkanon). De aannemer dient hier BIJZONDER materieel in te zetten (bijvoorbeeld quad, of ander klein materieel); - Het inventariseren, onderzoeken en/of bepalen van het in te zetten materieel behoort tot de taken van de aannemer en maakt dan ook onderdeel uit van de prijs per eenheid.	st			438,00 L
212110	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - bosranden. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolgbehandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. . . .2. . . Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier . . .9. . . Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	20,00	F	
				st			20,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212120	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - bosranden. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 2. Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolgbehandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. . . .2. . . Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier . . .9. . . Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	20,00	F	
212130	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - bosranden. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 3. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolgbehandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. . . .2. . . Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier . . .9. . . Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	20,00	F	20,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212140	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - bosranden. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 4. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolgbehandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. . . .2. . . Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier . . .9. . . Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	20,00	F	
212150	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - bosranden. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 5. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolgbehandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. . . .2. . . Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier . . .9. . . Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	20,00	F	20,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212160	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - bosranden. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 6. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolgbehandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. . . .2. . . Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier . . .9. . . Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	20,00	F	
212170	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - bosranden. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolgbehandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. . . .2. . . Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier . . .9. . . Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	20,00	F	
				st			20,00 L
				st			20,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2122			<u>Vanuit PARTICULIER TERREIN (regulier mat.)</u> Bereikbaarheid : - De bomen zijn allemaal NIET IN BEREIK van c.q. NIET-BEREIKBAAR vanuit de openbare ruimte; - De bomen zijn allemaal BEREIKBAAR vanuit particulier terrein; - Te bereiken met REGULIER MATERIEEL (bijvoorbeeld spuitkanon). Bijzonderheden : - Het ligt binnen de taken en verantwoordelijkheden van de aannemer om af te stemmen met de percee-eigenaar en toegang te verkrijgen tot de betreffende percelen (ontzorgen). De daartoe te maken kosten opnemen in de prijs per eenheid van de bestrijding. - Contactgegevens zijn opgenomen in Digitree.				
212210	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - bosranden. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolghandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met <i>Bacillus thuringiensis</i>, subspecies <i>aizawai</i> (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. .2. Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier .9. Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	46,00	F	
				st			46,00 L
212220	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - bosranden. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 2. Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolghandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met <i>Bacillus thuringiensis</i>, subspecies <i>aizawai</i> (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren.	st	214,00	F	
				st			214,00 L



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212250	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - bosranden. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 5. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolgbehandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. . . .2. . . Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier . . .9. . . Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	202,00	F	
				st			202,00 L
212260	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - bosranden. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 6. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolgbehandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. . . .2. . . Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier . . .9. . . Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	120,00	F	
				st			120,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212270	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - bosranden. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolgbehandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. . . .2. . . Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier . . .9. . . Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen. 2123 Vanuit PARTICULIER TERREIN (bijzonder mat.) Bereikbaarheid : - De bomen zijn allemaal NIET IN BEREIK van c.q. NIET-BEREIKBAAR vanuit de openbare ruimte; - De bomen zijn allemaal BEREIKBAAR vanuit particulier terrein; - De bomen zijn NIET te bereiken en/of te behandelen met regulier materieel (bijvoorbeeld spuitkanon). De aannemer dient hier BIJZONDER materieel in te zetten (bijvoorbeeld quad, of ander klein materieel); - Het inventariseren, onderzoeken en/of bepalen van het in te zetten materieel behoort tot de taken van de aannemer en maakt dan ook onderdeel uit van de prijs per eenheid. Bijzonderheden : - Het ligt binnen de taken en verantwoordelijkheden van de aannemer om af te stemmen met de perceeleigenaar en toegang te verkrijgen tot de betreffende percelen (ontzorgen). De daartoe te maken kosten opnemen in de prijs per eenheid van de bestrijding. - Contactgegevens zijn opgenomen in Digitree.	st	10,00	F	
				st			10,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212310	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - bosranden. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolgbehandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. . . .2. . . Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier . . .9. . . Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	4,00	F	
				st			4,00 L
212320	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - bosranden. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 2. Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolgbehandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. . . .2. . . Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier . . .9. . . Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	4,00	F	
				st			4,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212330	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - bosranden. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 3. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolgbehandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. . . .2. . . Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier9. Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	4,00	F	
212340	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - bosranden. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 4. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolgbehandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. . . .2. . . Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier9. Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	4,00	F	4,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212350	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - bosranden. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 5. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolgbehandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. . . .2. . . Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier . . .9. . . Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	4,00	F	
				st			4,00 L
212360	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - bosranden. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 6. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolgbehandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. . . .2. . . Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier . . .9. . . Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	4,00	F	
				st			4,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212370	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	4,00	F	
			Typering : - bosranden. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolgbehandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - op basis van bacteriepreparaat met Bacillus thuringiensis, subspecies aizawai (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. .2. Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier .9. Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.				
22			Preventief - BIOLOGISCH (nematode) Voor situering, typering, standplaats en boomhoogte wordt verwezen naar Digitree. ----- Betreft : bestrijding in 'natuurgevoelige' gebieden waaronder vlindergebieden en Natura 2000-gebieden.	st			4,00 L
221			Nematode - LAANBOMEN Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Standplaats : - Het betreft hier zowel bomen op openbaar gebied als ook bomen welke staan op particulier terrein. Registratie in Digitree : - Direct na elke bestrijding, zowel preventief als curatief en zowel de eerste als alle opvolgende beurten, de behandelde bomen registreren; - Wijzigingen in areaal (bijvoorbeeld niet meer aanwezige bomen of foutieve informatie) registreren (de aannemer heeft in deze een signaleringsplicht); - Wijzigingen in hoogte (bijvoorbeeld onjuiste hoogteinformatie) registreren (de aannemer heeft in deze een signaleringsplicht); - Ingevoerde informatie dagelijks uploaden; - Meldingen vanuit directie ontvangt u tevens via Digitree. Let op : De aannemer dient zelf te voorzien in hardware die Digitree ondersteund zodat de voornoemde registratie en het dagelijks uploaden van mutaties mogelijk is. De (project)omgeving en (project)data zelf worden door de opdrachtgever in Digitree beschikbaar gesteld. Let op : Betaling vindt pas en alleen dan plaats wanneer registraties in Digitree hebben plaatsgevonden en informatie is geupload.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2210			Vanuit OPENBARE RUIMTE (regulier mat.)				
			Bereikbaarheid :				
			- De bomen zijn allemaal IN BEREIK van c.q.				
			BEREIKBAAR vanuit de openbare ruimte;				
			- Te bereiken met REGULIER MATERIEEL (bijvoorbeeld				
			spruitkanon).				
221010	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in	st	200,00	F	
			bomen.				
			Typering :				
			- laanbomen, alsmede				
			- solitaire bomen of boomgroepen.				
			Bijzonderheden :				
			- inclusief registratie(s) in Digitree;				
			- inclusief garantie op effectiviteit van preventieve				
			behandelingen;				
			- inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende				
			effect.				
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m				
		.9.	Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde				
			preventieve en curatieve vervolghandelingen.				
		.3.	Bestrijdingsmiddel:	st			200,00 L
			als volgt gespecificeerd :				
			- insectparasitaire nematode Steinernema feltiae				
			(o.g.)				
			De aannemer dient per boom de volledige benodigde				
			hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde				
			behandelingen te leveren.				
		.2.	Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier				
		.9.	Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in				
			Digitree vastleggen.				
221020	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in	st	200,00	F	
			bomen.				
			Typering :				
			- laanbomen, alsmede				
			- solitaire bomen of boomgroepen.				
			Bijzonderheden :				
			- inclusief registratie(s) in Digitree;				
			- inclusief garantie op effectiviteit van preventieve				
			behandelingen;				
			- inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende				
			effect.				
		2.	Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m				
		.9.	Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde				
			preventieve en curatieve vervolghandelingen.				
		.3.	Bestrijdingsmiddel:	st			200,00 L
			als volgt gespecificeerd :				
			- insectparasitaire nematode Steinernema feltiae				
			(o.g.)				
			De aannemer dient per boom de volledige benodigde				
			hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde				
			behandelingen te leveren.				
		.2.	Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier				
		.9.	Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in				
			Digitree vastleggen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221030	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in	st	200,00	F	
			bomen.				
			Typering :				
			- laanbomen, alsmede				
			- solitaire bomen of boomgroepen.				
			Bijzonderheden :				
			- inclusief registratie(s) in Digitree;				
			- inclusief garantie op effectiviteit van preventieve				
			behandelingen;				
			- inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende				
			effect.				
		3.	Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m				
		.9.	Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde				
			preventieve en curatieve vervolghandelingen.				
		.3.	Bestrijdingsmiddel:	st			200,00 L
			als volgt gespecificeerd :				
			- insectparasitaire nematode Steinernema feltiae				
			(o.g.)				
221040	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in	st	200,00	F	
			bomen.				
			Typering :				
			- laanbomen, alsmede				
			- solitaire bomen of boomgroepen.				
			Bijzonderheden :				
			- inclusief registratie(s) in Digitree;				
			- inclusief garantie op effectiviteit van preventieve				
			behandelingen;				
			- inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende				
			effect.				
		4.	Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m				
		.9.	Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde				
			preventieve en curatieve vervolghandelingen.				
		.3.	Bestrijdingsmiddel:	st			200,00 L
			als volgt gespecificeerd :				
			- insectparasitaire nematode Steinernema feltiae				
			(o.g.)				
			De aannemer dient per boom de volledige benodigde				
			hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde				
			behandelingen te leveren.				
		.2.	Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier				
		.9.	Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in				
			Digitree vastleggen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221050	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	200,00	F	
			Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect.				
221060	515702	5.	Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m				
		.9.	Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolghandelingen.				
		. .3. . . .	Bestrijdingsmiddel:	st			200,00 L
			als volgt gespecificeerd :				
			- insectparasitaire nematode Steinernema feltiae (o.g.)				
			De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren.				
		. . .2. .	Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier				
		9.	Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.				
221060	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	200,00	F	
			Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect.				
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m				
		.9.	Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolghandelingen.				
		. .3. . . .	Bestrijdingsmiddel:	st			200,00 L
			als volgt gespecificeerd :				
			- insectparasitaire nematode Steinernema feltiae (o.g.)				
			De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren.				
		. . .2. .	Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier				
		9.	Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
222	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolgbehandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - insectparasitaire nematode Steinernema feltiae (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. .2. Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier .9. Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	200,00	F	
			Nematode - BOSRANDEN Typering : - bosranden (lees : bomen in bosrand). Standplaats : - Het betreft hier zowel bomen op openbaar gebied als ook bomen welke staan op particulier terrein. Registratie in Digitree : - Direct na elke bestrijding, zowel preventief als curatief en zowel de eerste als alle opvolgende beurten, de behandelde bomen registreren; - Wijzigingen in areaal (bijvoorbeeld niet meer aanwezige bomen of foutieve informatie) registreren (de aannemer heeft in deze een signaleringsplicht); - Wijzigingen in hoogte (bijvoorbeeld onjuiste hoogteinformatie) registreren (de aannemer heeft in deze een signaleringsplicht); - Ingevoerde informatie dagelijks uploaden; - Meldingen vanuit directie ontvangt u tevens via Digitree. Let op : De aannemer dient zelf te voorzien in hardware die Digitree ondersteund zodat de voornoemde registratie en het dagelijks uploaden van mutaties mogelijk is. De (project)omgeving en (project)data zelf worden door de opdrachtgever in Digitree beschikbaar gesteld. Let op : Betaling vindt pas en alleen dan plaats wanneer registraties in Digitree hebben plaatsgevonden en informatie is geupload.	st			200,00 L
2220			<u>Vanuit OPENBARE RUIMTE (regulier mat.)</u> Bereikbaarheid : - De bomen zijn allemaal IN BEREIK van c.q. BEREIKBAAR vanuit de openbare ruimte; - Te bereiken met REGULIER MATERIEEL (bijvoorbeeld spuitkanon).				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
222010	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in	st	200,00	F	
			bomen.				
			Typering :				
			- bosranden.				
			Bijzonderheden :				
			- inclusief registratie(s) in Digitree;				
			- inclusief garantie op effectiviteit van preventieve				
			behandelingen;				
			- inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende				
			effect.				
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m				
		.9.	Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde				
			preventieve en curatieve vervolgbehandelingen.				
		.3.	Bestrijdingsmiddel:	st			200,00 L
			als volgt gespecificeerd :				
			- insectparasitaire nematode Steinernema feltiae				
			(o.g.)				
222020	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in	st	200,00	F	
			bomen.				
			Typering :				
			- bosranden.				
			Bijzonderheden :				
			- inclusief registratie(s) in Digitree;				
			- inclusief garantie op effectiviteit van preventieve				
			behandelingen;				
			- inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende				
			effect.				
		2.	Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m				
		.9.	Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde				
			preventieve en curatieve vervolgbehandelingen.				
		.3.	Bestrijdingsmiddel:	st			200,00 L
			als volgt gespecificeerd :				
			- insectparasitaire nematode Steinernema feltiae				
			(o.g.)				
			De aannemer dient per boom de volledige benodigde				
			hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde				
			behandelingen te leveren.				
		.2.	Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier				
		.9.	Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in				
			Digitree vastleggen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
222030	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in	st	200,00	F	
			bomen.				
			Typering :				
			- bosranden.				
			Bijzonderheden :				
			- inclusief registratie(s) in Digitree;				
			- inclusief garantie op effectiviteit van preventieve				
			behandelingen;				
			- inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende				
			effect.				
		3.	Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m				
		.9.	Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde				
			preventieve en curatieve vervolgbehandelingen.				
		.3.	Bestrijdingsmiddel:	st			200,00 L
			als volgt gespecificeerd :				
			- insectparasitaire nematode Steinernema feltiae				
			(o.g.)				
222040	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in	st	200,00	F	
			bomen.				
			Typering :				
			- bosranden.				
			Bijzonderheden :				
			- inclusief registratie(s) in Digitree;				
			- inclusief garantie op effectiviteit van preventieve				
			behandelingen;				
			- inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende				
			effect.				
		4.	Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m				
		.9.	Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde				
			preventieve en curatieve vervolgbehandelingen.				
		.3.	Bestrijdingsmiddel:	st			200,00 L
			als volgt gespecificeerd :				
			- insectparasitaire nematode Steinernema feltiae				
			(o.g.)				
			De aannemer dient per boom de volledige benodigde				
			hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde				
			behandelingen te leveren.				
		.2.	Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier				
		.9.	Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in				
			Digitree vastleggen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
222050	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - bosranden. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 5. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolgbehandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - insectparasitaire nematode Steinernema feltiae (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. . . .2. . . Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier9. Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	200,00	F	
				st			200,00 L
222060	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - bosranden. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 6. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolgbehandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - insectparasitaire nematode Steinernema feltiae (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. . . .2. . . Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier9. Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	200,00	F	
				st			200,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
222070	515702		Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - bosranden. Bijzonderheden : - inclusief registratie(s) in Digitree; - inclusief garantie op effectiviteit van preventieve behandelingen; - inclusief curatieve bestrijding bij onvoldoende effect. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .9. Betreft 1e behandeling EN alle eventueel benodigde preventieve en curatieve vervolgbehandelingen. .3. Bestrijdingsmiddel: als volgt gespecificeerd : - insectparasitaire nematode <i>Steinernema feltiae</i> (o.g.) De aannemer dient per boom de volledige benodigde hoeveelheid op basis van alle aantallen benodigde behandelingen te leveren. . . .2. . . Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier . . .9. . . Direct na elke bestrijding de behandelde bomen in Digitree vastleggen.	st	200,00	F	
				st			200,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3			CURATIEVE BESTRIJDING LET OP : Het betreft hier enkel en alleen op aanwijs van de directie en op basis van meldingen in Digitree uitvoeren van curatieve bestrijdingen. Curatieve bestrijdingen als gevolg van 'falende' en/of 'onvoldoende' preventieve bestrijdingen zijn voor risico en rekening van de aannemer. KORTING : Reactietijd na melding : binnen 3 dagen Registratietijd : direct na elke bestrijding Kortingsregeling : zie bepaling 01.02.05 in deel 3 van deze overeenkomst.			
311			Curatief - LAANBOMEN en BOSRANDEN Voor situering, typering, standplaats en boomhoogte wordt verwezen naar Digitree. Typering : - laanbomen, - solitaire bomen of boomgroepen, alsmede - bosranden (lees : bomen in bosrand). Standplaats : - Het betreft hier zowel bomen op openbaar gebied als ook bomen welke staan op particulier terrein. Registratie in Digitree : - Direct na elke bestrijding de behandelde bomen registreren; - Wijzigingen in hoogte (bijvoorbeeld onjuiste hoogteinformatie) registreren (de aannemer heeft in deze een signaleringsplicht); - Ingevoerde informatie dagelijks uploaden; - Meldingen vanuit directie (lees : opdrachtverstrekking tot uitvoeren van curatieve bestrijding) ontvangt u tevens via Digitree. Let op : De aannemer dient zelf te voorzien in hardware die Digitree ondersteund zodat de voornoemde registratie en het dagelijks uploaden van mutaties mogelijk is. De (project)omgeving en (project)data zelf worden door de opdrachtgever in Digitree beschikbaar gesteld. Let op : Betaling vindt pas en alleen dan plaats wanneer registraties in Digitree hebben plaatsgevonden en informatie is geupload.			
3110			<u>Vanaf OPENBARE RUIMTE (hoogwerker toeg.)</u> De in deze bestekspostgroep opgenomen bomen zijn bereikbaar met een hoogwerker (lees : u kunt met een hoogwerker de boom bereiken).			



Opdrachtgever : gemeente Roermond

Besteknr. : 51997-2024 - Status : DEFINITIEF - Datum : 07-01-2025

Bladnr. 57 van 96

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
311010	515703						Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	200,00	F
			.	.	.	.	Typering :			
			.	.	.	.	- laanbomen, alsmede			
			.	.	.	.	- solitaire bomen of boomgroepen.			
			.	.	.	.	Bijzonderheden :			
			.	.	.	.	- inclusief registratie in Digitree.			
		1.	.	.	.	.	Boomhoogteklasse: tot 6 m			
			.	.	.	.	Betreft 1e behandeling			
			.	.	.	.	Reactietijd na melding : binnen 3 dagen			
		.1.	.	.	.	.	Bereikbaar met hoogwerker			
		.	.2.	.	.	.	Verwijderen nesten door middel van plukken en/of			
			.	.	.	.	zuigen			
			.	.	.	.2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting			
			.	.	.	.	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor			
			.	.	.	.	rekening van de AANNEMER			
			.	.	.	.				
311020	515703						Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	200,00	F
			.	.	.	.	Typering :			
			.	.	.	.	- laanbomen, alsmede			
			.	.	.	.	- solitaire bomen of boomgroepen.			
			.	.	.	.	Bijzonderheden :			
			.	.	.	.	- inclusief registratie in Digitree.			
		2.	.	.	.	.	Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m			
			.	.	.	.	Betreft 1e behandeling			
			.	.	.	.	Reactietijd na melding : binnen 3 dagen			
		.1.	.	.	.	.	Bereikbaar met hoogwerker			
		.	.2.	.	.	.	Verwijderen nesten door middel van plukken en/of			
			.	.	.	.	zuigen			
			.	.	.	.2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting			
			.	.	.	.	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor			
			.	.	.	.	rekening van de AANNEMER			
			.	.	.	.				
311030	515703						Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	200,00	F
			.	.	.	.	Typering :			
			.	.	.	.	- laanbomen, alsmede			
			.	.	.	.	- solitaire bomen of boomgroepen.			
			.	.	.	.	Bijzonderheden :			
			.	.	.	.	- inclusief registratie in Digitree.			
		3.	.	.	.	.	Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m			
			.	.	.	.	Betreft 1e behandeling			
			.	.	.	.	Reactietijd na melding : binnen 3 dagen			
		.1.	.	.	.	.	Bereikbaar met hoogwerker			
		.	.2.	.	.	.	Verwijderen nesten door middel van plukken en/of			
			.	.	.	.	zuigen			
			.	.	.	.2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting			
			.	.	.	.	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor			
			.	.	.	.	rekening van de AANNEMER			
			.	.	.	.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
311040	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	200,00	F	
			Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie in Digitree. 4. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Betreft 1e behandeling Reactietijd na melding : binnen 3 dagen .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken en/of zuigen .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER				
311050	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	200,00	F	
			Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie in Digitree. 5. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Betreft 1e behandeling Reactietijd na melding : binnen 3 dagen .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken en/of zuigen .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER				
311060	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	200,00	F	
			Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie in Digitree. 6. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Betreft 1e behandeling Reactietijd na melding : binnen 3 dagen .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel vanplukken en/of zuigen .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
311070	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	200,00	F	
			Typering :				
			- laanbomen, alsmede				
			- solitaire bomen of boomgroepen.				
			Bijzonderheden :				
			- inclusief registratie in Digitree.				
		7.	Boomhoogteklasse: 24 m of hoger				
			Betreft 1e behandeling				
			Reactietijd na melding : binnen 3 dagen				
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker				
		.2.	Verwijderen nesten door middel van plukken en/of zuigen				
		.2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
			Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER				
3111			<u>Vanaf OPENBARE RUIMTE (niet hoogwerker toeg.)</u>				
			De in deze bestekspostgroep opgenomen bomen zijn				
			NIET bereikbaar met een hoogwerker (lees : u kunt met een hoogwerker de boom NIET bereiken).				
311110	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	100,00	F	
			Typering :				
			- laanbomen, alsmede				
			- solitaire bomen of boomgroepen.				
			Bijzonderheden :				
			- inclusief registratie in Digitree.				
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m				
			Betreft 1e behandeling				
			Reactietijd na melding : binnen 3 dagen				
		.2.	Niet bereikbaar met hoogwerker				
		.2.	Verwijderen nesten door middel van plukken en/of zuigen				
		.2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
			Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER				
311120	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	100,00	F	
			Typering :				
			- laanbomen, alsmede				
			- solitaire bomen of boomgroepen.				
			Bijzonderheden :				
			- inclusief registratie in Digitree.				
		2.	Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m				
			Betreft 1e behandeling				
			Reactietijd na melding : binnen 3 dagen				
		.2.	Niet bereikbaar met hoogwerker				
		.2.	Verwijderen nesten door middel van plukken en/of zuigen				
		.2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
			Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
311130	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	100,00	F	
			Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie in Digitree. 3. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Betreft 1e behandeling Reactietijd na melding : binnen 3 dagen .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken en/of zuigen .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER				
311140	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	100,00	F	
			Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie in Digitree. 4. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Betreft 1e behandeling Reactietijd na melding : binnen 3 dagen .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken en/of zuigen .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER				
311150	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	100,00	F	
			Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie in Digitree. 5. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Betreft 1e behandeling Reactietijd na melding : binnen 3 dagen .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken en/of zuigen .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
311160	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	100,00	F	
			Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie in Digitree. 6. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Betreft 1e behandeling Reactietijd na melding : binnen 3 dagen .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken en/of zuigen .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER				
311170	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	100,00	F	
			Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie in Digitree. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Betreft 1e behandeling Reactietijd na melding : binnen 3 dagen .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken en/of zuigen .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER				
3112			<u>Vanaf PARTICULIER TERREIN (hoogwerker toeg.)</u> Bereikbaarheid : - De bomen zijn allemaal NIET IN BEREIK van c.q. NIET-BEREIKBAAR vanuit de openbare ruimte; - De bomen zijn allemaal BEREIKBAAR vanuit particulier terrein; - De in deze bestekspostgroep opgenomen bomen zijn bereikbaar met een hoogwerker (lees : u kunt met een hoogwerker de boom bereiken). Bijzonderheden : - Het ligt binnen de taken en verantwoordelijkheden van de aannemer om af te stemmen met de perceeleigenaar en toegang te verkrijgen tot de betreffende percelen (ontzorgen). De daartoe te maken kosten opnemen in de prijs per eenheid van de bestrijding. - Contactgegevens zijn opgenomen in Digitree.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
311210	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	60,00	F	
			Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie in Digitree. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m Betreft 1e behandeling Reactietijd na melding : binnen 3 dagen .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken en/of zuigen .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER				
311220	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	60,00	F	
			Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie in Digitree. 2. Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Betreft 1e behandeling Reactietijd na melding : binnen 3 dagen .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken en/of zuigen .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER				
311230	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	60,00	F	
			Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie in Digitree. 3. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Betreft 1e behandeling Reactietijd na melding : binnen 3 dagen .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken en/of zuigen .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER				



RAW-Raamovereenkomst "Bestrijden Eikenprocessierups"

Opdrachtgever : gemeente Roermond

Besteknr. : 51997-2024 - Status : DEFINITIEF - Datum : 07-01-2025

Bladnr. 63 van 96

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
311240	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	60,00	F
			Typering :			
			- laanbomen, alsmede			
			- solitaire bomen of boomgroepen.			
			Bijzonderheden :			
			- inclusief registratie in Digitree.			
		4.	Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m			
			Betreft 1e behandeling			
			Reactietijd na melding : binnen 3 dagen			
		.1. . . .	Bereikbaar met hoogwerker			
		. .2. . .	Verwijderen nesten door middel van plukken en/of zuigen			
			2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting			
			Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER			
						
311250	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	60,00	F
			Typering :			
			- laanbomen, alsmede			
			- solitaire bomen of boomgroepen.			
			Bijzonderheden :			
			- inclusief registratie in Digitree.			
		5.	Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m			
			Betreft 1e behandeling			
			Reactietijd na melding : binnen 3 dagen			
		.1. . . .	Bereikbaar met hoogwerker			
		. .2. . .	Verwijderen nesten door middel van plukken en/of zuigen			
			2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting			
			Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER			
						
311260	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	60,00	F
			Typering :			
			- laanbomen, alsmede			
			- solitaire bomen of boomgroepen.			
			Bijzonderheden :			
			- inclusief registratie in Digitree.			
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m			
			Betreft 1e behandeling			
			Reactietijd na melding : binnen 3 dagen			
		.1. . . .	Bereikbaar met hoogwerker			
		. .2. . .	Verwijderen nesten door middel van plukken en/of zuigen			
			2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting			
			Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
311270	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	60,00	F
			Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie in Digitree. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Betreft 1e behandeling Reactietijd na melding : binnen 3 dagen .1. Bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken en/of zuigen .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER .			
3113			<u>Vanaf PARTICULIER TERREIN (niet hoogwerker toeg.)</u> Bereikbaarheid : - De bomen zijn allemaal NIET IN BEREIK van c.q. NIET-BEREIKBAAR vanuit de openbare ruimte; - De bomen zijn allemaal BEREIKBAAR vanuit particulier terrein; - De in deze bestekspostgroep opgenomen bomen zijn NIET bereikbaar met een hoogwerker (lees : u kunt met een hoogwerker de boom NIET bereiken). Bijzonderheden : - Het ligt binnen de taken en verantwoordelijkheden van de aannemer om af te stemmen met de percee-eigenaar en toegang te verkrijgen tot de betreffende percelen (ontzorgen). De daartoe te maken kosten opnemen in de prijs per eenheid van de bestrijding. - Contactgegevens zijn opgenomen in Digitree.			
311310	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	40,00	F
			Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie in Digitree. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m Betreft 1e behandeling Reactietijd na melding : binnen 3 dagen .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken en/of zuigen .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER .			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
311320	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie in Digitree. 2. Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Betreft 1e behandeling Reactietijd na melding : binnen 3 dagen .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken en/of zuigen .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER	st	40,00	F	
311330	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie in Digitree. 3. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Betreft 1e behandeling Reactietijd na melding : binnen 3 dagen .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken en/of zuigen .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER	st	40,00	F	
311340	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie in Digitree. 4. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Betreft 1e behandeling Reactietijd na melding : binnen 3 dagen .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken en/of zuigen .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER	st	40,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
311350	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	40,00	F	
			Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie in Digitree. 5. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Betreft 1e behandeling Reactietijd na melding : binnen 3 dagen .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken en/of zuigen .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER				
311360	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	40,00	F	
			Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie in Digitree. 6. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Betreft 1e behandeling Reactietijd na melding : binnen 3 dagen .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken en/of zuigen .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER				
311370	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	40,00	F	
			Typering : - laanbomen, alsmede - solitaire bomen of boomgroepen. Bijzonderheden : - inclusief registratie in Digitree. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Betreft 1e behandeling Reactietijd na melding : binnen 3 dagen .2. Niet bereikbaar met hoogwerker .2. Verwijderen nesten door middel van plukken en/of zuigen .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
44			Overig werk - INZETTEN				
441			Inzetten - MEDEWERKERS				
4411			<u>Inzetten werknemers - op WERKDAGEN</u>				
			Op werkdagen binnen normale arbeidstijd tussen				
			7.00 - 19.00 uur.				
441110	100501		Inzetten van werknemer.	uur	80,00	F	
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door				
			de directie op te dragen werkzaamheden				
		.3. . . .	Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem				
			overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):				
		. .1. . .	Werknemers: vakbekwaam hovenier				
			Vakbekwaam op het gebied van bestrijding van				
			eikenprocessierups, luizen, schimmels, etc.				
			Inclusief bus en toebehoren.				
442			Inzetten - PLOEGEN				
4421			<u>Inzetten ploegen - op WERKDAGEN</u>				
442110	100599		Inzetten spuitcombinatie bestrijding processierups.	uur	80,00	F	
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door				
			de directie op te dragen werkzaamheden				
			Betreft : gespecialiseerde spuitcombinatie t.b.v.				
			preventieve bestrijding eikenprocessierups.				
			Bestrijding uitvoeren met biologisch bestrijdingsmiddel.				
			Uitvoering : op werkdagen van 20.00 uur tot 6.00 uur				
			Voertuig voorzien van verkeersmaatregelen volgens				
			CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b				
			Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
			de Standaard RAW Bepalingen) met persoonlijke				
			beschermingsmiddelen.				
442120	100599		Inzetten zuigcombinatie bestrijding processierups.	uur	80,00	F	
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door				
			de directie op te dragen werkzaamheden				
			Betreft : gespecialiseerde zuigcombinatie ten behoeve				
			van bestrijding eikenprocessierups.				
			Zuigcombinatie dient te zijn voorzien van werkplateau's				
			met valbescherming.				
			Voertuig voorzien van verkeersmaatregelen volgens				
			CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b				
			Uitvoering : op werkdagen binnen normale arbeidstijd				
			tussen 7.00 - 19.00 uur.				
			Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
			de Standaard RAW Bepalingen) met persoonlijke				
			beschermingsmiddelen.				
47			Overig werk - FLORA EN FAUNA ACTIVITEIT				
4700			<u>Werken volgens flora- en fauna-activiteit</u>				
							


BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
470010	640199	Opstellen Plan van aanpak FFA uitvoeringsfase. Betreft : alle werkzaamheden t.b.v. het opstellen en gedurende het gehele onderhoudsjaar actualiseren van het Plan van Aanpak uitvoeringsfase ihkv de "Gedragscode flora- en fauna-activiteit bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen" (PvA FFA uitvoeringsfase). Inclusief toetsing contract en uitvoeren risicoanalyse. ----- Zoneringskaart : zie bijlage o (Ecologische structuurkaart) Actuele en bruikbare informatie over aanwezige bestaande soorten : zie Nationale Databank Flora en Fauna. ----- Inventarisatie aanwezige soorten : zie bestekspostgroep 4701 Waarnemingen rapporteren, afwijkingen registreren en niet-uitgevoerd onderhoud melden. Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren.	keer	2,00	F
470020	645299	Toepassen beschermingsmaatregelen t.b.v. FFA. Betreft : het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van beschermingsmaatregelen t.b.v. omgevingswet - flora- en fauna-activiteit Conform het opgestelde PvA FFA uitvoeringsfase. Locatie : gehele werkterrein	keer	50,00	F
4701		<u>Flora en faunaonderzoek</u>			
470110	640199	Inventariseren fauna, verkennend. Betreft : het vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermd dieren conform artikel 64.13.01 lid 01 van de Standaard 2020. Bijzonderheden : - inclusief registratie in Digitree. Locatie : preventief en curatief te bestrijden bomen. Aantal te onderzoeken bomen : tot 10 stuks. Inventarisatie (en resultaten) direct na inventarisatie vastleggen in Digitree.	st	50,00	F
470120	640199	Inventariseren fauna, verkennend. Betreft : het vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermd dieren conform artikel 64.13.01 lid 01 van de Standaard 2020. Bijzonderheden : - inclusief registratie in Digitree. Locatie : preventief en curatief te bestrijden bomen. Aantal te onderzoeken bomen : 10 stuks tot 50 stuks. Inventarisatie (en resultaten) direct na inventarisatie vastleggen in Digitree.	st	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
470130	640199		Inventariseren fauna, verkennend. Betreft : het vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform artikel 64.13.01 lid 01 van de Standaard 2020. Bijzonderheden : - inclusief registratie in Digitree. Locatie : preventief en curatief te bestrijden bomen. Aantal te onderzoeken bomen : 50 stuks en meer. Inventarisatie (en resultaten) direct na inventarisatie vastleggen in Digitree.	st	150,00	F	
470140	640199		Inventariseren flora, verkennend. Betreft : het vaststellen en registreren van groeiplaatsen of zaadbanken conform artikel 64.13.02 lid 01 van de Standaard 2020. Bijzonderheden : - inclusief registratie in Digitree. Locatie : preventief en curatief te bestrijden bomen. Aantal te onderzoeken bomen : tot 50 stuks. Inventarisatie (en resultaten) direct na inventarisatie vastleggen in Digitree.	st	50,00	F	
470150	640199		Inventariseren flora, verkennend. Betreft : het vaststellen en registreren van groeiplaatsen of zaadbanken conform artikel 64.13.02 lid 01 van de Standaard 2020. Bijzonderheden : - inclusief registratie in Digitree. Locatie : preventief en curatief te bestrijden bomen. Aantal te onderzoeken bomen : 10 tot 50 stuks. Inventarisatie (en resultaten) direct na inventarisatie vastleggen in Digitree.	st	100,00	F	
470160	640199		Inventariseren flora, verkennend. Betreft : het vaststellen en registreren van groeiplaatsen of zaadbanken conform artikel 64.13.02 lid 01 van de Standaard 2020. Bijzonderheden : - inclusief registratie in Digitree. Locatie : preventief en curatief te bestrijden bomen. Aantal te onderzoeken bomen : 50 stuks en meer. Inventarisatie (en resultaten) direct na inventarisatie vastleggen in Digitree.	st	150,00	F	
48			Overig werk - VERKEERSMAATREGELEN				
4800			<u>Verkeersmaatregelen - bij dynamisch werk</u>				
480010	620299		Toepassen rijdende afzetting - figuur 1221. Ten behoeve van : alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald tot één rijstrook. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1221 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en werkzaamheden. Met materiaal van de aannemer.	dag	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
480020	620299		Toepassen rijdende afzetting - figuur 1322a Ten behoeve van : alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald tot één rijstrook. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1322a Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en werkzaamheden. Met materiaal van de aannemer.	dag	50,00	F	
480030	620299		Toepassen rijdende afzetting - figuur 1322b Ten behoeve van : alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald tot één rijstrook. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1322b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en werkzaamheden. Met materiaal van de aannemer.	dag	50,00	F	
480040	620299		Toepassen rijdende afzetting - figuur 1323a Ten behoeve van : alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald tot één rijstrook. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1323a Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en werkzaamheden. Met materiaal van de aannemer.	dag	50,00	F	
480050	620299		Toepassen rijdende afzetting - figuur 1323b Ten behoeve van : alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald tot één rijstrook. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1323b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en werkzaamheden. Met materiaal van de aannemer.	dag	50,00	F	
4810			<u>Verkeersmaatregelen - bij statisch werk</u>				
481010	620299		Toepassen afzetting(en) op voetpaden - figuur 1102a Ten behoeve van : alle voorkomende werkzaamheden voortkomend uit deze raamovereenkomst. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1102a Met materiaal van de aannemer.	dag	100,00	F	
481020	620299		Toepassen afzetting(en) op voetpaden - figuur 1103a Ten behoeve van : alle voorkomende werkzaamheden voortkomend uit deze raamovereenkomst. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1103a Met materiaal van de aannemer.	dag	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
481030	620299	. .	Toepassen afzetting(en) op voetpaden - figuur 1104b Ten behoeve van : alle voorkomende werkzaamheden voortkomend uit deze raamovereenkomst. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1104b Met materiaal van de aannemer.	dag	40,00	F	
481040	620299	. .	Toepassen afzetting(en) op fietspaden - figuur 1122a Ten behoeve van : alle voorkomende werkzaamheden voortkomend uit deze raamovereenkomst. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1122a Met materiaal van de aannemer.	dag	50,00	F	
481050	620299	. .	Toepassen afzetting(en) op fietspaden - figuur 1123a Ten behoeve van : alle voorkomende werkzaamheden voortkomend uit deze raamovereenkomst. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1123a Met materiaal van de aannemer.	dag	50,00	F	
481060	620299	. .	Toepassen afzetting(en) op fietspaden - figuur 1124a Ten behoeve van : alle voorkomende werkzaamheden voortkomend uit deze raamovereenkomst. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1124a Met materiaal van de aannemer.	dag	40,00	F	
481070	620299	. .	Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg - figuur 1205 Ten behoeve van : werkzaamheden voor onkruidbestrijding op verhardingen waarbij de werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de rijbaan. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1205 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en werkzaamheden. Met materiaal van de aannemer.	dag	50,00	F	
481080	620299	. .	Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg - figuur 1306a Ten behoeve van : werkzaamheden voor onkruidbestrijding op verhardingen waarbij de werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de rijbaan. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1306a Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en werkzaamheden. Met materiaal van de aannemer.	dag	40,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
481090	620299		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg - figuur 1306c	dag	50,00	F	
			Ten behoeve van : werkzaamheden voor onkruidbestrijding op verhardingen waarbij de werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de rijbaan.				
			Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1306c				
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en werkzaamheden.				
			Met materiaal van de aannemer.				
4820			<u>Verkeersmaatregelen - verkeersregelaar</u>				
482010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	200,00	F	
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		. . . 1. . .	Werknemers: gediplomeerde verkeersregelaars voor het begeleiden van het verkeer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.				
			De verkeersregelaar dient te voldoen aan de eisen gesteld in CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'				
							





BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.
- 04 Alle communicatie die gedurende de looptijd van deze raamovereenkomst vereist is, dient in woord en geschrift te geschieden in de Nederlandse taal.
- 05 Alle door de aannemer te maken reproductiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

01 01 10 ALGEMEEN UITVOERING WERKZAAMHEDEN

- 07 In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standaard 2020 geldt het volgende : Het gebruik van geluidsinstallaties is niet toegestaan.
- 08 In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standaard 2020 geldt het volgende : Op het werk dient per ploeg (ook als de ploeg uit één medewerker bestaat) te allen tijde ten minste één medewerker aanwezig te zijn die de Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift. Deze medewerker is het aanspreekpunt voor de overige aanwezige medewerkers.
- 09 In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standaard 2020 geldt het volgende : Van de in te zetten medewerkers wordt een verzorgd uiterlijk(kleding schoon en heel) verwacht. De kleding van de medewerker moet, met uitzondering van hoofd, armen en handen, het lichaam bedekken.
- 10 In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standaard 2020 geldt het volgende : Tevens wordt van de medewerkers een correcte werkhouding (klantvriendelijk en service gericht) naar derden (bewoners en bedrijven) verwacht.
- 11 In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standaard 2020 geldt het volgende : Alle werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door vakbekwaam personeel.
- 12 In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standaard 2020 geldt het volgende : Indien werknemers zich niet houden aan het dragen van de juiste veiligheidskleding, -schoeisel en/of veilig werken wordt dit door de directie gezien als een onbekwaam / ongeschikt persoon volgens par. 6 lid 17 van de U.A.V. 2012.

Per geval kan een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 01 15 GEVOLMACHTIGDE VAN DE AANNEMER

- 01 Binnen 7 dagen na opdrachtverlening van het werk wijst de aannemer overeenkomstig paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 een gevolmachtigde aan.

HFD PAR ART LID

01 01 16 BOUWVERGADERINGEN

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de U.A.V. 2012. In overleg worden het aantal bouwvergaderingen en de tijdstippen bepaald. De aannemer of diens gemachtigde dient bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn.
- 02 In afwijking van paragraaf 27 lid 9 van de U.A.V. 2012 maakt de aannemer het bouwverslag. Notulen dienen binnen 5 werkdagen aangeleverd te zijn bij de opdrachtgever.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 01 BETALING**

- 09 De betaling voor separate deelopdrachten geschiedt na gereedkomen van de deelopdracht en goedkeuring op de uit te voeren werkzaamheden door de opdrachtgever.
- 10 Het is de aannemer niet toegestaan deelopdrachten, die gebaseerd zijn op de inschrijvingsstaat, te weigeren.

01 02 02 OPNEMING

- 04 Het gestelde in lid 01 en lid 02 van artikel 01.02.02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 06 De opdrachtgever kan gedurende en na het gereedkomen van de deelopdracht controleren of het onderhoud voldoet aan het gestelde in de raamovereenkomst. Wanneer het onderhoud niet voldoet, wordt hiervan door de opdrachtgever, een melding opgesteld en schriftelijk (e-mail is toegestaan) aan de opdrachtnemer kenbaar gemaakt.
- 07 Voor de toe te passen kortingsbedragen wordt verwezen naar artikel 01.02.05 van deze raamovereenkomst.

01 02 05 KORTINGSREGELING

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 wordt er een korting opgelegd als blijkt dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen in deze raamovereenkomst. De opdrachtgever zal het opleggen van een korting schriftelijk mededelen aan de opdrachtnemer volgens lid 06 van artikel 01.02.02 van deze overeenkomst.

De kortingsregeling geldt zowel voor preventief bespoten bomen én niet preventief bespoten bomen.

- 02 Na constatering van het niet voldoen aan de besteksverplichtingen(*) heeft de aannemer 3 werkdagen om er voor te zorgen dat aan de besteksverplichting wordt voldaan. De aannemer deelt zowel schriftelijk als mondeling aan de opdrachtgever mee wanneer de aannemer van mening is dat aan de besteksverplichting wordt voldaan.

* Onder het niet verstaan aan de besteksverplichtingen wordt in elk geval verstaan :

- niet binnen de gestelde termijn registreren in Digitree;
- niet binnen de gestelde termijn ondernemen van acties op meldingen op het aantreffen van nesten (van directie en van derden).

- 03 Wanneer na de drie werkdagen zoals omschreven in lid 02 de opdrachtnemer geen melding heeft gedaan en/of het geconstateerde nog niet of onvoldoende hersteld is, zal de korting wordt opgelegd. De ingangsdatum van de korting is de datum van de eerste constatering van het niet voldoen aan de besteksverplichtingen.
- Voor de hoogte van de korting wordt per bestekspost een korting berekend bij het niet voldoen aan de besteksverplichtingen voor de betreffende post.

- 07 Bij het berekenen van de korting, bij separate deelopdrachten, worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:

HFD PAR ART LID

- Standaardkorting per deelopdracht (éénmalige korting bij overschrijding uitvoeringstermijn)
Formule: korting = 5% * aanneemsom deelopdracht
Korting met een minimum van €1000,-- per deelopdracht
- Korting per dag
Formule: korting = (1% * aanneemsom deelopdracht) * aantal dagen overschrijding uitvoeringstermijn.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN VAN LONEN, BOUW- EN BRANDSTOFFEN

- 01 Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2020 met betrekking tot verrekening van wijzigingen in kosten van loonkosten, brandstofgroepen en bouwstofgroepen is niet van toepassing.

Berekening indexering
Dienstprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2021=100

<https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85817NED/table?dl=A8274>

Voor de indexeringen geldt dat de prijzen kunnen worden aangepast met maximaal de jaarmutatie oktober - oktober voor de betreffende index conform de volgende berekening :
(Nieuwe prijsindex / oude prijsindex) x 100) - 100.

- 02 De prijzen per eenheid ingediend bij de inschrijving zijn vast en gelden voor de periode van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027.
- 03 Indien na 2 jaren vanuit beide partijen ervoor gekozen wordt om de raamovereenkomst eenmalig te verlengen voor een periode van 2 jaren vindt een eenmalige indexering plaats voor de komende 2 jaren.
- 04 Voor een indexering van tarieven is goedkeuring van de opdrachtgever vooraf nodig, waartoe de opdrachtnemer voorafgaand aan de indexering uiterlijk op 1 december van het contractjaar een onderbouwd indexeringsvoorstel moet voorleggen. Inhaalslagen op niet doorgevoerde indexeringen worden niet geaccepteerd.
- 05 De eenmalige indexering zoals bedoeld in paragraaf lid 03, van de ingediende prijzen vindt plaats door middel van het vergelijken van de in lid 01 bedoelde prijsindexcijfers van de jaren 2025 en 2026 en bedraagt maximaal 8%.
- 06 De verrekening van de indexering zal plaatsvinden door een éénmalige aanpassing van de inschrijvingsstaat, ingaande per 1e kalenderdag van de verlenging van de raamovereenkomst.

De opdrachten welke zijn opgedragen of nog in uitvoering zijn vóór 1e kalenderdag van de verlenging van de raamovereenkomst zullen niet voor indexering in aanmerking komen.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

HFD PAR ART LID

01 05 02 INDIENEN DECLARATIES

- 04 Het bepaalde in paragraaf 01.05.01 lid 03 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 05 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2020 zal de berekening van de declaratie in gezamenlijk overleg en in afstemming met de opzichter geschieden.
- 06 De aannemer zal de declaratie, opgesteld conform paragraaf 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2020 in concept aanbieden aan de directie.
- 07 In aanvulling op par. 35 van de UAV 2012 meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.
- 08 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 07 zal de directie dit niet in behandeling nemen.
- 09 Indien de aannemer 14 werkdagen na indienen van de conceptdeclaratie conform paragraaf 01.05.01 lid 06 van de Standaard 2020 geen tegenbericht heeft ontvangen kan de definitieve declaratie worden ingediend.

01 08 BIJDRAGEN**01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systeem met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN**01 10 04 DOOR AANNEMER AAN TE VRAGEN C.Q. TE VERKRIJGEN**

- 01 De aannemer draagt op diens kosten zorg voor het verkrijgen van de navolgende vergunningen:
- tijdelijke verkeersmaatregelen;
 - ontheffingen voor werkzaamheden vanaf of naast openbare wegen (o.a. snoeiwerk naast provinciale wegen);
 - overige verplichtingen als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012.
- 02 De in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen worden geacht deel uit te maken van de overeenkomst. De aannemer wordt geacht de voorwaarden verbonden aan deze publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen te volgen. Alle schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze voorwaarden is voor rekening van de aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor deze schade.
- 03 De kosten en leges van de in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen zijn voor rekening van de aannemer.
- 04 Eventueel benodigde gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen dienen door de aannemer voorafgaand aan de start van het werk te zijn aangevraagd en verkregen. Aan deze te verstrekken vergunningen/ontheffingen kunnen voor de aannemer kosten verbonden zijn.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

HFD PAR ART LID

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen :
- Aanleg-, reconstructie-, renovatie- en/of onderhoudswerkzaamheden in de breedste zin : verlichting, riolering, groenvoorzieningen e.d., in de openbare ruimte;
 - Evenementen;
 - Afstemming werkzaamheden met de uitvoerende dienst van de gemeente Roermond, danwel het plaatselijke of regionale sw-bedrijf.
- 02 Tijdens bouwvergadering of overleg t.b.v. deelopdrachten zal door de aannemer gevraagd moeten worden of bovenstaande werken plaats zullen vinden tijdens de uitvoering van de deelopdracht(-en).
- 03 De coördinatie van in elkander grijpende werken geschiedt door de aannemer.
- Om de werkzaamheden tussen de aannemer en nevenaannemers te coördineren zal de aannemer zo spoedig mogelijk na de gunning, en zoveel vaker als nodig, een coördinatiebespreking houden. De aannemer dient hierbij alle betrokken partijen, na overleg met de directie, uit te nodigen.
- 04 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 05 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 11 02 DOOR AANNEMER TE COÖRDINEREN WERK

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat per deelopdracht zal worden vastgesteld of en van welke werken de coördinatie door de aannemer in overleg met de directie moet geschieden.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

- 01 De aannemer dient de openbare wegen schoon te houden.
- 02 Geconstateerde vervuilingen van de openbare wegen moeten op eerste aanzegging van de wegbeheerder, opdrachtgever of directie dezelfde dag nog worden verwijderd.
- 03 Voor het niet, op dezelfde dag, opruimen zal een boete worden opgelegd ter grootte van het door derden laten reinigen van de openbare weg per incident per dag. Te rekenen op een minimum van € 300,-- per keer.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

HFD PAR ART LID

01 13 01 ALGEMEEN

01 Van de aannemer wordt (per deelopdracht) een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

04 Lid 01 van paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:

Verder dient in het algemeen tijdschema te zijn opgenomen voor zover van toepassing:

- a. Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.
- b. Een korte omschrijving van de, bij de diverse werkzaamheden, te nemen verkeersmaatregelen.
- c. Een korte samenvatting van de specifieke risico's die samenhangen met de door de inschrijver gekozen werkwijze(n), reinigingstechniek daarbij inbegrepen.
- d. Een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te voeren hoeveelheid onbruikbare deelstromen.
- e. Een omschrijving van de taken en verplichtingen van de aannemer, betreffende het in deze raamovereenkomst omschreven werk, die voortkomen uit het bouwprocesbesluit arbeidsomstandighedenwet.

05 Lid 02 van paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 vervangen door:

De aannemer legt het algemene tijdschema, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring over, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop hem het werk is opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

06 De aannemer dient in de avonden en de weekenden telefonisch bereikbaar te zijn.

01 13 03 TIJDSPLANNING

01 Oplevering monitoringsgegevens om moment van preventieve bestrijding te bepalen aanleveren voor aanvang van de preventieve bestrijding.

De aannemer bepaalt het startmoment van de preventieve bestrijding en communiceert dit vooraf met de opdrachtgever. Bestrijding uitvoeren in een aaneengesloten periode.

Na startmoment kan 24 uur per dag gespoten worden m.u.v. :

- Bomen langs fietspaden.
Deze niet bestrijden in de spitsuren (niet tussen 7.00-9.00 uur en 15.00-18.00 uur).
- Woonwijken.
Geen bestrijding in de nachturen.

04 De tijdstippen zoals aangegeven op de evenementenkalender zijn bij benadering en dienen te worden afgestemd met de wijkopzichter van de desbetreffende wijk.

05 Aan het begin van elk onderhoudsjaar zal de opdrachtgever de evenementenkalender voor dat betreffende jaar afgeven aan de aannemer.

01 14 BOUWSTOFFEN

HFD PAR ART LID

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
 - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleiding en;
 - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
 - GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
 - Naktuinbouw voor plantmateriaal;
- met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwiteit te Rijswijk;
 - voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
 - voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
 - voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.
 - voor de Naktuinbouw-keur bij team boomkwekerijgewassen te Raamdonksveer.
- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in de raamovereenkomst zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.
- 06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.
- 08 Van alle geleverde materialen dienen kopieën van de certificaten te worden overhandigd aan de directie.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 04 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in deze raamovereenkomst omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te

HFD PAR ART LID

leggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 04 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING**

- 01 Tot het vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting, behoort tevens het afgeven van deze materialen aan de desbetreffende inrichting.
Tot de kosten voor het vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting, behoren tevens de kosten die de desbetreffende inrichting in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen, tenzij de raamovereenkomst anders vermeldt.
- 02 Lid 02 van artikel 01.17.06 van de Standaard 2020 komt te vervallen.
- 03 De aannemer vervoert de in lid 01 bedoelde materialen naar een inrichting. Daarbij moet de aannemer de procedure volgen die door het bevoegd gezag in de desbetreffende provincie is voorgeschreven. De in lid 01 bedoelde kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
- 04 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van ontvangst van de uit de raamovereenkomst vrijgekomen materialen, als bedoeld in de Omgevingswet, afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn verwerkt.

01 17 05 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, binnen 10 werkdagen na gunning, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- alle vrijkomende materialen.
- 02 Bij de uitvoering van het werk dient de aannemer bij zijn werkvolgorde rekening te houden met het in de bestekposten aangegeven hergebruik van vrijgekomen materialen. Indien dit volgens de aannemer bezwaren, van welke aard ook, oplevert dient hij hierover zo snel als mogelijk in overleg te treden met de directie.
- 03 Van de materialen die vrijkomen en geen waarde hebben voor de opdrachtgever dient van te voren schriftelijk worden aangegeven waar deze materialen naartoe worden afgevoerd.
- 04 De acceptatie-, verwerkings- c.q. stortkosten van de materialen die worden aangeboden bij een inrichting die geen waarde hebben voor de opdrachtgever zijn voor rekening van de aannemer tenzij in de raamovereenkomst anders is aangegeven.
- 06 De aannemer kan op geen enkele wijze rechten ontfangen aan de in de raamovereenkomst genoemde vrijkomende materialen. Afwijkingen in hoeveelheid van de genoemde materialen of het tijdstip van vrijkomen, door welke oorzaak dan ook, vormen géén reden voor verrekening.

HFD PAR ART LID

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

- 02 De aannemer moet voor 31 december van dat onderhoudsjaar een jaaroverzicht, betreffende de afvalstromen, in excel overleggen aan de gemeente. In dit jaaroverzicht moeten de volgende gegevens zijn opgenomen:
- soort afvalstroom
 - afgevoerde hoeveelheid
 - naam en plaats verwerker
 - wijze van verwerking (recycling, composteren, vergisten, scheiden achteraf, verbranden, storten, etc.)
 - relatie met bonnummers (bewijs van ontvangst) verstrekt aan de gemeente volgens lid 01 van de Standaard 2020.
- 03 Indien de aannemer het in lid 02 bedoelde jaaroverzicht niet voor 31 december van het onderhoudsjaar aanlevert, zal per dag een korting van honderd euro (€100,00) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 17 10 MELDEN/REGISTREREN BESLUIT BODEMKWALITEIT

- 01 Het tijdig doen van melden/registreren van de toepassing van grond, baggerspecie en bouwstoffen conform het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en Besluit bodemkwaliteit (Bbk) geschiedt door de aannemer via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (omgevingswet.overheid.nl). Het betreft de toepassing van grond, baggerspecie en bouwstoffen die meldingsplichtig zijn conform besluitbodemkwaliteit. De aannemer is verantwoordelijk voor het nakomen van de meldingsplicht bij het opslaan en toepassen van grond en bouwstoffen conform het Bal en Bbk .
- 02 De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer conform lid 01 gedane melding.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGEN AANWEZIGE VEGETATIE

- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
- € 50,- per m1 haag
 - € 25,- per struik
 - € 10,- per m2 gras of kruidenvegetatie
- 03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 worden, bij schade aan bomen, de volgende formules gehanteerd:
- Stap 1) Bepaal de omtrek (in m1) van de stam, gemeten op een hoogte van 1,0 meter boven maaiveld (uitkomst = A);
- Stap 2) Meet de lengte (in m1) van de aangetroffen schade (uitkomst = B);
- Stap 3) Bereken het 'schadepercentage' met behulp van de formule $B / A * 100\%$ (uitkomst = C)
- Stap 4) Bepaal de korting aan de hand van onderstaande formules.
- Schadepercentage (C) <10%
korting = niet van toepassing
- Schadepercentage (C) >10% en <30%
korting = $C \times € 20,-$
- Schadepercentage (C) >30%
korting = $C \times € 40,-$

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

HFD PAR ART LID

01 19 01 VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 06 WET ARBEID VREEMDELINGEN

- 01 De aannemer is, onder verwijzing naar paragraaf 6, leden 10 en 11 van de U.A.V. 2012, gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen.
De aannemer verstrekt de directie van het werk voor aanvang van het werk kopieën van de juiste en vereiste:
- documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
 - identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen. Zonder kopie van de hiervoor genoemde documenten te hebben verstrekt aan de directie van het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.
- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de aannemer.
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers.
De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar.
De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan opdrachtgever worden vergoed.
- 04 Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemers en/of leveranciers namens de opdrachtgever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de opdrachtgever namens de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen. Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de procedures in geval deze door de opdrachtgever zelf worden gevoerd, komen eveneens voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q.

HFD PAR ART LID

opdrachtgever te veel op basis van lid 03 betaalde boete aan de opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden voldaan.

- 05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in lid 01a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 03 VERLANGEN VAN EEN ZEKERHEIDSTELLING OP DE RAW-RAAMOVEREENKOMST

- 01 Het bepaalde in paragraaf 01.21.03 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. Zie ook artikel 01.07.01 van deel 3 van deze raamovereenkomst.

01 21 04 VERREKENING WIJZ. KOSTEN VAN LONEN, BOUW- EN BRANDSTOFFEN

- 01 Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2020 met betrekking tot verrekening van wijziging in kosten van loonkosten, brandstofgroepen en bouwstofgroepen is niet van toepassing. Zie ook artikel 01.04.01 van deel 3 van deze raamovereenkomst.

01 21 07 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

- 06 In aanvulling op artikel 01.21.07 van de Standaard 2020 geldt het volgende : De aannemer dient de directie binnen 7 dagen na opdrachtverstrekking het e-mailadres te verstrekken waarop de correspondentie kan plaatsvinden over de deelopdrachten.
- 08 In aanvulling op artikel 01.21.07 van de Standaard 2020 geldt het volgende : Zoals gesteld in lid 02 van artikel 01.21.07 van de Standaard 2020, treedt de opdrachtgever voorafgaande aan het verstrekken van de deelopdracht in overleg met de aannemer over de uitvoeringstermijn van de deelopdracht.
- 13 In aanvulling op artikel 01.21.07 van de Standaard 2020 geldt het volgende : Indien de volgens lid 02 van artikel 01.21.07 van de Standaard 2020 in overleg vastgestelde uitvoeringstermijn wordt overschreden brengt de opdrachtgever een korting in rekening, conform het gestelde in deel 1 artikel 05 van deze raamovereenkomst.

01 21 11 BEËINDIGING CONTRACT

- 01 Als per kalenderjaar twee keer een korting wordt opgelegd, KAN de opdrachtgever overgaan tot het gestelde zoals omschreven in lid 02.
- 02 Het contract wordt door de opdrachtgever tussentijds buitengerechtelijk ontbonden. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Het gestelde in par. 35 lid 5 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

HFD PAR ART LID

01 21 12 MEER EN MINDERWERK, EXTRA WERK

- 01 Meerwerk of extra werk moet op moment van constatering worden gemeld bij de opzichter. De opzichter beslist of een specificatie van het meerwerk of extra werk nodig is.

Als de opzichter beslist dat een specificatie nodig is dan moet deze schriftelijk worden verwerkt volgens lid 02, 03, 04 en 05.

- 02 Een schriftelijk specificatie moet binnen 3 werkdagen worden ingediend bij de opzichter/directie. De volgende onderdelen dienen vermeldt te zijn:
- werkzaamheden
 - hoeveelheden
 - verrekenprijzen
 - sub totaal
 - staartkosten
 - totaal meer- of extrawerk
- 03 Een prijsaanbieding van de aannemer dient gespecificeerd te zijn, minimaal met de onderdelen: arbeid, materieel, materiaal en aannemersvergoeding.
- 04 De aannemersvergoeding behorende bij het door de inschrijver uit te voeren extra-, meer- en minderwerk is gelijk aan het percentage dat het aandeel uitdrukt van de uitvoeringskosten + algemene kosten + winst en risico van het "subtotaal" van de inschrijving met een maximum van 10%.
- 05 Extra-, meer- en minderwerk komt niet voor verrekening in aanmerking als hiervoor geen schriftelijke melding en goedkeuring voor is gevraagd en hier door de directie geen schriftelijk akkoord voor is gegeven.
- 06 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 02 en 03, zal de directie dit niet in behandeling nemen.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt verlangd.
- 02 Het actualiseren van het goedgekeurde plan van aanpak betreft het wijzigen / aanvullen van de vooraf opgestelde werkwijze t.b.v. de bescherming van flora en fauna indien in de uitvoering blijkt dat deze niet toereikend is.
- De maatregelen in de uitvoering t.b.v. de wijzigingen in het plan van aanpak geven de aannemer aanspraak op bijbetaling, indien van hem meer wordt verlangd dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

01 26 BIJZONDERHEDEN**01 26 05 KERKVIERINGEN**

- 01 Tijdens eucharistievieringen in de kerk (bruiloften, begrafenissen e.d.) mogen vanaf ½ uur voor aanvang van de eucharistieviering tot ½ uur na beëindiging van de eucharistieviering geen hinderlijke werkzaamheden of werkzaamheden die de eucharistieviering kunnen verstoren in de nabijheid van de kerk worden uitgevoerd.

01 27 BIJZONDERE VOORWAARDEN**01 27 01 BIJZONDERE VOORWAARDEN WET KETENAANSPRAKELIJKHEID**

- 01 Bijzondere voorwaarden.
- De in dit artikel genoemde voorwaarden maken, indien de directie niet anders aangeeft, onverkort deel uit van de tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

HFD PAR ART LID

Begripsomschrijving:

Sociale premies :

Premies geheven op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de Ziekenfondswet, de Algemene ouderdomswet, de Algemene nabestaanden, de Algemene wet bijzondere ziektekosten, de wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de algemene kinderbijslagwet.

Het werk :

Het door de aannemer aangenomen werk.

De opdrachtgever:

Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1 van de U.A.V. 2012.

De opdrachtnemer:

de aannemer of degene die personeel uitleent.

02 Verplichtingen van de opdrachtnemer:

5. De opdrachtnemer is verplicht de administratieve voorwaarden, genoemd in artikel 16 b, lid 8, van de Coördinatiewet sociale verzekering, na te leven.
6. De opdrachtnemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd te overleggen c.q. te verstrekken:
 - a. Een door de uitvoeringinstelling en door de ontvanger der rijksbelastingen afgeven verklaring omtrent zijn betalingsgedrag van maximaal 1 jaar oud.
 - b. De naam, het adres en de woonplaats van de aannemer.
 - c. Een vestigingsvergunning indien dit vereist is voor zijn bedrijf.
 - d. Zijn geldig inschrijvingsbewijs bij de uitvoeringsinstelling met de naam van de uitvoeringsinstelling en het inschrijfnummer.
 - e. Het loonbelastingnummer waaronder hij bekend is bij de inspecteur der loonbelasting.
 - f. Het bedrag van de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs dat bestemd is voor loonbelasting.
 - g. Een duidelijke omschrijving van de in het kader van het werk te leveren prestatie.
 - h. De voor de uitvoering van het werk te betalen prijs.
 - i. Een per werknemer gespecificeerd overzicht van de in een bepaalde periode door werknemers aan het werk besteedde uren.

03 Betaling

1. De opdrachtnemer geeft de opdrachtgever het recht om de door de opdrachtnemer verschuldigde loonbelasting en sociale premies betrekking hebbende op de aanneemsom te storten op een speciaal voor dit werk ingestelde G-rekening. Het door de opdrachtgever op de G-rekening te storten bedrag wordt vastgesteld op 70 % loonbelasting en sociale premies van alle gezamenlijke bruto lonen welke zijn bepaald op 35 % van de aanneemsom inclusief al het meer- en minderwerk.
Derhalve zal door de opdrachtgever van elke rekening van de opdrachtnemer 24½ % op de G-rekening worden overgemaakt.
2. De opdrachtnemer verleent de opdrachtgever finale kwijting wegens betaling van de aanneemsom voorzover het de betaling genoemd in lid 3.1. betreft.

04 Facturering:

1. De factuur dient te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 35 van de wet op de omzetbelasting.
De opdrachtnemer dient naast de in voornoemde wettelijke bepaling opgenomen vereisten, op de factuur in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:
 - a. Het nummer van de raamovereenkomst.
 - b. Opgave van het ingevolge lid 3.1. van dit artikel berekende bedrag ad 24,5 % van de totaal factuur. Dit bedrag wordt ten behoeve van de loonbelasting en de sociale premies door de opdrachtgever gestort op de G-rekening.
 - c. De termijn waarop de factuur betrekking heeft met als bijlage een kopie van de besteksadministratie waarin de verrichte prestaties zijn vastgelegd.

05 Ontbinding:

HFD PAR ART LID

1. Indien de opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen, genoemd in dit artikel, voldoet, geeft de opdrachtnemer aan de op opdrachtgever het recht het werk te schorsen c.q. te beëindigen zonder vergoeding van schade die de opdrachtnemer als gevolg van de schorsing c.q. beëindiging lijdt, e.e.a. in afwijking van paragraaf 14 van de U.A.V. 2012.
De opdrachtgever is gerechtigd om op de nog te verrichten betalingen naar evenredigheid van het werk de niet nagekomen verplichtingen van de opdrachtnemer in te houden. Bij niet nakoming van zijn in dit artikel genoemde verplichtingen zal ook het verhaalsrecht van de opdrachtnemer op de opdrachtgever op basis van artikel 56, derde lid, van de Invorderingswet 1990 en artikel 16 f, lid 2, van de Coördinatiewet, sociale verzekering komen te vervallen.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 5.1 van dit artikel geeft de opdrachtnemer aan de opdrachtgever het recht de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding als gevolg van de ontbinding, te ontbinden, indien de opdrachtnemer:
 - a. Zijn onderneming aan een ander overdraagt;
 - b. De bedrijfsvoering staakt;
 - c. In staat van faillissement wordt verklaard;
 - d. Een aanvraag tot surseance van betaling indient.

01 27 02 VEILIGHEIDS CHECKLIST AANNEMERS

- 01 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de richtlijnen van de Veiligheids Checklist Aannemers.
- 02 De leidinggevende personen dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.
- 03 De overige werknemers dienen in het bezit te zijn van een certificaat B-VCA.
- 04 ZZP-ers dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.

01 27 03 BESTEKSWIJZIGINGEN

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 zullen wijzigingen als bedoeld in paragraaf 36 lid 1 van de U.A.V. 1989 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen nadat de aannemer de prijs per eenheid van de inschrijving en de nieuwe prijs per eenheid heeft gespecificeerd conform artikel 01.04.07 van deze raamovereenkomst.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 36 van de U.A.V. 2012 moeten de eenheidsprijzen relatie hebben met de eenheidsprijzen in de inschrijfstaat. Mochten de frequenties en/of niveau's worden aangepast dan moet de aannemer het verschil in productie tussen de inschrijvingen duidelijk maken.

01 28 SOCIAL RETURN**01 28 01 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT**

- 01 De gemeente Roermond hanteert sociale voorwaarden bij aanbestedingen met een opdrachtwaarde boven € 100.000,- (excl. BTW).

U bent als opdrachtnemer verplicht om 5% van de totale waarde van een opdracht in te zetten ten behoeve van Social Return. Bij opdrachten waarbij de waarde van de levering significant hoger is dan de loonsom wordt volstaan met 7% van de loonsom. Dit is het geval wanneer de loonsom minder dan 30% van de inschrijving uitmaakt.

Voor een gedetailleerde beschrijving van dit proces wordt verwezen naar bijlage 6 (Sociale paragraaf) van deze raamovereenkomst.

01 29 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN

HFD PAR ART LID

01 29 01 GEHEIMHOUDING

- 01 Partijen verplichten zich om al wat bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei wijze bekend te maken - inclusief via kanalen van sociale media - of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt.
- 02 Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven.
- 03 Partijen hebben het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de andere Partij en/of de voor die Partij werkzame personen en/of door die Partij ingeschakelde derden de Overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling te ontbinden. Elke opschorting dan wel ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.
- 04 De Contractant is verplicht om op eerste verzoek van de gemeente zijn/haar personeel een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen.

01 29 02 INFORMEREN BEWONERS, BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN

- 01 Bewoners, bedrijven en instellingen dienen (wanneer een en ander in de op te stellen deelopdracht is opgenomen) door de aannemer minimaal 5 dagen voor het uitvoeren van de werkzaamheden schriftelijk geïnformeerd te worden.
- 02 De brief zoals verlangt in lid 01 moet uiterlijk 8 dagen voor uitvoering van de werkzaamheden ter controle aan de directie worden aangeboden.

01 30 CALAMITEITEN

01 30 01 KLACHTENMELDPUNT

- 01 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van werkzaamheden gevaarlijke situaties aantreft (b.v. kapotte putdeksels, wespennest of doorgeknipte afrastering) dient de aannemer onmiddellijk indien mogelijk definitieve doch minstens tijdelijke maatregelen te treffen ter afwending van het geconstateerde gevaar.
- 03 Indien de aannemer zwerf- en grofvuil (dumpvuil) tegenkomt op verhardingen of in groenvoorzieningen dient hij dit terstond te melden aan de directie.
- 04 Gevaarlijke situaties zoals omschreven in lid 01 en meldingen betreffende de openbare ruimte dient de aannemer te melden via het digitale loket van de gemeente Roermond (www.roermond.nl/meldingen)

HFD PAR ART LID

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 01 BEGRIPPEN****51 01 01 ALGEMEEN**

02 Te verstaan is onder:

- l. bereikbaar: met bereikbaar met hoogwerker wordt de locatie van de BOOM bedoelt en niet de locatie van de nesten van de eikenprocessierups in de boom.
- m. nesten eikenprocessierups: de eenheid stuks resultaatsverplichting bij de besteksposten curatieve bestrijding heeft betrekking op boom. Er kunnen meerdere nesten van diverse afmetingen van de eikenprocessierups in een boom aanwezig zijn.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN**51 02 29 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL**

- 01 De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 20 mm bedragen.
- 02 Bij het rijden over verhardingen en groenvoorzieningen ten behoeve van het onderhoud, dient dusdanig materieel ingezet te worden zodat er geen beschadigingen aan de verharding en groenvoorzieningen ontstaan.
- 03 De maximale wioldruk van materieel ten behoeve van de onkruidbeheersing op verharding en halfverharding, zwerfafvalbeheersing, ledigen van afvalbakken, ruimen van blad en vegen mag op trottoirs en fietspaden maximaal 2,8 kg/cm² bedragen.
- 04 Het herstel van diepere insporingsdiepte zal voor rekening komen van de aannemer, tot genoegen van de directie en binnen een door haar in billijkheid te stellen termijn.

51 02 43 DUURZAAMHEID

- 02 De smeermiddelen voor de diverse machines dienen biologisch afbreekbaar te zijn.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT**51 03 01 ALGEMEEN**

- 02 Alle voorkomende geschillen met derden dienen terstond aan de directie te worden gemeld.
- 03 Bomen die niet in Digitree zijn opgenomen en sepeeraat op tekening (pdf) worden aangeleverd maken deel uit van een deelopdracht.
- 04 Enkele terreinen zoals scholen zijn niet openbaar toegankelijk. De directie zorgt ervoor dat deze terreinen voor de uitvoering van de werkzaamheden bereikbaar zijn of stelt sleutels ter beschikking.
- 05 De registratie van uitgevoerd werk zoals beschreven in de besteksposten mechanische bestrijding "Na bestrijding actualiseren in Digitree". Tegelijkertijd dient het afmelden van uitgevoerd werk digitaal per e-mail bij de directie aangeleverd te worden.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

HFD PAR ART LID

51 04 05 GARANTIE VERVOLGBEHANDELING

- 01 De aannemer geeft garantie op de effectiviteit van de preventieve bestrijding van eikenprocessierups.

Bij niet afdoende preventieve werking dienen een of meerdere preventieve en curatieve nabehandelingen uitgevoerd te worden door zuigen of plukken van de aanwezige nesten. De kosten van deze nabehandeling(en) dient in de prijs per eenheid voor preventieve behandeling begrepen te zijn.

Bij melding van eikenprocessierups in bomen dienen vervolgbehandelingen binnen 3 dagen te zijn uitgevoerd.

De nabehandeling is gekoppeld aan het risico op overlast binnen de gemeente:

- Gebieden met hoog risico.
Voorbeelden hiervan zijn: scholen, speelplaatsen, sportparken, evenemententerreinen.

Maximaal 2 nesten met een diameter van 3 cm en groter per 10 stuks min of meer aaneengesloten bomen.

- Gebieden met een gemiddeld risico.
Voorbeelden hiervan zijn: winkelgebieden, woonstraten, binnen kom, recreatiegebieden.

Maximaal 3 nesten met een diameter van 3 cm en groter per 10 stuks min of meer aaneengesloten bomen.

- Gebieden met een laag risico.
Betreft : overige gebieden.

Maximaal 5 nesten met een diameter van 3 cm en groter per 10 stuks min of meer.

51 5 Bomen

51 52 EISEN EN UITVOERING

51 52 20 BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS

- 06 Branden van eikenprocessierupsnesten is niet toegestaan.
- 07 De aannemer zorgt voor de leverantie van water, die nodig is voor de bestrijding van de eikenprocessierups.
De kosten voor de leverantie van water zijn voor rekening aannemer.

HFD PAR ART LID

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**62 1 Deelhoofdstuk 62.1****62 12 EISEN EN UITVOERING****62 12 01 ALGEMEEN**

- 03 De aannemer dient er voor te zorgen dat kegels, pilonnen, schildjes voor tijdelijke wegbebakening tot de standaard uitrusting behoren.
- 04 Tijdelijke wegbebakening uitvoeren in overleg met de politie en wegbeheerder.
- 05 De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen. Tevens controleert de aannemer aan het einde van elke werkdag dat de tijdelijke verkeersvoorzieningen correct staan en noteert dit in het dagboek.
- 06 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen voor voetgangers mogelijk blijft en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enzovoort, voor zover het werk dit toelaat, in gezamenlijk overleg mogelijk blijft.
Indien hierbij knelpunten/klachten ontstaan dient de aannemer zo snel mogelijk hierover overleg te voeren met de directie en eventueel hierbij direct betrokken bewoners en/of bedrijven.
- 07 Op aangeven van de directie dienen waarschuwborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen aan het einde van de werkdag verwijderd of afgedekt te worden en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn te worden herplaatst of de afdekking te worden verwijderd.
- 08 Bewegwijzingen of bebording die tijdelijk buitengebruik worden gesteld moeten worden afgeplakt met tape type 3103s / 100 mm. Deze tape is verkrijgbaar bij de firma Bado, Coenecoop 713, 2741 PW Waddinxveen. Andere tape is ook toegestaan maar de tape mag bij verwijderen geen schade aan de bewegwijzing of bebording veroorzaken.
- 09 Op het plaatsen van (tijdelijke) verkeersregelinstallaties is van toepassing de geldende "Regeling verkeerslichten" en Handboek verkeerslichtenregelingen (CROW-publicatie 343).
- 10 Het is verboden werkzaamheden aan of langs hoofdinfra en gebiedsontsluitingswegen, waarbij wegafzettingen van toepassing zijn, uit te voeren in de spijstijden tussen 07.00 tot 09.00 en 16.00 tot 18.00 uur.
Bij werken in uitvoering aan of langs wegen binnen de bebouwde kom is de publikatie 96b van toepassing.
In overleg en met goedkeuring van de directie kan afgeweken worden van bovenstaand in dit lid 10.
- 11 De aannemer mag zonder toestemming van de directie geen wegen voor het verkeer afsluiten.
- 12 Plaatsing van aparte omleidingborden met bedrijfsnaam en logo is, binnen wettelijke regelgeving, in principe mogelijk.
Borden met bedrijfsnaam en logo moeten door bedrijf zelf op eigen risico beschikbaar worden gesteld. Maximale omvang borden is 0,8 x 0,6 m (lengte x hoogte). Borden moeten geschikt zijn voor plaatsing langs de openbare weg. Borden gaan na afloop retour bedrijf. Plaatsing en beheer door de aannemer van deze raamovereenkomst binnen verantwoordelijkheid van de tijdelijke verkeersmaatregelen.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN EN ARBO**62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van de veiligheid van de werknemers of van het verkeer te land of te water door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van driehonderd euro (€ 300,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTNGEN

62 15 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

- 01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.
- 02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.
- 03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

