

Algemene informatie

Aanbesteding: Uitvoeren en opstellen soortenmanagementplan gemeente Leudal
Aanbestedende Dienst: Gemeente Leudal
Referentie: Z/25/175672/535145

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr.	Onderwerp:
1	Pre-SMP en

Vraag:

Er is onduidelijkheid over de opdracht.

In paragraaf 2.1 en 2.2 wordt aangegeven dat er een pre-SMP en een SMP opgesteld moeten worden.

In het programma van eisen en wensen worden alleen wensen aan het pre-SMP benoemd. Met andere woorden, voldoen inschrijvers hier niet aan, dan komen ze nog steeds in aanmerking voor gunning. Verder is er geen "beloning" voor partijen die een pre-SMP zullen opstellen terwijl daar wel de nodige kosten aan verbonden zijn.

Tevens staat er in paragraaf 5.4 van de aanbestedingsleidraad dat inschrijvers niet aan alle eisen hoeven te voldoen, mits goed wordt onderbouwt waarom ze niet aan bepaalde eisen kunnen voldoen.

Hoe dienen inschrijvers hiermee om te gaan?

Antwoord:

We erkennen de onduidelijkheden omtrent het opstellen van een pre-SMP en de onduidelijkheden omtrent de gestelde eisen.

Dit lossen we als volgt op:

1. het opstellen van een pre-SMP komt geheel te vervallen in deze aanbesteding;
2. de leidraad is hierop aangepast en zal aan de documenten worden toegevoegd als zijnde "Aanbestedingsleidraad SMP Leudal 2.0";
 - * paragraaf 2.1 en 2.2 zijn aangepast door "pre-SMP" eruit te halen
 - * paragraaf 5.4 is aangepast, inschrijvers dienen namelijk wel aan alle eisen te voldoen om voor gunning in aanmerking te komen
3. het programma van eisen en wensen is hierop aangepast en zal aan de documenten worden toegevoegd als zijnde "Bijlage B Programma van Eisen

2.0.

* punt 2. wensen aan het Pre-SMP zijn verwijderd

Hiermee hopen we de onduidelijkheid omtrent het pre-SMP weggenomen te hebben.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 uitvoeren en opstellen soortenmanagementplan
gemeente Leudal

Beantwoord op:

21 mei 2025