

Behoort bij: 2025-DIP264-RO-02

Bouw- en woonrijp maken Aan de Vallei

### I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1                           | <b>Bouwrijp.</b>                                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 10                          | <b>Bijzondere posten.</b>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 102                         | <b>Ontplobbare oorlogsresten.</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 102110                      | Communicatie onderzoek ontplobbare oorlogsresten.                   | keer         | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 102120                      | Stagnatiekosten als gevolg van onderzoek ontplobbare oorlogsresten. | uur          | 24,00F                                      |                                 |                          |
| 11                          | <b>Vorbereidende werken.</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 110                         | <b>Verwijderen beplantingen.</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 1106                        | <u>Maaien gewas.</u>                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 110610                      | Maaien grasmatt/gewas horizontaal.                                  | are          | 1.445,00F                                   |                                 |                          |
| 1107                        | <u>Frezen bestaande grasmatt.</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 110710                      | Frezen grasmatt/bermen, horizontaal.                                | are          | 1.445,00F                                   |                                 |                          |
| 113                         | <b>Verwijderen gebonden verhardingen.</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 1131                        | <u>Zagen asfaltverhardingen.</u>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 113110                      | Zagen asfaltverharding dik ca. 100 mm.                              | m            | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 113120                      | Zagen asfaltverharding dik ca. 110 mm.                              | m            | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 1132                        | <u>Frezen asfaltverhardingen t.b.v. aansluitingen.</u>              |              |                                             |                                 |                          |
| 113210                      | Frezen asfalt t.b.v. aansluiting, dik 30 mm.                        | m2           | 15,00F                                      |                                 |                          |
| 113220                      | Frezen asfalt t.b.v. aansluiting, dik 50 mm.                        | m2           | 7,50F                                       |                                 |                          |
| 1134                        | <u>Opbreken teervrij asfalt.</u>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 113410                      | Opbreken asfalt dik gemiddeld 0,07 m.                               | m2           | 1.235,00F                                   |                                 |                          |
| 113420                      | Opbreken asfalt dik gemiddeld 0,09 m.                               | m2           | 665,00F                                     |                                 |                          |
| 113430                      | Opbreken asfalt dik gemiddeld 0,10 m.                               | m2           | 890,00F                                     |                                 |                          |
| 1135                        | <u>Opbreken teerhoudend asfalt.</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 113510                      | Opbreken teerhoudend asfalt dik gemiddeld 0,8 m.                    | m2           | 1.805,00F                                   |                                 |                          |
| 1136                        | <u>Verwijderen asfaltverhardingen d.m.v. frezen.</u>                |              |                                             |                                 |                          |
| 113610                      | Frezen teerhoudend asfalt, dik 50 mm.                               | m2           | 1.235,00F                                   |                                 |                          |
| 114                         | <b>Verwijderen funderingen en halfverhardingen.</b>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 1142                        | <u>Verwijderen halfverhardingen.</u>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 114210                      | Verwijderen halfverharding d=100 mm, afvoeren.                      | m2           | 800,00F                                     |                                 |                          |
| 115                         | <b>Verwijderen terreininrichting e.d.</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 1152                        | <u>Diverse palen en borden.</u>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 115210                      | Verwijderen fietsroute paal, herplaatsen.                           | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 115220                      | Verwijderen wandelroute paal, herplaatsen.                          | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 115230                      | Verwijderen informatiebord, hergebruik.                             | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 116                         | <b>Verwijderen wegbebakening.</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 1161                        | <u>Verwijderen bebording.</u>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 116110                      | Verwijderen verkeersbordpalen, afvoeren inrichting.                 | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 116120                      | Verwijderen verkeersborden, afvoeren inrichting.                    | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 12                          | <b>Grondwerken.</b>                                                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 120                         | <b>Terreinmodellering.</b>                                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 120010                      | Terreinmodellering.                                                                    | m2           | 140.000,00                                  | F                               |                          |
| 121                         | <b>Grond ontgraven.</b>                                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 1211                        | <u>Grond ontgraven t.b.v. riolering.</u>                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 121110                      | Ontgraven sleuf ongestempeld enkel riool, grond afvoeren.                              | m3           | 12.060,00                                   | F                               |                          |
| 121120                      | Ontgraven sleuf ongestempeld dubbel riool, grond afvoeren.                             | m3           | 6.320,00                                    | F                               |                          |
| 121130                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuwe HWA-rioolaansluitingen, grond deponeren.           | m            | 140,00                                      | F                               |                          |
| 121140                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuwe VWA-rioolaansluitingen, grond deponeren.           | m            | 1.100,00                                    | F                               |                          |
| 121150                      | Ontgraven sleuf ongestempeld enkel riool, grond deponeren.                             | m3           | 6.770,00                                    | F                               |                          |
| 1212                        | <u>Grond ontgraven t.b.v. wegaanleg.</u>                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 121240                      | Grond ontgraven uit cunet, hoogte 0,20 tot 0,50 m.                                     | m3           | 9.710,00                                    | F                               |                          |
| 1213                        | <u>Grond ontgraven t.b.v. groenaanleg.</u>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 121310                      | Grond ontgraven uit groenstroken, dikte 0,80 tot 1,20 m, bomen in Vallei.              | m3           | 380,00                                      | F                               |                          |
| 121320                      | Grond ontgraven uit groenstroken, dikte 0,80 tot 1,20 m, heesters in Vallei.           | m3           | 595,00                                      | F                               |                          |
| 121330                      | Grond ontgraven uit groenstroken, dikte 0,80 tot 1,20 m, bomen in groeninrichting.     | m3           | 1.240,00                                    | F                               |                          |
| 121340                      | Grond ontgraven uit groenstroken, dikte 0,80 tot 1,20 m, heesters in groeninrichting.  | m3           | 705,00                                      | F                               |                          |
| 121350                      | Grond ontgraven uit groenstroken, dikte 0,30 tot 0,70 m, bomen langs Boslaan Noord.    | m3           | 370,00                                      | F                               |                          |
| 121360                      | Grond ontgraven uit groenstroken, dikte 0,30 tot 0,70 m, heesters langs Boslaan Noord. | m3           | 1.560,00                                    | F                               |                          |
| 1214                        | <u>Grond ontgraven t.b.v. diversen.</u>                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 121460                      | Grond ontgraven uit sloot, hoogte 0,05 tot 0,45, breedte 2,40 m.                       | m3           | 120,00                                      | F                               |                          |
| 121470                      | Grond ontgraven uit sloot, hoogte 0,20 tot 0,60 m, breedte 3,30 m.                     | m3           | 80,00                                       | F                               |                          |
| 121480                      | Grond ontgraven uit sloot, hoogte 0,05 tot 0,40 m, breedte 1,00 m.                     | m3           | 15,00                                       | F                               |                          |
| 1215                        | <u>Vervallen</u>                                                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 121510                      | Vervallen                                                                              |              |                                             | F                               |                          |
| 121520                      | Vervallen                                                                              |              |                                             | F                               |                          |
| 121530                      | Vervallen                                                                              |              |                                             | F                               |                          |
| 122                         | <b>Grond vervoeren.</b>                                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 1223                        | <u>Grond vervoeren naar depot.</u>                                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 122310                      | Grond vervoeren naar depot.                                                            | m3           | 59.815,00                                   | F                               |                          |
| 122320                      | Grond vervoeren naar plaats van verwerking.                                            | m3           | 49.940,00                                   | F                               |                          |
| 123                         | <b>Grond verwerken.</b>                                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 1231                        | <u>Grond verwerken t.b.v. riolering.</u>                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 123110                      | Aanbrengen grondverbetering, zand.                                                     | m3           | 470,00                                      | F                               |                          |
| 123120                      | Aanvullen sleuf enkel riool, met uitgekomen grond.                                     | m3           | 11.400,00                                   | F                               |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 123130                      | Aanvullen sleuf dubbel riool, met uitgekomen grond.                  | m3           | 4.830,00F                                   |                                 |                          |
| 123140                      | Aanvullen sleuf nieuwe HWA-rioolaansluitingen, met uitgekomen grond. | m            | 140,00F                                     |                                 |                          |
| 123150                      | Aanvullen sleuf nieuwe VWA-rioolaansluitingen, met uitgekomen grond. | m            | 1.100,00F                                   |                                 |                          |
| 123160                      | Aanvullen sleuf riolering, met uitgekomen grond.                     | m3           | 8.450,00F                                   |                                 |                          |
| 1233                        | <u>Grond verwerken t.b.v. groenaanleg.</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 123310                      | Grond verwerken in groenstroken, dikte 0,30 tot 0,70 m, vrijgekomen. | m3           | 1.930,00F                                   |                                 |                          |
| 123320                      | Grond verwerken in groenstroken, dikte 0,80 tot 1,20 m, vrijgekomen. | m3           | 2.920,00F                                   |                                 |                          |
| 1234                        | <u>Grond verwerken t.b.v. diversen.</u>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 123410                      | Grond verwerken in grondwal, bouwveld F, G en H.                     | m3           | 21.040,00F                                  |                                 |                          |
| 1235                        | <u>Leveren grond.</u>                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 123510                      | Leveren zand in aanvulling.                                          | m3           | 2.300,00F                                   |                                 |                          |
| 123520                      | Leveren zand in zandbed.                                             | m3           | 500,00F                                     |                                 |                          |
| 124                         | <b>Bemaling.</b>                                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 1240                        | <u>Opstellen bemalingsplan.</u>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 124010                      | Opstellen bemalingsplan door aannemer.                               | keer         | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 1241                        | <u>Toepassen open bemaling.</u>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 124110                      | Aanbrengen open bemaling.                                            | m            | 4.250,00F                                   |                                 |                          |
| 124120                      | Instandhouden open bemaling.                                         | dag          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 124130                      | Verwijderen open bemaling.                                           | m            | 4.250,00F                                   |                                 |                          |
| 1242                        | <u>Toepassen bronbemaling.</u>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 124210                      | Aanbrengen bronbemaling.                                             | m            | 2.080,00F                                   |                                 |                          |
| 124220                      | Instandhouden bronbemaling.                                          | dag          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 124230                      | Verwijderen bronbemaling.                                            | m            | 2.080,00F                                   |                                 |                          |
| 1243                        | <u>Bijkomende werkzaamheden bemalingsplan.</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 124310                      | Bijkomende werkzaamheden bemaling.                                   | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 125                         | <b>Proefsleuven.</b>                                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 125010                      | Graven proefsleuf, diepte tot 1,00 m.                                | st           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 125020                      | Graven proefsleuf, diepte 1,00 m en meer.                            | st           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 13                          | <b>Rioleringswerken.</b>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 130                         | <b>Bijkomend werk rioleringswerken.</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 1301                        | <u>Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.</u>              |              |                                             |                                 |                          |
| 130110                      | Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.                     | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 1302                        | <u>Riool reinigen.</u>                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 130210                      | Te verwijderen betonnen rioolleiding 1500 mm reinigen                | m            | 620,00F                                     |                                 |                          |
| 130220                      | Reinigen kolken.                                                     | st           | 28,00F                                      |                                 |                          |
| 130230                      | Rioolslib vervoeren.                                                 | ton          | 80,00F                                      |                                 |                          |
| 131                         | <b>Verwijderen rioleringsgedeelten.</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 1311                        | <u>Verwijderen buizen.</u>                                           |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 131110                      | Verwijderen betonbuis ø 1500 mm.                                    | m            | 620,00                                      | F                               |                          |
| 1312                        | <u>Verwijderen putranden, putten en kolken.</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 131210                      | Verwijderen putrand met deksel, afvoeren.                           | st           | 10,00                                       | F                               |                          |
| 131220                      | Verwijderen trottoirkolk, afvoeren.                                 | st           | 1,00                                        | F                               |                          |
| 131230                      | Verwijderen gehele put: opp. 2,00 - 4,00 m².                        | st           | 1,00                                        | F                               |                          |
| 132                         | <b>Aanbrengen hoofdriool.</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 1320                        | <u>Aanbrengen RWA betonbuizen en toebehoren, ø 400 en ø 500 mm.</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 132010                      | Aanbrengen RWA betonbuis ø 400 mm.                                  | m            | 40,80                                       | F                               |                          |
| 132020                      | Aanbrengen RWA betonbuis ø 400 mm passtuk 1,00 m (vlak).            | m            | 4,00                                        | F                               |                          |
| 132030                      | Aanbrengen RWA betonbuis ø 400 mm passtuk 1,00 m (spie).            | m            | 4,00                                        | F                               |                          |
| 132040                      | Maken passtuk uit betonbuis ø400 mm.                                | st           | 4,00                                        | F                               |                          |
| 132050                      | Aanbrengen vuilrooster ø 400 mm, verzinkt staal.                    | st           | 2,00                                        | F                               |                          |
| 132060                      | Aanbrengen RWA betonbuis ø 500 mm.                                  | m            | 456,00                                      | F                               |                          |
| 132070                      | Aanbrengen RWA betonbuis ø 500 mm passtuk 1,00 m (vlak).            | m            | 10,00                                       | F                               |                          |
| 132080                      | Aanbrengen RWA betonbuis ø 500 mm passtuk 1,00 m (spie).            | m            | 10,00                                       | F                               |                          |
| 132090                      | Maken passtuk uit betonbuis ø500 mm.                                | st           | 10,00                                       | F                               |                          |
| 1321                        | <u>Aanbrengen RWA betonbuizen en toebehoren, ø 600 mm.</u>          |              |                                             |                                 |                          |
| 132110                      | Aanbrengen RWA betonbuis ø 600 mm.                                  | m            | 139,20                                      | F                               |                          |
| 132120                      | Aanbrengen RWA betonbuis ø 600 mm passtuk 1,00 m (vlak).            | m            | 3,00                                        | F                               |                          |
| 132130                      | Aanbrengen RWA betonbuis ø 600 mm passtuk 1,00 m (spie).            | m            | 3,00                                        | F                               |                          |
| 132140                      | Maken passtuk uit betonbuis ø600 mm.                                | st           | 3,00                                        | F                               |                          |
| 1322                        | <u>Aanbrengen RWA PVC hoofdriool en toebehoren.</u>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 132210                      | Aanbrengen RWA riool PVC buis 3-lagen ø 315 mm, grijs.              | m            | 1.210,00                                    | F                               |                          |
| 132220                      | Maken inlaat met knevelinlaat 315 x 125 mm.                         | st           | 60,00                                       | F                               |                          |
| 132230                      | Maken inlaat met knevelinlaat 315 x 160 mm.                         | st           | 2,00                                        | F                               |                          |
| 132240                      | Aanbrengen PVC bocht ø 315 mm 45°, grijs.                           | st           | 12,00                                       | F                               |                          |
| 132250                      | Aanbrengen vuilrooster ø 315 mm, verzinkt staal.                    | st           | 12,00                                       | F                               |                          |
| 1323                        | <u>Aanbrengen DWA PVC hoofdriool en toebehoren.</u>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 132310                      | Aanbrengen DWA riool PVC-buis 3-lagen ø 250 mm, bruin.              | m            | 2.095,00                                    | F                               |                          |
| 132320                      | Maken inlaat met knevelinlaat 250 x 125 mm.                         | st           | 150,00                                      | F                               |                          |
| 1329                        | <u>Aanbrengen GVK riolering en toebehoren.</u>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 132910                      | Aanbrengen GVK-buis, ø 1500 mm.                                     | m            | 708,00                                      | F                               |                          |
| 132920                      | Aanbrengen GVK-buis, ø 1500 mm, passtuk.                            | m            | 39,00                                       | F                               |                          |
| 132930                      | Aanbrengen GVK-buis, ø 1500 mm, pendelbuis.                         | m            | 6,00                                        | F                               |                          |
| 132940                      | Maken passtuk uit GVK-buis.                                         | st           | 13,00                                       | F                               |                          |
| 132950                      | Aanbrengen GVK-hulpstuk, ø 1500 mm, segmentbocht 30°.               | st           | 4,00                                        | F                               |                          |
| 132960                      | Aanbrengen GVK-hulpstuk, ø 1500 mm, segmentbocht 45°.               | st           | 6,00                                        | F                               |                          |
| 132970                      | Aanbrengen GVK-hulpstuk, ø 1500 mm, segmentbocht 90°.               | st           | 1,00                                        | F                               |                          |
| 132980                      | Opstellen synoptisch legplan t.b.v. GVK-buizen.                     | st           | 1,00                                        | F                               |                          |
| 132990                      | Plan van aanpak, in stand houden afvoercapaciteit.                  | st           | 1,00                                        | F                               |                          |
| 133                         | <b>Aanbrengen rioolaansluitingen.</b>                               |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1331                        | <u>Aanbrengen PVC buizen, rioolaansluitingen.</u>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 133120                      | Aanbrengen DWA rioolaansl. PVC buis ø 125 mm, bruin.                                       | m            | 1.250,00                                    | F                               |                          |
| 133130                      | Aanbrengen RWA rioolaansl. PVC buis ø 125 mm, grijs.                                       | m            | 180,00                                      | F                               |                          |
| 133150                      | Aanbrengen DWA rioolaansl. PVC buis ø 160 mm, bruin.                                       | m            | 30,00                                       | F                               |                          |
| 133160                      | Aanbrengen RWA rioolaansl. PVC buis ø 160 mm, grijs.                                       | m            | 30,00                                       | F                               |                          |
| 1332                        | <u>Aanbrengen PVC hulpstukken, HWA, ø 125 mm.</u>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 133210                      | Aanbrengen PVC bocht ø 125 mm 90°, grijs.                                                  | st           | 130,00                                      | F                               |                          |
| 133220                      | Aanbrengen PVC bocht ø 125 mm 45°, grijs.                                                  | st           | 140,00                                      | F                               |                          |
| 133230                      | Aanbrengen PVC T-stuk ø 125 mm 90°, grijs.                                                 | st           | 50,00                                       | F                               |                          |
| 133240                      | Aanbrengen PVC T-stuk 125 x 160 x 125 mm 90°, grijs.                                       | st           | 50,00                                       | F                               |                          |
| 133260                      | Aanbrengen PVC ontstopningsstuk ø 125 mm, grijs.                                           | st           | 50,00                                       | F                               |                          |
| 133270                      | Aanbrengen PVC afsluitkap ø 125 mm, grijs.                                                 | st           | 70,00                                       | F                               |                          |
| 133290                      | Aanbrengen PVC flexibel stroom T-stuk 90°, grijs.                                          | st           | 60,00                                       | F                               |                          |
| 1333                        | <u>Aanbrengen PVC hulpstukken, DWA, ø 125 mm.</u>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 133310                      | Aanbrengen PVC bocht ø 125 mm 90°, grijs.                                                  | st           | 160,00                                      | F                               |                          |
| 133320                      | Aanbrengen PVC bocht ø 125 mm 45°, grijs.                                                  | st           | 40,00                                       | F                               |                          |
| 133330                      | Aanbrengen PVC T-stuk ø 125 mm 90°, grijs.                                                 | st           | 50,00                                       | F                               |                          |
| 133340                      | Aanbrengen PVC T-stuk 125 x 160 x 125 mm 90°, grijs.                                       | st           | 50,00                                       | F                               |                          |
| 133360                      | Aanbrengen PVC ontstopningsstuk ø 125 mm, grijs.                                           | st           | 160,00                                      | F                               |                          |
| 133370                      | Aanbrengen PVC afsluitkap ø 125 mm, grijs.                                                 | st           | 160,00                                      | F                               |                          |
| 133390                      | Aanbrengen PVC flexibel stroom T-stuk 90°, grijs.                                          | st           | 160,00                                      | F                               |                          |
| 1334                        | <u>Aanbrengen PVC hulpstukken, HWA, ø 160 mm.</u>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 133410                      | Aanbrengen PVC bocht ø 160 mm 90°, grijs.                                                  | st           | 10,00                                       | F                               |                          |
| 133420                      | Aanbrengen PVC bocht ø 160 mm 45°, grijs.                                                  | st           | 10,00                                       | F                               |                          |
| 133440                      | Aanbrengen PVC T-stuk 160 x 160 x 160 mm 90°, grijs.                                       | st           | 10,00                                       | F                               |                          |
| 133450                      | Aanbrengen PVC verloopstuk 160 x 200 mm, grijs.                                            | st           | 10,00                                       | F                               |                          |
| 133460                      | Aanbrengen PVC ontstopningsstuk ø 160 mm, grijs.                                           | st           | 10,00                                       | F                               |                          |
| 133470                      | Aanbrengen PVC afsluitkap ø 160 mm, grijs.                                                 | st           | 10,00                                       | F                               |                          |
| 133490                      | Aanbrengen PVC flexibel stroom T-stuk 90°, grijs.                                          | st           | 10,00                                       | F                               |                          |
| 1335                        | <u>Aanbrengen PVC hulpstukken, DWA, ø 160 mm.</u>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 133510                      | Aanbrengen PVC bocht ø 160 mm 90°, grijs.                                                  | st           | 10,00                                       | F                               |                          |
| 133520                      | Aanbrengen PVC bocht ø 160 mm 45°, bruin.                                                  | st           | 10,00                                       | F                               |                          |
| 133540                      | Aanbrengen PVC T-stuk 160 x 160 x 160 mm 90°, grijs.                                       | st           | 10,00                                       | F                               |                          |
| 133560                      | Aanbrengen PVC ontstopningsstuk ø 160 mm, grijs.                                           | st           | 10,00                                       | F                               |                          |
| 133570                      | Aanbrengen PVC afsluitkap ø 160 mm, grijs.                                                 | st           | 10,00                                       | F                               |                          |
| 133590                      | Aanbrengen PVC flexibel stroom T-stuk 90°, grijs.                                          | st           | 10,00                                       | F                               |                          |
| 134                         | <b>Aanbrengen persleidingen.</b>                                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 1342                        | <u>PE persleidingen en toebehoren.</u>                                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 134210                      | Persl. PE-buis ø 110 mm, PN 10, electrolasmof.                                             | m            | 230,00                                      | F                               |                          |
| 134220                      | Aanbrengen PE persleidingbocht ø 110 mm 45° PN10.                                          | st           | 10,00                                       | F                               |                          |
| 135                         | <b>Aansluitingen op bestaande putten.</b>                                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 1352                        | <u>Aansluitingen d.m.v. hakken.</u>                                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 135210                      | Maken aansl. op rioolput GVK-buis ø 1500 mm, hakken, putnr. 09258.                         | st           | 1,00                                        | F                               |                          |
| 135220                      | Maken aansl. op rioolput GVK-buis ø 1500 mm, hakken, putnr. 09247.                         | st           | 1,00                                        | F                               |                          |
| 136                         | <b>Aanbrengen putten en toebehoren.</b>                                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 1360                        | <u>Prefab putten en toebehoren, RWA.</u>                                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 136010                      | Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen, RWA, afm. 1,00 x 1,00 m, hoogte 2,00 | st           | 22,00                                       | F                               |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 136020                      | m.<br>Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen, RWA, afm. 1,00 x 1,00 m, hoogte 2,50 m. | st           | 8,00F                                       |                                 |                          |
| 136030                      | Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen, RWA, afm. 1,00 x 1,00 m, hoogte 3,00 m.       | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 136040                      | Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen, RWA, afm. 1,00 x 1,00 m, hoogte 3,50 m.       | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 1361                        | <u>Prefab uitstroompotten en toebehoren, RWA.</u>                                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 136110                      | Aanbrengen betonnen uitstroompotten, afm. 1,00 x 1,00 m, hoogte 1,00 m.                             | st           | 4,00F                                       |                                 |                          |
| 136120                      | Aanbrengen betonnen uitstroompotten, afm. 1,00 x 1,00 m, hoogte 1,50 m.                             | st           | 11,00F                                      |                                 |                          |
| 136130                      | Aanbrengen betonnen uitstroompotten, afm. 1,00 x 1,00 m, hoogte 2,00 m.                             | st           | 4,00F                                       |                                 |                          |
| 136140                      | Aanbrengen betonnen uitstroompotten, afm. 1,00 x 1,00 m, hoogte 2,50 m.                             | st           | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 136150                      | Aanbrengen betonnen uitstroompotten, afm. 1,00 x 1,00 m, hoogte 3,00 m.                             | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 136160                      | Aanbrengen betonnen uitstroompotten, afm. 1,00 x 1,00 m, hoogte 3,50 m.                             | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 136170                      | Aanbrengen betonnen uitstroompotten, afm. 1,00 x 1,00 m, hoogte 4,00 m.                             | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 1362                        | <u>Prefab putten en toebehoren, DWA.</u>                                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 136210                      | Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen, DWA, afm. 1,00 x 1,00 m, hoogte 1,00 m.       | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 136220                      | Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen, DWA, afm. 1,00 x 1,00 m, hoogte 1,50 m.       | st           | 22,00F                                      |                                 |                          |
| 136230                      | Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen, DWA, afm. 1,00 x 1,00 m, hoogte 2,00 m.       | st           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 136240                      | Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen, DWA, afm. 1,00 x 1,00 m, hoogte 2,50 m.       | st           | 4,00F                                       |                                 |                          |
| 136250                      | Aanbrengen stroomprofiel van beton in prefab put.                                                   | m3           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 1363                        | <u>Instort- en inmetselfoffen.</u>                                                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 136310                      | Aanbrengen PVC instortmof ø 250 mm in prefab put.                                                   | st           | 26,00F                                      |                                 |                          |
| 136320                      | Aanbrengen PVC instortmof ø 315 mm in prefab put.                                                   | st           | 24,00F                                      |                                 |                          |
| 1364                        | <u>Dichtzetten prefab sparingen met beton.</u>                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 136410                      | Dichtzetten prefab sparing met beton, ø250 mm.                                                      | st           | 26,00F                                      |                                 |                          |
| 136420                      | Dichtzetten prefab sparing met beton, ø315 mm.                                                      | st           | 24,00F                                      |                                 |                          |
| 136430                      | Dichtzetten prefab sparing met beton, ø400 mm.                                                      | st           | 4,00F                                       |                                 |                          |
| 136440                      | Dichtzetten prefab sparing met beton, ø500 mm.                                                      | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 136450                      | Dichtzetten prefab sparing met beton, ø600 mm.                                                      | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 1365                        | <u>Putranden.</u>                                                                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 136510                      | Aanbrengen putrand met deksel, RWA.                                                                 | st           | 36,00F                                      |                                 |                          |
| 136520                      | Aanbrengen putrand met deksel, DWA.                                                                 | st           | 60,00F                                      |                                 |                          |
| 1366                        | <u>Uitstroombak.</u>                                                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 136610                      | Aanbrengen uitstroombak.                                                                            | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 1368                        | <u>Prefab gemaal en toebehoren.</u>                                                                 |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 136810                      | Het leveren en aanbrengen van een gemaal. V92.                                 | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 136820                      | Aanbrengen putrand met deksel, leveren.                                        | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 136830                      | Leverantie EM-installaties gemaal.                                             | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 136840                      | Afstemming EM-installateur ivm levering EM-installaties.                       | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 136850                      | Engineering gemaal.                                                            | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 137                         | <b>Aanbrengen kolken.</b>                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 137110                      | Aanbrengen straatkolk met kolkomrandingsplaat, leveren.                        | st           | 28,00F                                      |                                 |                          |
| 138                         | <b>Aanbrengen mantelbuizen.</b>                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 1382                        | <u>Mantelbuizen.</u>                                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 138210                      | Aanbrengen PVC mantelbuis ø 125 mm.                                            | m            | 350,00F                                     |                                 |                          |
| 139                         | <b>Controle rioolleidingen.</b>                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 1391                        | <u>Reinigen nieuwe riolen, voor inspectie.</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 139110                      | Nieuw aan te brengen riool reinigen, voor de inspectie, kunststof, 200-300 mm. | m            | 2.060,00F                                   |                                 |                          |
| 139120                      | Nieuw aan te brengen riool reinigen, voor de inspectie, kunststof, 315 mm.     | m            | 1.210,00F                                   |                                 |                          |
| 139130                      | Nieuw aan te brengen riool reinigen, voor de inspectie, beton, 300-500 mm.     | m            | 90,00F                                      |                                 |                          |
| 139140                      | Nieuw aan te brengen riool reinigen, voor de inspectie, beton, 500-700 mm.     | m            | 565,00F                                     |                                 |                          |
| 139150                      | Nieuw aan te brengen riool reinigen, voor de inspectie, GVK, 1500 mm.          | m            | 755,00F                                     |                                 |                          |
| 139160                      | Rioolslib vervoeren.                                                           | ton          | 180,00F                                     |                                 |                          |
| 1392                        | <u>Controle vrijvervalriolering.</u>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 139210                      | Beproeven vrijvervalriolering, kunststof ø 200-300 mm.                         | m            | 2.060,00F                                   |                                 |                          |
| 139220                      | Beproeven vrijvervalriolering, kunststof ø 315 mm.                             | m            | 1.210,00F                                   |                                 |                          |
| 139230                      | Beproeven vrijvervalriolering, beton ø 300-500 mm.                             | m            | 90,00F                                      |                                 |                          |
| 139240                      | Beproeven vrijvervalriolering, beton ø 500-700 mm.                             | m            | 565,00F                                     |                                 |                          |
| 139250                      | Beproeven vrijvervalriolering, GVK ø 1500 mm.                                  | m            | 755,00F                                     |                                 |                          |
| 1393                        | <u>Video-opnamen.</u>                                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 139310                      | Video-opnamen vanuit kunststof-riool, oplevering, 200-500 mm.                  | m            | 3.270,00F                                   |                                 |                          |
| 139320                      | Video-opnamen vanuit betonnen-riool, oplevering, 300-700 mm.                   | m            | 655,00F                                     |                                 |                          |
| 139330                      | Video-opnamen vanuit GVK riool, oplevering, 1500 mm.                           | m            | 755,00F                                     |                                 |                          |
| 1394                        | <u>Controle persleidingen.</u>                                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 139410                      | Beproeven drukleiding.                                                         | m            | 230,00F                                     |                                 |                          |
| 14                          | <b>Verhardingen.</b>                                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 140                         | <b>Funderingen.</b>                                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 1403                        | <u>Profileren funderingen.</u>                                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 140360                      | Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel, 0/31,5.                      | ton          | 400,00F                                     |                                 |                          |
| 140370                      | Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel, 0/16.                        | ton          | 250,00F                                     |                                 |                          |
| 1404                        | <u>Aanbrengen funderingen.</u>                                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 140490                      | Menggranulaat fundering dik 0,30 m, leveren, 2,00 m en breder.                 | m2           | 21.565,00F                                  |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                    | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1405                        | <u>Leveren funderingen.</u>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 140520                      | Leveren menggranulaat 0/31,5.                                   | ton          | 12.369,00F                                  |                                 |                          |
| 140530                      | Leveren menggranulaat 0/16.                                     | ton          | 250,00F                                     |                                 |                          |
| 143                         | <b>Aanbrengen asfaltverhardingen.</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 1435                        | <u>Aanbrengen asfaltverhardingen.</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 143570                      | Aanbrengen onderlaag asfaltbet, AC 16 base, > 2,50 m.           | ton          | 2.327,00F                                   |                                 |                          |
| 149                         | <b>Aanbrengen diversen.</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 1492                        | <u>Aanbrengen bestorting.</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 149210                      | Aanbrengen bestorting.                                          | ton          | 110,00F                                     |                                 |                          |
| 15                          | <b>Groenvoorzieningen.</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 151                         | <b>Grondbewerking.</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 1512                        | <u>Egaliseren t.b.v. inzaaien bermen, terreinen e.d.</u>        |              |                                             |                                 |                          |
| 151210                      | Egaliseren.                                                     | are          | 650,00F                                     |                                 |                          |
| 156                         | <b>Inzaaien bermen en percelen.</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 156110                      | Zaaian, bermen en percelen.                                     | are          | 650,00F                                     |                                 |                          |
| 157                         | <b>Onderhoud groenvoorzieningen.</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 157110                      | Maaian bermen en percelen (eerste en tweede beurt na inzaaien). | are          | 650,00F                                     |                                 |                          |
| 16                          | <b>Inrichting.</b>                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 166                         | <b>Kabelwerk en verlichting.</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 1661                        | <u>Tijdelijke verlichting.</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 166110                      | Tijdelijke verlichting.                                         | st           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 1663                        | <u>Aansluitkosten.</u>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 166310                      | Kosten netwerkbeheerder, aansluiten nieuwe masten.              | st           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 1664                        | <u>Coördinatie.</u>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 166410                      | Coördinatie openbare verlichting, aanbrengen.                   | st           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 2                           | <b>Woonrijp.</b>                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 21                          | <b>Vorbereidende werken.</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 213                         | <b>Verwijderen gebonden verhardingen.</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 2134                        | <u>Opbreken asfaltverhardingen.</u>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 213410                      | Opbreken asfalt dik gemiddeld 0,06 m.                           | m2           | 15.515,00F                                  |                                 |                          |
| 214                         | <b>Verwijderen funderingen en halfverhardingen.</b>             |              |                                             |                                 |                          |
| 2141                        | <u>Verwijderen funderingen.</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 214180                      | Verwijderen ongebonden funderingslaag d=300 mm, afvoeren.       | m2           | 340,00F                                     |                                 |                          |
| 215                         | <b>Verwijderen terreininrichting e.d.</b>                       |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 2153                        | <u>Verwijderen jumboblokken.</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 215310                      | Verwijderen betonnen jumboblokken, afvoeren inrichting.            | st           | 20,00                                       | F                               |                          |
| 216                         | <b>Verwijderen wegbebakening.</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 2161                        | <u>Verwijderen bebording.</u>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 216110                      | Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord, afvoeren inrichting. | st           | 20,00                                       | F                               |                          |
| 22                          | <b>Grondwerken.</b>                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 221                         | <b>Grond ontgraven.</b>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 2211                        | <u>Grond ontgraven t.b.v. riolering.</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 221110                      | Grondwerk t.b.v. aanbrengen kolk.                                  | st           | 73,00                                       | F                               |                          |
| 221120                      | Grondwerk t.b.v. verwijderen kolk.                                 | st           | 28,00                                       | F                               |                          |
| 2212                        | <u>Grond ontgraven t.b.v. wegaanleg.</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 221210                      | Grond ontgraven uit cunet, 0,30 m, trottoirs en voetpaden.         | m3           | 460,00                                      | F                               |                          |
| 221220                      | Grond ontgraven uit cunet, 0,45 m, parkeren en rijbanen.           | m3           | 1.050,00                                    | F                               |                          |
| 221230                      | Grond ontgraven uit cunet, 0,30 m, halfverhardingen.               | m3           | 190,00                                      | F                               |                          |
| 222                         | <b>Grond vervoeren.</b>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 222310                      | Grond vervoeren naar depot.                                        | m3           | 1.700,00                                    | F                               |                          |
| 223                         | <b>Grond verwerken.</b>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 2232                        | <u>Grond verwerken t.b.v. wegaanleg.</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 223220                      | Zand verwerken en verdichten dik 0,15 m.                           | m2           | 160,00                                      | F                               |                          |
| 223230                      | Zand verwerken en verdichten dik 0,20 m.                           | m2           | 160,00                                      | F                               |                          |
| 23                          | <b>Rioleringswerken.</b>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 231                         | <b>Verwijderen rioleringsgedeelten.</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 2312                        | <u>Verwijderen kolken en kolkomrandingsplaten.</u>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 231210                      | Verwijderen straatkolk, verwerken.                                 | st           | 28,00                                       | F                               |                          |
| 231220                      | Verwijderen kolkomrandingsplaat.                                   | st           | 28,00                                       | F                               |                          |
| 236                         | <b>Aanbrengen putten en toebehoren.</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 2365                        | <u>Putranden.</u>                                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 236510                      | Aanbrengen RWA putrand met deksel, leveren.                        | st           | 36,00                                       | F                               |                          |
| 236520                      | Aanbrengen DWA putrand met deksel, leveren.                        | st           | 60,00                                       | F                               |                          |
| 237                         | <b>Aanbrengen kolken.</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 2371                        | <u>Kolken.</u>                                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 237110                      | Aanbrengen straatkolk, leveren.                                    | st           | 45,00                                       | F                               |                          |
| 237120                      | Aanbrengen straatkolk, vrijgekomen.                                | st           | 28,00                                       | F                               |                          |
| 24                          | <b>Verhardingen.</b>                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 240                         | <b>Funderingen.</b>                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 2403                        | <u>Profileren funderingen.</u>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 240360                      | Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel, 0/31,5.          | ton          | 400,00                                      | F                               |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 240370                      | Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel, 0/16.                | ton          | 250,00F                                     |                                 |                          |
| 2404                        | <u>Aanbrengen funderingen.</u>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 240410                      | Menggranulaat fundering 0/31,5 dik 0,15 m, leveren, tot 2,00 m breed.  | m2           | 1.635,00F                                   |                                 |                          |
| 240420                      | Menggranulaat fundering 0/31,5 dik 0,30 m, leveren, 2,00 m en breder.  | m2           | 2.435,00F                                   |                                 |                          |
| 240430                      | Menggranulaat fundering 16/31,5 dik 0,15 m, leveren, tot 2,00 m breed. | m2           | 665,00F                                     |                                 |                          |
| 2405                        | <u>Leveren funderingen.</u>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 240520                      | Leveren menggranulaat 0/31,5.                                          | ton          | 2.015,00F                                   |                                 |                          |
| 240530                      | Leveren menggranulaat 0/16.                                            | ton          | 250,00F                                     |                                 |                          |
| 240540                      | Leveren menggranulaat 16/31,5.                                         | ton          | 185,00F                                     |                                 |                          |
| 241                         | <b>Aanbrengen kantopsluitingen.</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 2411                        | <u>Trottoirbanden 130/150 x 250 mm.</u>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 241110                      | Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm.                            | m            | 58,00F                                      |                                 |                          |
| 241130                      | Leveren rechte trottoirband 130/150 x 250 mm.                          | st           | 45,00F                                      |                                 |                          |
| 241150                      | Leveren bochtband - trottoirband 130/150 x 250 mm van beton.           | st           | 21,00F                                      |                                 |                          |
| 241190                      | Pasmaken trottoirband 130/150 x 250 mm.                                | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 2412                        | <u>Opsluitbanden 100 x 200 mm.</u>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 241210                      | Opsluitband 100 x 200 mm in betonspecie.                               | m            | 3.735,00F                                   |                                 |                          |
| 241250                      | Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm.                               | st           | 3.895,00F                                   |                                 |                          |
| 241260                      | Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 mm.                              | st           | 110,00F                                     |                                 |                          |
| 241270                      | Leveren hoekstuk 90° opsluitband 100 x 200 mm.                         | st           | 118,00F                                     |                                 |                          |
| 241280                      | Leveren hoekstuk 135° opsluitband 100 x 200 mm.                        | st           | 156,00F                                     |                                 |                          |
| 241290                      | Pasmaken opsluitband 100 x 200 mm.                                     | st           | 702,00F                                     |                                 |                          |
| 2413                        | <u>Opsluitbanden 150 x 250 mm.</u>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 241310                      | Opsluitband 150 x 250 mm in betonspecie.                               | m            | 6.295,00F                                   |                                 |                          |
| 241350                      | Leveren rechte opsluitband 150 x 250 mm.                               | st           | 6.089,00F                                   |                                 |                          |
| 241360                      | Leveren gebogen opsluitband 150 x 250 mm.                              | st           | 483,00F                                     |                                 |                          |
| 241370                      | Leveren hoekstuk opsluitband 150 x 250 mm.                             | st           | 81,00F                                      |                                 |                          |
| 241390                      | Pasmaken opsluitband 150 x 250 mm.                                     | st           | 550,00F                                     |                                 |                          |
| 2414                        | <u>Inritelementen 650 x 200 x 300 mm.</u>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 241410                      | Aanbrengen inritelement 650 x 200 x 300 mm.                            | m            | 35,00F                                      |                                 |                          |
| 241490                      | Pasmaken inritband 650 x 200 x 300 mm.                                 | st           | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 2415                        | <u>Molgoten.</u>                                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 241510                      | Aanbrengen molgoot 5 bss kf, leveren, kleur Grauwaart.                 | m            | 280,00F                                     |                                 |                          |
| 241520                      | Aanbrengen molgoot 5 NCB klinker, leveren, kleur grijs.                | m            | 510,00F                                     |                                 |                          |
| 242                         | <b>Aanbrengen elementenverhardingen.</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 2421                        | <u>Straatlagen.</u>                                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 242110                      | Aanbrengen straatlaag van brekerzand dik 50 mm.                        | m2           | 16.980,00F                                  |                                 |                          |
| 2422                        | <u>Bestratingen van straatbakstenen.</u>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 242210                      | Straatbakstenen df halfsteensverband, breedte 1,50-3,00 m, leveren.    | m2           | 2.835,00F                                   |                                 |                          |
| 242220                      | Straatbakstenen df halfsteensverband, breedte > 3,00 m, leveren.       | m2           | 35,00F                                      |                                 |                          |
| 242230                      | Straatbakstenen df keperverband, breedte 1,50-3,00 m,                  | m2           | 160,00F                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | leveren.                                                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 2423                        | <u>Bestratingen van betonstraatstenen.</u>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 242310                      | Aanbrengen betonstraatstenen kf keperverband, breedte 1,50 tot 3,00 m, leveren. | m2           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 242320                      | Aanbrengen betonstraatstenen kf keperverband, breedte > 3,00 m, leveren.        | m2           | 7.860,00F                                   |                                 |                          |
| 242390                      | Aanbrengen betonstraatstenen KF, drempel 30 km/uur, leveren.                    | m2           | 40,00F                                      |                                 |                          |
| 2425                        | <u>Bestratingen van grasbetontegels en diversen.</u>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 242510                      | Aanbrengen NCB klinkers, rijbanen, breedte 1,50 - 3,00 m, leveren.              | m2           | 2.795,00F                                   |                                 |                          |
| 242520                      | Aanbrengen NCB klinkers, parkeervakken, breedte 1,50 - 3,00 m, leveren.         | m2           | 2.075,00F                                   |                                 |                          |
| 242530                      | Aanbrengen NCB klinkers, inritten, breedte 1,50 - 3,00 m, leveren.              | m2           | 115,00F                                     |                                 |                          |
| 242540                      | Aanbrengen grasbetontegels, inrit en doorsteken, breedte 3,00 m.                | m2           | 120,00F                                     |                                 |                          |
| 242550                      | Aanbrengen grasbetontegels, rabatstroken, breedte < 1,50 m.                     | m2           | 965,00F                                     |                                 |                          |
| 242560                      | Aanbrengen haaiantandtegels, 500 x 500 x 95 mm.                                 | st           | 59,00F                                      |                                 |                          |
| 2426                        | <u>Herstraten.</u>                                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 242610                      | Herstraten elementenverharding, betonstraatstenen.                              | m2           | 200,00F                                     |                                 |                          |
| 242620                      | Herstraten elementenverharding, straatbakstenen.                                | m2           | 200,00F                                     |                                 |                          |
| 242630                      | Herstraten elementenverharding, betontegels.                                    | m2           | 200,00F                                     |                                 |                          |
| 243                         | <b>Aanbrengen asfaltverhardingen.</b>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 2433                        | <u>Aanbrengen kleeflagen.</u>                                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 243310                      | Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m².                                                 | m2           | 7.660,00F                                   |                                 |                          |
| 2435                        | <u>Aanbrengen asfaltverharding.</u>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 243510                      | Aanbrengen onderlaag asfaltbet, AC 16 base, > 2,50 m.                           | ton          | 540,00F                                     |                                 |                          |
| 243520                      | Aanbrengen deklaag asfaltbeton AC 8, kleur rood, > 2,50 m.                      | ton          | 170,00F                                     |                                 |                          |
| 243530                      | Aanbrengen onderlaag asfaltbet, AC 16 base, > 2,50 m.                           | ton          | 340,00F                                     |                                 |                          |
| 243540                      | Aanbrengen deklaag SMA-NL 11A, > 2,50 m.                                        | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 248                         | <b>Aanbrengen halfverhardingen.</b>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 2481                        | <u>Stabilizer.</u>                                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 248110                      | Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.                          | ton          | 38,00F                                      |                                 |                          |
| 248120                      | Aanbrengen natuurlijke halfverharding, Stabilizer.                              | m2           | 720,00F                                     |                                 |                          |
| 249                         | <b>Aanbrengen diversen.</b>                                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 2491                        | <u>Aanbrengen stapstenen.</u>                                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 249110                      | Aanbrengen gresstenen, leveren.                                                 | st           | 68,00F                                      |                                 |                          |
| 25                          | <b>Groenvoorzieningen.</b>                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 254                         | <b>Aanbrengen bomen.</b>                                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 2544                        | <u>Wortelgeleidingsscherm.</u>                                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 254410                      | Aanbrengen wortelgeleidingsscherm.                                              | m            | 2.000,00F                                   |                                 |                          |
| 256                         | <b>Inzaaien grasbetontegels.</b>                                                |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 256110                      | Handmatig zaaien graszaadmengsel in grasbetontegels. | m2           | 6.070,00                                    | F                               |                          |
| 26                          | <b>Inrichting.</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 261                         | <b>Wegbebakening.</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 2611                        | <u>Verkeersbordpalen.</u>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 261110                      | Aanbrengen verkeersbordpalen, 3,30 m, leveren.       | st           | 14,00                                       | F                               |                          |
| 261120                      | Aanbrengen verkeersbordpalen, 3,60 m, leveren.       | st           | 9,00                                        | F                               |                          |
| 261130                      | Aanbrengen verkeersbordpalen, 3,90 m, leveren.       | st           | 3,00                                        | F                               |                          |
| 2612                        | <u>Verkeersborden.</u>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 261210                      | Aanbrengen verkeersbord model A01-30-ZB              | st           | 1,00                                        | F                               |                          |
| 261220                      | Aanbrengen verkeersbord model B06                    | st           | 6,00                                        | F                               |                          |
| 261230                      | Aanbrengen verkeersbord model C12                    | st           | 1,00                                        | F                               |                          |
| 261240                      | Aanbrengen verkeersbord model G07                    | st           | 1,00                                        | F                               |                          |
| 261250                      | Aanbrengen verkeersbord model G11                    | st           | 3,00                                        | F                               |                          |
| 261260                      | Aanbrengen verkeersbord model G12a                   | st           | 2,00                                        | F                               |                          |
| 261270                      | Aanbrengen verkeersbord model G12b                   | st           | 2,00                                        | F                               |                          |
| 261280                      | Aanbrengen verkeersbord model G13                    | st           | 5,00                                        | F                               |                          |
| 261290                      | Aanbrengen verkeersbord model G14                    | st           | 1,00                                        | F                               |                          |
| 2613                        | <u>Verkeersborden, vervolg.</u>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 261310                      | Aanbrengen verkeersbord model L08                    | st           | 2,00                                        | F                               |                          |
| 261320                      | Aanbrengen verkeersbord model L51                    | st           | 2,00                                        | F                               |                          |
| 261330                      | Aanbrengen verkeersbord model L51a                   | st           | 1,00                                        | F                               |                          |
| 261340                      | Aanbrengen verkeersbord model OB02                   | st           | 5,00                                        | F                               |                          |
| 261350                      | Aanbrengen verkeersbord model OB108                  | st           | 1,00                                        | F                               |                          |
| 261360                      | Aanbrengen verkeersbord model OB503                  | st           | 5,00                                        | F                               |                          |
| 261370                      | Aanbrengen verkeersbord model OB505                  | st           | 2,00                                        | F                               |                          |
| 261380                      | Aanbrengen verkeersbord model OB54                   | st           | 1,00                                        | F                               |                          |
| 261390                      | Aanbrengen verkeersbord model SB01-1                 | st           | 20,00                                       | F                               |                          |
| 262                         | <b>Elektrische voorzieningen.</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 262010                      | Aanbrengen elektrische laadpaal.                     | st           | 6,00                                        | F                               |                          |
| 263                         | <b>Aanbrengen afrasteringen.</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 2631                        | <u>Aanbrengen erfafschieding.</u>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 263110                      | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.        | st           | 200,00                                      | F                               |                          |
| 264                         | <b>Aanbrengen straatmeubilair e.d.</b>               |              |                                             |                                 |                          |
| 2643                        | <u>Diverse palen en hekken.</u>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 264310                      | Aanbrengen fietsroute paal, vrijgekomen.             | st           | 2,00                                        | F                               |                          |
| 264320                      | Aanbrengen wandelroute paal, vrijgekomen.            | st           | 1,00                                        | F                               |                          |
| 264330                      | Aanbrengen informatiebord, vrijgekomen.              | st           | 1,00                                        | F                               |                          |
| 264340                      | Aanbrengen afzetpaal MA66.                           | st           | 2,00                                        | F                               |                          |
| 264350                      | Aanbrengen afzetpaal MA66S.                          | st           | 3,00                                        | F                               |                          |
| 2645                        | <u>Jumboblokken.</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 264510                      | Aanbrengen betonnen jumboblokken.                    | st           | 20,00                                       | F                               |                          |
| 264520                      | Leveren betonnen jumboblokken.                       | st           | 20,00                                       | F                               |                          |
| 266                         | <b>Kabelwerk en verlichting.</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 2661                        | <u>Vervallen</u>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 266110                      | Vervallen                                            |              |                                             | F                               |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 2662                        | <u>Aanbrengen lichtmast.</u>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 266210                      | Leveren en aanbrengen lichtmasten, armaturen en lampen, LED 5305.       | st           | 97,00F                                      |                                 |                          |
| 266220                      | Leveren en aanbrengen lichtmasten, armaturen en lampen, LED 5393.       | st           | 11,00F                                      |                                 |                          |
| 2663                        | <u>Aansluitkosten.</u>                                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 266310                      | Kosten netwerkbeheerder, aansluiten nieuwe masten.                      | st           | 108,00F                                     |                                 |                          |
| 2664                        | <u>Coördinatie.</u>                                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 266410                      | Coördinatie openbare verlichting, aanbrengen.                           | st           | 108,00F                                     |                                 |                          |
| 3                           | <b>Depot.</b>                                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 30                          | <b>Inrichten depot(s).</b>                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 300010                      | Aanbrengen gronddepot, grond.                                           | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 300020                      | Instandhouden gronddepot, grond.                                        | week         | 104,00F                                     |                                 |                          |
| 300030                      | Verwijderen gronddepot, grond.                                          | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 300110                      | Uitvoeren van een partij-keuring, grond.                                | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 300140                      | Uitvoeren van een in-situ partij-keuring.                               | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 300150                      | Melding bodemactiviteiten via het omgevingsloket van het DSO = > 25 m3. | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 300160                      | Opstellen rapport/overzicht meldingen bodemactiviteiten.                | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 31                          | <b>Grond verwerken in depot.</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 311010                      | Grond verwerken in depot(s).                                            | m3           | 63.220,00F                                  |                                 |                          |
| 32                          | <b>Grond ontgraven uit depot.</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 322010                      | Grond ontgraven uit depot(s).                                           | m3           | 63.220,00F                                  |                                 |                          |
| 33                          | <b>Grond vervoeren vanuit depot.</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 333010                      | Grond vervoeren naar elders, landbouw / natuur.                         | m3           | 500,00F                                     |                                 |                          |
| 333020                      | Zand vervoeren op het werk, hergebruik.                                 | m3           | 63.220,00F                                  |                                 |                          |
| 333030                      | Grond vervoeren naar elders, industrie.                                 | m3           | 1.000,00F                                   |                                 |                          |
| 5                           | <b>Rotonde Heinsbergerweg.</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 51                          | <b>Vorbereidende werken.</b>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 510                         | <b>Verwijderen beplantingen.</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 5102                        | <u>Verwijderen bomen.</u>                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 510210                      | Verwijderen bomen stamdiameter tot ca. 0,25 m.                          | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 510220                      | Verwijderen bomen stamdiameter ca. 0,25 tot 0,50 m                      | st           | 8,00F                                       |                                 |                          |
| 510230                      | Verwijderen bomen stamdiameter ca. 0,50 tot 0,75 m                      | st           | 8,00F                                       |                                 |                          |
| 510240                      | Verwijderen bomen stamdiameter ca. 0,75 tot 1,00 m                      | st           | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 5106                        | <u>Maaien gewas.</u>                                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 510610                      | Maaien grasmat/gewas horizontaal.                                       | are          | 30,00F                                      |                                 |                          |
| 5107                        | <u>Frezen bestaande grasmat.</u>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 510710                      | Frezen grasmat/bermen, horizontaal.                                     | are          | 30,00F                                      |                                 |                          |
| 512                         | <b>Verwijderen elementenverhardingen.</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 5121                        | <u>Verwijderen betonbanden.</u>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 512110                      | Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm, afvoeren.                          | m            | 50,00F                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 5124                        | <b><u>Verwijderen bestratingen.</u></b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 512410                      | Opbreken betonstraatstenen kf, afvoeren, 3,00 m en breder.                  | m2           | 205,00F                                     |                                 |                          |
| 513                         | <b><u>Verwijderen gebonden verhardingen.</u></b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 5131                        | <b><u>Zagen asfaltverhardingen.</u></b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 513110                      | Zagen asfaltverharding dik ca. 120 mm.                                      | m            | 13,00F                                      |                                 |                          |
| 513120                      | Zagen asfaltverharding dik ca. 220 mm.                                      | m            | 17,00F                                      |                                 |                          |
| 5132                        | <b><u>Frezen asfaltverhardingen t.b.v. aansluitingen.</u></b>               |              |                                             |                                 |                          |
| 513210                      | Frezen asfalt t.b.v. aansluiting, dik 35 mm, weglengte 1,50 m.              | m2           | 26,00F                                      |                                 |                          |
| 513220                      | Frezen asfalt t.b.v. aansluiting, dik 60 mm, weglengte 1,00 m.              | m2           | 17,00F                                      |                                 |                          |
| 513230                      | Frezen asfalt t.b.v. aansluiting, dik 60 mm, weglengte 0,50 m.              | m2           | 8,50F                                       |                                 |                          |
| 513240                      | Frezen asfalt t.b.v. aansluiting, dik 25 mm, weglengte 1,00 m.              | m2           | 9,00F                                       |                                 |                          |
| 513250                      | Frezen asfalt t.b.v. aansluiting, dik 40 mm, weglengte 0,50 m.              | m2           | 4,50F                                       |                                 |                          |
| 5134                        | <b><u>Opbreken asfaltverhardingen.</u></b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 513410                      | Opbreken asfalt dik gemiddeld 0,11 - 0,16 m.                                | m2           | 800,00F                                     |                                 |                          |
| 513420                      | Opbreken asfalt dik gemiddeld 0,16 - 0,22 m.                                | m2           | 1.830,00F                                   |                                 |                          |
| 5136                        | <b><u>Opbreken betonverharding.</u></b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 513610                      | Zagen betonverharding dik ca. 160 mm.                                       | m            | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 513620                      | Opbreken ongew. betonverharding, dikte 0,16 m.                              | m2           | 175,00F                                     |                                 |                          |
| 513630                      | Opbreken ongew. betonverharding, dikte 0,25 m.                              | m2           | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 514                         | <b><u>Verwijderen funderingen en halfverhardingen.</u></b>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 5141                        | <b><u>Verwijderen funderingen.</u></b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 514110                      | Verwijderen ongebonden funderingslaag d=250 mm, afvoeren.                   | m2           | 1.160,00F                                   |                                 |                          |
| 514120                      | Verwijderen ongebonden funderingslaag d=400 mm, afvoeren.                   | m2           | 2.020,00F                                   |                                 |                          |
| 515                         | <b><u>Verwijderen terreininrichting e.d.</u></b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 5152                        | <b><u>Diverse palen en hekken.</u></b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 515210                      | Verwijderen kunststof afsluitpaal, afvoeren naar een inrichting.            | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 515220                      | Verwijderen metalen neerklapbare afsluitpaal, afvoeren naar een inrichting. | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 516                         | <b><u>Verwijderen wegbebakening.</u></b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 5161                        | <b><u>Verwijderen bebording.</u></b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 516110                      | Verwijderen verkeersbordpalen, afvoeren inrichting.                         | st           | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 516120                      | Verwijderen verkeersborden, afvoeren inrichting.                            | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 516130                      | Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord, hergebruik.                   | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 5162                        | <b><u>Verwijderen markering.</u></b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 516210                      | Verwijderen lengtemarkering, afvoeren inrichting.                           | m2           | 115,00F                                     |                                 |                          |
| 516220                      | Verwijderen driehoeksmarkering, afvoeren inrichting.                        | m2           | 0,80F                                       |                                 |                          |
| 5163                        | <b><u>Verwijderen reflectorpalen.</u></b>                                   |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 516310                      | Verwijderen reflectorpalen, afvoeren inrichting.                             | st           | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 52                          | <b>Grondwerken.</b>                                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 520                         | <b>Bijkomend werk grondwerken.</b>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 5204                        | <u>Proefsleuven.</u>                                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 520410                      | Graven proefsleuf, diepte tot 1,00 m.                                        | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 520420                      | Graven proefsleuf, diepte 1,00 m en meer.                                    | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 521                         | <b>Grond ontgraven.</b>                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 5211                        | <u>Grond ontgraven t.b.v. riolering.</u>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 521110                      | Ontgraven sleuf ongestempeld enkel riool, grond afvoeren.                    | m3           | 625,00F                                     |                                 |                          |
| 521130                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuwe HWA-rioolaansluitingen, grond deponeren. | m            | 165,00F                                     |                                 |                          |
| 521140                      | Grondwerk t.b.v. aanbrengen kolk.                                            | st           | 21,00F                                      |                                 |                          |
| 5212                        | <u>Grond ontgraven t.b.v. wegaanleg.</u>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 521210                      | Grond ontgraven uit cunet, 0,28 m.                                           | m3           | 90,00F                                      |                                 |                          |
| 521220                      | Grond ontgraven uit cunet, 0,36 m.                                           | m3           | 195,00F                                     |                                 |                          |
| 521230                      | Grond ontgraven uit cunet, 0,38 m.                                           | m3           | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 521240                      | Grond ontgraven uit cunet, 0,62 m.                                           | m3           | 770,00F                                     |                                 |                          |
| 522                         | <b>Grond vervoeren.</b>                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 5223                        | <u>Grond vervoeren naar depot.</u>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 522310                      | Grond vervoeren naar depot.                                                  | m3           | 1.705,00F                                   |                                 |                          |
| 523                         | <b>Grond verwerken.</b>                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 5231                        | <u>Grond verwerken t.b.v. riolering.</u>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 523110                      | Aanbrengen grondverbetering, zand.                                           | m3           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 523120                      | Aanvullen sleuf enkel riool, met uitgekomen grond.                           | m3           | 580,00F                                     |                                 |                          |
| 523140                      | Aanvullen sleuf nieuwe HWA-rioolaansluitingen, met uitgekomen grond.         | m            | 165,00F                                     |                                 |                          |
| 5234                        | <u>Grond verwerken t.b.v. diversen.</u>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 523410                      | Grond verwerken in vervallen cunet rijwielpaden.                             | m3           | 30,00F                                      |                                 |                          |
| 523420                      | Grond verwerken in vervallen cunet rijbaan.                                  | m3           | 150,00F                                     |                                 |                          |
| 53                          | <b>Rioleringswerken.</b>                                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 532                         | <b>Aanbrengen hoofdriool.</b>                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 5322                        | <u>Aanbrengen RWA PVC hoofdriool en toebehoren.</u>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 532210                      | Aanbrengen RWA riool PVC buis 3-lagen ø 315 mm, grijs.                       | m            | 210,00F                                     |                                 |                          |
| 532220                      | Maken inlaat met knevelinlaat 315 x 125 mm.                                  | st           | 14,00F                                      |                                 |                          |
| 533                         | <b>Aanbrengen rioolaansluitingen.</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 5331                        | <u>Aanbrengen PVC buizen, rioolaansluitingen.</u>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 533130                      | Aanbrengen RWA rioolaansl. PVC buis ø 125 mm, grijs.                         | m            | 160,00F                                     |                                 |                          |
| 533160                      | Aanbrengen RWA rioolaansl. PVC buis ø 160 mm, grijs.                         | m            | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 5332                        | <u>Aanbrengen PVC hulpstukken, HWA, ø 125 mm.</u>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 533210                      | Aanbrengen PVC bocht ø 125 mm 90°, grijs.                                    | st           | 21,00F                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 533220                      | Aanbrengen PVC bocht ø 125 mm 45°, grijs.                                                     | st           | 60,00F                                      |                                 |                          |
| 533230                      | Aanbrengen PVC T-stuk ø 125 mm 90°, grijs.                                                    | st           | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 533240                      | Aanbrengen PVC T-stuk 125 x 160 x 125 mm 90°, grijs.                                          | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 533290                      | Aanbrengen PVC flexibel stroom T-stuk 90°, grijs.                                             | st           | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 5334                        | <u>Aanbrengen PVC hulpstukken, RWA, ø 160 mm.</u>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 533410                      | Aanbrengen PVC bocht ø 160 mm 90°, grijs.                                                     | st           | 4,00F                                       |                                 |                          |
| 533420                      | Aanbrengen PVC bocht ø 160 mm 45°, grijs.                                                     | st           | 4,00F                                       |                                 |                          |
| 536                         | <b>Aanbrengen putten en toebehoren.</b>                                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 5360                        | <u>Prefab putten en toebehoren, RWA.</u>                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 536010                      | Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen, RWA, afm. 1,00 x 1,00 m, hoogte 2,00 m. | st           | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 5365                        | <u>Putranden.</u>                                                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 536510                      | Aanbrengen RWA putrand met deksel, leveren.                                                   | st           | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 537                         | <b>Aanbrengen kolken.</b>                                                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 5371                        | <u>Kolken.</u>                                                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 537110                      | Aanbrengen straatkolk, leveren.                                                               | st           | 9,00F                                       |                                 |                          |
| 537120                      | Aanbrengen combikolk, leveren.                                                                | st           | 12,00F                                      |                                 |                          |
| 538                         | <b>Aanbrengen mantelbuizen.</b>                                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 5382                        | <u>Mantelbuizen.</u>                                                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 538210                      | Aanbrengen PVC mantelbuis ø 125 mm.                                                           | m            | 200,00F                                     |                                 |                          |
| 539                         | <b>Controle rioolleidingen.</b>                                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 5391                        | <u>Reinigen nieuwe riolen, voor inspectie.</u>                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 539120                      | Nieuw aan te brengen riool reinigen, voor de inspectie, kunststof, 315 mm.                    | m            | 204,00F                                     |                                 |                          |
| 539160                      | Rioolslib vervoeren.                                                                          | ton          | 4,75F                                       |                                 |                          |
| 5392                        | <u>Controle vrijvervalriolering.</u>                                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 539210                      | Beproeven vrijvervalriolering.                                                                | keer         | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 5393                        | <u>Video-opnamen.</u>                                                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 539310                      | Video-opnamen vanuit kunststof-riool, oplevering, 315 mm.                                     | m            | 204,00F                                     |                                 |                          |
| 54                          | <b>Verhardingen.</b>                                                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 540                         | <b>Funderingen.</b>                                                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 5404                        | <u>Aanbrengen funderingen.</u>                                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 540410                      | Menggranulaat fundering dik 0,15 m, leveren, 2,00 m en breder.                                | m2           | 315,00F                                     |                                 |                          |
| 540420                      | Menggranulaat fundering dik 0,25 m, leveren, 2,00 m en breder.                                | m2           | 950,00F                                     |                                 |                          |
| 540430                      | Menggranulaat fundering dik 0,30 m, leveren, 2,00 m en breder.                                | m2           | 60,00F                                      |                                 |                          |
| 540440                      | Menggranulaat fundering dik 0,40 m, leveren, 2,00 m en breder.                                | m2           | 3.070,00F                                   |                                 |                          |
| 5405                        | <u>Leveren funderingsmaterialen.</u>                                                          |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 540520                      | Leveren menggranulaat 0/31,5.                                               | ton          | 2.831,00F                                   |                                 |                          |
| 541                         | <b>Aanbrengen kantopsluitingen.</b>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 5410                        | <u>Rijwielpadband 30/120 x 200 mm.</u>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 541030                      | Rijwielpadband 30/120 x 200 mm in betonspecie.                              | m            | 110,00F                                     |                                 |                          |
| 541050                      | Leveren rechte rijwielpadband 30/120 x 200 mm.                              | st           | 65,00F                                      |                                 |                          |
| 541060                      | Leveren gebogen rijwielpadband 30/120 x 200 mm.                             | st           | 67,00F                                      |                                 |                          |
| 541070                      | Leveren eindband rijwielpadband 30/120 x 200 mm.                            | st           | 14,00F                                      |                                 |                          |
| 541090                      | Pasmaken rijwielpadband 30/120 x 200 mm.                                    | st           | 36,00F                                      |                                 |                          |
| 5411                        | <u>TB RWS 110/220 x 250 mm - in het werk gestort.</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 541110                      | Aanbrengen gestorte betonstrook, profiel trottoirband RWS 110/220 x 250 mm. | m            | 350,00F                                     |                                 |                          |
| 5412                        | <u>TB RWS 190/220 x 160 mm - in het werk gestort.</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 541210                      | Aanbrengen gestorte betonstrook, profiel trottoirband RWS 190/220 x 160 mm. | m            | 70,00F                                      |                                 |                          |
| 5413                        | <u>Opsluitband 100 x 200 mm</u>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 541330                      | Opsluitband 100 x 200 mm in betonspecie.                                    | m            | 170,00F                                     |                                 |                          |
| 541350                      | Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm.                                    | st           | 180,00F                                     |                                 |                          |
| 541370                      | Leveren hoekstuk opsluitband 100 x 200 mm.                                  | st           | 4,00F                                       |                                 |                          |
| 541390                      | Pasmaken opsluitband 100 x 200 mm.                                          | st           | 36,00F                                      |                                 |                          |
| 5414                        | <u>HOV-band 250/300 x 400 mm.</u>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 541410                      | Aanbrengen HOV-band 250/300 x 400 mm.                                       | m            | 24,00F                                      |                                 |                          |
| 541430                      | Leveren rechte HOV-band 250/300 x 400 mm.                                   | st           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 541470                      | Leveren verloopband HOV-band 250/300 x 400 mm.                              | st           | 4,00F                                       |                                 |                          |
| 541490                      | Pasmaken HOV-band 250/300 x 400 mm.                                         | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 5415                        | <u>Rotondeband 320/400 x 450 mm - in het werk gestort.</u>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 541510                      | Aanbrengen gestorte betonstrook, profiel rotondeband 320/400 x 450 mm.      | m            | 52,00F                                      |                                 |                          |
| 5416                        | <u>Reflectorband 180/200 x 350 mm - in het werk gestort.</u>                |              |                                             |                                 |                          |
| 541610                      | Aanbrengen gestorte betonstrook, profiel reflectorband 180/200 x 350 mm.    | m            | 40,00F                                      |                                 |                          |
| 5417                        | <u>Molgoten.</u>                                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 541710                      | Aanbrengen molgoot 5 BSS KF, leveren, kleur grijs.                          | m            | 110,00F                                     |                                 |                          |
| 542                         | <b>Aanbrengen elementenverhardingen.</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 5421                        | <u>Straatlagen.</u>                                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 542110                      | Aanbrengen straatlaag van brekerzand dik 50 mm.                             | m2           | 375,00F                                     |                                 |                          |
| 5422                        | <u>Bestratingen van straatbakstenen.</u>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 542210                      | Straatbakstenen df halfsteensverband, breedte 1,50-3,00 m, leveren.         | m2           | 315,00F                                     |                                 |                          |
| 5423                        | <u>Bestratingen van betonstraatstenen.</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 542310                      | Aanbrengen betonstraatstenen kf halfsteensverband, 1,50-3,00 m, leveren.    | m2           | 55,00F                                      |                                 |                          |
| 543                         | <b>Aanbrengen asfaltverhardingen.</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 5434                        | <u>Aanbrengen kleeblagen.</u>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 543410                      | Aanbrengen kleeblaag 0,3 kg/m <sup>2</sup> .               | m2           | 9.155,00F                                   |                                 |                          |
| 5435                        | <u>Aanbrengen onderlagen.</u>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 543510                      | Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 3 lagen.           | ton          | 1.065,00F                                   |                                 |                          |
| 543520                      | Aanbrengen onderlaag asfaltbet in 2 lagen AC16, >2,5m.     | ton          | 206,00F                                     |                                 |                          |
| 5437                        | <u>Aanbrengen deklagen.</u>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 543710                      | Aanbrengen deklaag SMA-NL 11A, > 2,50 m.                   | ton          | 207,00F                                     |                                 |                          |
| 543720                      | Aanbrengen deklaag asfaltbeton AC 8, kleur rood, > 2,50 m. | ton          | 65,00F                                      |                                 |                          |
| 545                         | <b>Betonverharding.</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 5451                        | <u>Aanbrengen betonverharding.</u>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 545130                      | Machinaal aanbrengen verhardingslaag van beton             | m2           | 205,00F                                     |                                 |                          |
| 5453                        | <u>Aanbrengen voegen in betonverharding.</u>               |              |                                             |                                 |                          |
| 545310                      | Aanbrengen dwarsvoegen (schijnvoeg).                       | m            | 80,00F                                      |                                 |                          |
| 545330                      | Aanbrengen dwarsvoegen (niet verdeutelde uitzetvoeg).      | m            | 80,00F                                      |                                 |                          |
| 545340                      | Aanbrengen langsvoeg.                                      | m            | 110,00F                                     |                                 |                          |
| 5454                        | <u>Aanbrengen wapening t.b.v. betonverharding.</u>         |              |                                             |                                 |                          |
| 545420                      | Betonstaal t.b.v. betonverharding overhoeken etc.          | kg           | 2.050,00F                                   |                                 |                          |
| 5457                        | <u>Aanbrengen betonverharding met figuratie.</u>           |              |                                             |                                 |                          |
| 545710                      | Aanbrengen figuratielaag van beton overrijdbare strook     | m2           | 110,00F                                     |                                 |                          |
| 545720                      | Aanbrengen verhardingslaag van beton met figuratie         | m2           | 70,00F                                      |                                 |                          |
| 5458                        | <u>Aanbrengen voegen in betonverharding met figuratie.</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 545810                      | Aanbrengen omtrekvoegen.                                   | m            | 170,00F                                     |                                 |                          |
| 545820                      | Aanbrengen zettingsvoegen.                                 | m            | 40,00F                                      |                                 |                          |
| 56                          | <b>Inrichting.</b>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 561                         | <b>Wegbebakening.</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 5611                        | <u>Verkeersbordpalen.</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 561110                      | Aanbrengen verkeersbord(en) met paal, vrijgekomen.         | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 561120                      | Aanbrengen verkeersbordpalen, 3,30 m, leveren.             | st           | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 561130                      | Aanbrengen verkeersbordpalen, 3,60 m, leveren.             | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 561140                      | Aanbrengen verkeersbordpalen, 3,90 m, leveren.             | st           | 7,00F                                       |                                 |                          |
| 561150                      | Aanbrengen vluchtheuvelbaken BB21.                         | st           | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 5612                        | <u>Verkeersborden.</u>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 561210                      | Aanbrengen verkeersbord model A01-30-ZB                    | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 561220                      | Aanbrengen verkeersbord model A01-30-ZE                    | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 561230                      | Aanbrengen verkeersbord model BW03-RO                      | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 561240                      | Aanbrengen verkeersbord model B06-F + OB02 + OB503         | st           | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 561250                      | Aanbrengen verkeersbord model D01 + BB12-R +<br>portaal    | st           | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 561260                      | Aanbrengen verkeersbord model D02-RO + BB22                | st           | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 561270                      | Aanbrengen verkeersbord model G11                          | st           | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 561280                      | Aanbrengen verkeersbord model G12a                         | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 561290                      | Aanbrengen verkeersbord model L02-F                        | st           | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 5613                        | <u>Verkeersborden, vervolg.</u>                            |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 561320                      | Aanbrengen verkeersbord model OB505                                                         | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 561330                      | Aanbrengen verkeersbord model OB52                                                          | st           | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 562                         | <b>Wegmarkeringen.</b>                                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 5622                        | <u>Thermoplastisch materiaal, lengtemarkering.</u>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 562210                      | Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m, ononderbroken, 0,15 m, wit.    | m            | 35,00F                                      |                                 |                          |
| 562220                      | Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m, 1-1 streep, 0,15 m, wit.       | m            | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 562230                      | Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m, 0,50-0,50 streep, 0,15 m, wit. | m            | 40,00F                                      |                                 |                          |
| 562240                      | Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m, 0,30-2,70 streep, 0,15 m, wit. | m            | 275,00F                                     |                                 |                          |
| 5623                        | <u>Thermoplastisch materiaal, vlakmarkeringen.</u>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 562310                      | Dwarsmarkering, driehoeksmarkering van thermoplastisch materiaal, wit.                      | m2           | 8,00F                                       |                                 |                          |
| 562320                      | Blokstreep van thermoplastisch materiaal, wit.                                              | m2           | 12,00F                                      |                                 |                          |
| 562330                      | Pijlen van thermoplastisch materiaal, wit.                                                  | m2           | 3,50F                                       |                                 |                          |
| 562340                      | Puntstuk/witte vlakken van thermoplastisch materiaal, wit.                                  | m2           | 145,00F                                     |                                 |                          |
| 562350                      | Taludmarkering van thermoplastisch materiaal, wit.                                          | m2           | 12,00F                                      |                                 |                          |
| 57                          | <b>Verkeersmaatregelen</b>                                                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 571                         | <b>Verkeersplan en afzettingen.</b>                                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 5710                        | <u>Verkeersplan incl. tekeningen.</u>                                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 571010                      | Opstellen verkeersplan.                                                                     | keer         | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 571020                      | Opstellen verkeerstekening(en).                                                             | keer         | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 5711                        | <u>Materiaal t.b.v. afzetting.</u>                                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 571110                      | Toepassen verkeerskegel.                                                                    | st           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 571120                      | Toepassen geleidebaken.                                                                     | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 571130                      | Toepassen waarschuwingshek.                                                                 | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 5712                        | <u>Borden t.b.v. afzetting.</u>                                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 571210                      | Toepassen verkeersbord F05 en F06, voorrang.                                                | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 571230                      | Toepassen verkeersbord J16, werk in uitvoering.                                             | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 571240                      | Toepassen verkeersbord C01, afgesloten.                                                     | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 571250                      | Toepassen verkeersbord A01, maximumsnelheid.                                                | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 571260                      | Toepassen verkeersbord D02ro, passeerpijl.                                                  | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 571270                      | Toepassen verkeersbord F08, einde verboden.                                                 | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 572                         | <b>Omleidingsroutes.</b>                                                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 5722                        | <u>Omleidingsroutes bestaande uit 10 tot 20 borden.</u>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 572210                      | Aanbrengen omleidingsroutes, 10 tot 20 borden.                                              | keer         | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 572220                      | Instandhouden omleidingsroutes, 10 tot 20 borden.                                           | week         | 8,00F                                       |                                 |                          |
| 572230                      | Verwijderen omleidingsroutes, 10 tot 20 borden.                                             | keer         | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 573                         | <b>Houten / kunststof schotten.</b>                                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 573110                      | Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).                                                | m            | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 573120                      | In stand houden platen of schotten (voetgangers).                                           | m*d          | 5.600,00F                                   |                                 |                          |
| 573130                      | Verplaatsen platen of schotten (voetgangers).                                               | keer         | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 573140                      | Verwijderen platen of schotten (voetgangers).                                               | m            | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 574                         | <b>Rijplatenbaan.</b>                                                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 574010                      | Aanbrengen rijplatenbaan.                                                                   | m            | 100,00F                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 574020                      | In stand houden rijplatenbaan.                                          | m*d          | 5.600,00F                                   |                                 |                          |
| 574030                      | Verplaatsen rijplatenbaan.                                              | keer         | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 574040                      | Verwijderen rijplatenbaan.                                              | m            | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 575                         | <b>Bouwhekken.</b>                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 575110                      | Aanbrengen tijdelijke afrastering, bouwhek, werkterrein.                | m            | 600,00F                                     |                                 |                          |
| 575120                      | In stand houden tijdelijke afrastering, bouwhek, werkterrein.           | dag          | 365,00F                                     |                                 |                          |
| 575130                      | Verwijderen tijdelijke afrastering, bouwhek, werkterrein.               | m            | 600,00F                                     |                                 |                          |
| 576                         | <b>Waarschuwingsborden.</b>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 576110                      | Toepassen waarschuwingsborden, verboden toegang gevaarlijk werkterrein. | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 576120                      | Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.                       | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 577                         | <b>Bijkomende werkzaamheden.</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 577010                      | Inspecteren verkeersmaatregelen.                                        | dag          | 56,00F                                      |                                 |                          |
| 577020                      | Melden verkeersmaatregelen in MELVIN.                                   | keer         | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 58                          | <b>Beschikbaarstelling</b>                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 581                         | <b>Inzetten personeel en materieel.</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 581110                      | Inzetten werknemer, verkeersregelaars.                                  | uur          | 24,00F                                      |                                 |                          |
| 585                         | <b>Diversen.</b>                                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 585010                      | Kosten coördinatie openbare verlichting.                                | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 6                           | <b>Verkeersmaatregelen.</b>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 61                          | <b>Verkeersmaatregelen.</b>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 611                         | <b>Verkeersplan en afzettingen.</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 6110                        | <u>Verkeersplan incl. tekeningen.</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 611010                      | Opstellen verkeersplan.                                                 | keer         | 12,00F                                      |                                 |                          |
| 611020                      | Opstellen verkeerstekening(en).                                         | keer         | 12,00F                                      |                                 |                          |
| 6111                        | <u>Materiaal t.b.v. afzetting.</u>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 611110                      | Toepassen verkeerskegel.                                                | st           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 611120                      | Toepassen geleidebaken.                                                 | st           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 611130                      | Toepassen waarschuwingshek.                                             | st           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 6112                        | <u>Borden t.b.v. afzetting.</u>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 611210                      | Toepassen verkeersbord F05 en F06, voorrang.                            | st           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 611230                      | Toepassen verkeersbord J16, werk in uitvoering.                         | st           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 611240                      | Toepassen verkeersbord C01, afgesloten.                                 | st           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 611250                      | Toepassen verkeersbord A01, maximumsnelheid.                            | st           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 611260                      | Toepassen verkeersbord D02ro, passeerpijl.                              | st           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 611270                      | Toepassen verkeersbord F08, einde verboden.                             | st           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 612                         | <b>Omleidingsroutes.</b>                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 6121                        | <u>Omleidingsroutes bestaande uit max. 10 borden.</u>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 612110                      | Aanbrengen omleidingsroutes, max. 10 borden.                            | keer         | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 612120                      | Instandhouden omleidingsroutes, max. 10 borden.                         | week         | 26,00F                                      |                                 |                          |
| 612130                      | Verwijderen omleidingsroutes, max. 10 borden.                           | keer         | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 6122                        | <u>Omleidingsroutes bestaande uit 10 tot 20 borden.</u>                 |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 612210                      | Aanbrengen omleidingsroutes, 10 tot 20 borden.                      | keer         | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 612220                      | Instandhouden omleidingsroutes, 10 tot 20 borden.                   | week         | 26,00F                                      |                                 |                          |
| 612230                      | Verwijderen omleidingsroutes, 10 tot 20 borden.                     | keer         | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 6123                        | <u>Omleidingsroutes bestaande uit 20 tot 30 borden.</u>             |              |                                             |                                 |                          |
| 612310                      | Aanbrengen omleidingsroutes, 20 tot 30 borden.                      | keer         | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 612320                      | Instandhouden omleidingsroutes, 20 tot 30 borden.                   | week         | 26,00F                                      |                                 |                          |
| 612330                      | Verwijderen omleidingsroutes, 20 tot 30 borden.                     | keer         | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 613                         | <b>Houten / kunststof schotten.</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 613110                      | Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).                        | m            | 750,00F                                     |                                 |                          |
| 613120                      | In stand houden platen of schotten (voetgangers).                   | m*d          | 273.750,00F                                 |                                 |                          |
| 613130                      | Verplaatsen platen of schotten (voetgangers).                       | keer         | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 613140                      | Verwijderen platen of schotten (voetgangers).                       | m            | 750,00F                                     |                                 |                          |
| 614                         | <b>Rijplatenbaan.</b>                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 614010                      | Aanbrengen rijplatenbaan.                                           | m            | 500,00F                                     |                                 |                          |
| 614020                      | In stand houden rijplatenbaan.                                      | m*d          | 100.000,00F                                 |                                 |                          |
| 614030                      | Verplaatsen rijplatenbaan.                                          | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 614040                      | Verwijderen rijplatenbaan.                                          | m            | 500,00F                                     |                                 |                          |
| 615                         | <b>Bouwhekken.</b>                                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 615110                      | Toepassen tijdelijke afrastering, bouwhek, werkterrein.             | m            | 4.000,00F                                   |                                 |                          |
| 616                         | <b>Waarschuwborden.</b>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 616110                      | Toepassen waarschuwborden, verboden toegang gevaarlijk werkterrein. | st           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 616120                      | Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.                   | st           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 616130                      | Toepassen waarschuwborden, verboden toegang bouwverkeer.            | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 617                         | <b>Bijkomende werkzaamheden.</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 617010                      | Inspecteren verkeersmaatregelen.                                    | dag          | 365,00F                                     |                                 |                          |
| 617020                      | Melden verkeersmaatregelen in MELVIN.                               | keer         | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 7                           | <b>Algemene werkzaamheden.</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 72                          | <b>Werk algemene aard.</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 720010                      | Inrichten werkterrein.                                              | keer         | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 720020                      | Opruimen werkterrein.                                               | keer         | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 8                           | <b>Beschikbaarstelling, directiebehoeften, diversen.</b>            |              |                                             |                                 |                          |
| 80                          | <b>RAW-Raamovereenkomst.</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 801110                      | Opstellen van een deelopdracht.                                     | keer         | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 801120                      | Melden van mechanische grondbewerkingen.                            | keer         | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 801130                      | Aanvoeren van materieel.                                            | keer         | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 801140                      | Afvoeren van materieel.                                             | keer         | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 81                          | <b>Inzetten personeel en materieel.</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 811110                      | Inzetten werknemer, groep B, grondwerker wegenbouw.                 | uur          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 811130                      | Inzetten werknemer, groep B, straatmaker II.                        | uur          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 811210                      | Inzetten werknemer, groep C, vakman GWW.                            | uur          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 812210                      | Inzetten hydraulische graafmachine bakinhoud 1 m³.                  | uur          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 812220                      | Inzetten hydraulische graafmachine bakinhoud 2 m³.                  | uur          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 812230                      | Inzetten hydraulische graafm. mini-graver 1,5 ton.                  | uur          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 812240                      | Inzetten hydraulische graafm. midi-graver 6-8 ton.                  | uur          | 24,00F                                      |                                 |                          |
| 812250                      | Inzetten hydraulische rupsgraafmachine bakinhoud 2 m³.              | uur          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 812320                      | Inzetten vrachtauto 8 x 4.                                          | uur          | 100,00F                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 812330                      | Inzetten vrachtauto 6 x 6 met kraan.                                                 | uur          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 812410                      | Inzetten wiellader, ten minste 1 m³.                                                 | uur          | 24,00F                                      |                                 |                          |
| 813120                      | Inzetten motorkettingzaag excl. bediening.                                           | uur          | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 813220                      | Inzetten trilplaat 180 kg, excl. bediening.                                          | uur          | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 816610                      | Inzetten werknemer, verkeersregelaars.                                               | uur          | 160,00F                                     |                                 |                          |
| 82                          | <b>Directiebehoeften.</b>                                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 821110                      | Gebruik directieverblijf.                                                            | week         | 104,00F                                     |                                 |                          |
| 85                          | <b>Diversen.</b>                                                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 851000                      | In kennis stellen aanwonenden.                                                       | keer         | 12,00F                                      |                                 |                          |
| 851010                      | Maatregelen i.v.m. toegang percelen.                                                 | week         | 52,00F                                      |                                 |                          |
| 851020                      | Kosten t.b.v. schoonhouden van de openbare wegen.                                    | week         | 52,00F                                      |                                 |                          |
| 851030                      | Maatregelen i.v.m. afvalcontainers.                                                  | week         | 52,00F                                      |                                 |                          |
| 851040                      | Uitzetten van het werk en controle hoogtes.                                          | keer         | 12,00F                                      |                                 |                          |
| 851050                      | Zorgdragen bouwkundige vooropname.                                                   | st           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 851060                      | Kosten coördinatie e.d. mbt nutsbedrijven.                                           | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 851070                      | Zorgvuldig ontgraven t.b.v. boomwortels.                                             | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 851080                      | Zorgvuldig ontgraven t.b.v. kabels en leidingen.                                     | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 851090                      | Klachtenregistratie.                                                                 | week         | 52,00F                                      |                                 |                          |
| 851110                      | Communicatie m.b.t. aansluiten rioolaansluitingen.                                   | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 851130                      | Kosten coördinatie plaatsen laadpaal.                                                | keer         | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 851160                      | Toepassen tijdelijke afrastering (bouwhekken).                                       | m            | 1.000,00F                                   |                                 |                          |
| 851170                      | In stand houden tijdelijke afrastering.                                              | m*d          | 1.000,00F                                   |                                 |                          |
| 851180                      | Uitzetten werkgrenzen.                                                               | st           | 30,00F                                      |                                 |                          |
| 851190                      | Uitzetten kadastrale grenzen                                                         | st           | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 851200                      | Kosten coördinatie WBL.                                                              | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 851210                      | Kosten coördinatie openbaar vervoer                                                  | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 851220                      | Kosten coördinatie veiligheidsregio.                                                 | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 851230                      | Zorgdragen voor bewonersavond.                                                       | keer         | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 851240                      | Uitzetten nutstracé.                                                                 | st           | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 851250                      | Uitvoeren AERIUS berekening                                                          | keer         | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 851260                      | Zorgdragen beginopname openbare verharding.                                          | keer         | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 851270                      | Markeren van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde planten- en diersoorten. | st           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 86                          | <b>CAR-verzekering</b>                                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 860010                      | Afsluiten CAR-verzekering aannemer.                                                  | keer         | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 87                          | <b>Revisie.</b>                                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 870010                      | Inmeten en verwerken revisiegegevens, bovengronds                                    | st           | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 870020                      | Inmeten en verwerken revisiegegevens, ondergronds                                    | st           | 6,00F                                       |                                 |                          |
|                             | <b>SUBTOTAAL</b>                                                                     |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | TRANSPORT SUBTOTAAL                              |              |                                             |                                 |                          |
| 9                           | Staartposten                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 91                          | Korting                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 919990                      | Korting                                          | %            |                                             |                                 |                          |
| 92                          | Uitvoeringskosten                                |              |                                             |                                 |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                                | %            |                                             |                                 |                          |
| 93                          | Algemene kosten                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 939990                      | Algemene kosten                                  | %            |                                             |                                 |                          |
| 94                          | Winst en risico                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 949990                      | Winst en risico                                  | %            |                                             |                                 |                          |
| 96                          | Bijdragen                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 960010                      | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)                 | %            | 0,15                                        |                                 |                          |
|                             | Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen | EUR          |                                             |                                 |                          |
|                             | Gedaan te                                        |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De 20..                                          |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                               |              |                                             |                                 |                          |