

Algemene informatie

Aanbesteding: Onderhoud openbare verlichting Gemeente Roermond 2026 - 2029
Aanbestedende Dienst: Gemeente Roermond
Referentie: 63568-2025

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Planning

Vraag:

Wij willen u vriendelijk verzoeken rekening te houden met de zomervakantieperiode. In deze periode zijn veel medewerkers met verlof, zowel bij de inschrijvers als bij de leveranciers.

Wij verzoeken u daarom de betreffende periode met 2 tot 4 weken uit te stellen, zodat alle betrokken partijen voldoende gelegenheid hebben om hierop in te spelen. Dit komt ook ten goede aan de opdrachtgever zelf, doordat het de kwaliteit van de inschrijvingen bevordert.

Antwoord:

Wij zijn bereid om de termijn voor het indienen van een inschrijving met 2 weken te verzetten naar 2 oktober 2025 om 09.00 uur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Aanpassing planning

Vraag:

De AD heeft in de vakantieperiode een aanbesteding gepubliceerd. Het inschrijven op een aanbesteding neemt aanzienlijk tijd in beslag, daarnaast zijn niet alle collega's beschikbaar gedurende deze periode. De aanbestedende dienst houdt de wettelijke termijnen aan, maar deze zijn in zijn algemeenheid al krap gezien de onderhavige uitvraag.

Wij verzoeken u daarom om:

- Een 2e vragenronde aan de planning toe te voegen, zodat partijen in de gelegenheid zijn om eventuele nieuwe vragen en wedervragen naar aanleiding van de 1e NvI te stellen.
- De inschrijfdeadline met tenminste 4 weken uit te stellen.

Op die manier bent u ervan verzekerd dat de beste aanbiedingen gedaan worden. Graag uw akkoord en indien niet akkoord, uw motivatie.

Antwoord:

Wij gaan niet in op uw verzoek voor een 2e Nota van Inlichtingen, maar zijn wel bereid om de termijn voor het indienen van een inschrijving met 2 weken te verzetten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

gemeentebeleid vs beoordelingscriteria aanbesteding

Vraag:

Gemeente Roermond is een gemeente die zich gecommitted heeft aan Global Goals, een zogenoemde Global Goals Gemeente waarmee de gemeente Roermond een duidelijk beleidssignaal afgeeft. Via <https://globalgoalsroermond.nl> is hier genummerd info over terug te vinden. In deze aanbesteding is hiervan, behalve een stukje SROI, niets terug te vinden. In de aanbesteding lijkt de laagste prijs lijkt het belangrijkste beoordelingscriterium wat indruist tegen de zelf gestelde Global Goals met nummer 9, 11, 12 en 13. Middels bijvoorbeeld het uitvragen en beoordelen

van LCA documenten en rapportages m.b.t. duurzaamheid zou al een enorme stap gezet worden in deze aanbesteding. Wij vragen AD alsnog een toevoeging aan de aanbesteding te doen waarbij partijen die actief bezig zijn met dezelfde Global Goals als de gemeente Roermond een juiste waardering krijgen (waarom investeren in de doelen van de gemeente als die vervolgens niet gewaardeerd worden). Kan de gemeente daar niet in meegaan dan graag een onderbouwde uitleg waarom niet.

Antwoord:

De door u vernoemde website <https://globalgoalsroermond.nl> is bij het inkoopteam niet bekend en bij interne navraag ook niet meteen in de organisatie op het netvlies. Het is in ieder geval geen instrument dat actief in inkoopprocedures wordt toegepast. De door u gevraagde aanpassing naar een volledig andere gunningsystematiek zorgt voor een aanzienlijke vertraging in dit aanbestedingsproces en zet daarmee de continuïteit van de dienstverlening op dit gebied onder druk. Dat beoordelen wij als niet-acceptabel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Bestekspost 402010

Vraag:

Bij bestekspost 402010 wordt standaard kleur AKZO 150 vernoemd, dit dient AKZO 900 te zijn, kan dit aangepast worden?

Antwoord:

Klopt AKZO 900 is akkoord. Dit is gewijzigd in bestekspost 402010 van "RAW Raamovereenkomst OVL Roermond DEFINITIEF incl NVI nr 1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente
Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Checklist functionele omschrijving armaturen

Vraag:

In Bijlage Checklist functionele omschrijving armaturen vraagt AD om een kofferarmatuur type A op een hoogte van bijna 5 meter met een IK10 waarde. Omdat deze armatuur ruim boven de 4 meter, bijna 5 meter, zit is een IK09 normaal gesproken (ruim) voldoende.

Vraag: Kan AD behalve de IK10 ook de IK09 toestaan voor een kofferarmatuur type A?

Antwoord:

Akkoord vwb IK09. Dit is gewijzigd in "Bijlage Checklist functionele omschrijving armaturen incl NVI nr 1" en bestekspost 402610 van "RAW Raamovereenkomst OVL Roermond DEFINITIEF incl NVI nr 1".

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente
Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Bijlage Checklist functionele omschrijving armaturen

Vraag:

Door AD wordt in de Bijlage Checklist functionele omschrijving armaturen gevraagd om minimale IP65 waarde voor het armatuur. Het is voor AD mogelijk verstandiger om een minimale eis in te stellen van IP66.

Zowel IP65 als IP66 zijn beiden stofdicht (IP6..), maar de waterdichtheid van IP66 t.o.v. IP65 is significant beter. Gezien de huidige, soms extremere, weersomstandigheden waarmee we geconfronteerd worden is IP66 bijna onontbeerlijk. Derhalve willen we AD het advies meegeven om uit te vragen op IP66.

Vraag: Neemt AD het advies over en vraagt ze uit als minimale eis IP66?

Antwoord:

Nee, minimale eis van IP65 blijft gehandhaafd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Checklist functionele omschrijving

Vraag:

In Bijlage Checklist functionele omschrijving armaturen vraagt OG om een CE & ENEC+ certificaat. Hiermee geeft OG duidelijk aan te kiezen voor kwaliteit. Om de kwaliteit nog beter te waarborgen, en ook een garantie richting de toekomst (levensduur van bijvoorbeeld de LEDs), zou het raadzaam zijn om aanvullend ook uit te vragen om een LM79, LM80 & een TM21. Hiermee heeft OG een praktische tool om de voor haar beste armaturen via de installateur aangeboden te krijgen.

Vraag: Kan OG, om de kwaliteit nog beter te waarborgen, ook aanvullend uitvragen om een LM79, LM80 & TM21?

Antwoord:

LM79, LM80 en TM21 is geen vereiste.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente
Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Bestekpost 103110

Vraag:

Werkzaamheden aan een Gietijzeren mast zijn arbeidsintensiever dan aan Staal of Aluminium; kunt u aangeven wat het aandeel aan Gietijzeren masten binnen uw areaal is?

Antwoord:

Ca 1%. De fictieve aantallen mbt arbeid en levering van gietijzeren masten staan weergegeven in de Raamovereenkomst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente
Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Raamovereenkomst 04 algemene beschrijving

Vraag:

Kunt u al een planning geven, hoe de projectmatige vervangingen worden verdeeld?

Antwoord:

Naar alle waarschijnlijkheid worden er jaarlijks 2 deelopdracht hiervan verstrekt recht evenredig verdeeld over de fictieve aantallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

1.9.2 Medewerking aan onderzoek en advies

Vraag:

Heeft u ook al een formulier voor het Bibob-onderzoek, waar de aannemer zich alvast op voor kan bereiden?

Antwoord:

In paragraaf 1.9.2 'Medewerking aan onderzoek en advies' van de leidraad is het volgende opgenomen: op het moment dat daarom wordt gevraagd. Wij gaan er dus van uit dat er geen BIBOB-onderzoek gaat plaats vinden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Bijlage Checklist functionele armaturen

Vraag:

Hierin wordt aangegeven dat de ltd files al ingediend moeten worden bij indiening. Echter in de leidraad staat dat dit niet hoeft. Kunt u aangeven of dat de ltd files wel of niet bij indiening erbij moeten zitten?

Antwoord:

De LTD files dienen bij inschrijving te worden ingediend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad 3.4.1.1.1

Vraag:

Volgens het beschreven aftoppingsmechanisme krijgt de tweede inschrijving 80% van de maximale score indien het verschil met de laagste inschrijving meer dan 20% bedraagt. Kan aanbestedende dienst toelichten welk effect dit mechanisme heeft op de beoordeling van de eerste en tweede inschrijving aangezien de score van de eerste inschrijving ongewijzigd lijkt te blijven en de tweede inschrijving altijd 80% krijgt ongeacht de exacte prijs en wat het beoogde doel is van deze systematiek?

Antwoord:

Juist, het aftopmechanisme kan hier vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Perceel:

P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente
Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad 1.9.2

Vraag:

Het niet meewerken aan een Bibob-onderzoek leidt tot terzijdelegging van de inschrijving. Dit omvat onder meer het invullen van het Bibob-vragenformulier en het verstrekken van aanvullende gegevens, ook ten aanzien van onderaannemers. Aangezien dit een aanzienlijke administratieve belasting met zich meebrengt, gegadigde de bijbehorende inspanningen en kosten moet kunnen afwegen en deze verplichting in vergelijkbare aanbestedingen zelden voorkomt, verzoekt gegadigde aanbestedende dienst toe te lichten (i) wat de specifieke aanleiding of risico-inschatting is die maakt dat in deze aanbesteding een Bibob-onderzoek noodzakelijk wordt geacht, (ii) op welk moment in het aanbestedingsproces het Bibob-formulier daadwerkelijk opgevraagd wordt en (iii) of het Bibob-onderzoek standaard bij alle inschrijvers uitgevoerd wordt of slechts bij de partij aan wie (voorlopig) wordt gegund?

Antwoord:

In paragraaf 1.9.2 'Medewerking aan onderzoek en advies' van de leidraad is het volgende opgenomen: op het moment dat daarom wordt gevraagd. Wij gaan er dus van uit dat er geen BIBOB-onderzoek gaat plaats vinden. Slechts als er een significante aanleiding is om een BIBOB-onderzoek te starten, zullen wij het vragenformulier opvragen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Raamovereenkomst, Versie 4, 14 juli 2025 01 21 10.07

Vraag:

Gegadigde meent dat een vervaltermijn in dit geval onredelijk en disproportioneel is. Is de aanbestedende dienst bereid deze regeling aan te passen in die zin dat bij een redelijke overschrijding alsnog inhoudelijk naar een indexeringsvoorstel kan worden gekeken, of dat een langere (niet-fatale) termijn wordt gehanteerd?

Antwoord:

Uitgangspunt hierin is dat de aannemer met een indexeringsvoorstel komt en wat, na accordering, ingaat op de 1ste dag van het 2e contractjaar enz.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Raamovereenkomst, Versie 4, 14 juli 2025 01 21 10

Vraag:

Bestek 01 21 10 lid 02 Indexering van de prijzen per eenheid van de CBS indexatie GWW 4321 elektrische installatie dekt niet alle indexatieprijzen. Hoe gaat de aanbestedende dienst om met omstandigheden die het gevolg zijn van een oorlog en de inflatie die daarvan mede het gevolg is? U bent bekend met de Intentieverklaring 'Samen doorbouwen in onzekere tijden' vanuit het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties die door de VNG is mede ondertekend? Met name de sterk volatiele prijsbewegingen van brandstof, staal en andere grondstoffen laten zich niet regelen met een

jaarlijkse indexeringsregeling. Het verzoek is om daar rekening mee te houden, bijvoorbeeld door een maandelijkse aanpassing, of door aanpassing van bruto prijslijsten leveranciers? Verzoek om Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2020=100) te gebruiken van het CBS (www.cbs.nl | Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2020=100))

Antwoord:

De CBS indexatie GWW 4321 blijft gehandhaafd. Deze index geeft inzicht in de kostenontwikkeling van elektrische installaties en is samengesteld op basis van onder meer materialen en arbeidskosten van elektrotechnici en gespecialiseerd personeel. Destijds is deze specifieke index gekozen omdat deze de werkzaamheden voor het onderhoud en renovatie van de openbare verlichting het meest compleet samen vat.

De verdeling van deze index is als volgt opgebouwd:

- Elektronische en optische producten: 29%
- Constructies van metaal: 28%
- Arbeid: 23%
- Elektrische apparatuur: 8%
- Betonmortel, betonproducten en 4% bitumineuze producten:
- Metalen: 3%
- Machines en werktuigen: 3%
- Auto's en aanhangers: 1%
- Benzine en smeeroliën 1%

Arbeidskosten worden gebaseerd op gegevens uit verschillende cao's en loonkostenstatistieken en materiaalprijzen op basis van marktprijzen van leveranciers. Bij onvoorziene kostenverhogende omstandigheden is paragraaf 47 van de UAV2012 van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente
Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Raamovereenkomst, Versie 4, 14 juli 2025 01.19.06.05

Vraag:

Bepaald is dat de verantwoordelijkheid zowel directe als indirecte gevolgen omvat. Het is gebruikelijk in de branche dat aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt uitgesloten. Kan aanbestedende dienst toelichten waarom de verantwoordelijkheid voor indirecte gevolgen voldoet aan de eisen van passende en proportionele risicoverdeling zoals neergelegd in voorschrift 3.9 D van de Gids Proportionaliteit en met welke afwegingen deze keuze is gemotiveerd?

Antwoord:

Tijdens uitvoering is de aannemer verantwoordelijk voor de directe en indirecte gevolgen. Na oplevering cq inspectie en de geldende onderhoudstermijn komen de indirecte gevolgen te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Raamovereenkomst, Versie 4, 14 juli 2025 01.16.03.03

Vraag:

De Gids Proportionaliteit schrijft voor om te toetsen of de aansprakelijkheid in het onderhavige geval proportioneel is in verhouding tot de gevraagde prestatie. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen wat gebruikelijk is binnen de branche. Dit in aanmerking genomen en ook conform voorschrift 3.9 D van de Gids Proportionaliteit verzoekt gegadigde om een (overall) proportionele beperking van de aansprakelijkheid en stelt in dat verband voor om de aansprakelijkheid van inschrijver te beperken tot directe schade die de aanbestedende dienst lijdt als gevolg van een aan inschrijver toerekenbare tekortkoming en wel tot een cumulatief maximum van 100% van de opdrachtwaarde per deelopdracht en bovendien aansprakelijkheid voor (voor inschrijver niet verzekerbare) indirecte schade (zoals onder andere indirecte vermogensschade, winstderving, claims van derden) conform gebruik binnen de branche volledig uit te sluiten. Daarmee zal de raamovereenkomst ook (meer) in overeenstemming zijn met voorschrift 3.9

A van de Gids Proportionaliteit dat bepaalt dat het risico belegd dient te worden bij de partij die dat het best kan beheersen of beïnvloeden.

Antwoord:

Wij verwijzen naar de algemene inkoopvoorwaarden van gemeente Roermond.

Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, is de Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover de andere Partij aansprakelijk voor de door de andere Partij geleden dan wel te lijden schade, met dien verstande dat de aansprakelijkheid als volgt beperkt is tot: voor opdrachten waarvan de totale waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,-: €150.000,- per gebeurtenis en € 300.000,- per contractjaar (of gedeelte van een jaar) dat de Overeenkomst van kracht is;

voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 50.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 100.000,-: € 300.000,- per gebeurtenis en € 500.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is;

voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 100.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 150.000,-: € 500.000,- per gebeurtenis en € 1.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is;

voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 150.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 500.000,-: € 1.500.000,- per gebeurtenis en € 3.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is;

voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 500.000,-: € 3.000.000,- per gebeurtenis en € 5.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is.

Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

18 Raamovereenkomst, Versie 4, 14 juli 2025 01.10.02.01

Vraag:

Gegadigde gaat ervan uit dat het verkrijgen van vergunningen geen resultaatsverplichting is maar een inspanningsverplichting. Bijvoorbeeld het risico van bezwaar tegen aangevraagde vergunningen en het daardoor niet verlenen ervan kan in alle redelijkheid niet bij inschrijver neergelegd worden. Kan aanbestedende dienst bevestigen dat voorgaande een juiste aanname is?

Antwoord:

Ja, dat is juist.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Raamovereenkomst, Versie 4, 14 juli 2025 34.22.02.01

Vraag:

De boete is niet gemaximeerd. Gegadigde meent dat een onbeperkte boete disproportioneel kan worden beschouwd en verzoekt aanbestedende dienst een redelijke begrenzing in te voeren, bijvoorbeeld door een percentage van de opdrachtsom als maximumboetebedrag te hanteren.

Antwoord:

De aanbestedende dienst heeft bewust de respons- en hersteltijden van bepaling 342201 opgenomen om te voldoen aan kwaliteit en kwantiteit. De hieraan gekoppelde kortingen zijn niet disproportioneel. Daarnaast is de aanbestedende dienst gebaat bij een aannemer die de respons- en hersteltijden conform bepaling 342201 uitvoert. De aannemer heeft dit "zelf" in de hand. Kortingen worden daarom niet gemaximaliseerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente
Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Raamovereenkomst, Versie 4, 14 juli 2025 1. Algemeen 05.2

Vraag:

Kan aanbestedende dienst bevestigen dat verlenging geschiedt na overleg en
overeenstemming met inschrijver?

Antwoord:

Dit wordt aangepast naar tweezijdig, dus met instemming van beide partijen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente
Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Raamovereenkomst, Versie 4, 14 juli 2025 2.2. Nadere beschrijving 3.
bepalingen 01.01.13.13

Vraag:

Kan aanbestedende dienst bevestigen dat onder “bedrijfsschade” in dit
verband niet wordt verstaan gevolgschade, indirecte schade of winstderving,
en dat deze vormen van schade derhalve niet voor rekening van de aannemer

komen? Dit ter bevestiging dat voldaan wordt aan voorschrift 3.9 D van de Gids Proportionaliteit en daarmee aan een proportionele beperking van de aansprakelijkheid van de inschrijver.

Antwoord:

Tijdens uitvoering is de aannemer verantwoordelijk voor de directe en indirecte gevolgen. Na oplevering cq inspectie en de geldende onderhoudstermijn komen de indirecte gevolgen te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Raamovereenkomst, Versie 4, 14 juli 2025 2.1. Algemene gegevens 06 Hoeveelheden

Vraag:

Kan aanbestedende dienst aangeven met welke onnauwkeurigheidsmarge er gerekend moet worden?

Antwoord:

Nee dit is niet uit te drukken in percentages. Het betreft een Raamovereenkomst met fictieve aantallen en deze zijn naar eer en geweten en ervaringscijfers geformuleerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Raamovereenkomst, Versie 4, 14 juli 2025 1. Algemeen 09

Vraag:
De opdrachtnemer is verplicht om minimaal 2% van de totale opdrachtwaarde in te zetten ten behoeve van SROI. Kan aanbestedende dienst toelichten hoe de SROI verplichting kan worden ingevuld als de opdrachtwaarde over het geheel en per deelopdracht niet vaststaan?

Antwoord:
U kunt uitgaan van een waarde van EUR 950.000 per jaar

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Raamovereenkomst, Versie 4, 14 juli 2025 1. Algemeen 08.1

Vraag:
Wordt de datum genoemd in § 1.05 lid 1 bedoeld (in plaats van lid 2)?"

Antwoord:
Ja dit is gewijzigd in "RAW Raamovereenkomst OVL Roermond DEFINITIEF incl NVI nr 1".

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente
Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Aankondiging, 8 augustus 2025 en Inschrijvingsleidraad, V.1.1, 8 augustus 2025 1.5

Vraag:

Noch in de aankondiging van de opdracht noch in de leidraad wordt een waarde vermeld. Het is verplicht om in de aankondiging van de opdracht de geraamde waarde van de raamovereenkomst te vermelden als ook de geraamde waarde van de onder deze overeenkomst te verstrekken deelopdrachten.

Antwoord:

U kunt uitgaan van een waarde van EUR 950.000 per jaar

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente
Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

26

Onderwerp:

34 22 02 KORTINGEN lid 01

Vraag:

De kortingen zijn extreem hoog en staan niet in verhouding wat je per handeling betaald krijgt. Kan de AD de kortingen om deze reden verlagen?

Antwoord:

De aanbestedende dienst heeft bewust de respons- en hersteltijden van bepaling 342201 opgenomen om te voldoen aan kwaliteit en kwantiteit. De hieraan gekoppelde kortingen zijn niet disproportioneel. Daarnaast is de aanbestedende dienst gebaat bij een aannemer die de respons- en hersteltijden conform bepaling 342201 uitvoert. De aannemer heeft dit "zelf" in de hand. Kortingen worden daarom niet gemaximaliseerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Overleggen

Vraag:

De kosten van de overleggen, op locatie gemeente Roermond, dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen en/of in de staartposten. Duur overleg 1,5 uur.

Het is voor partijen vooraf niet in te schatten welke posten zullen worden afgeroepen. Inschrijvers kunnen hiermee niet weten in welke posten deze overleggen moeten worden opgenomen. Wij verzoeken u een post aan te maken voor deze overleggen

Antwoord:

Met de eenheden benoemt in paragraaf 04 kan de inschrijver dit prima berekenen en verwerken in de besteksposten en/of staartposten

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente
Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad Meerjarig onderhoud OVL Roermond

Vraag:

Kan de gemeente aangeven of er overwogen is om in de gunningsformule te sturen op Total Cost of Ownership (TCO), in plaats van enkel op aanschafprijs, zodat onderhoud, energieverbruik en levensduur meegewogen worden? Kan u uw visie voor de komende jaren hierover toelichten?

Antwoord:

Dit is overwogen, maar uiteindelijk gekozen voor het gunningscriteria "Laagste prijs". De aangeboden kwaliteit is nauwgezet in het bestek vastgelegd en er zijn geen andere criteria onderkend die een significant onderscheidend vermogen tussen inschrijvers kunnen genereren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente
Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad Meerjarig onderhoud OVL Roermond

Vraag:

Kan de gemeente toelichten waarom er uitsluitend op prijs wordt gegund, en of de gemeente heeft overwogen om naast prijs ook kwaliteit en duurzaamheid als gunningscriteria mee te nemen?

Antwoord:

Dit is overwogen, maar uiteindelijk gekozen voor het gunningscriteria "Laagste prijs". De aangeboden kwaliteit is nauwgezet in het bestek vastgelegd en er zijn geen andere criteria onderkend die een significant onderscheidend vermogen tussen inschrijvers kunnen genereren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Bijlage Checklist functionele omschrijving armaturen & bestek

Vraag:

Is de gemeente voornemens om in de toekomst een telemanagementsysteem te gebruiken? Indien ja, kan de gemeente specificeren welk systeem dit betreft, zodat wij de armaturen hierop kunnen voorbereiden?

Antwoord:

Dit is vooralsnog niet aan de orde, maar kan mogelijk wel in de toekomst worden toegepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Bijlage Checklist functionele omschrijving armaturen & bestek

Vraag:

Kan de gemeente aangeven of armaturen voorzien dienen te worden van een digitale identificatie (bijvoorbeeld via een Service Tag of QR-code) ten behoeve van beheer en onderhoud, of dat een conventioneel label volstaat?

Antwoord:

Een digitale identificatie is niet vereist. De (nieuwe) armaturen staan geregistreerd in het OVL beheersysteem Ciytview.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Bijlage Checklist functionele omschrijving armaturen & bestek

Vraag:

In het bestek wordt niet specifiek gevraagd om Zhaga connectoren op de armaturen. Om de gemeente in de toekomst maximale flexibiliteit te bieden voor het aansluiten van sensoren en smart city toepassingen, zou het raadzaam zijn om armaturen standaard uit te rusten met Zhaga Book 18 connectoren. Is de gemeente bereid om deze eis of optie toe te voegen, zodat de armaturen toekomstbestendig zijn en eenvoudig kunnen worden uitgebreid met telemanagement of andere functionaliteiten? Zo ja, kan de AD bevestigen dat de armaturen D4i gecertificeerd dienen te zijn?

Antwoord:

Dit is vooralsnog niet aan de orde, maar kan mogelijk wel in de toekomst worden toegepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente
Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Bijlage Checklist functionele omschrijving armaturen

Vraag:

Kan de AD bevestigen dat alle profielen in 4000K moeten worden uitgevoerd? Doorgaans worden armaturen op lage masten, met hoge P-classes en/of kegelarmaturen namelijk uitgevoerd in 3000K.

Antwoord:

Ja, de standaard lampkleur is 4000 K, uitzonderingen daar gelaten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente
Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Raamovereenkomst bestekspost 405330

Vraag:

Kan de AD bevestigen dat kabeltype H07BQ-F 3x1.5mm² voldoet aan de eisen binnen de besteksposten 4026?

Antwoord:

Akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente
Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Raamovereenkomst bestekspost 405330

Vraag:

Kan de AD bevestigen dat kabeltype H07RN-F 3x1.5mm2 voldoet aan de eisen binnen de besteksposten 4026?

Antwoord:

Akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente
Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Weekposten

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de genoemde weekposten zoals
101020 Het instandhouden van de 24-uurs storingswachtdienst
711010 Ter beschikking stellen van een opslagruimte

gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst in opdracht gegeven
zullen worden?

Antwoord:

Ja, per vierwekelijkse termijnstaat worden deze "week-posten" automatisch
toegevoegd op de termijnstaat via het OVL beheersysteem Cityview.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente
Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Planning

Vraag:

Kunt u aangeven dat indien de beantwoording van de vragen leidt tot
aanvullende vragen tot wanneer deze gesteld kunnen worden?

Antwoord:

De termijn voor het indienen van een inschrijving is met 2 weken verlengd;
mochten de reeds beantwoorde vragen nog onduidelijk zijn, kunt u hier
vragen over stellen. Wij zullen deze vragen beantwoorden als hier noodzaak
voor is, zulks ter beoordeling van de aanbestedende dienst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Kortingen

Vraag:

U geeft een korting van €250 bij prioriteit hoog en prioriteit middel. De hoogte staat niet in verhouding tot de te factureren som voor het werk en de door de gemeente geleden schade. Wij verzoeken u de som te halveren en deze te maximaliseren tot de helft van de opdrachtsom voor de activiteit waarvoor de korting wordt opgelegd.

Antwoord:

Niet akkoord, zie oa ook antwoord vraag 19.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
39

Onderwerp:
4.3 Indeling en ondertekening van de inschrijving - Ondertekening

Vraag:

Ten minste het inschrijfbiljet wordt voorzien van een handtekening van de vertegenwoordigingsbevoegde persoon, ingescand en bij inschrijving ingediend.

Tegenwoordig geschiedt ondertekening vrijwel altijd middels een digitale handtekening. Wij verzoeken u bijgaande bepaling te wijzigen en digitale

ondertekening toe te staan.

Antwoord:

Akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente
Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Armaturen C/D/E/F/G

Vraag:

De AD verwijst naar een minimale slagvastheid van IK09 bij armatuur C t/m G.

- i) Betreft dit de behuizing of ander? Graag uw toelichting.
- ii) Als dit het lichtdoorlatend onderdeel is van de behuizing: is het gebruik van Safety Glass ook toegestaan? Zo niet, gaarne een toelichting.

Antwoord:

Het gehele armatuur an sich dient IK09 te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente
Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Armaturen A t/m G

Vraag:

In Checklist functionele omschrijving armaturen staat bij armaturen A t/m G "Standaardkleur". Wij gaan ervan uit dat dit verwijst naar de standaardkleur van de leverancier en dat leverancier deze kan bepalen. Wij verzoeken u dit te bevestigen. Indien niet correct, graag uw verduidelijking per armatuurtype.

Antwoord:

Akkoord, standaardkleur van het desbetreffende armatuur van de leverancier.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente
Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Armatuur A

Vraag:

Stel dat armatuur A een koffer is: betreft IK10 alleen de behuizing? Graag uw toelichting.

Antwoord:

Koffer, zie bestekspost 402610 en "Bijlage Checklist functionele omschrijving armaturen incl NVI nr 1 en antwoord vraag 5 (IK09).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Perceel: P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
43

Onderwerp:
Armatuur A

Vraag:
Betreft armatuur A een koffer of een paaltop?

Antwoord:
Koffer, zie bestekspost 402610 en "Bijlage Checklist functionele omschrijving armaturen incl NVI nr 1

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Perceel: P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
44

Onderwerp:
Aftoppen

Vraag:
Voor Inschrijver is het niet helder waarom het aftoppen ervoor zorgt dat extreem laag inschrijven niet als zodanig beoordeeld wordt. Er wordt immers gegund op laatste prijs, waardoor een 2e altijd 2e zal blijven, ongeacht hoeveel er afgeweken wordt van de nummer 1. Hiermee voorkomt u extreem lage inschrijvingen niet.
Wij verzoeken u dit nader toe te lichten.

Antwoord:
Juist, het aftopmechanisme kan hier vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente
Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

46

Onderwerp:

34 14 01 GARANTIE STAND VAN DE MASTEN

Vraag:

De aannemer garandeert gedurende zes maanden na oplevering van het werk een afwijking van ten hoogste 1,0% van de voorgeschreven stand van de lichtmasten. De scheefstand dient te worden hersteld binnen twee weken na schriftelijke.

1% is in de parktijk nauwlijks meetbaar, wij verzoeken u dit aan te passen naar 5%
melding van de directie.

Antwoord:

De aanbestedende dienst past is aan naar 2%. Dit is gewijzigd in "RAW Raamovereenkomst OVL Roermond DEFINITIEF incl NVI nr 1".

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente
Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.
47

Onderwerp:
Rangorde

Vraag:

Er is geen rangorde opgenomen in de bijlagen van de overeenkomst. Er zijn wel bijlagen genoemd.

- 1) Wij verzoeken u een rangorde aan te geven van de verstrekte documenten/
- 2) Worden de bijlage en het bestek aangepast n.a.v. de NVI

Antwoord:

"1) Rangorde:

- a. nota van inlichtingen d.d. <datum>
 - b. aanbestedingsdocument “<naam opdracht>” kenmerk <kenmerk>, versie <nr.>, d.d. <datum>
 - c. <eventueel aanvullen>
 - d. Inkoopvoorwaarden gemeente Roermond
 - e. inschrijving <naam leverancier - ondernemer> d.d. <datum>
- 2) Ja, de besteksdocumenten worden aangepast als daar vanuit de Nota van Inlichting aanleiding toe is. "

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.
48

Onderwerp:
UAV 2012

Vraag:

De UAV 2012 is van toepassing zie RAW Overeenkomst bladnummer 3, nr. 02. . Kan worden bevestigd dat UAV 2012 en niet UAV 2012 (versie 2025) van toepassing wordt verklaard? Zo ja, kan tevens worden bevestigd dat openbare verlichting geen een bouwwerk in de zin van de Wet kwaliteitsborging voor Bouwen, en dat er wordt afgeweken van artikel 7:758 lid 4 door overeenkomstig het toepasselijke artikel 7:758 lid 3 van

toepassing te verklaren?

Antwoord:

Ja, de UAV 2012 (niet zijnde versie 2025) is van toepassing. Openbare verplichting kwalificeert niet als een werk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Kortingen

Vraag:

De kortingen zoals aangegeven in artikel 34 22 02 van het RAW bestek worden niet gemaximaliseerd. Op grond van de Aanbestedingswet moet aansprakelijkheid en vrijwaring in redelijke verhouding staan tot de aard van de opdracht. Bij onbeperkte boetebeding is dat niet het geval. Dat is in strijd met de Aanbestedingswet, in het bijzonder art. 1.10 lid 2 en 4 en ook voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit is hierover ook zeer duidelijk. Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst dan ook om de kortingen in het bestek te maximaliseren.

Antwoord:

De aanbestedende dienst heeft bewust de respons- en hersteltijden van bepaling 342201 opgenomen om te voldoen aan kwaliteit en kwantiteit. De hieraan gekoppelde kortingen zijn niet disproportioneel. Daarnaast is de aanbestedende dienst gebaat bij een aannemer die de respons- en hersteltijden conform bepaling 342201 uitvoert. De aannemer heeft dit "zelf" in de hand. Kortingen worden daarom niet gemaximaliseerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente
Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

50

Onderwerp:

4.3 Indeling en ondertekening van de inschrijving- in te dienen documenten

Vraag:

U geeft hier 3 documenten aan welke ingediend dienen te worden. Deze lijkt incompleet en komt niet overeen met de documenten welke in tenderned worden vereist.

Wij verzoeken u een uitputtende lijst te verstrekken van de bij inschrijving in te dienen documenten.

Antwoord:

Tenderned is leidend, maar er is feitelijk geen verschil tussen de leidraad en Tenderned.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud openbare verlichting Gemeente
Roermond 2026 - 2029

Beantwoord op: 4 sep 2025