

Bijlage V - Checklist Functionaliteiten vanuit archiefbeheer

Checklist noodzakelijke functionaliteit voor archiefbeheer in applicaties (eisen uit de NEN-ISO 16175-1)

Checklist Noodzakelijke functionaliteit voor archiefbeheer (NEN-ISO 16175-1/2:2020) in applicaties
Applicatie moet resultaattype kunnen invoeren op dossierniveau (Vanuit de I-Navigator)
Applicatie moet bewaartermijnen per resultaattype kunnen ingeven (R2.1.1) + wijzigen van deze bewaartermijn in applicatie moet mogelijk zijn (Vanuit de I-Navigator)
Applicatie moet een V-lijst kunnen samenstellen (op basis van de toegevoegde metadata) en deze kunnen exporteren (naar zaaksysteem) (R2.1.5 / R2.1.2)
Applicatie moet de query kunnen opslaan zoals die naar de v-lijst is geëxporteerd (R2.1.2)
Applicatie moet kunnen vernietigen van de door de query geselecteerde dossiers + V-lijst
Applicatie moet bij vernietiging zowel: 1. Documenten 2. Metadata 3. Logging data 4. Systeem berichten vernietigen op alle opslaglocaties (R2.1.6)
Applicatie moet een B-lijst kunnen samenstellen en exporteren en hierbij ook de juiste meta-data kunnen toevoegen (Naar zaaksysteem) (tbv overbrenging)
Applicatie moet de query kunnen opslaan zoals die naar de B-lijst is geëxporteerd
Applicatie moet kunnen exporten van de door de query geselecteerde dossiers + B-lijst naar locatie tbv blijvende bewaring (R2.1.7 / R2.2.1)
Applicatie moet bij export zowel: 1. Documenten 2. Metadata 3. Logging data 4. Systeem berichten exporteren (R2.2.2)
Applicatie behoort archiefstukken te kunnen vernietigen na succesvolle export/migratie (R2.2.6)
Kan in de applicatie noodzakelijke metadata zowel automatisch als handmatig (R1.2.4), worden ingevoerd (R1.1.1/R1.2.1) (dekking tijd, plaats)
Applicatie moet de vooraf vastgestelde bestandsformaten ondersteunen (R1.2.6) en ook output moet in dit format zijn (R4.1.2). Open standaarden ondersteunen
Applicatie moet relaties kunnen leggen tussen archiefstukken zowel op individueel als aggregatie niveau en dit aan de bedrijfscontext kunnen koppelen (1.3.1)
Applicatie moet wijzigingen kunnen loggen en daarbij ook de juiste metadata loggen (wie, wat, waar is aangepast?)
Applicatie moet mogelijkheid hebben om op te slaan op individueel en aggregatieniveau en op beide niveaus een uniek indentificatiecode toe te wijzen
Applicatie moet actoren hulpmiddelen verschaffen voor het zoeken en opvragen van archief en metadata (R4.1.1)(Zoekfunctie)