

Behoort bij: 51985-2024

Rovk Meerjarig Onderhoud bomen

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD NIET VRIJ UITGROEIENDE BOMEN				
10	Niet vrij uitgroeiend - BEGELEIDINGSSNOEI				
100	Begeleidingssnoei - verwaarloosd boombeeld				
1000	<u>Verwaarloosd - bereikbaar met hoogwerker</u>				
100010	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, <6 m	st	40,00F		
100020	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 6-9 m	st	120,00F		
100030	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 9-12 m	st	200,00F		
100040	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 12-15 m	st	150,00F		
100050	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 15-18 m	st	80,00F		
100060	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 18-24 m	st	20,00F		
1001	<u>Verwaarloosd - niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
100110	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, <6 m	st	10,00F		
100120	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 6-9 m	st	10,00F		
100130	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 9-12 m	st	20,00F		
100140	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 12-15 m	st	20,00F		
100150	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 15-18 m	st	10,00F		
100160	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 18-24 m	st	10,00F		
101	Begeleidingssnoei - achterstallig boombeeld				
1010	<u>Achterstallig - bereikbaar met hoogwerker</u>				
101010	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, <6m	st	600,00F		
101020	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 6-9m	st	900,00F		
101030	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 9-12m	st	500,00F		
101040	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 12-15m	st	500,00F		
101050	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 15-18m	st	300,00F		
101060	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 18-24m	st	80,00F		
1011	<u>Achterstallig - niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
101110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, <6m	st	30,00F		
101120	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 6-9m	st	80,00F		
101130	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 9-12m	st	50,00F		
101140	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 12-15m	st	90,00F		
101150	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 15-18m	st	30,00F		
101160	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 18-24m	st	10,00F		
102	Begeleidingssnoei - aanvaard boombeeld				
1020	<u>Aanvaard - bereikbaar met hoogwerker</u>				
102010	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld, <6 m	st	700,00F		
102020	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld, 6-9 m	st	750,00F		
102030	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld, 9-12 m	st	350,00F		
102040	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld, 12-15 m	st	200,00F		
102050	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld, 15-18 m	st	200,00F		
102060	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld, 18-24 m	st	80,00F		
1021	<u>Aanvaard - niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
102110	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld, <6 m	st	110,00F		
102120	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld, 6-9 m	st	100,00F		
102130	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld, 9-12 m	st	50,00F		
102140	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld, 12-15 m	st	20,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
102150	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld, 15-18 m	st	20,00F		
102160	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld, 18-24 m	st	10,00F		
11	Niet vrij uitgroeiend - ONDERHOUDSSNOEI				
111	Onderhoudssnoei - achterstallig boombeeld				
1110	<u>Achterstallig - bereikbaar met hoogwerker</u>				
111010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, <6 m	st	20,00F		
111020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 6-9 m	st	150,00F		
111030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 9-12 m	st	400,00F		
111040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 12-15 m	st	800,00F		
111050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 15-18 m	st	550,00F		
111060	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 18-24 m	st	550,00F		
111070	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, >24 m	st	150,00F		
1111	<u>Achterstallig - niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
111110	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, <6 m	st	20,00F		
111120	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 6-9 m	st	150,00F		
111130	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 9-12 m	st	400,00F		
111140	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 12-15 m	st	800,00F		
111150	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 15-18 m	st	550,00F		
111160	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 18-24 m	st	550,00F		
111170	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, >24 m	st	150,00F		
112	Onderhoudssnoei - aanvaard boombeeld				
1120	<u>Aanvaard - bereikbaar met hoogwerker</u>				
112010	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld, <6 m	st	20,00F		
112020	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld, 6-9 m	st	150,00F		
112030	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld, 9-12 m	st	400,00F		
112040	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld, 12-15 m	st	800,00F		
112050	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld, 15-18 m	st	550,00F		
112060	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld, 18-24 m	st	550,00F		
112070	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld, >24 m	st	150,00F		
1121	<u>Aanvaard - niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
112110	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld, <6 m	st	10,00F		
112120	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld, 6-9 m	st	10,00F		
112130	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld, 9-12 m	st	30,00F		
112140	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld, 12-15 m	st	50,00F		
112150	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld, 15-18 m	st	40,00F		
112160	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld, 18-24 m	st	20,00F		
112170	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld, >24 m	st	20,00F		
2	ONDERHOUD VRIJ UITGROEIENDE BOMEN				
21	Vrij uitgroeiend - ONDERHOUDSSNOEI				
211	Onderhoudssnoei - achterstallig boombeeld				
2110	<u>Achterstallig - bereikbaar met hoogwerker</u>				
211010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, <6 m	st	180,00F		
211020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 6-9 m	st	220,00F		
211030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 9-12 m	st	200,00F		
211040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 12-15 m	st	260,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 15-18 m	st	150,00F		
211060	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 18-24 m	st	20,00F		
211070	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, >24 m	st	30,00F		
2111	<u>Achterstallig - niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
211110	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, <6 m	st	20,00F		
211120	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 6-9 m	st	30,00F		
211130	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 9-12 m	st	20,00F		
211140	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 12-15 m	st	30,00F		
211150	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 15-18 m	st	20,00F		
211160	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 18-24 m	st	20,00F		
211170	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, >24 m	st	10,00F		
212	Onderhoudssnoei - aanvaard boombeeld				
2120	<u>Aanvaard - bereikbaar met hoogwerker</u>				
212010	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld, <6 m	st	180,00F		
212020	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld, 6-9 m	st	220,00F		
212030	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld, 9-12 m	st	200,00F		
212040	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld, 12-15 m	st	260,00F		
212050	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld, 15-18 m	st	150,00F		
212060	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld, 18-24 m	st	120,00F		
212070	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld, >24 m	st	30,00F		
2121	<u>Aanvaard - niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
212110	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld, <6 m	st	20,00F		
212120	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld, 6-9 m	st	30,00F		
212130	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld, 9-12 m	st	20,00F		
212140	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld, 12-15 m	st	30,00F		
212150	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld, 15-18 m	st	20,00F		
212160	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld, 18-24 m	st	20,00F		
212170	Onderhoudssnoei aanvaard boombeeld, >24 m	st	10,00F		
3	ONDERHOUD VORMBOMEN				
30	Vormbomen - KNOTTEN (knotbomen)				
300	Knotten - knotbomen - 1x per jaar				
3000	<u>1x per jaar - bereikbaar met hoogwerker</u>				
300010	Knotten vormbomen, <6 m	st	20,00F		
300020	Knotten vormbomen, 6-9 m	st	20,00F		
300030	Knotten vormbomen, >9 m	st	20,00F		
3001	<u>1x per jaar - niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
300110	Knotten vormbomen, <6 m	st	20,00F		
300120	Knotten vormbomen, 6-9 m	st	20,00F		
300130	Knotten vormbomen, >9 m	st	20,00F		
301	Knotten - knotbomen - 1x per 2 jaar				
3010	<u>1x per 2 jaar - bereikbaar met hoogwerker</u>				
301010	Knotten vormbomen, <6 m	st	20,00F		
301020	Knotten vormbomen, 6-9 m	st	20,00F		
301030	Knotten vormbomen, >9 m	st	20,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3011	<u>1x per 2 jaar - niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
301110	Knotten vormbomen, <6 m	st	10,00F		
301120	Knotten vormbomen, 6-9 m	st	10,00F		
301130	Knotten vormbomen, >9 m	st	10,00F		
302	Knotten - knotbomen - 1x per 3 jaar				
3020	<u>1x per 3 jaar - bereikbaar met hoogwerker</u>				
302010	Knotten vormbomen, <6 m	st	100,00F		
302020	Knotten vormbomen, 6-9 m	st	20,00F		
302030	Knotten vormbomen, >9 m	st	20,00F		
3021	<u>1x per 3 jaar - niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
302110	Knotten vormbomen, <6 m	st	10,00F		
302120	Knotten vormbomen, 6-9 m	st	10,00F		
302130	Knotten vormbomen, >9 m	st	10,00F		
303	Knotten - knotbomen - 1x per 4 jaar				
3030	<u>1x per 4 jaar - bereikbaar met hoogwerker</u>				
303010	Knotten vormbomen, <6 m	st	100,00F		
303020	Knotten vormbomen, 6-9 m	st	20,00F		
303030	Knotten vormbomen, >9 m	st	20,00F		
3031	<u>1x per 4 jaar - niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
303110	Knotten vormbomen, <6 m	st	10,00F		
303120	Knotten vormbomen, 6-9 m	st	10,00F		
303130	Knotten vormbomen, >9 m	st	10,00F		
304	Knotten - knotbomen - 1x per 6 jaar				
3040	<u>1x per 6 jaar - bereikbaar met hoogwerker</u>				
304010	Knotten vormbomen, <6 m	st	100,00F		
304020	Knotten vormbomen, 6-9 m	st	20,00F		
304030	Knotten vormbomen, >9 m	st	20,00F		
3041	<u>1x per 6 jaar - niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
304110	Knotten vormbomen, <6 m	st	20,00F		
304120	Knotten vormbomen, 6-9 m	st	20,00F		
304130	Knotten vormbomen, >9 m	st	20,00F		
31	Vormbomen - KNOTTEN (gekandelaberde bomen)				
311	Knotten - gekande. bomen - 1x per 2 jaar				
3110	<u>1x per 2 jaar - bereikbaar met hoogwerker</u>				
311010	Knotten gekandelaberde bomen, <6 m	st	20,00F		
311020	Knotten gekandelaberde bomen, 6-9 m	st	20,00F		
311030	Knotten gekandelaberde bomen, >9 m	st	20,00F		
3111	<u>1x per 2 jaar - niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
311110	Knotten gekandelaberde bomen, <6 m	st	20,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311120	Knotten gekandelaberde bomen, 6-9 m	st	20,00F		
311130	Knotten gekandelaberde bomen, >9 m	st	20,00F		
312	Knotten - gekande. bomen - 1x per 3 jaar				
3120	<u>1x per 3 jaar - bereikbaar met hoogwerker</u>				
312010	Knotten gekandelaberde bomen, <6 m	st	20,00F		
312020	Knotten gekandelaberde bomen, 6-9 m	st	20,00F		
312030	Knotten gekandelaberde bomen, >9 m	st	20,00F		
3121	<u>1x per 3 jaar - niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
312110	Knotten gekandelaberde bomen, <6 m	st	20,00F		
312120	Knotten gekandelaberde bomen, 6-9 m	st	20,00F		
312130	Knotten gekandelaberde bomen, >9 m	st	20,00F		
313	Knotten - gekande. bomen - 1x per 4 jaar				
3130	<u>1x per 4 jaar - bereikbaar met hoogwerker</u>				
313010	Knotten gekandelaberde bomen, <6 m	st	20,00F		
313020	Knotten gekandelaberde bomen, 6-9 m	st	20,00F		
313030	Knotten gekandelaberde bomen, >9 m	st	20,00F		
3131	<u>1x per 4 jaar - niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
313110	Knotten gekandelaberde bomen, <6 m	st	20,00F		
313120	Knotten gekandelaberde bomen, 6-9 m	st	20,00F		
313130	Knotten gekandelaberde bomen, >9 m	st	20,00F		
32	Vormbomen - KANDELABEREN				
3200	<u>Kandelaberen - bereikbaar met hoogwerker</u>				
320020	Kandelaberen bomen, 6-9 m	st	10,00F		
320030	Kandelaberen bomen, 9-12 m	st	10,00F		
320040	Kandelaberen bomen, 12-15 m	st	10,00F		
320050	Kandelaberen bomen, 15-18 m	st	10,00F		
320060	Kandelaberen bomen, >18 m	st	10,00F		
3201	<u>Kandelaberen - niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
320120	Kandelaberen bomen, 6-9 m	st	10,00F		
320130	Kandelaberen bomen, 9-12 m	st	10,00F		
320140	Kandelaberen bomen, 12-15 m	st	10,00F		
320150	Kandelaberen bomen, 15-18 m	st	10,00F		
320160	Kandelaberen bomen, >18 m	st	10,00F		
33	Vormbomen - SNOEIEN				
330	Snoeien - leibomen				
3300	<u>Snoeien leibomen - bereikbaar met hoogwerker</u>				
330010	Snoei leibomen, <3 m.	st	10,00F		
330020	Snoei leibomen, 3-6 m.	st	20,00F		
330030	Snoei leibomen, >6 m.	st	10,00F		
34	Vormbomen - SCHEREN				

BESTEK- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
340	Scheren - 1x per jaar				
3400	<u>1x per jaar - bereikbaar met hoogwerker</u>				
340010	Scheren vormbomen, <3 m	st	10,00F		
340020	Scheren vormbomen, 3-6 m	st	10,00F		
340030	Scheren vormbomen, >6 m	st	10,00F		
341	Scheren - 2x per jaar				
3410	<u>2x per jaar - bereikbaar met hoogwerker</u>				
341010	Scheren vormbomen, <3 m	st	10,00F		
341020	Scheren vormbomen, 3-6 m	st	10,00F		
341030	Scheren vormbomen, >6 m	st	10,00F		
4	CONTROLE BOMEN				
40	Controle - ONDERHOUDSTOESTAND				
400	Onderhoudstoestand - VOOR SNOEI				
400010	Controle onderh.toest., vóór snoei, <200 stuks	st	2.000,00F		
400020	Controle onder.toest., vóór snoei, 200-500 stuks	st	7.000,00F		
400030	Controle onderh.toest., vóór snoei, >500 stuks	st	4.000,00F		
401	Onderhoudstoestand - DIRECT NA SNOEI				
401010	Controle onderh.toest., na snoei, <200 stuks	st	2.000,00F		
401020	Controle onder.toest., na snoei, 200-500 stuks	st	7.000,00F		
401030	Controle onderh.toest., na snoei, >500 stuks	st	4.000,00F		
41	Controle - BOOMVEILIGHEID				
410010	Uitvoeren Nader Technisch Onderzoek, <10 stuks	st	80,00F		
410020	Uitvoeren Nader Technisch Onderzoek, 10-20 stuks	st	80,00F		
410030	Uitvoeren Nader Technisch Onderzoek, >20 stuks	st	80,00F		
42	Controle - MASSARIA-AANTASTING				
4200	<u>Controle - bereikbaar met hoogwerker</u>				
420010	Controle bomen op massaria-aantasting, 9-12 m.	st	50,00F		
420020	Controle bomen op massaria-aantasting, 12-15 m.	st	50,00F		
420030	Controle bomen op massaria-aantasting, 15-18 m.	st	50,00F		
420040	Controle bomen op massaria-aantasting, 18-24 m.	st	50,00F		
420050	Controle bomen op massaria-aantasting, >24 m.	st	50,00F		
4201	<u>Controle - niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
420110	Controle bomen op massaria-aantasting, 9-12 m.	st	50,00F		
420120	Controle bomen op massaria-aantasting, 12-15 m.	st	50,00F		
420130	Controle bomen op massaria-aantasting, 15-18 m.	st	50,00F		
420140	Controle bomen op massaria-aantasting, 18-24 m.	st	50,00F		
420150	Controle bomen op massaria-aantasting, >24 m.	st	50,00F		
5	RENOVATIE				
50	Renovatie - VERWIJDEREN				
500	Verwijderen - BOMEN (ROOIEN)				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5000	<u>Rooien bomen - vrije val mogelijk</u>				
500010	Rooien bomen, stamdiam. <0,2 m.	st	350,00F		
500020	Rooien bomen, stamdiam. 0,2-0,3 m.	st	350,00F		
500030	Rooien bomen, stamdiam. 0,3-0,5 m.	st	350,00F		
500040	Rooien bomen, stamdiam. 0,5-1,0 m.	st	350,00F		
500050	Rooien bomen, stamdiam. >1,0 m.	st	350,00F		
5001	<u>Rooien bomen - géén vrije val mogelijk</u>				
500110	Rooien bomen, stamdiam. <0,2 m.	st	50,00F		
500120	Rooien bomen, stamdiam. 0,2-0,3 m.	st	10,00F		
500130	Rooien bomen, stamdiam. 0,3-0,5 m.	st	10,00F		
500140	Rooien bomen, stamdiam. 0,5-1,0 m.	st	10,00F		
500150	Rooien bomen, stamdiam. >1,0 m.	st	10,00F		
501	Verwijderen - BOMEN (VELLEN)				
5010	<u>Vellen bomen - vrije val mogelijk</u>				
501010	Vellen bomen, stamdiam. <0,2 m.	st	50,00F		
501020	Vellen bomen, stamdiam. 0,2-0,3 m.	st	60,00F		
501030	Vellen bomen, stamdiam. 0,3-0,5 m.	st	80,00F		
501040	Vellen bomen, stamdiam. 0,5-1,0 m.	st	30,00F		
501050	Vellen bomen, stamdiam. >1,0 m.	st	30,00F		
5011	<u>Vellen bomen - géén vrije val mogelijk</u>				
501110	Vellen bomen, stamdiam. <0,2 m.	st	50,00F		
501120	Vellen bomen, stamdiam. 0,2-0,3 m.	st	10,00F		
501130	Vellen bomen, stamdiam. 0,3-0,5 m.	st	10,00F		
501140	Vellen bomen, stamdiam. 0,5-1,0 m.	st	10,00F		
501150	Vellen bomen, stamdiam. >1,0 m.	st	10,00F		
502	Verwijderen - STOB BEN				
5020	<u>Verwijderen stobben - bereikbaar met tractor</u>				
502010	Verwijderen stobben, diam. <0,2 m.	st	20,00F		
502020	Verwijderen stobben, diam. 0,2-0,3 m.	st	40,00F		
502030	Verwijderen stobben, diam. 0,3-0,5 m.	st	70,00F		
502040	Verwijderen stobben, diam. 0,5-1,0 m.	st	30,00F		
502050	Verwijderen stobben, diam. >1,0 m.	st	30,00F		
5021	<u>Verwijderen stobben - niet bereikbaar met tractor</u>				
502110	Verwijderen stobben, diam. <0,2 m.	st	20,00F		
502120	Verwijderen stobben, diam. 0,2-0,3 m.	st	40,00F		
502130	Verwijderen stobben, diam. 0,3-0,5 m.	st	70,00F		
502140	Verwijderen stobben, diam. 0,5-1,0 m.	st	30,00F		
502150	Verwijderen stobben, diam. >1,0 m.	st	30,00F		
503	Verwijderen - BOS- en SIERPLANTSOEN				
503010	Verwijderen begroeiing, sierplantsoen, <1 m	m2	400,00F		
503020	Verwijderen begroeiing, sierplantsoen, <2 m	m2	200,00F		
503030	Verwijderen begroeiing, sierplantsoen, <5 m	m2	200,00F		
504	Verwijderen - GIETRAN D				
504010	Verw. kunststof gietrand in gazon en grond, afvoeren.	st	25,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
504020	Verw. kunststof gietrand in beplanting, afvoeren.	st	25,00F		
504030	Vervangen kunststof gietrand, afvoeren.	st	25,00F		
51	Renovatie - AANPLANT				
510	Aanplant - PLANTPLAATSVERBETERING				
5100	<u>Plantgatverbetering - BOMEN</u>				
510010	Grondverb. tbv. bomen, teelgrond, 2 m3/loc.	m3	160,00F		
510020	Grondverb. tbv. bomen, teelgrond, 6 m3/loc.	m3	140,00F		
510030	Grondverb. tbv. bomen, teelgrond, 12 m3/loc.	m3	140,00F		
510040	Grondverb. tbv. bomen, bomenzand, 8 m3/loc.	m3	160,00F		
510050	Grondverb. tbv. bomen, bomenzand, 12 m3/loc.	m3	140,00F		
510060	Grondverb. tbv. bomen, lava boomsb, 8 m3/loc.	m3	120,00F		
510070	Grondverb. tbv. bomen, lava boomsb, 10 m3/loc.	m3	120,00F		
5101	<u>Plantplaatsverbetering - BOMEN</u>				
510110	Verb. plantpls. tbv. bomen, in beplant., spitten.	st	100,00F		
510120	Verb. plantpls. tbv. bomen, in gazons, spitten	st	100,00F		
510130	Verb. plantpls. tbv. bomen, in bermen, spitten	st	100,00F		
510140	+ Bemesten plantplaats, RHP-compost	m2	2.700,00F		
511	Aanplant - AFVOER OVERTOLLIGE GROND				
511010	Laden en afv. grond/fund.mat., straal 0-5 km.	ton	200,00F		
511020	Laden en afv. grond/fund.mat., straal 5-10 km.	ton	200,00F		
511030	Laden en afv. grond/fund.mat., straal 10-15 km.	ton	200,00F		
511040	Laden en afv. grond/fund.mat., straal 15-20 km.	ton	200,00F		
511050	Laden en afv. grond/fund.mat., straal 20-25 km.	ton	200,00F		
512	Aanplant - VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN				
5120	<u>Verhardingswerk - OPBREKEN</u>				
512010	Opbreken betontegels, 300x300x45mm, hergebruik.	m2	200,00F		
512020	Opbreken betontegels, 300x300x60mm, hergebruik.	m2	200,00F		
512030	Opbreken betontegels, 300x300x45mm, afvoer.	m2	200,00F		
512040	Opbreken betontegels, 300x300x60mm, afvoer.	m2	200,00F		
512050	Opbreken opsluitbanden, 60 x 200 mm, afvoer.	m	200,00F		
512060	Opbreken opsluitbanden, 80 x 200 mm, afvoer.	m	200,00F		
512070	Opbreken opsluitbanden, 100 x 200 mm, afvoer.	m	200,00F		
5121	<u>Verhardingswerk - HERAANBRENGEN</u>				
512110	(Her)aanbrengen betontegels, 300x300x45mm.	m2	200,00F		
512120	+ Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs.	st	2.200,00F		
512130	(Her)aanbrengen betontegels, 300x300x60mm.	m2	200,00F		
512140	+ Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm, grijs.	st	2.200,00F		
5122	<u>Verhardingswerk - AANBRENGEN</u>				
512210	Aanbrengen opsluitbanden, 60x200 mm, op zand.	m	100,00F		
512220	Aanbrengen opsluitbanden, 60x200 mm, in specie.	m	100,00F		
512230	+ Pasmaken opsluitband, 60 x 200 mm.	st	50,00F		
512240	Aanbrengen opsluitbanden, 80x200 mm, op zand.	m	100,00F		
512250	Aanbrengen opsluitbanden, 80x200 mm, in specie.	m	100,00F		
512260	+ Pasmaken opsluitband, 80 x 200 mm.	st	50,00F		
512270	Dichtstraten boomspegel met betontegels.	m2	200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
513	Aanplant - BELUCHTINGSSYSTEEM				
5130	<u>Beluchtingssysteem - in bestaande bodem</u>				
513010	Aanbr. beluchtingssyst., lengte 8 m/boom.	st	200,00F		
513020	Aanbr. beluchtingssyst., lengte 12 m/boom.	st	50,00F		
5131	<u>Beluchtingssysteem - in grondverbetering</u>				
513110	Aanbr. beluchtingssyst., lengte 8m/boom	st	100,00F		
513120	Aanbr. beluchtingssyst., lengte 12m/boom	st	100,00F		
514	Aanplant - WATERGEEFSYSTEEM				
5140	<u>Watergeef-systeem - INFILTRATIE</u>				
514010	Aanbr. infiltratiesyst., lengte 3 m/boom.	st	400,00F		
514020	Aanbr. infiltratiesyst., lengte 5 m/boom.	st	400,00F		
5141	<u>Watergeef-systeem - GIETRAND</u>				
514110	Aanbr. gietrand van recy.baar kunst., diam. 0,8m.	st	500,00F		
514120	Aanbr. gietrand van recy.baar kunst., diam. 0,95m.	st	50,00F		
514130	Maken gietrand uit aanwezige teelgrond, diam. 0,8m.	st	500,00F		
514140	Maken gietrand uit aanwezige teelgrond, diam. 1,0m.	st	500,00F		
515	Aanplant - PLANTEN BOMEN				
5150	<u>Planten bomen - maat 16 - 18</u>				
515010	Aanplant boom met kluit, maat 16-18.	st	200,00F		
5151	<u>Planten bomen - maat 18 - 20</u>				
515110	Aanplant boom met kluit, maat 18-20	st	600,00F		
5152	<u>Planten bomen - maat 20 - 25</u>				
515210	Aanplant boom met kluit, maat 20-25	st	100,00F		
5153	<u>Planten bomen - maat 25 - 30</u>				
515310	Aanplant boom met kluit, maat 25-30	st	100,00F		
5154	<u>Planten bomen - maat 30 - 35</u>				
515410	Aanplant boom met kluit, maat 30-35	st	100,00F		
5155	<u>Planten bomen - meerstammig, hoogte 3-4 m</u>				
515510	Aanplant boom met kluit, meerst., h=3-4 m.	st	50,00F		
5156	<u>Planten bomen - meerstammig, hoogte 4-5 m</u>				
515610	Aanplant boom met kluit, meerst., h=4-5 m.	st	100,00F		
5157	<u>Planten bomen - meerstammig, hoogte 5-6 m</u>				
515710	Aanplant boom met kluit, meerst., h=5-6 m.	st	100,00F		
516	Aanplant - LEVERANTIES EN TBS				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5160	<u>Leveren bouwstoffen</u>				
516000	Leveren grond, teelgrond.	ton	640,00F		
516010	Leveren ééntoppig bomenzand.	ton	360,00F		
516020	Leveren straatzand.	ton	150,00F		
516040	Leveren boomsubstraat.	ton	380,00F		
516050	Leveren RHP-compost.	ton	150,00F		
516060	Leveren menggranulaat 0/31,5.	ton	400,00F		
516070	Leveren graszaad, type Solide.	kg	100,00F		
516080	Leveren graszaad, type B3.	kg	100,00F		
5161	<u>Ter beschikking stellen bouwstoffen</u>				
516110	Vervoer ter beschikking gestelde grond, 10 km e.r.	ton	200,00F		
517	Aanplant - NAZORG				
5170	<u>Nazorg - WATERGEVEN</u>				
517010	Watergeven bomen, bereikbaar groot materieel.	st	400,00F		
517020	Watergeven bomen, bereikbaar met klein materieel.	st	400,00F		
5171	<u>Nazorg - ONKRUIDBEHEERSING GIETRANDE</u>				
517110	Beheersen onkruid-gietrand (B).	st	1.500,00F		
53	Renovatie - NAZORG				
530	BOMEN MET KLUIT				
5302	<u>Bomen maat 16-18</u>				
530210	Nazorg bomen maat 16-18.	st	200,00F		
5303	<u>Bomen maat 18-20</u>				
530310	Nazorg bomen maat 18-20.	st	600,00F		
5304	<u>Bomen maat 20-25</u>				
530410	Nazorg bomen maat 20-25.	st	100,00F		
5305	<u>Bomen maat 25-30</u>				
530510	Nazorg bomen maat 25-30	st	100,00F		
5306	<u>Bomen maat 30-35</u>				
530610	Nazorg bomen maat 30-35	st	100,00F		
5307	<u>Bomen meerstammig</u>				
530710	Nazorg bomen meerstammig, hoogte 3 - 4 m	st	50,00F		
530720	Nazorg bomen meerstammig, hoogte 4 - 5 m	st	100,00F		
530730	Nazorg bomen meerstammig, hoogte 5 - 6 m	st	100,00F		
6	OVERIGE WERKZAAMHEDEN (1)				
60	Overig werk - VERWIJDEREN STAMSCHOT				
600	Verwijderen stamschot - WATERLOT				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6000	<u>Verwijderen waterlot - tot 3 meter hoog</u>				
600010	Verwijderen waterlot van stam, <50 stuks.	st	1.000,00F		
600020	Verwijderen waterlot van stam, 50-100 stuks.	st	1.000,00F		
600030	Verwijderen waterlot van stam, >100 stuks.	st	3.000,00F		
6001	<u>Verwijderen waterlot - tot 6 meter hoog</u>				
600110	Verwijderen waterlot van stam, <50 stuks.	st	400,00F		
600120	Verwijderen waterlot van stam, 50-100 stuks.	st	600,00F		
600130	Verwijderen waterlot van stam, >100 stuks.	st	10.000,00F		
6002	<u>Verwijderen waterlot - tot hoger dan 6 meter hoog</u>				
600210	Verwijderen waterlot van stam, <50 stuks.	st	200,00F		
600220	Verwijderen waterlot van stam, 50-100 stuks.	st	400,00F		
600230	Verwijderen waterlot van stam, >100 stuks.	st	3.000,00F		
601	Verwijderen stamschot - KLIMOP				
601010	Verwijderen klimop van stam, hoogte tot 2 m.	st	600,00F		
601020	Verwijderen klimop van stam, hoogte tot 4 m.	st	600,00F		
601030	Verwijderen klimop van stam, hoogte tot 6 m.	st	600,00F		
61	Overig werk - VERWIJDEREN BOOMPALEN				
610010	Verwijderen boompalen met -band, met onderbepl.	st	600,00F		
610020	Verwijderen boompalen met -band, zonder onderbepl.	st	600,00F		
62	Overig werk - VERWIJDEREN AANTASTINGEN				
620	Verwijderen aantastingen - MASSARIA				
6200	<u>Verwijderen massaria - bereikb. met hoogwerker</u>				
620010	Onderhoudssnoei aangetaste bomen, <6 m.	st	10,00F		
620020	Onderhoudssnoei aangetaste bomen, 6-9 m.	st	10,00F		
620030	Onderhoudssnoei aangetaste bomen, 9-12 m.	st	40,00F		
620040	Onderhoudssnoei aangetaste bomen, 12-15 m.	st	40,00F		
620050	Onderhoudssnoei aangetaste bomen, 15-18 m.	st	40,00F		
620060	Onderhoudssnoei aangetaste bomen, 18-24 m.	st	40,00F		
620070	Onderhoudssnoei aangetaste bomen, >24 m.	st	10,00F		
6201	<u>Verwijderen massaria - niet bereikb. met hoogwerk.</u>				
620110	Onderhoudssnoei aangetaste bomen, <6 m.	st	10,00F		
620120	Onderhoudssnoei aangetaste bomen, 6-9 m.	st	10,00F		
620130	Onderhoudssnoei aangetaste bomen, 9-12 m.	st	10,00F		
620140	Onderhoudssnoei aangetaste bomen, 12-15 m.	st	10,00F		
620150	Onderhoudssnoei aangetaste bomen, 15-18 m.	st	10,00F		
620160	Onderhoudssnoei aangetaste bomen, 18-24 m.	st	10,00F		
620170	Onderhoudssnoei aangetaste bomen, >24 m.	st	10,00F		
621	Verwijderen aantastingen - EIKENSPITKEVER				
621010	Preventief bestrijden eikenspintkever (op boom).	st	400,00F		
63	Overig werk - AANBRENGEN BOOMBESCHERMING				
630010	Aanbrengen boombescherming,	st	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
64	Overig werk - AANBRENGEN TAKVERANKERING				
640010	Aanbr. takverankering, takdoorsnede 20-40 cm.	st	60,00F		
640020	Aanbr. takverankering, takdoorsnede 40-60 cm.	st	60,00F		
640030	Aanbr. takverankering, takdoorsnede 60-80 cm.	st	60,00F		
65	Overig werk - HERSTELWERK				
6500	<u>Herstelwerk - RIJSPOREN</u>				
650010	Herstellen rijsporen.	m2	500,00F		
66	Overig werk - INZET MATERIEEL				
660	Inzet materieel - MOBILISEREN				
660010	Mobiliseren materieel, onderhoud bomen.	keer	20,00F		
661	Inzet materieel - VERPLAATSEN				
661010	Verplaatsen materieel ond. bomen., 1000-2000 m.	keer	50,00F		
661020	Verplaatsen materieel ond. bomen, 2000 m of meer.	keer	20,00F		
67	Overig werk - FLORA EN FAUNA ACTIVITEIT				
6700	<u>Werken volgens flora- en fauna-activiteit</u>				
670010	Opstellen Plan van aanpak FFA uitvoeringsfase.	keer	2,00F		
670020	Toepassen beschermingsmaatregelen t.b.v. FFA.	keer	50,00F		
6701	<u>Flora en faunaonderzoek</u>				
670110	Inventariseren fauna, verkennend, tot 200 stuks.	st	1.000,00F		
670120	Inventariseren fauna, verkennend, 200 - 500 stuks.	st	1.000,00F		
670130	Inventariseren fauna, verkennend, 500 stuks en meer.	st	1.000,00F		
670140	Inventariseren flora, verkennend, tot 200 stuks.	st	1.000,00F		
670150	Inventariseren flora, verkennend, 200 - 500 stuks.	st	1.000,00F		
670160	Inventariseren flora, verkennend, 500 stuks en meer.	st	1.000,00F		
68	Overig werk - VERKEERSMAATREGELEN				
6800	<u>Verkeersmaatregelen - bij dynamisch werk</u>				
680010	Toepassen rijdende afzetting - figuur 1221.	dag	100,00F		
680020	Toepassen rijdende afzetting - figuur 1322a.	dag	50,00F		
680030	Toepassen rijdende afzetting - figuur 1322b.	dag	50,00F		
680040	Toepassen rijdende afzetting - figuur 1323a.	dag	50,00F		
680050	Toepassen rijdende afzetting - figuur 1323b.	dag	50,00F		
6810	<u>Verkeersmaatregelen - bij statisch werk</u>				
681010	Toep. afzetting op voetpaden - figuur 1102a.	dag	100,00F		
681020	Toep. afzetting op voetpaden - figuur 1103a.	dag	100,00F		
681030	Toep. afzetting op voetpaden - figuur 1104b.	dag	40,00F		
681040	Toep. afzetting op fietspaden - figuur 1122a.	dag	50,00F		
681050	Toep. afzetting op fietspaden - figuur 1123a.	dag	50,00F		
681060	Toep. afzetting op fietspaden - figuur 1124a.	dag	40,00F		
681070	Toep. afzetting(en) op enkelbaansweg - figuur 1205.	dag	50,00F		
681080	Toep. afzetting(en) op enkelbaansweg - figuur 1306a.	dag	40,00F		
681090	Toep. afzetting(en) op enkelbaansweg - figuur 1306c.	dag	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6820	<u>Verkeersmaatregelen - verkeersregelaar</u>				
682010	Inzetten werknemer, verkeersregelaar.	uur	400,00F		
6830	<u>Verkeersmaatregelen - bebording niet-parkeren</u>				
683010	Toepassen verkeersborden met paal, tijdelijk.	st	300,00F		
69	Overig werk - VOORKOMEN GRAAFSCHADE				
690010	Graven proefsleuven t.b.v. graafwerkzaamheden.	m	400,00F		
690020	Uitvoeren KLIC melding.	st	50,00F		
7	OVERIGE WERKZAAMHEDEN (2)				
70	Overig werk - OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN				
700010	Opstellen deelopdracht.	st	20,00F		
71	Overig werk - COMMUNICATIE				
710010	Opstellen en rondbrengen brieven, tot 50 st.	st	1.000,00F		
710020	Opstellen en rondbrengen brieven, 50 tot 100 st.	st	1.000,00F		
72	Overig werk - INZET MATERIEEL EN WERKNEMERS				
721	Inzetten - RIJDEND MATERIEEL				
7210	<u>Rijdend materieel - hoogwerkers</u>				
721010	Inzetten hoogwerker tot 10 m., incl. bediening.	uur	80,00F		
721020	Inzetten hoogwerker tot 20 m., incl. bediening.	uur	80,00F		
721030	Inzetten hoogwerker tot 30 m., incl. bediening.	uur	80,00F		
721040	Inzetten hoogwerker 30 m en hoger, incl. bediening.	uur	80,00F		
7211	<u>Rijdend materieel - tractoren</u>				
721110	Inzetten van een tractor met stobbenfrees, incl. bedien.	uur	100,00F		
721120	Inzetten van een tractor met waterton, incl. bedien.	uur	100,00F		
721130	Inzetten van een tractor met carrier, incl. bedien.	uur	100,00F		
721140	Inzetten van een tractor met woodchipper, incl. bedien.	uur	100,00F		
7212	<u>Rijdend materieel - vrachtwagens</u>				
721210	Inzetten vrachtauto, >10 ton, kipbaar, laad/losinrichting.	uur	100,00F		
721220	Inzetten kraanauto, 8 x 4, met autolaadkraan.	uur	100,00F		
721230	Inzetten auto met laadbak.	uur	40,00F		
7213	<u>Rijdend materieel - hydraulische graafmachines</u>				
721310	Inzetten hydraulische graafmachine, bakinh. 0,5 m3.	uur	40,00F		
721320	Inzetten hydraulische graafmachine, bakinh. 1,0 m3.	uur	40,00F		
721330	Inzetten hydraulische graafmachine, bakinh. 2,0 m3.	uur	40,00F		
721340	Inzetten hydraulische graafmachine, sorteerknijper.	uur	40,00F		
7214	<u>Rijdend materieel - overige</u>				
721410	Inzetten mobiele versnipperaar incl. bediening.	uur	80,00F		
722	Inzetten - HANDMATERIEEL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7220	<u>Handmaterieel - ELEKTRISCH aangedreven</u>				
722010	Inzetten motorkettingzaag, ex. bedien.(elektrisch).	uur	80,00F		
7221	<u>Handmaterieel - NIET ELEKTRISCH aangedreven</u>				
722110	Inzetten motorkettingzaag excl. bediening.	uur	80,00F		
722190	Inzetten trilplaat 180 kg, excl. bediening.	uur	40,00F		
723	Ter beschikking stellen - WERKNEMER				
723010	Inzetten vakbekwaam hovenier.	uur	160,00F		
723020	Inzetten boomverzorger, ETW.	uur	80,00F		
723040	Inzetten straatmaker II	uur	80,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				