

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek 2678-1 (Perceel 1)

"N525 Reconstructie op- en afritten A1 en aansluiting Vredelaan in de gemeente Laren"

Deze 2e nota maakt hiermee integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken.

Deze 2e nota van inlichtingen bevat het volgende:

- overzicht opmerkingen en/of wensen opdrachtgever;
- overzicht vragen en antwoorden inschrijvers;
- overzicht wijzigingen in het bestek.

Overzicht opmerkingen en/of wensen opdrachtgever:

- opgenomen in inschrijvingsleidraad: "het college van B&W van gemeente Laren heeft op 26 augustus 2014 positief besloten op de omgevingsvergunning, waarna deze op 28 augustus 2014 is verleend";
- locaties brandkranen worden na gunning geleverd;
- wijzigen en aanvullen contactgegevens Rijkswaterstaat respectievelijk Cofely;
- wijzigen bijlage nr. 18 m.b.t. opleverdossier;
- toevoegen bijlagen nr. 67 en 68
- toepassen ruimere directiekeet.

Uiterlijk tot en met woensdag 27 augustus 2014 konden vragen per e-mail worden ingediend inzake Bestek 2678-1 (Perceel 1); er zijn twee vragen gesteld m.b.t. de inschrijvingsleidraad: Overzicht vragen en antwoorden inschrijvers;

Vraag 1:

Bij de minimumeisen technische bekwaamheid kerncompetenties T3, T4, T5 en T6 stelt u dat de inschrijver, dan wel een van de combinanten een werk moet hebben uitgevoerd en tijdig hebben opgeleverd.

Vraag : Hoe verhoudt deze zinsnede zich met het gegeven onder de minimumeisen Indien het referentieproject in een combinatie is uitgevoerd, geldt slechts het eigen en relevante aandeel van de gegadigde in de aanneemsom van het referentieproject als toetsingsbedrag voor de bovengenoemde eis. (Gegadigde was de voor het betreffende onderdeel verantwoordelijk combinant).

Stelt u hier dat wij een combinatie moeten vormen om het werk te kunnen aannemen, onder T1 en T2 wordt alleen de inschrijver vermeld in de tekst. Wij kunnen ons hier toch ook beroepen op de kennis, ervaring en middelen van derden. "

Antwoord:

De inschrijver is niet verplicht om een combinatie te vormen. De inschrijver dient echter wel te voldoen aan de technische bekwaamheid (kerncompetenties). De inschrijver kan zich beroepen op de kennis, ervaring en middelend van derden (bv. een onderaannemer of een combinant). In dat geval moet het relevante aandeel van de gevraagde technische bekwaamheid door de derde partij in de referentie aangetoond worden. De inschrijver, combinant of onderaannemer die de referentie levert voor het voldoen aan de kerncompetentie dient bij de uitvoering van de opdracht ook daadwerkelijk en dienovereenkomstig voor dit stuk werk te worden ingezet. Zie o.a. 3.4.2. van de leidraad.

Vraag 2:

Eis T6: U stelt hier de eis tenminste één werk waarbij hij ten behoeve van het verkeer op een combinatie van een provinciale weg met een rijksweg de verkeersmaatregelen heeft moeten ontwikkelen en implementeren rondom wegwerkzaamheden conform de CROW richtlijnen 96a en 96b.

Wij verzoeken u de tekst aan te passen naar provinciale-, waterschaps- of gemeentelijke wegen met een rijksweg.

Antwoord:

De Inschrijver, dan wel één van de combinanten, dient in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van Inschrijving op een vakkundige en regelmatige wijze zelf te hebben uitgevoerd en tijdig opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen tenminste één werk waarbij hij ten behoeve van het verkeer op een combinatie van minimaal een Gebiedsontsluitingsweg type 2 1x2 met een rijksweg de verkeersmaatregelen heeft moeten ontwikkelen en implementeren rondom wegwerkzaamheden conform de CROW richtlijnen 96a en 96b.

Overzicht wijzigingen in het bestek:

Naar aanleiding van de opmerkingen en aanvullende wensen zijn de volgende wijzigingen in het bestek aangebracht:

Deel 1: Algemeen

- paragraaf 1.09 (contactgegevens RWS gewijzigd en contactgegevens Cofely toegevoegd)	gewijzigd
---	-----------

Deel 2.1: Algemene gegevens

- paragraaf 13 (bijlage 18 vervangen en bijlagen 67 en 68 toegevoegd)	gewijzigd
- paragraaf 14 (locaties brandkranen toegevoegd)	gewijzigd

Deel 2.2: Nadere beschrijving

- bestekspostnummer 2	gewijzigd
- bestekspostnummer 811010	gewijzigd
- bestekspostnummer 841030	gewijzigd

Deel 3: Bepalingen

- artikel 26.03.01 (lid 03 gewijzigd)	gewijzigd
- artikel 01.12.01 (leden 03 en 14 gewijzigd)	gewijzigd
- artikel 01.12.02 (leden 04 en 05 toegevoegd)	gewijzigd

Het bovenstaande heeft tot gevolg dat de inschrijvingsstaat niet is gewijzigd.

Het bijgevoegde NSX-bestand is slechts een hulpmiddel om de Nota van Inlichting automatisch in te kunnen lezen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Bij tegenstrijdigheden is het gestelde in de in PDF-formaat verstrekte documenten geldig.

1. Algemeen

PAR

1.09 Contactpersonen

Rijkswaterstaat
Leendert van der Linden
RWS West-Nederland Noord
Gebiedsadviseur
Telefoon werk: 023-5301301
Telefoon mob.: 06-46123086

Cofely (DVM en TDI)
VODK-contract
Etiënne de Jong
Telefoon: 06-48875788

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

13 BIJLAGEN

OPENBARE VERLICHTINGSINSTALLATIES EN DYNAMISCH VERKEERSMANAGEMENT:

18. Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens Rijkswaterstaat.

WBR-VERGUNNING:

67. - RWS_2014_20530;
- WBU-2014 WNN v1.1;
- legenda WBU-2014 WNN v1.1.

68. - Garantiebepalingen

14 TE VERSTREKKEN INFORMATIE NA GUNNING

- locaties brandkranen.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2			GELUIDSSCHERMEN Garantiebepalingen: - voor alle nieuw te plaatsen schermen gelden de in bijlage 68 beschreven garantiebepalingen in aanvulling op de U.A.V. 1989			
811010	610203		Gebruik van keet. Situering: in overleg met de directie te bepalen Directiekeet t.b.v. het gehele werk (percelen 1 en 2) Gebruik uitsluitend door de directie Normale invorderbare lasten, zoals bijvoorbeeld precario, waterschapslasten en straatbelasting worden geacht bij het bedrag voor het gebruik te zijn inbegrepen 1. De keet aansluiten op de riolering .9. De keet heeft een grootte van minimaal 30 m2 (inclusief wasbak/keuken en toilet), stoelen en tafels voor 6 personen, 2 afsluitbare (stalen) kasten, 2 bureau's met afsluitbare laden en kapstokken .9. 1 vaste internetaansluiting .9. - een kleurenkopieerapparaat incl. scanner geschikt voor A3 papier De aannemer verstrekt het benodigde papier en zorgt voor onderhoud en verzekering van het kopieerapparaat - 1 meetwiel .1. Een parkeerterrein met verharding, groot 150 m2 Deze verharding dient gesloten te zijn. .9 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van warme en koude dranken, het schoonhouden, het verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep en schone handdoeken	EUR		N
841030	619999		Verrichten nul-inspectie gedeelte RWS. Voor aanvang van uitvoering werkzaamheden gedeelte Rijkswaterstaat (perceel 2) een nul-inspectie verrichten in overleg met en in aanwezigheid van de omgevingsmanager van de firma De Jong BV (06-22386672) Inspectie ter vaststelling van de staat waarin de aanwezige werken, inclusief de geluidsschermen, verkeren Eventuele geconstateerde gebreken aan te verplaatsen schermen verrekenen middels bestekspostnr. 950090 van bestek Perceel 2 Inclusief rapportage in tweevoud.	EUR		N

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemene en administratieve bepalingen

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

- 03 Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden omstandigheden als bedoeld in lid 02 zich voordoen, de werkzaamheden zo spoedig mogelijk beëindigen en de tijdelijke afzetting terugplaatsen en aanpassen voor vrijgave aan het openbare verkeer.
- 14 Werkzaamheden waarbij geen hinder en/of stremming optreedt en waarvoor de verkeersregelininstallatie niet buiten bedrijf moet worden gesteld, kunnen worden uitgevoerd van maandag t/m vrijdag 07:00 uur tot 16:00 uur.
Werkzaamheden waarvoor de verkeersregelininstallatie buiten bedrijf moet worden gesteld of waarbij hinder en/of stremming optreedt, dienen te worden uitgevoerd van maandag t/m donderdag van 20:00 uur tot 05:00 uur en/of in het weekend van vrijdagavond 21.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur.
Afwijkingen hierop zullen in overleg met de directie plaatsvinden.
Buiten deze avond/nacht perioden moet de installatie in bedrijf zijn, waarbij iedere signaal richting is voorzien van de nodige lantaarns en detectielussen.

01 12 02 Verkeersmaatregelen RWS

- 01 Het treffen van verkeersmaatregelen dient plaats te vinden in overleg met de heer E. Splinter, verkeersplanner van het district, telefoonnummer 06-50204058, e-mail adam.planning@rws.nl. Verkeersmaatregelen dienen ten minste vijftien werkdagen voor uitvoering te worden aangevraagd via adam.planning@rws.nl.
- 02 Voor het plaatsen van verkeersmaatregelen dient te worden beschikt over een KOMO-procescertificaat BRL 9101 of een gelijkwaardig certificaat.
- 03 Alle verkeersmaatregelen die nodig zijn voor de aanduiding van gevaren op en/of langs de weg, voor aanwijzigingen ten behoeve van het verkeer en voor aanduidingen van wegverleggingen ten behoeve van het verkeer, moeten worden geplaatst conform de 'RWS-richtlijn voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op rijkswegen' van januari 2005.
Als hulpmiddel kunnen hierbij worden gebruikt de CROW-publicatie 96a, 'Richtlijnen voor maatregelen bij werken in uitvoering op autosnelwegen', en de aanvulling hierop: 'Tijdelijke afschermingsvoorzieningen bij werken in uitvoering op autosnelwegen' (mei 2005). De hiervoor genoemde publicaties zijn verkrijgbaar bij de Stichting CROW, Galvanistraat 1 te Ede, telefoonnummer 0318-621112, of met het bestelformulier op de website www.crow.nl.
- 04 De te treffen verkeersmaatregelen en de uitvoering van het werk dienen plaats te vinden volgens de werktijdentabel afgegeven door het verkeersloket van het District Zuid, één en ander steeds in overleg met de inspecteur handhaving.
- 05 Bij onduidelijke situaties ten aanzien van verkeersmaatregelen binnen het beheergebied van het District Zuid dient onmiddellijk de verkeersplanner, telefoonnummer (0255) 56 63 00, in kennis te worden gesteld en in overleg met hem een oplossing te worden gezocht.

HFD PAR ART LID

26 Kabelwerk**26 03 Informatie-overdracht****26 03 01 Tekeningen, documentatie, revisie**

03 DVM en OVL Rijkswaterstaat:

De revisietekeningen en documentatie voor de DVM en OVL van Rijkswaterstaat dienen te voldoen aan de bij dit bestek bijgesloten bijlage 18:

