

Algemene informatie

Aanbesteding: Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe
Aanbestedende Dienst: Waterschap Vallei en Veluwe
Referentie: -

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Planning

Vraag:

Goedemorgen,
Ter info, de TenderNed planning zelf is weliswaar leidend, maar deze komt niet overeen met de planning in de leidraad.

Antwoord:

De aanbestedende dienst constateert dat de tijdstippen in de selectieleidraad niet overal overeenkomen met TenderNed. De data zijn juist, maar de genoemde tijdstippen (09:00 uur) zijn onjuist. De tijdstippen in TenderNed zijn leidend. Dit wordt gecorrigeerd in de volgende versie (versie 1.1) van de selectieleidraad.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op:

19 sep 2025

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Deel A Selectieleidraad EA NOP Fysieke Beveiliging WSVV.pdf, paragraaf 1.3.3

Vraag:

Tekstpassage: "Toegangscontrolesysteem (opwaarderen en uitbreiden bestaande Nedap-Nsecure systeem)"

Vraag: Geeft OG ook ruimte voor advies voor eventuele alternatieven voor het uitgevraagde Nedap-Nsecure systeem?

Antwoord:

Nee, de scope betreft het opwaarderen en uitbreiden van het reeds aanwezige Nedap-Nsecure toegangscontrolesysteem.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op:

19 sep 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Algemene vraag

Vraag:

Hoe gaat OG om met eventuele voorsprong op gebied van locatiekennis en informatie over de huidige implementatie bij huidige leveranciers om een gelijk speelveld voor alle deelnemers te garanderen?

Antwoord:

De aanbestedende dienst is zich bewust van het belang van een gelijk speelveld. Om die reden wordt in de gunningsfase een schouw georganiseerd op de pilot locatie.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op: 19 sep 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Deel A Selectieleidraad EA NOP Fysieke Beveiliging WSVV.pdf, paragraaf 1.3.5.

Vraag:

Tekstpassage: "De geraamde totale waarde van de opdracht bedraagt circa € 19.100.000 exclusief btw voor de volledige looptijd van zes (6) jaar."

Vraag: Kan OG inzage geven in de opbouw van de raming zodat marktpartijen inzicht krijgen in de verhouding tussen van E- en B- en infrastructurele werkzaamheden?

Antwoord:

De aanbestedende dienst kan slechts indicatieve verhoudingsgetallen verstrekken. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De raming is opgesteld op basis van aannames per type pand, waarbij bouwkundige en infrastructurele maatregelen gezamenlijk zijn beschouwd en elektronische maatregelen afzonderlijk. Omdat er nog geen gedetailleerde gegevens per locatie beschikbaar zijn, kan de verhouding per locatie verschillen. Indicatief kan worden uitgegaan van een verhouding van circa 50/50 tussen elektronische en bouwkundige/infrastructurele maatregelen.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op: 19 sep 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Kerncompetentie 1

Vraag:

Bij kerncompetentie 1, punt 3 vraagt u het volgende: Realisatie van de onderliggende beveiligingssystemen op ten minste drie (3) fysiek gescheiden locaties;

Wat wordt er verstaan onder Fysiek gestelde locaties.

Antwoord:

Met ‘fysiek gescheiden locaties’ wordt bedoeld: geografisch van elkaar gescheiden locaties.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op:

19 sep 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

1.3.2 (Gewenste situatie en doelstellingen)

Vraag:

U stelt 1 integraal systeem (Security Management System) te willen voor zowel bouwkundige als elektronische beveiligingsmaatregelen dat flexibel inzetbaar is op verschillende locaties binnen het gebied. Bouwkundige beveiliging is namelijk niet altijd zonder meer verplaatsbaar en vaak duurzaam verenigd met het pand of met het perceel, waardoor verplaatsingen soms enige vorm van aanpassing behoeven. Kunt u wellicht nader uitleg geven over de term “flexibel inzetbaar”?

Antwoord:

Met ‘flexibel inzetbaar’ wordt niet bedoeld dat bouwkundige maatregelen fysiek verplaatsbaar moeten zijn. Bedoeld wordt dat het integrale systeem zich adaptief laat toepassen en uitwerken naar de specifieke situatie en omstandigheden per locatie.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op: 19 sep 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

1.3.4 (Wachtkamerconstructie pagina 8/9 Selectie Leidraad)

Vraag:

Een gestanddoeningstermijn van 12 maanden is erg lang en een risico voor inschrijver op het gebied van prijs en inzet van personeel. Bent u bereid deze termijn te verkorten naar 90 dagen? Indien u hier niet toe bereid bent ontvangen wij graag een tegenvoorstel.

Antwoord:

De termijn van 12 maanden voor de wachtkamerovereenkomst is bewust gekozen om de continuïteit van de opdracht te waarborgen in het geval de overeenkomst met de winnende inschrijver voortijdig eindigt. De aanbestedende dienst ziet geen aanleiding deze termijn te verkorten. Zoals toegelicht in paragraaf 1.3.4 van de selectieleidraad geldt daarbij dat de Reserve gedurende de wachtkamerperiode géén verplichting heeft om personeel, materieel of materiaal beschikbaar te houden en hiervoor ook geen vergoeding ontvangt.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op: 19 sep 2025

Ref.nr.

8

Onderwerp:

(Toepasselijke voorwaarden pagina 9 Selectie Leidraad)

Vraag:

Klopt het dat we in de volgende fase (vanaf 17 oktober) ook nog vragen mogen stellen over de NIC aanbestedingsvoorwaarden en de AWIW 2012?

Antwoord:

Voor zover de vraag doelt op de gunningsfase en de nota van inlichtingen die in die fase volgt, bevestigt de aanbestedende dienst dat daar opnieuw gelegenheid zal zijn om vragen te stellen, waaronder over de toepasselijke voorwaarden (NIC-voorwaarden en AWIV 2012). De in uw vraag genoemde datum van 17 oktober is niet van toepassing.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op:

19 sep 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:

3.2.1. onder punt 5 (pagina 17 Selectie Leidraad)

Vraag:

Bedoeld u hier de beroepsaansprakelijkheid verzekering? Kunt u motiveren waarom u deze wenst naast de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Antwoord:

Ja, dat is juist. Gelet op de aard en omvang van de opdracht is het noodzakelijk dat gegadigde zich passend verzekerd heeft tegen beroepsrisico's, bijvoorbeeld door middel van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast geldt dat gegadigde dient te beschikken over een geldige bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering conform de eisen zoals opgenomen in artikel 24.1(b) AWIV 2018 en nader beschreven in de leidraad. Beide verzekeringen zien op verschillende risico's en zijn daarom aanvullend vereist.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op:

19 sep 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Checklist vereiste documenten bij verzoek tot deelneming (pagina 15 Selectie Leidraad)

Vraag:

Met behulp van Bijlage 2 dienen er referent(en) te worden overlegd die volgens de leidraad rechtsgeldig moeten worden ondertekend. Bent u akkoord dat dit door de betrokken vestigingsdirecteur wordt ondertekend en niet direct door de bestuurder van de groep?

Antwoord:

De aanbestedende dienst gaat akkoord.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op:

19 sep 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

3.3.2 Duurzaamheid en circulariteit vraag

Vraag:

U vraagt om één of meerdere interne documenten (bijv. werkinstructie, procesbeschrijving of checklist), die aantonen dat duurzaamheids- en

circulariteitsmaatregelen structureel zijn ingebed in de bedrijfsvoering en/of projectuitvoering. Echter, deze documenten/document mag maar 1 A4 beslaan. Dit is wat ons betreft weinig om u dit bewijs te kunnen overleggen, bent u bereid dit op te rekken naar max 3 A4?

Antwoord:

Nee, de aanbestedende dienst is wel bereid de maximale omvang van het in selectie criterium 3.3.2 Duurzaamheid en circulariteit gevraagde document te verruimen van 1 A4 naar maximaal 2 A4.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op:

19 sep 2025

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Bijlage 4 – Geheimhoudingsverklaring

Vraag:

Kunt u aangeven of de geheimhoudingsverklaring in dit stadium al dient te worden ondertekend of dat die geldt in de inschrijffase?

Antwoord:

De geheimhoudingsverklaring dient reeds in de selectiefase rechtsgeldig ondertekend ingediend te worden. De aanbestedende dienst constateert dat deze ten onrechte niet is opgenomen in de huidige selectieleidraad. De verklaring wordt toegevoegd aan de checklist 'vereiste documenten bij verzoek tot deelneming' (paragraaf 2.2) in versie 1.1 van de selectieleidraad.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Perceelen: P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op: 19 sep 2025

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Selectieleidraad Wachtkamerconstructie Reserve

Vraag:

Onder 1.3.4. vraagt u de inschrijver die als tweede is geëindigd om binnen 30 dagen na kennisgeving aan te vangen met de uitvoering, maar van deze Reserve wordt niet verlangd dat personeel, materieel of materiaal beschikbaar wordt gehouden. Wij kunnen de beschikbaarheid binnen 30 dagen echter op voorhand niet garanderen, bent u bereid deze termijn in overleg met de Reserve vast te leggen?

Antwoord:

De termijn van 30 dagen is opgenomen om de continuïteit van de opdracht te waarborgen. De aanbestedende dienst handhaaft deze termijn als uitgangspunt, maar is bereid een gemotiveerd tegenvoorstel van de Reserve in overweging te nemen, indien wordt onderbouwd waarom de termijn van 30 dagen niet haalbaar is.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Perceelen: P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op: 19 sep 2025

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Checklist vereiste documenten bij verzoek tot deelneming (pagina 15 Selectie Leidraad) & Bijlage 1 (Deelnameformulier)/uea

Vraag:

In Bijlage 1 worden naast derden ook onderaannemers genoemd die volgens

de leidraad vereist worden een uea te ondertekenen. In het deelnameformulier is gesteld dat dit op verzoek kan worden gevraagd. Wij kunnen in dit stadium nog niet zeggen of én welke onderaannemers (anders dan de derden waar we een beroep op kunnen doen) van toepassing zullen zijn. Gaat u akkoord met het aanleveren van uea's van onderaannemers waar geen beroep op wordt gedaan voor de geschiktheidseisen in de inschrijffase?

Antwoord:

Alleen van onderaannemers/derden waarop een beroep wordt gedaan (voor geschiktheid) moet een UEA worden overgelegd. Voor onderaannemers zonder beroep op geschiktheid is dat in dit stadium niet vereist. De aanbestedende dienst constateert dat Bijlage 1 (Deelnameformulier) op dit punt verwarring kan wekken. Dit wordt aangepast in versie 1.1 van het Deelnameformulier. Bijlage 1 Deelnameformulier versie 1.0 komt hiermee te vervallen.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op:

19 sep 2025

Ref.nr.

15

Onderwerp:

NIC-voorwaarden

Vraag:

In punt 2 vraagt u onder aandachtspunt 2 om contactgegevens van zowel de contactpersoon als een plaatsvervanger. Beiden dienen vertegenwoordigingsbevoegd te zijn. In onze structuur zijn zowel de contactpersoon als de plaatsvervanger geen rechtsgeldig vertegenwoordiger, dat zijn alleen onze bestuurders. Deze bestuurders hebben in het dagelijks verkeer echter geen kennis van lopende aanbestedingen. Gaat u ermee akkoord dat de contactpersoon en plaatsvervanger, die ter zake kundig zijn, vermeld worden op het uea, waarbij de uea uiteindelijk rechtsgeldig ondertekend wordt door de bestuurder?

Antwoord:

Ja, de aanbestedende dienst gaat hiermee akkoord. De contactpersoon en

plaatsvervanger mogen ter zake kundige medewerkers zijn en hoeven niet rechtsgeldig vertegenwoordigingsbevoegd te zijn. Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) dient echter altijd rechtsgeldig te worden ondertekend door een vertegenwoordigingsbevoegde ondertekenaar.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op:

19 sep 2025

Ref.nr.

16

Onderwerp:

NIC-voorwaarden

Vraag:

Onder 3.2.2.2 punt 4. hanteert u minimaal VCA*. Het VCA**-certificaat verwacht meer van hoofdaannemers dan voor VCA*, o.a. op het gebied van beleid, verbetermanagement en doelstellingen. Gezien de aard en grootte van de opdracht adviseren wij u dan ook VCA* te laten vervallen.

Antwoord:

De aanbestedende dienst blijft VCA* hanteren als minimumeis. Deze eis is bewust gekozen en proportioneel gelet op de aard en omvang van de opdracht.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op: 19 sep 2025

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Selectieleidraad 3.2.1.

Vraag:

U stelt onder punt 1 van paragraaf 3.2.1. dat gegadigde voldoende financiële en economische draagkracht om de continuïteit van zijn bedrijfsvoering gedurende de contractperiode, inclusief eventuele verlengingen te waarborgen. Kunt u aangeven of wij hiervoor extra bewijsstukken moeten aanleveren of dat door aanmelding kan worden aangenomen dat dit het geval is?

Antwoord:

Ter verduidelijking: de in paragraaf 3.2.1 van de selectieleidraad genoemde bewijsmiddelen hoeven bij het indienen van het verzoek tot deelneming niet te worden overgelegd. Met het indienen van de aanmelding verklaart de gegadigde aan deze eisen te voldoen. De aanbestedende dienst kan de genoemde bewijsmiddelen in een later stadium, ter verificatie, opvragen. Deze verduidelijking wordt tevens opgenomen in versie 1.1 van de selectieleidraad.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op: 19 sep 2025

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Artikel 13 AWIV 2018

Vraag:

U stelt in artikel 13 dat de aansprakelijk is beperkt tot driemaal de waarde van de opdracht voor overeenkomsten met een waarde groter dan 50.000 euro met een maximum van 1.500.000 euro waarbij het aantal gebeurtenissen is beperkt tot vijf gebeurtenissen. Bent u bereid om de aansprakelijkheid te beperken tot directe materiele schade inclusief direct

daaruit voortvloeiende gevolgschade, waarbij de gebeurtenissen worden beperkt naar twee gebeurtenissen per jaar? Indien u hier niet mee akkoord kunt gaan ontvangen wij graag een acceptabel tegenvoorstel.

Antwoord:

De aanbestedende dienst gaat niet akkoord. De aanbestedende dienst is bereid de aansprakelijkheid te beperken tot directe materiële schade, met inbegrip van de daaruit direct voortvloeiende gevolgschade. Tevens wordt de aansprakelijkheid gemaximeerd tot vier (4) gebeurtenissen per jaar.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op:

19 sep 2025

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Selectieleidraad 3.2

Vraag:

Kunt u bevestigen dat u, zoals voor de financieel-economische draagkracht en de jaarrekening, niet vraagt om bijbehorende bewijsstukken in de aanmeldfase?

Antwoord:

Dat kan de aanbestedende dienst bevestigen. Voor de financieel-economische draagkracht en de jaarrekening hoeven in de selectiefase geen bewijsstukken te worden ingediend. Met het indienen van de aanmelding verklaart de gegadigde aan deze eisen te voldoen. De aanbestedende dienst kan de betreffende bewijsstukken in een later stadium, ter verificatie, opvragen.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op:

19 sep 2025

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Selectieleidraad 2.2

Vraag:

In de door u genoemde checklist zijn een aantal zaken niet benoemd, zoals ISO 9001 en VCA. Kunt u verduidelijken welke stukken u bij aanmelding aangeleverd wilt krijgen en welke stukken op verzoek of bij gunning dienen te worden aangeleverd?

Antwoord:

ISO 9001 en VCA zijn wel degelijk opgenomen in de checklist in paragraaf 2.2 van de selectieleidraad (zie het onderdeel 'aanvullende verklaringen /bewijsstukken'). Voor de volledigheid bevestigen wij dat deze bewijsstukken in de selectiefase dienen te worden aangeleverd, conform paragraaf 3.2.2.2.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op:

19 sep 2025

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Asbest

Vraag:

Zijn er van de locatie(s) asbestinventarisatieplannen beschikbaar? Zo niet, krijgt opdrachtnemer voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden

een overzicht met de beschikbare plannen en zit het opstellen van dergelijke plannen in de scope van de opdracht?

Antwoord:

Het opstellen van asbestinventarisaties maakt geen onderdeel uit van de scope van deze opdracht. De aanbestedende dienst is wettelijk verplicht de opdrachtnemer te informeren over de aanwezige risico's, waaronder asbest. Deze worden voorafgaand aan de uitvoering per deelproject verstrekt.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op:

19 sep 2025

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Chroom 6

Vraag:

Is er een chroom-6-inventarisatierapport beschikbaar van de locatie(s) waar de gevraagde werkzaamheden zullen plaatsvinden? Zo ja, kunt u dit aan de inschrijvers delen?

Antwoord:

De aanbestedende dienst is wettelijk verplicht de opdrachtnemer te informeren over de aanwezige risico's, waaronder chroom-6. Deze worden voorafgaand aan de uitvoering per deelproject verstrekt.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op: 19 sep 2025

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Bijlage 1 en Selectieleidraad

Vraag:

In bijlage 1 onder punt 2, derde aandachtspunt en in de leidraad onder 2.2 in de checklist noemt u het AEOS-partnercertificaat. en het Nedap Channel Partner-certificaat. Wij hebben navraag gedaan bij Nedap, die aangeeft dat er specifiek voor AEOS geen certificaat beschikbaar is. Heeft u hiermee het Nedap Channel Partner-certificaat bedoeld? Zo niet, kunt u verduidelijken welk bewijsstuk u zoekt?

Antwoord:

Dat kan de aanbestedende dienst bevestigen. Het betreft hier het Nedap Channel Partner-certificaat. De vermelding van een AEOS-partnercertificaat is onjuist en wordt in versie 1.1 van de selectieleidraad gecorrigeerd.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op: 19 sep 2025

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Referentie vereisten

Vraag:

Inbraakdetectiesysteem (minimaal Grade 3).
Kan dit bijgesteld worden naar Grade 2?

Antwoord:

Nee, de eis blijft gehandhaafd op minimaal Grade 3. Deze eis is gebaseerd op de uitgevoerde risicoanalyse en wordt noodzakelijk geacht voor de aard

en het beveiligingsniveau van de opdracht.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op:

19 sep 2025

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Referentie vereisten

Vraag:

Kan de opdrachtwaarde bijgesteld worden naar € 800.000 ?

Antwoord:

Voor zover het gaat om de opdrachtwaarde zoals genoemd onder kerncompetentie 1, blijft de minimale opdrachtwaarde gehandhaafd op € 1.000.000. Gezien de totale waarde en omvang van de opdracht acht de aanbestedende dienst deze eis proportioneel.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op:

19 sep 2025

Ref.nr.

26

Onderwerp:

NIC-voorwaarden

Vraag:

U vraagt onder punt 7. o.a. bij een beroep doen op derden voor de geschiktheidseisen een holdingverklaring en derdenverklaring. Wenst u dat wij deze zelf opstellen of verstrekt u nog een format hiervoor?

Antwoord:

De aanbestedende dienst stelt hiervoor geen format beschikbaar. Gegadigden dienen de holdingverklaring of derdenverklaring zelf op te stellen, mits daaruit ondubbelzinnig blijkt dat de gegadigde daadwerkelijk kan beschikken over de middelen en capaciteit van de betreffende derde/holding en de verklaring rechtsgeldig is ondertekend door een vertegenwoordigingsbevoegde.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op:

19 sep 2025

Ref.nr.

27

Onderwerp:

leidraad pagina 20 3.2.2.2

Vraag:

U geeft aan: 'De hierboven genoemde certificaten of gelijkwaardige bewijsstukken dienen reeds bij de inschrijving (indiening van de selectieleidraad) te worden meegestuurd. Inschrijvingen waarbij deze documenten ontbreken, worden als onvolledig beschouwd.' Bedoelt u hiermee dat deze stukken reeds bij het verzoek tot deelname dienen te worden ingediend (selectiefase), of bij de inschrijving op de nog uit te schrijven aanbesteding (2e fase)? Dit is ons door de gekozen formulering niet geheel duidelijk.

Antwoord:

Met 'bij de inschrijving' wordt hier bedoeld: bij het verzoek tot deelname in de selectiefase. De genoemde certificaten of gelijkwaardige bewijsstukken dienen reeds bij de aanmelding in de selectiefase te worden meegestuurd.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op:

19 sep 2025

Ref.nr.

28

Onderwerp:

leidraad pagina 19 3.2.2.1

Vraag:

Kerncompetentie 1 is een combinatie van meerdere specifieke competenties. Door deze competenties op deze manier te combineren (stapelen) wordt het voor marktpartijen erg lastig te kunnen inschrijven terwijl ze mogelijk wel beschikken over deze competenties. Is het toegestaan om de gevraagde competenties uit kerncompetentie 1 af te dekken met bijv 2 referenties welke opgeteld voldoen aan de gevraagde opdrachtwaarde van 1M€? Zo nee, kunt u uitleggen waarom u zoveel belang hecht aan de gestelde combinatie van eisen binnen dezelfde opdracht?

Antwoord:

Nee, de in kerncompetentie 1 gevraagde competenties mogen niet met meerdere afzonderlijke referenties worden gecombineerd. De combinatie van eisen binnen één (1) en dezelfde opdracht is van belang om aan te tonen dat inschrijver ervaring heeft met de complexiteit en integratie van meerdere deelsystemen over meerdere locaties tegelijkertijd.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op: 19 sep 2025

Ref.nr.
29

Onderwerp:
leidraad pagina 18 3.2.2.1

Vraag:

Voor Kerncompetentie 4 vraagt u de integrale uitvoering en coördinatie van elektronische én bouwkundige beveiligingsmaatregelen binnen één (1) project en somt vervolgens alle in scope zijnde onderdelen op mbt. elektronische en bouwkundige beveiliging. Is het voldoende als gegadigde hier de gevraagde kerncompetenties aantoont voor een deel van de genoemde elektronische en bouwkundige beveiligingsmaatregelen? Zo nee, kunt u beargumenteren welke meerwaarde u ziet in een integraal uitvoering en coördinatie binnen 1 project van alle genoemde elektronische- en beveiligingsmaatregelen?

Antwoord:

Voor kerncompetentie 4 geldt dat de aanbestedende dienst ervaring wil zien met de integrale uitvoering en coördinatie van elektronische én bouwkundige beveiligingsmaatregelen binnen één (1) project. Het is daarbij niet vereist dat in de referentie exact alle in de leidraad opgesomde onderdelen voorkomen; de opsomming betreft voorbeelden van typen bouwkundige en elektronische maatregelen. Van belang is dat sprake is van een integrale oplevering en blijvend functioneren van bouwkundige en elektronische maatregelen, met één (1) aanspreekpunt en één (1) verantwoordelijke, ook indien (onder) aannemers worden ingeschakeld.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op: 19 sep 2025

Ref.nr.
30

Onderwerp:
leidraad pagina 16 3.2.2.1

Vraag:

U geeft aan dat alle kerncompetenties aantoonbaar dienen voor te komen in tenminste één van de referentieopdrachten. Bedoelt u hiermee dat het ook voldoende is dat alle gestelde kerncompetenties terugkomen verspreid over meerdere referentieopdrachten?

Antwoord:

Ter verduidelijking: Elke kerncompetentie moet volledig worden aangetoond met maximaal één (1) referentieopdracht. Het is dus niet toegestaan één (1) kerncompetentie te spreiden over meerdere referenties. Wel mogen meerdere kerncompetenties worden aangetoond binnen één (1) en dezelfde referentieopdracht.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op:

19 sep 2025

Ref.nr.

31

Onderwerp:

leidraad pagina 6 1.3.3

Vraag:

U geeft aan dat de exact benodigde werkzaamheden per locatie nog dienen te worden vastgesteld. Maakt de opname en definitie van deze werkzaamheden per locatie onderdeel uit van de opdracht?

Antwoord:

De gunningsleidraad bevat de beschrijving van de mogelijke werkzaamheden die op diverse locaties kunnen worden gevraagd. De exacte werkzaamheden per locatie worden pas na gunning vastgesteld, in het kader van de deelopdracht en de daarbij behorende schouw.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op:

19 sep 2025

Ref.nr.

32

Onderwerp:

leidraad pagina 6 1.3.3

Vraag:

Houdt het opwaarderen van weerstandsklasse in dit geval ook in dat ramen dienen te worden vervangen, wanden/vloeren dienen te worden verzwaard en/of verankeringen te worden gerealiseerd? Zo ja, kunt u een indicatie geven van de omvang van deze werkzaamheden ten opzichte van het geheel aan bouwkundige beveiligingsmaatregelen van deze opdracht?

Antwoord:

Ja, het opwaarderen van de weerstandsklasse kan mede inhouden dat ramen worden vervangen, wanden en vloeren worden verzwaard en/of verankeringen worden gerealiseerd. De exacte werkzaamheden verschillen per locatie en zijn afhankelijk van de conditie van het gebouw en de toekomstige planvorming. Zie ook de beantwoording op vraag 4.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op:

19 sep 2025

Ref.nr.

33

Onderwerp:

leidraad pagina 6 1.3.3

Vraag:

In hoeverre dient gegadigde de op dit moment in gebruik zijnde

productlijnen te continueren?

Antwoord:

De aanbestedende dienst begrijpt dat systemen zich door ontwikkelen en dat productlijnen kunnen worden vervangen. In de gunningsleidraad zullen de eisen en voorwaarden met betrekking tot de continuering of vervanging van de huidige productlijnen nader worden opgenomen.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op:

19 sep 2025

Ref.nr.

34

Onderwerp:

leidraad pagina 6 1.3.3

Vraag:

Kunt u aangeven welke fabrikanten/producten u op dit moment in gebruik heeft (Security Management Systeem, toegangscontrolesysteem, cameratoezicht, inbraakdetectie en intercom)?

Antwoord:

De aanbestedende dienst kan hiervan geen limitatieve opsomming geven vanwege de diversiteit in systemen, die per locatie, gebouw en terrein verschillen. Voor het toegangscontrolesysteem geldt dat het gaat om het opwaarderen en uitbreiden van het bestaande Nedap-Nsecure systeem.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op: 19 sep 2025

Ref.nr.
35

Onderwerp:
leidraad Pagina 9 1.3.5

Vraag:

Kunt u een inschatting geven van de verhouding elektronische en bouwkundige beveiliging?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 4.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op: 19 sep 2025

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Selectieleidraad 3.3

Vraag:

In de puntentelling geeft u de Alliance Partner 20 punten meer dan de Expert Partner. Het onderscheid tussen Expert en Alliance is dat Expertpartners ook andere systemen leveren, installeren en onderhouden, waarmee een bredere kennis van de verschillende systemen op de markt wordt gevraagd. Specialistische kennis en uitgebreide ervaring met AEOS wordt geborgd door te voldoen aan een minimumomzetsiteis aan AEOS-producten. Een Alliancepartner hoeft niet altijd aantoonbare ervaring met grootschalige securityprojecten met AEOS te hebben. Wij zijn een belangrijke speler als het om AEOS gaat. Wij vinden dat de waardering voor Expertpartner op gelijk niveau moet liggen met de waardering voor Alliancepartner. Bent u bereid de punten voor Expert en Alliance gelijk te trekken?

Antwoord:

Nee, de aanbestedende dienst past de puntentoekening niet aan. Het onderscheid tussen Expert en Alliance Partner wordt gehandhaafd conform de niveaus zoals vastgesteld door Nedap.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op:

19 sep 2025

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Deel A Aanbestedingsleidraad

Vraag:

1.3.4 In de wachtkamerovereenkomst is bepaald dat de reserve-inschrijver binnen 30 dagen na oproep de uitvoering dient op te starten. Bent u bereid op te nemen dat de termijn in overleg wordt vastgesteld, zodat de reserve-inschrijver zo snel mogelijk maar op een realistisch moment kan opstarten?

Antwoord:

Zie het antwoord vraag 13.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op:

19 sep 2025

Ref.nr.
38

Onderwerp:
AWIV

Vraag:

Artikel 15.1 bepaalt dat de overeenkomst direct kan worden ontbonden zodra sprake is van verzuim of blijvende/tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming. Bent u bereid op te nemen dat ontbinding pas kan plaatsvinden nadat aan de in verzuim zijnde partij eerst een redelijke termijn is geboden om het verzuim te herstellen of alsnog aan de verplichtingen te voldoen?

Antwoord:

De aanbestedende dienst is akkoord. Ontbinding kan slechts plaatsvinden nadat de in verzuim zijnde partij een termijn van vijf (5) werkdagen is gegund om het verzuim te herstellen en alsnog aan de verplichtingen te voldoen.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op:

19 sep 2025

Ref.nr.
39

Onderwerp:
AWIV

Vraag:

Artikel 9.2 bepaalt dat de prijzen voor het product vast zijn, tenzij in de overeenkomst omstandigheden zijn opgenomen die tot prijsaanpassing kunnen leiden. Bent u bereid een bepaling op te nemen die indexering van de prijzen mogelijk maakt (bijvoorbeeld op basis van het CBS Prijsindexcijfer), zodat bij langdurige opdrachten of stijgende kosten een redelijke en objectieve prijsaanpassing kan plaatsvinden?

Antwoord:

Het CBS-prijsindexcijfer wordt nader uitgewerkt in de gunningsleidraad. Inschrijver krijgt gedurende de looptijd maximaal één (1) maal per jaar de mogelijkheid tot prijsaanpassing (positief dan wel negatief). De nadere voorwaarden ten aanzien van de indexering worden vastgelegd in de

gunningsleidraad.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op:

19 sep 2025

Ref.nr.

40

Onderwerp:

AWIV

Vraag:

In artikel 3.5 is bepaald dat de koper niet gehouden is tot enige betaling voordat de levering van het product heeft plaatsgevonden. Bent u bereid om, in afwijking hiervan, een redelijke termijnbetalingsregeling overeen te komen?

Antwoord:

Akkoord. Betaling in termijnen zal voorafgaand aan de uitvoering van het werk schriftelijk worden overeengekomen. Een voorbeeldverdeling is: 20% bij aanvang, 30% tussentijds en 50% bij oplevering.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op:

19 sep 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

41

AWIV

Vraag:

3.2

De voorwaarden stellen dat levering binnen de overeengekomen termijn fataal is en dat opdrachtnemer direct in verzuim is bij overschrijding.

Vraag: Bent u bereid een redelijke levertolerantie af te spreken (bijvoorbeeld X werkdagen), waarna pas verzuim intreedt en eventuele kosten en aansprakelijkheden aan de leverancier kunnen worden toegerekend?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 38.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Fysieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van Waterschap Vallei en Veluwe

Beantwoord op:

19 sep 2025