

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Brandverzekering gemeente Gouda  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Gouda  
**Referentie:** -

## Toelichting:

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.**                      **Onderwerp:**  
1                                Eigen Risico

### Vraag:

Waarom hanteert u een eigen risico van € 1.000,00 per gebeurtenis voor Gouderaksedijk 32-34 te Gouda (Goudasfalt)? Graag ontvangen wij een risico-omschrijving

### Antwoord:

"De gemeente verzekert sinds 2015 de opstallen op het terrein van Goudasfalt, zie <https://www.goudasfalt.nl/organisatie/stichting/>. De afgelopen jaren is het Goudasfalt niet gelukt om zelf een verzekering af te sluiten. Eventuele schades zal de gemeente doorbelasten aan Goudasfalt, daarom een ER van € 1.000,00.

Het is de bedoeling dat (weer) onderzocht gaat worden of voor Goudasfalt apart een brandverzekering is af te sluiten.

### Fase:

Inschrijffase

### Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

### Vragenronde:

Vragenronde 1

**Percelen:**                      P1 Brandverzekering gemeente Gouda

**Beantwoord op:**              10 sep 2025

**Ref.nr.**                      **Onderwerp:**  
2                                Jaarlijkse opzegging/ schaderatio

**Vraag:**

Vraag 1: Jaarlijkse opzegging/ schaderatio

Kunt u akkoord gaan met het opnemen van de schaderatio van 60%.

Vraag 2: Graag ontvangen wij onderstaande informatie zodat we deze Tender verder kunnen beoordelen.

Bijlage 6 - Object specificatie

Bijlage 7 - Beschikbare risico informatie

Bijlage 8 - Schade informatie

MvG,

Eelco de Jong

**Antwoord:**

Antwoord 1: Niet akkoord we houden vast aan schaderatio van 80% berekend over 2 verzekeringsjaren

Antwoord 2: bijlagen 6,7,8 zijn via berichtenbox toegezonden

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Brandverzekering gemeente Gouda

**Beantwoord op:**

10 sep 2025

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

Bijlages

**Vraag:**

We kunnen niet alle word documenten openen, kunt u deze opnieuw toevoegen?

**Antwoord:**

De Word documenten heeft u reeds ontvangen via de berichten box

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Brandverzekering gemeente Gouda

**Beantwoord op:** 1 sep 2025

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

Verantwoordelijk schoolgebouwen

**Vraag:**

Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud- en beheer van de schoolgebouwen?

**Antwoord:**

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor dagelijks- en meerjarig onderhoud.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Brandverzekering gemeente Gouda

**Beantwoord op:** 5 sep 2025

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

Onderhoud schoolgebouwen

**Vraag:**

Wat is de stand van zaken m.b.t. het meerjarig, groot- onderhoud van de schoolgebouwen?

Graag per object aangeven: Goed, voldoende, onvoldoende.

**Antwoord:**

Op objectniveau zijn geen gegevens paraat. De gemeente heeft een

uitvoeringsplan Onderwijshuisvesting 2026 - 2030 opgesteld u kunt deze vinden via: <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR741178/1#intitule>

ter aanvulling

1. De gemeente heeft met het uitvoeringsplan Onderwijshuisvesting IHP 2e tranche een prioritering gemaakt van het vernieuwbouwen van een aantal panden. In bijlage 3 zijn de resultaten van een schouw van 32 scholen terug te vinden.

2. De scholen hebben zelf een beleid voor brand-, inbraak-, en vandalisme preventie. De gemeente vraagt altijd dat er een aangifte gedaan wordt in het geval van vandalisme. Iedere school heeft een brandmeldinstallatie, die steekproefsgewijs gecontroleerd wordt door de brandweer. De brandweer gaat op verzoek van de ODMH met ieder schoolbestuur in Gouda in gesprek over de specifieke gebouwen van het schoolbestuur. Alle opstallen hebben een inbraak en brandmeldinstallatie hebben die wordt doorgemeld naar een PAC.

3. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van een schoolgebouw. De gemeente is verantwoordelijk voor het realiseren van het pand, en geeft daarna het eigendom over aan de school voor ongeveer 50 jaar. Hierna komt het pand weer naar de gemeente toe om vernieuwd te worden. In de tussentijd is de school eigenaar en dus ook verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Brandverzekering gemeente Gouda

**Beantwoord op:**

10 sep 2025

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

Beleid

**Vraag:**

Wat is het beleid m.b.t. brand-, inbraak-, , vandalisme- preventie?  
Graag een uitgebreide toelichting.

**Antwoord:**

Voor betreft onderwijs zie beantwoording vraag 5 schoolbesturen zijn verantwoordelijk.

Voor wat betreft het gemeentelijk Vastgoed; zie bijgevoegde document kadernota Vastgoed Gouda

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Brandverzekering gemeente Gouda

**Beantwoord op:**

10 sep 2025

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

Overstromingen

**Vraag:**

Met betrekking tot overstromingen kunt u aangeven welke schades hier betrekking op hebben en wat de oorzaak van de overstroming was?

**Antwoord:**

De betreffende schades zijn veroorzaakt door een defect ventiel/nippel van verwarmingsketels, waardoor water in de panden konden stromen. Daarna is meegegeven aan aannemer dat bij controle van verwarming ketels dit meegenomen dient te worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Brandverzekering gemeente Gouda

**Beantwoord op:**

10 sep 2025

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

Schadeoverzicht

**Vraag:**

Graag ontvangen een schadeoverzicht van de afgelopen 6 kalenderjaren.

**Antwoord:**

reeds verzonden via berichten module (bijlage 8)

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Brandverzekering gemeente Gouda

**Beantwoord op:** 10 sep 2025

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

Inspectierapporten

**Vraag:**

Zijn de aanbevelingen uit het inspectierapport uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?

**Antwoord:**

geen inspectie rapporten aanwezig alleen RIF (bijlage 7).

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Brandverzekering gemeente Gouda

**Beantwoord op:** 10 sep 2025

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

10                      Inspectierapporten

**Vraag:**

Graag ontvangen wij inspectierapporten van de objecten met een verzekerde waarde vanaf EUR 15.000.000,-- indien niet voorhanden ontvangen wij graag een opgave van per object van:

- Bouwaard
- Isolatiemateriaal in de gevel en op het dak
- MPL

**Antwoord:**

Inspectierapporten zijn niet voorhanden. Van deze locaties zijn risico-inventarisatieformulieren beschikbaar.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**                      P1 Brandverzekering gemeente Gouda

**Beantwoord op:**              10 sep 2025

**Ref.nr.**

11

**Onderwerp:**

Monumentenclausule

**Vraag:**

Is de locatie met het hoogst verzekerd bedrag een monument?

**Antwoord:**

nee, dat is Driestar College Ronsseplein 1 (school).  
Monument met hoogste verzekerd bedrag is oude stadhuis, Markt 1 (wordt komende 2 jaar verbouwd).

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Brandverzekering gemeente Gouda

**Beantwoord op:** 5 sep 2025

**Ref.nr.**  
12

**Onderwerp:**  
Monumentenclausule

**Vraag:**

Wilt u de limiet van 100% extra dekking wijzigen in maximaal 10%? Indien u dit niet wenst ontvangen wij graag een uitgebreide motivatie.

**Antwoord:**

Niet akkoord.

Wij gaan er van uit dat hier gerefereerd wordt naar artikel 13.16 van de verzekeringsvoorwaarden. Dit artikel zegt dat als een gebouw op de Monumentenlijst staat volgens de Monumentenwet, of op de Ontwerplijst door de Monumentenraad, de verzekering extra kosten dekt die nodig zijn voor herstel of herbouw. Deze kosten moeten voortkomen uit instructies van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. De dekking is tot maximaal 100% van het bedrag dat verzekerd is.

Dit betekent dat als er schade is door een gedekte gebeurtenis, de verzekering de extra kosten voor het volgen van de richtlijnen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg volledig kan vergoeden, tot het bedrag dat verzekerd is. Wij zien hierin een meerwaarde, akkoord gaan met uw voorstel doet dit teniet.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Brandverzekering gemeente Gouda

**Beantwoord op:** 10 sep 2025

**Ref.nr.**  
13

**Onderwerp:**  
Objectenoverzicht

**Vraag:**

Kunt u het objectenoverzicht toevoegen?  
Kunt u per object de postcode vermelden?  
Kunt u per object de bouwaard aangeven?  
Kunt u aangeven welke panden leeg staan ?  
Kunt u aangeven welke objecten een gemeentelijke of landelijke monumentenstatus hebben?  
Zijn er gebouwen waarin asbest is verwerkt, zo ja, kunt u dit aangeven in het objectenoverzicht

**Antwoord:**

object overzicht (Bijlage 6) is via berichten box toegezonden.  
In dit overzicht staat postcodes, leegstand (rood).  
Van Asbest en bouwaard zijn geen overzichten van voorhanden.  
Een monumentenlijst is bijgevoegd bij de NVI

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Brandverzekering gemeente Gouda

**Beantwoord op:** 5 sep 2025

**Ref.nr.**

14

**Onderwerp:**

Fundamentenclausule in combinatie met onderverzekering

**Vraag:**

Alleen indien gebouwen zijn getaxeerd.

**Antwoord:**

Niet akkoord,  
dit is niet de essentie van de clausule en artikel onderverzekering.  
Onderverzekering:  
Dit artikel zegt dat als een gebouw op de Monumentenlijst staat volgens de Monumentenwet, of op de Ontwerplijst door de Monumentenraad, de verzekering extra kosten dekt .  
Dit betekent dat als er schade is door een gedekte gebeurtenis, de verzekering de extra kosten voor het volgen van de richtlijnen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg volledig kan vergoeden, tot het bedrag dat verzekerd is.Funderingsclausule: De funderingsclausule biedt enkel dekking voor locaties waarbij funderingen niet of nog niet inbegrepen zijn in

de getaxeerde herbouwwaarde.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Brandverzekering gemeente Gouda

**Beantwoord op:** 5 sep 2025

**Ref.nr.**

15

**Onderwerp:**

Jaarlijkse opzegging / schaderatio

**Vraag:**

Kunt u akkoord gaan met het opnemen van de meerjaarsclausule van 60% ?

**Antwoord:**

Niet akkoord we houden vast aan schaderatio van 80% berekend over 2 verzekeringsjaren

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Brandverzekering gemeente Gouda

**Beantwoord op:** 5 sep 2025

**Ref.nr.**

16

**Onderwerp:**

Planning

**Vraag:**

Wij wensen nog wel graag de mogelijkheid om eventueel vragen te stellen n. a.v. de eerste nota van inlichten. Graag vernemen wij wat daarvoor de

uiterste datum zal zijn.

**Antwoord:**

gelet op de vragen en antwoorden achten wij een 2e ronde niet noodzakelijk

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Brandverzekering gemeente Gouda

**Beantwoord op:**

9 sep 2025

**Ref.nr.**

17

**Onderwerp:**

UEA

**Vraag:**

Het interactieve pdf kan niet digitaal ondertekend worden. Als u om ondertekening vraagt dan dienen wij, per betrokken partij in onze volmacht, het volledige formulier van 10 pagina's te printen, ondertekenen om het daarna te scannen, op te slaan en te downloaden in het aanbestedingsplatform.

Ondertekening van het UEA formulier is niet verplicht als de handtekening betrekking heeft op meerdere documenten waarvan het UEA er één is. Dit staat in artikel 2 lid 2 Aanbestedingsbesluit.

PIANOo adviseert daarom aanbestedende diensten en entiteiten om in hun aanbestedingsdocumenten op te nemen dat een handtekening onder de inschrijving/aanmelding ook geldt als een ondertekening van het UEA.

Kunt u akkoord gaan met toezending van de ingevulde UEA en een separate ondertekende verklaring dat de UEA's naar waarheid en correct zijn ingevuld?

**Antwoord:**

akkoord

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Brandverzekering gemeente Gouda

**Beantwoord op:** 5 sep 2025

**Ref.nr.**

18

**Onderwerp:**

Objectenspecificatie

**Vraag:**

Graag ontvangen wij een objectenspecificatie.

**Antwoord:**

via de berichten box is bijlage 6 aan u toegezonden

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Brandverzekering gemeente Gouda

**Beantwoord op:** 5 sep 2025

**Ref.nr.**

19

**Onderwerp:**

Schadeverleden

**Vraag:**

Graag ontvangen wij een schadeoverzicht over de afgelopen 5 jaren.

**Antwoord:**

via de berichten box is bijlage 8 aan u toegezonden

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Brandverzekering gemeente Gouda

**Beantwoord op:** 5 sep 2025

**Ref.nr.**  
20

**Onderwerp:**  
Risico-informatie

**Vraag:**  
Graag ontvangen wij risico-informatie van de vijf grootste locaties.

**Antwoord:**  
via de berichten box is bijlage 7 aan u toegezonden

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Brandverzekering gemeente Gouda

**Beantwoord op:** 5 sep 2025

**Ref.nr.**  
21

**Onderwerp:**  
Schadeverleden

**Vraag:**  
-Kunt u een update geven over de schade van 26-02-2025, met betrekking tot zowel de reservering als de achterliggende oorzaak?  
  
- Binnen een tijdbestek van minder dan twee jaar hebben zich drie waterschades voorgedaan op het adres Boelekade 67. Staan deze schades in relatie tot elkaar? Zijn inmiddels de nodige preventieve maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen

**Antwoord:**  
26-02-2025 betreft een kleine brand in het Cultuurhuis de Garensponnerij,

Turfsingel 34. De brand is ontstaan in de beheerdersruimte van één van de gebruikers. Er is een aanzienlijke roetschade opgetreden in het pand aan de luchtbehandeling installatie en aansluitende kanalen. Kosten van schade is vooral gericht op schoonmaken en verhelpen van de roetschade. De verwachting is dat de reservering reëel is. De betaalde schade is inmiddels ± € 200.000,00.

Schades aan Schouwburg, Boelekade 67 staan op zichzelf:

09-08-2022 (lekkage boiler 's nachts om ± 2.00 uur)

Er is vastgesteld vast dat de lekkage het gevolg was van een spontaan gesprongen overdrukventiel van een 200 liter boiler. Aan de boiler waren recentelijk geen werkzaamheden verricht. De boiler staat in een betonnen bak voorzien van een afvoer. Omdat sprake was van een gesprongen overdrukventiel is het water naar boven gespoten en voor het overgrote deel naast de betonnen bak terechtgekomen. Het water is vervolgens naar de lager gelegen ruimtes gestroomd waaronder achtereenvolgens de ruimte met technische installaties, de kleine theaterzaal, de kleedkamers en de goederenlift. In de technische ruimte zijn drie laagspanningskasten, een besturingskast van de zonnepanelen, een noodstroomaggregaat, de brandmeldcentrale en andere besturingskasten nat geworden.

13-01-2023 (lekkage door weersomstandigheden)

Door en tijdens hevige regenval in combinatie met harde wind water is op meerdere locaties regenwater de Goudse Schouwburg binnengedrongen. Op twee locaties heeft dit geleid tot schade te weten:

- via de loodaansluiting verhoogd deel plat dak grote zaal – opgaand gevelmetselwerk noodtrappenhuis is water via het plafond langs de wanden van het noodtrappenhuis gelopen.
- via de loodaansluiting plat dak grote zaal – opgaand gevelmetselwerk verhoogd deel grote zaal is water langs wanden gelopen. Hierbij is ook water over het podium gelopen waardoor die avond een voorstelling diende te worden afgelast.

20-05-2024 (schade door overgelopen goot)

Tijdens noodweer kon de goot aan de westzijde van het gebouw de hoeveelheden regenwater niet tijdig verwerken. Hierdoor is water over de goot heen, onder de aansluitende dakconstructie door, het gebouw binnengedrongen. Als gevolg van de wateroverlast is schade ontstaan aan systeemplafonds, wandafwerkingen en een vaste keukenopstelling. Na onderzoek bleek de keuken partieel niet herstelbaar waardoor deze diende te worden vervangen. Daarnaast zijn filters in een luchtbehandelingsinstallatie door water verzadigd geraakt

Maatregel om schade te voorkomen (water vanaf buiten).

De (glazen) gevel de zgn. vliesgevel en dak aan de zuidkant van de Schouwburg zijn vernieuwd (MJOP) en hopelijk daarmee de kans op waterschade van buiten verminderd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Brandverzekering gemeente Gouda

**Beantwoord op:**

10 sep 2025

**Ref.nr.**

22

**Onderwerp:**

Verbouwing stadskantoor

**Vraag:**

Zoals aangegeven zal het stadskantoor gedurende 2 jaar leegstaan. Kan u bevestigen dat er enkel een brand/vlieg/storm dekking van kracht is.

**Antwoord:**

nee, we verwijzen naar artikel 15 van de (concept) polis:

15 Leegstand

15.1 Bij leegstand en kraken wordt de dekking automatisch omgezet naar de gedekte gevaren/gebeurtenissen zoals omschreven in rubriek II.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Brandverzekering gemeente Gouda

**Beantwoord op:**

10 sep 2025

**Ref.nr.**

23

**Onderwerp:**

Limiet niet primaire waterkering

**Vraag:**

Kan u duidelijk maken / de intentie er is dat deze limiet geldt voor alle

locaties tezamen.

**Antwoord:**

Dit betreft inderdaad een limiet die geldt voor alle locaties tezamen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Brandverzekering gemeente Gouda

**Beantwoord op:**

10 sep 2025

**Ref.nr.**

24

**Onderwerp:**

Risico informatie

**Vraag:**

Graag ontvangen wij inspectie rapporten van de drie grootste locaties binnen deze aanbesteding, als deze er niet zouden zijn dan ontvangen wij graag een ingevuld RIF.

**Antwoord:**

Via berichten box zijn de RIF toegezonden van opstallen >€ 10 miljoen (bijlage 7).

Bijlagen 6 en 8 zijn (nog) op te vragen via de berichten box (paragraaf 4.1 AL).

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Brandverzekering gemeente Gouda

**Beantwoord op:**

10 sep 2025

**Ref.nr.**  
25

**Onderwerp:**  
6.2 Wijze van Inschrijving

**Vraag:**

Bij een inschrijving van een gevolmachtigd agent namens verzekeraar(s) dient ieder de activiteiten conform vergunning uit te voeren. Ieder kan verantwoordelijk worden gehouden voor haar eigen taken, maar niet voor de taken van een ander. Derhalve kan een gevolmachtigd agent geen hoofdelijke aansprakelijkheid accepteren voor de werkzaamheden van een verzekeraar en vice versa. Tevens kan een verzekeraar uitsluitend aansprakelijkheid accepteren voor haar eigen aandeel in het verzekeringscontract en niet voor het aandeel van een eventuele andere verzekeraar namens wie de gevolmachtigd agent eveneens een inschrijving indient. Zou u derhalve expliciet willen bevestigen dat bij een inschrijving van een gevolmachtigd agent namens verzekeraar(s), de wettelijke kaders vanuit de WFT worden gevolgd, waarbij er nadrukkelijk geen hoofdelijke aansprakelijkheid tot stand komt?

**Antwoord:**

Akkoord, wij bevestigen dat bij een Inschrijving van een Gevolmachtigd agent namens Verzekeraar(s), de wettelijke kaders vanuit de WFT worden gevolgd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Brandverzekering gemeente Gouda

**Beantwoord op:**

9 sep 2025

**Ref.nr.**  
26

**Onderwerp:**  
4.2 Looptijd

**Vraag:**

Inschrijver dient in te stemmen met een ongewijzigde verlenging van drie maanden na de einddatum van de Overeenkomst. Dit zodat aanbestedende dienst de mogelijkheid heeft om een nieuwe procedure uit te zetten. Wij zouden graag willen toevoegen dat aanbestedende dienst wel een inspanningsverplichting heeft om een nieuwe aanbesteding voor de contractsvervaldatum af te ronden. In geval van overmacht kan

aanbestedende dienst dan gebruik maken van deze maximale verlenging van drie maanden. Kunt u hiermee akkoord gaan?

**Antwoord:**

Wij bevestigen dat het de bedoeling is om de nieuwe aanbesteding tijdig te starten en af te ronden voor de afloop van de lopende overeenkomst. Echter, gelet op de mogelijke onvoorziene omstandigheden die zich kunnen voordoen bij aanbestedingstrajecten, kan hierover geen resultaats- of inspanningsverplichting worden opgenomen. De bepaling omtrent de verlenging van maximaal drie maanden dient ter borging van de continuïteit van de dienstverlening, mocht de nieuwe procedure onverhoopt niet tijdig afgerond zijn. Deze verlenging wordt onvoorwaardelijk overeengekomen in het kader van onderhavige aanbesteding, en vormt daarmee een onderdeel van de overeenkomst."

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Brandverzekering gemeente Gouda

**Beantwoord op:**

10 sep 2025

**Ref.nr.**

27

**Onderwerp:**

Schadeoverzicht

**Vraag:**

Is voor schade 1869115 het expertiserapport inmiddels beschikbaar en zo ja, zou u dit rapport dan met ons willen delen?

**Antwoord:**

er is nog geen expertise rapport beschikbaar.  
zie antwoord van vraag 21 (beknopte beschrijving van de schade oorzaak)

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Brandverzekering gemeente Gouda

**Beantwoord op:** 10 sep 2025

**Ref.nr.**

28

**Onderwerp:**

Concept Polis - vandalisme

**Vraag:**

Voor leegstaande locaties wensen wij gaan dekking voor vandalisme / graffiti te verlenen. Kunt u hiermee akkoord gaan?

**Antwoord:**

In geval van leegstand wordt de dekking van de betreffende locatie/object /leegstaande deel beperkt tot de gevaren/gebeurtenissen als vermeld in Rubriek II (Brand, Ontploffing, Lucht- en ruimtevaartuigen, Luchtdruk, Blikseminslag, Overspanning/inductie en Storm).

Vandalisme maakt bij Leegstand dus geen onderdeel uit van de dekking.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Brandverzekering gemeente Gouda

**Beantwoord op:** 10 sep 2025