

STUDIO
GROEN +
SCHILD

Erfgoed Leiden en Omstreken Losse inrichting

6 SEPTEMBER 2024



Architectuur + Interieur

OMSCHRIJVING

De onderstaande beelden dienen als een impressie voor de gevraagde esthetische - en technische kwaliteit.

De tafels en stoelen dienen aan de onderzijden afgewerkt te zijn voor betreffende vloerafwerking.

Voor de meubels , materialen en opbouw gelden de Europese normen t.b.v. kantoorinrichting

Houd rekening met tafelonderstellen, deze mogen niet in conflict komen met stoelpoten.

Beplanting en plantenbakken wordt geleverd door derden

MATERIALISERING

De benoemde stoffen en materialen in dit document zijn qua kleur / structuur en kwaliteit belangrijk in het totaal ontwerp.

Stoffen aanbieden conform omschrijving of gelijk waardig; voldoen aan dezelfde waardes van de omschreven stof t.b.v. o.a.

- samenstelling

- gewicht

- lichtechtheid

- martindale

- milieu

- kleur

Mochten voorgestelde kleuren, stoffen en materialen niet (meer) mogelijk zijn dan zien we graag een gepast alternatief voorstel.

TOELICHTING CODERING

Alle meubelen in dit document zijn voorzien van een code; LI., H... of A... Deze code komt overeen met de codes aangegeven op de inrichtingsplannen ref. N600-603.

LI: second life meubilair

H: reuse, repair or refurbish

A: armaturen

In dit document zijn de aantallen meubelstukken opgenomen. Indien deze hoeveelheden afwijken van de op de plannen weergegeven aantallen meubelstukken, hebben de plannen voorrang.

Leverancier is verantwoordelijk voor de correctheid van de aantallen van meubels.

Uitgangspunten

Algemene beschrijvingen en principes

S T U D I O
G R O E N +
S C H I L D

In onze visie is duurzaamheid geen aanvulling op een bouwproces, maar een manier van denken en werken. We leven momenteel in een keteneconomie met recycling. Samen zijn we op weg naar een circulaire economie waarin afval niet bestaat. Elke reststroom kan gebruikt worden om nieuwe producten of materialen te maken. Wij zijn voorstander van een circulair ontwerp en worden graag uitgedaagd.

Wij maken gebruik van het 7R model om de juiste afwegingen te maken betreft een duurzaam en circulair ontwerp. Zo gaan we bijvoorbeeld na of iets überhaupt wel nodig is. Bestaat er een andere oplossing voor de vraag welke geen impact heeft op het milieu? Zo nee, hoe kunnen we het product zó ontwerpen dat de impact op het milieu wordt geminimaliseerd en de levensduur wordt gemaximaliseerd.

Wij hanteren bij het ontwerpen van het interieur de 7R'en van circulariteit om een juiste afweging te maken betreft een duurzaam en circulair ontwerp.



RETHINK
Heroverwegen / omdenken



REDUCE
Verminderen, verbruik grondstoffen reduceren



REPAIR
Onderhoud en reparatie van bestaande producten



REUSE
Volwaardig hergebruik van producten.
Twee andere vormen van reuse zijn remanufacture en repurpose.
Remanufacture; nieuwe producten maken van (onderdelen van) oude producten. Repurpose; bestaande producten hergebruiken met een ander doel.



REFURBISH
Renoveren of opknappen van bestaande producten, onderdelen vervangen.




RECYCLE
Verwerking en hergebruik van materialen.



RECOVER
Herwinning, energierugwinning uit materialen.




MATERIAAL



licht hout zoals: berken multiplex



robuuste bakstenen



gerecycled beton


PUUR & EERLIJK

Uitgangspunten ontwerp
Materialisering

KLEUR




lichte tinten, ton-sur-ton palet




in combinatie met een mix van oranje, rood en bruin

WARM & LICHT

VORM



in een grid



met afgeronden hoeken

RECHT & ROND

S T U D I O
G R O E N +
S C H I L D

Erfgoed Leiden en Omstreken

INVENTARISATIE MEUBILAIR



10 stuks
H.01 TAFEL

Publiekstafels opklapbaar

Afmeting:

70 x 140 cm

Circulariteit:

ja, repair

Advies:

toepassen conform bestaand. Indien nodig beschadigingen herstellen.

Nieuwe positie:

educatieve ruimte



25 stuks + 36 stuks met koppeling
H.02 STOEL

stapelbare stoelen met deels

koppelstukken

Afmeting:

X

Circulariteit:

ja, repair

Advies:

toepassen conform bestaand. Indien nodig beschadigingen herstellen.

Nieuwe positie:

educatieve ruimte



2 stuks
H.03 TAFEL

Afmeting:

80 x 160 cm

Circulariteit:

nee, niet als losse inrichting

Rethink

indien mogelijk, tafelbladen hergebruiken voor constructie van vaste inrichting, door derden



5 stuks
H.04 TAFEL

Afmeting:

80 x 120 cm

Circulariteit:

ja, repair

Advies:

toepassen conform bestaand. Indien nodig beschadigingen herstellen.

Nieuwe positie:

concentratie werkplekken op de verdiepingen



1 stuk
H.05 TAFEL

vergadertafel ovaal

Afmeting:

300 x 127.5 x 72 cm

Circulariteit:

ja, repair

Advies:

toepassen conform bestaand. Indien nodig beschadigingen herstellen.

Nieuwe positie:

vergaderruimte op de eerste verdieping



8 stuks
H.06 STOEL

Afmeting:

X

Circulariteit:

ja, refurbish

Advies:

herstofferen en indien mogelijk frame poedercoaten.

Nieuwe positie:

vergaderruimte op de eerste verdieping



1 stuk
H.07 TAFEL

Afmeting:

80 x 80 cm

Circulariteit:

nee, niet als losse inrichting

Rethink

*indien mogelijk, tafelbladen hergebruiken
voor constructie van vaste inrichting,
door derden*



50 stuks
H.08 STOEL

stapelstoelen

Afmeting:

X

Circulariteit:

ja, refurbish

Advies:

herstofferen

Nieuwe positie:
vergaderruimte



1 stuk
H.09 TAFEL

Afmeting:

200 x 100 cm

Circulariteit:

ja, refurbish

Advies:

bestaand blad vervangen voor nieuw
tafelblad. Frame behouden conform
bestaand.

Nieuwe positie:

vergaderruimte op de begane grond



1 stuk
H.10 TAFEL

vergadertafel

Afmeting:

180 x 80 cm

Circulariteit:

nee, niet als losse inrichting

Rethink

*indien mogelijk, tafelbladen hergebruiken
voor constructie van vaste inrichting,
door derden*



1 stuk
H.11 TAFEL

vergadertafel

Afmeting:

120 x 80 cm

Circulariteit:

ja, repair

Advies:

toepassen conform bestaand. Indien
nodig beschadigingen herstellen.

Nieuwe positie:

concentratie werkplekken op de
verdiepingen



3 + 3 stuks
H.12 RONDE TAFEL

kantine tafels

Afmeting:

dia. 90 cm + 70 cm

Circulariteit:

ja, refurbish

Advies:

5x onderstel toepassen en vv nieuw
tafelblad.

Nieuwe positie:

cafe



50 stuks
H.13 STOEL
kantine stoelen, Pelikan Design, Bent
Krogh

Afmeting:
X

Circulariteit:
ja, reuse

Advies:
rugleuning verwijderen en frame
poedercoaten. Ombouwen tot kruk

Nieuwe positie:
educatieve ruimte



3 stuks
H.14 BARKRUK
kantine stoelen, Pelikan Design, Bent
Krogh

Afmeting:
X

Circulariteit:
ja, reuse

Advies:
rugleuning verwijderen en frame
poedercoaten. Ombouwen tot kruk

Nieuwe positie:
educatieve ruimte



VOLDOENDE
H.15 BUREAUSTOEL

Afmeting:
X

Circulariteit:
ja, repair

Advies:
toepassen conform bestaand. Indien
nodig beschadigingen herstellen.

Nieuwe positie:
werkplekken, kantoorruimtes



VOLDOENDE
H.16 BUREAU

Afmeting:
160 x 80 cm

Circulariteit:
ja, repair

Advies:
toepassen conform bestaand. Indien
nodig beschadigingen herstellen.

Nieuwe positie:
werkplekken, kantoorruimtes
zoveel mogelijk dezelfde types in
dezelfde ruimtes plaatsen. Geen
mix.



VOLDOENDE
H.17 KASTEN

Afmeting:
120 cm breed

Circulariteit:
ja, repair

Advies:
toepassen conform bestaand. Indien
nodig beschadigingen herstellen.

Nieuwe positie:
kantoorruimtes,



Erfgoed Leiden en Omstreken

BEGANE GROND



Plattegrond
Begane grond



Impressie
Entreehal



STUDIO
GROEN +
SCHILD



Impressie
Cafe



warme en natuurlijke materialen



stoffering bank, Vyva Fabrics, Lionfisch,
6081 (maatwerk, door interieurbouwer)

Second life meubilair
Cafe



hanglamp, A.01



stoel, LI.02




bistro tafel, LI.01



stoel, LI.02



Impressie
Studiezaal




berken multiplex plafond




berken multiplex tafelrand



licht en rustige ruimte



Vyva Fabrics, Seahorse, 6078



materiaal balie, Meganite, Caramel

Terrazzo (maatwerk, door interieurbouwer)

Second life meubilair
Studiezaal



tafel, LI.06 + LI.07



stoel, LI.04



hanglamp, A.02



ronde tafel, LI.05



herstofferen


stoelen H.08



tafel H.09

Reuse, Repair or Refurbish
Vergaderkamer


S T U D I O
G R O E N +
S C H I L D



berken multiplex kast (door derden)



beton look vloer, forbo marmoleum



licht en rustige ruimte met gekleurde
krukken



klaptafel, H.01



rugleuning verwijderen en hoekpunten

aanhelen en afronden.

zitting kleur behouden

frame poedercoaten in ntb kleur

bestaande stoelen transformeren

naar kruk, H.13 + H.14

Reuse, Repair or Refurbish Educatieruimte

S T U D I O
G R O E N +
S C H I L D



bureaustoelen H.15



bureau's H.16



kasten H.17

Het meubialir wat op de afbeelding staat (H.15 t/m H.17)

is een deel uit het bestaande meubilair assortiment.


Graag zoveel mogelijk het meubilair met dezelfde
uitstraling clusteren in een ruimte en per verdieping.

Reuse, Repair or Refurbish
Kantoor

S T U D I O
G R O E N +
S C H I L D

Erfgoed Leiden en Omstreken

EERSTE VERDIEPING




Plattegrond
Eerste verdieping




ruimte voor beplanting



beton look vloer, forbo marmoleum



stoffering bank, Vyva Fabrics, Lionfisch,
6081 (maatwerk, door interieurbouwer)



materiaal pantry, maatwerk, door
interieurbouwer



ronde tafels, LI.09 + LI.10



stoelen, LI.08



barstoelen, LI.12



beplanting, door derden

Second life meubilair
Werk / lunch cafe

S T U D I O
G R O E N +
S C H I L D



tafel H.05



herstofferen

houten opleggers vervangen
voor eikenhout

frame poedercoaten
in kleur

stoelen H.06

Reuse, Repair or Refurbish
Vergaderkamer

S T U D I O
G R O E N +
S C H I L D



herstofferen

stoelen H.08



tafel LI.13

Combinatie van meubilair
Vergaderkamer

S T U D I O
G R O E N +
S C H I L D



bureaustoelen H.15



bureau's H.16



kasten H.17

Het meubialir wat op de afbeelding staat (H.15 t/m H.17)

is een deel uit het bestaande meubilair assortiment.

Graag zoveel mogelijk het meubilair met dezelfde
uitstraling clusteren in een ruimte en per verdieping.

Reuse, Repair or Refurbish
Werkplekken

S T U D I O
G R O E N +
S C H I L D

Erfgoed Leiden en Omstreken

TWEEDE VERDIEPING

Plattegrond
Tweede verdieping

concentratieruimtes

werkrumtes

prikkelarme
werkrumtes

werkrumte
behoudsmcdewerkers

werkrumte

ladder

werkrumtes



tafels H.04



bureaustoelen H.15



bureau's H.16



kasten H.17

Het meubialir wat op de afbeelding staat (H.15 t/m H.17)

is een deel uit het bestaande meubilair assortiment.

Graag zoveel mogelijk het meubilair met dezelfde
uitstraling clusteren in een ruimte en per verdieping.

Reuse, Repair or Refurbish
Werkplekken

S T U D I O
G R O E N +
S C H I L D

Erfgoed Leiden en Omstreken

DERDE VERDIEPING

concentratieruimtes

werkrumtes

Plattegrond
Derde verdieping

STUDIO
GROEN +
SCHILD



tafels H.04 + H.11



bureaustoelen H.15



bureau's H.16



kasten H.17

Het meubialir wat op de afbeelding staat (H.15 t/m H.17)

is een deel uit het bestaande meubilair assortiment.

Graag zoveel mogelijk het meubilair met dezelfde
uitstraling clusteren in een ruimte en per verdieping.

Reuse, Repair or Refurbish
Werkplekken

S T U D I O
G R O E N +
S C H I L D

Erfgoed Leiden en Omstreken

MEUBILAIRSTAAT

CODE	ONDERDEEL	OMSCHRIJVING (of soortgelijk voorstel)	KLEUREN / MATERIAAL	AFMETING	AANTAL
LOSSE INRICHTING					
LI.01	Ronde tafel	Conische voet in hout of (houten) kolompoot met stalen ronde voetplaat. Blad: hout, randen verjongd. Passend bij LI.03	licht hout, passend bij berken	dia. 100 x h.75 cm	5
LI.02	Stoel	Deze stoel is gemaakt van geheel hout evt. van stoom gebogen beukenhout	licht hout, passend bij berken	Zithoogte passend bij LI.01 + LI.02	25
LI.03	Bistro tafel	Blad op bestaand onderstel (H.12). Blad: hout, randen verjongd. Blad passend bij LI.01	licht hout, passend bij berken	l.70 x b.70 x h.75 cm	5
LI.04	Stoel	In hoogte verstelbaar, draaibaar 5-teens onderstel met wielen. Zitting gestoffeerd zonder armleuningen.	stoffering: Vyva Fabrics, Seahorse, 6078. Frame: licht grijs of wit	Zithoogte passend bij LI.06 + LI.07	45
LI.05	Ronde tafel	Kolompoot met stalen ronde voetplaat of 4-poot zoals referentiebeeld (schraag onderstel). Blad: gelijk als bij LI.06 + 07	geheel wit	dia. 120 x h.75 cm	2
LI.06	Tafel	Schraag onderstel van staal. Blad: wit met berkenmultiplex kern, zichtbaar bij randen. Passend bij LI.05 + 07. Blad vv stroompunten	geheel wit	l.240 x b.100 x h.75 cm	2
LI.07	Tafel	Schraag onderstel van staal. Blad: wit met berkenmultiplex kern, zichtbaar bij randen. Passend bij LI.05 + 06. Blad vv stroompunten	geheel wit	l.160 x b.100 x h.75 cm	4
LI.08	Stoel	Het zitvlak, de rugleuning en het frame zijn gemaakt van hout. Passend qua uitstraling bij LI.12	licht hout	Zithoogte passend bij LI.09 t/m LI.11	23
LI.09	Ronde tafel, groot	Kolompoot met stalen vierkante voetplaat. Gepoedercoat in een kleur. Blad: eikenhout of linoleum. Passend bij LI.10 + 11	RAL 3016 (of soort gelijk kleur)	dia. 150 x h.75 cm	2
LI.10	Ronde tafel, klein	Kolompoot met stalen vierkante voetplaat. Gepoedercoat in een kleur. Blad: eikenhout of linoleum. Passend bij LI.09 + 11	RAL 3016 (of soort gelijk kleur)	dia. 120 x h.75 cm	2
LI.11	Bistro tafel	Kolompoot met stalen vierkante voetplaat. Gepoedercoat in een kleur. Blad: eikenhout of linoleum. Passend bij LI.09 + 10	RAL 3016 (of soort gelijk kleur)	l.70 x b.70 x h.75 cm	3
LI.12	Barkruk	Het zitvlak is gemaakt van (evt. geverfd) hout, de poten van gepoedercoat metaal. Passend qua uitstraling bij LI.08	RAL 3016 (of soort gelijk kleur)	Zithoogte: 65 cm passend bij VI.18 (maatwerk meubel, pantry eiland)	4
LI.13	Ovale tafel	Onderstel: staal of hout. Blad: hout of linoleum.	ntb	l.300 x b.160 x h.75 cm	1

CODE	ONDERDEEL	OMSCHRIJVING (of soortgelijk voorstel)	KLEUREN / MATERIAAL	AFMETING	AANTAL
SFEERVERLICHTING					
A.01	Hanglamp	De lamp bevat twee halfcirkelvormige bollen tegenover elkaar. De diameter van de bovenste bol tweemaal zo groot als de onderste. De lagere bol verbergt de lichtbron. boven elke tafel hangt een lamp. gepositioneerd midden boven tafel LI.01 + LI.03.	wit	dia.: 50 x h.35 cm (ongeveer)	10
A.02	Hanglamp	Groot formaat lamp, ronde vorm met een luchtig uiterlijk. Wit frame met een witte kabel en plafondkap. gepositioneerd midden boven tafel LI.05.	wit	dia.: 110 x h.12 cm (ongeveer)	2

CODE	ONDERDEEL	OMSCHRIJVING (of soortgelijk voorstel)	AFMETING	AANTAL BESCHIKBAAR	AANTAL HERGEBRUIK
LOSSE INRICHTING					
H.01	Tafel	Toepassen conform bestaand. Indien nodig beschadigingen herstellen.	140 x 70 cm	10	10
H.02	Stoel	Toepassen conform bestaand. Indien nodig beschadigingen herstellen. Evt koppelstukken aanvullen iom opdrachtgever.	-	25 + 36	61
H.03	Tafel	- (indien mogelijk, tafelbladen gebruiken voor constructie vaste inrichting)	160 x 80 cm	2	-
H.04	Tafel	Toepassen conform bestaand. Indien nodig beschadigingen herstellen.	120 x 80 cm	5	5
H.05	Tafel	Toepassen conform bestaand. Indien nodig beschadigingen herstellen.	300 x 127.5 x 72 cm	1	1
H.06	Stoel	Stoffering herstofferen in: Vyva Fabrics, Lionfisch, 6081, Frame poedercoaten in RAL 3016, houten opleggers vervangen voor eiken	-	8	8
H.07	Tafel	- (indien mogelijk, tafelbladen gebruiken voor constructie vaste inrichting)	80 x 80 cm	1	-
H.08	Stoel	Stoffering herstofferen in: Vyva Fabrics, Lionfisch, 6081, Indien nodig beschadigingen herstellen aan frame.	-	50	28
H.09	Tafel	Bestaand tafelblad vervangen voor nieuw blad. Blad vv unieke (foto)print, ntb + stroompunten. Indien nodig beschadigingen herstellen aan frame.	200 x 100 cm	1	1
H.10	Tafel	- (indien mogelijk, tafelbladen gebruiken voor constructie vaste inrichting)	180 x 80	1	-
H.11	Tafel	Toepassen conform bestaand. Indien nodig beschadigingen herstellen.	120 x 80	1	1
H.12	Ronde Tafel	1x toepassen conform bestaand. Indien nodig beschadigingen herstellen (dia.90 cm). 5 x onderstel hergebruiken conform bestaand + voorzien van nieuw blad (LI.03).	dia. 90 + dia. 70 cm	3+3	3 + 3
H.13	Stoel	Stoelen transformeren naar krukken; rugleuning verwijderen en indien nodig beschadigingen herstellen. Frame poedercoaten in een ntb RAL kleur. Helft van de krukken verlagen naar zithoogte van ong. 38 cm. Overige zithoogte behouden zoals bestaand.	-	50	50
H.14	Barkruk	Indien er te weinig goede stoelen zijn barkrukken ook transformeren naar krukken; rugleuning verwijderen, hoogte aanpassen (gelijk aan stoelen LI.14) en indien nodig beschadigingen herstellen. Frame poedercoaten in een ntb RAL kleur	-	4	-
H.15	Bureaustoel	Toepassen conform bestaand. Indien nodig beschadigingen herstellen.	-	VOLDOENDE	64
H.16	Bureau	Toepassen conform bestaand. Indien nodig beschadigingen herstellen.	160 x 80 cm	VOLDOENDE	56

S T U D I O
G R O E N +
S C H I L D



A r c h i t e c t u u r + I n t e r i e u r