Legenda

- betonstraatstenen, kf, kl. antraciet, in elleboogverband
- betonstraatstenen, kf, kl. antraciet (hergebruik), in elleboogverband
- betonstraatstenen, kf, kl. Engelsrood, klein facet, in keperverband
- betonstraatstenen, kf, kl. grijs, klein facet, in keperverband
- betonstraatstenen, kf, kl. engelsrood, klein facet, in keperverband
- betonstraatstenen, kf, kl. engelsrood (hergebruik), klein facet, in keperverband
- molgoot, betonstraatstenen, kf, kl. rood, halfsteensverband
- betonstraatstenen, kf, kl. geel (MBI), in keperverband
- betonstraatstenen, kf, kl. geel (MBI), in keperverband
- betonhegels 300x300mm, kl. grijs, in halfsteensverband
- betonhegels 300x300x80mm, kl. grijs, in halfsteensverband
- gras
- heesters/struiken
- trottoirband 480/500x250mm
- trottoirband 130/150x250mm
- opsluitband 100x200mm
- opsluitband 150x250mm
- bss, kf, kl. wit, streep 0.21x0.21m
- as rijbaan
- materiaalscheiding
- 1 taludstrepen, betonstraatstenen KF, zwart/wit
- inritconstructie voorzien van opsluiting inritperronband en betonstraatstenen KF, kl. engels rood klein facet, 7 strekken inritbloken 150x500mm
- 1. verloopband 130/150x250mm naar 150x250mm, grijs
- VWA inspectieput beton
- VWA inspectieput kunststof
- HWA inspectieput pe
- HWA inspectieput beton
- HWA uitstroombak
- TK trottoirkolk
- SK straatkolk
- TK opnieuw stellen trottoirkolk
- SK opnieuw stellen straatkolk
- bestaande putdeksel op hoogte stellen
- G bestaande GWA inspectieput
- TK bestaande trottoirkolk
- SK bestaande straatkolk
- +1.50 hoogte wegas
- +1.58 ontwerphoogte
- afschot
- bestaande dorpelpeil
- bestaande maaiveldhoogte
- kunststof diamantkoppaal
- bestaande lichtmast
- verplaatsen lichtmast (door derden)
- bestaande boom met stamdiameter
- werkgrens
- bestaande kadastrale grens volgens pdok.nl d.d. 30-08-2024
- bestaande voorlopige kadastrale grens volgens pdok.nl d.d. 30-08-2024
- profiellijn

Situatie

Gebouwlocaties en afmetingen ter indicatie, maten kunnen afwijken
Maten in meters, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
Materialen in mm, tenzij anders vermeld
Diameters in mm, tenzij anders vermeld

0 2 4 6 8m

ADCIM
Adviesbureau voor Civiele techniek, Infrastructuur en Milieu
Rivierdijntlaan 650
3362 AW Sliedrecht
Telefoon: +31 184 417500
Email: algemeen@adcim.nl

Project: Rioolreconstructie Burg. Rijswijkstraat e.o. te Woudrichem (PB24-37A)

Definitief

Opdrachtgever: Gemeente Altena

Onderdeel: Nieuwe situatie
Verhardingen, blad 2

Rev.	Wijziging	Dat.	Get.	Acc.	Projectnummer	Tekeningnummer	Formaat
A	Nota van inlichtingen	09-09-2025	PvH	RS	20240272	30-2	A0
					Besteknummer	Bijlagenummer	Schaal
					PB24-37A	- - -	1:200
			Get.	Gez.	Acc.	Datum	Bestandsnaam
			PvH	PvZ	RS	16-07-2025	20240272-030.dwg