

Behoort bij: 2024-MEE102-RO-02 Perceel 2

Onderhoud groenvoorzieningen Gemeente Meerssen - Perceel 2

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Perceel 2. Werkzaamheden m.b.t. het wegwerken van achterstallig onderhoud				
4	Natuurbossen / Cultuurbossen / Singels				
41	VTA Controle bomen				
410010	Controleren bomen door visuele inspectie - maximaal 100 stuks per deelopdracht	st	500,00F		
410020	Controleren bomen door visuele inspectie - maximaal 500 stuks per deelopdracht	st	1.000,00F		
410030	Controleren bomen door visuele inspectie - maximaal 1000 stuks per deelopdracht	st	2.000,00F		
42	Onderhoud niet vrijuitgroeïende bomen n.a.v. VTA controle				
421	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld				
4211	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
421110	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld < 6m.	st	25,00F		
421120	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 6-12 m.	st	50,00F		
421130	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 12-18 m.	st	100,00F		
421140	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 18-24 m.	st	50,00F		
421150	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, >24 m.	st	25,00F		
4212	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
421210	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld < 6m.	st	25,00F		
421220	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 6-12 m.	st	50,00F		
421230	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 12-18 m.	st	100,00F		
421240	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 18-24 m.	st	50,00F		
421250	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, >24 m.	st	25,00F		
422	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld				
4221	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
422110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, <6m.	st	25,00F		
422120	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 6-12m.	st	50,00F		
422130	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 12-18m.	st	100,00F		
422140	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 18-24m.	st	50,00F		
422150	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, >24m.	st	25,00F		
4222	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
422210	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, <6m.	st	25,00F		
422220	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 6-12m.	st	50,00F		
422230	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 12-18m.	st	100,00F		
422240	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 18-24m.	st	50,00F		
422250	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, >24m.	st	25,00F		
423	Begeleidingssnoei regulier boombeeld				
4231	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
423110	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, < 6m.	st	25,00F		
423120	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 6-12m.	st	50,00F		
423130	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 12-18m.	st	100,00F		
423140	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 18-24m.	st	50,00F		
423150	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, >24m.	st	25,00F		
4232	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
423210	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, < 6m.	st	25,00F		
423220	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 6-12m.	st	50,00F		
423230	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 12-18m.	st	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
423240	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 18-24m.	st	50,00F		
423250	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, >24m.	st	25,00F		
424	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld				
4241	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
424110	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, <6m.	st	25,00F		
424120	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 6-12m.	st	50,00F		
424130	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 12-18m.	st	100,00F		
424140	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 18-24m.	st	50,00F		
424150	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, >24m.	st	25,00F		
4242	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
424210	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, <6m.	st	25,00F		
424220	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 6-12m.	st	50,00F		
424230	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 12-18m.	st	100,00F		
424240	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 18-24m.	st	50,00F		
424250	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, >24m.	st	25,00F		
425	Onderhoudssnoei regulier boombeeld				
4251	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
425110	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6m.	st	25,00F		
425120	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-12m.	st	50,00F		
425130	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-18m.	st	100,00F		
425140	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24m.	st	50,00F		
425150	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, >24m.	st	25,00F		
4252	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
425210	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6m.	st	25,00F		
425220	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-12m.	st	50,00F		
425230	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-18m.	st	100,00F		
425240	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24m.	st	50,00F		
425250	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, >24m.	st	25,00F		
43	Onderhoud vrijuitgroeiende bomen n.a.v. VTA control				
431	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld				
4311	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
431110	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, <6m.	st	25,00F		
431120	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 6-12m.	st	50,00F		
431130	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 12-18m.	st	100,00F		
431140	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 18-24m.	st	50,00F		
431150	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, >24m.	st	25,00F		
4312	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
431210	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, <6m.	st	25,00F		
431220	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 6-12m.	st	50,00F		
431230	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 12-18m.	st	100,00F		
431240	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 18-24m.	st	50,00F		
431250	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, >24m.	st	25,00F		
432	Onderhoudssnoei regulier boombeeld				
4321	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
432110	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6m.	st	25,00F		
432120	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-12m.	st	50,00F		
432130	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-18m.	st	100,00F		
432140	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24m.	st	50,00F		
432150	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, >24m.	st	25,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4322	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
432210	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6m.	st	25,00F		
432220	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-12m.	st	50,00F		
432230	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-18m.	st	100,00F		
432240	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24m.	st	50,00F		
432250	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, >24m.	st	25,00F		
44	Kapwerkzaamheden n.a.v. VTA controle				
441	Vrije val mogelijk				
441010	Vellen bomen stamdiameter ca. <0,25 m	st	200,00F		
441020	Vellen bomen stamdiameter ca. 0,25 - 0,5 m	st	100,00F		
441030	Vellen bomen stamdiameter ca. 0,5 - 0,75 m	st	50,00F		
441040	Vellen bomen stamdiameter 0,75 tot 1,00 m	st	25,00F		
441050	Vellen bomen stamdiameter >1,00 m	st	10,00F		
442	Geen vrije val mogelijk				
442010	Vellen bomen stamdiameter ca. <0,25 m	st	200,00F		
442020	Vellen bomen stamdiameter ca. 0,25 - 0,5 m	st	100,00F		
442030	Vellen bomen stamdiameter ca. 0,5 - 0,75 m	st	50,00F		
442040	Verwijderen bomen stamdiameter 0,75 tot 1,00 m	st	25,00F		
442050	Vellen bomen stamdiameter >1,00 m	st	10,00F		
444	Leverantie grond				
444010	Leveren teelgrond	m3	50,00F		
45	Onderhoud beplanting Natuurbossen / Cultuurbossen Singels				
451	Dunnen beplanting, hoogte tot 3,5 meter				
4511	<u>Dunnen door 25 % van de beplanting weg te nemen</u>				
451110	Dunnen bepl, h=<3,5 meter, dichtheid 20-40 st/100m2	m2	50,00F		
451120	Dunnen bepl, h=<3,5 meter, dichtheid 40-60 st/100m2	m2	100,00F		
451130	Dunnen bepl, h=<3,5 meter, dichtheid 60-100 st/100m2	m2	50,00F		
4512	<u>Dunnen door 50 % van de beplanting weg te nemen</u>				
451210	Dunnen bepl, h=<3,5 meter, dichtheid 20-40 st/100m2	m2	50,00F		
451220	Dunnen bepl, h=<3,5 meter, dichtheid 40-60 st/100m2	m2	100,00F		
451230	Dunnen bepl, h=<3,5 meter, dichtheid 60-100 st/100m2	m2	50,00F		
452	Dunnen beplanting, hoogte 3,5 - 5,0 meter				
4521	<u>Dunnen door 25 % van de beplanting weg te nemen</u>				
452110	Dunnen bepl, h3,5-5,0 meter, dichtheid 20-40 st/100m2	m2	50,00F		
452120	Dunnen bepl, h3,5-5,0 meter, dichtheid 40-60 st/100m2	m2	100,00F		
452130	Dunnen bepl, h3,5-5,0 meter, dichtheid 60-100 st/100m2	m2	50,00F		
4522	<u>Dunnen door 50 % van de beplanting weg te nemen</u>				
452210	Dunnen bepl, h3,5-5,0 meter, dichtheid 20-40 st/100m2	m2	50,00F		
452220	Dunnen bepl, h3,5-5,0 meter, dichtheid 40-60 st/100m2	m2	100,00F		
452230	Dunnen bepl, h3,5-5,0 meter, dichtheid 60-100 st/100m2	m2	50,00F		
453	Dunnen beplanting, hoogte hoger dan 5,0 meter				
4531	<u>Dunnen door 25 % van de beplanting weg te nemen</u>				
453110	Dunnen bepl, h>5,0 meter, dichtheid 20-40 st/100m2	m2	50,00F		
453120	Dunnen bepl, h>5,0 meter, dichtheid 40-60 st/100m2	m2	100,00F		
453130	Dunnen bepl, h>5,0 meter, dichtheid 60-100 st/100m2	m2	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4532	<u>Dunnen door 50 % van de beplanting weg te nemen</u>				
453210	Dunnen bepl, h>5,0 meter, dichtheid 20-40 st/100m2	m2	50,00F		
453220	Dunnen bepl, h>5,0 meter, dichtheid 40-60 st/100m2	m2	100,00F		
453230	Dunnen bepl, h>5,0 meter, dichtheid 60-100 st/100m2	m2	50,00F		
454	Afzetten beplanting, hoogte tot 3,5 meter				
454010	Afzetten bepl, h=<3,5 meter, dichtheid 20-40 st/100m2	m2	50,00F		
454020	Afzetten bepl, h=<3,5 meter, dichtheid 40-60 st/100m2	m2	100,00F		
454030	Afzetten bepl, h=<3,5 meter, dichtheid 60-100 st/100m2	m2	50,00F		
455	Afzetten beplanting, hoogte 3,5 - 5,0 meter				
455010	Afzetten bepl, h3,5-5,0 meter, dichtheid 20-40 st/100m2	m2	50,00F		
455020	Afzetten bepl, h3,5-5,0 meter, dichtheid 40-60 st/100m2	m2	100,00F		
455030	Afzetten bepl, h3,5-5,0 meter, dichtheid 60-100 st/100m2	m2	50,00F		
456	Afzetten beplanting, hoogte hoger dan 5,0 meter				
456010	Afzetten bepl, h>5,0 meter, dichtheid 20-40 st/100m2	m2	50,00F		
456020	Afzetten bepl, h>5,0 meter, dichtheid 40-60 st/100m2	m2	100,00F		
456030	Afzetten bepl, h>5,0 meter, dichtheid 60-100 st/100m2	m2	50,00F		
8	Overige werkzaamheden				
81	Wet natuurbescherming				
811	Inventariseren en monitoren				
811010	Inventariseren en monitoren verblijfplaatsen, bomen per keer tot 200 stuks	keer	30,00F		
812	Beschermingsmaatregelen				
812010	Beschermingsmaatregelen flora en fauna, per keer tot 5 stuks per keer	keer	30,00F		
82	Verkeersmaatregelen				
8210	<u>Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk</u>				
821000	Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1322b. 30 km/uur	dag	5,00F		
821010	Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1322b. 50 km/uur	dag	5,00F		
821020	Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1323a. 30 km/uur	dag	5,00F		
821030	Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1323a. 50 km/uur	dag	5,00F		
821040	Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1323b 30 km/uur	dag	5,00F		
821050	Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1323b 50 km/uur	dag	5,00F		
821060	Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1222a 30 km/uur	dag	5,00F		
821070	Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1222a 50 km/uur	dag	5,00F		
821080	Toepassen rijdende afzet. op enkelbaansweg 1221	dag	5,00F		
821090	Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg 1201	dag	5,00F		
8211	<u>Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk GOW</u>				
821110	Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg GOW	dag	5,00F		
821120	Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg GOW	dag	5,00F		
821130	Toep. rijdende afzetting op fiets- en voetpaden 1105	dag	5,00F		
821140	Toep. rijdende afzetting op fietspad 1125	dag	5,00F		
821150	Toep. rijdende afzetting op fietspaden 1126	dag	5,00F		
8212	<u>Verkeersmaatregelen bij statisch werk</u>				
821240	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden 1122a.	dag	5,00F		
821250	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden 1102a	dag	5,00F		
821260	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden 1123a	dag	5,00F		
821270	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden 1103a	dag	5,00F		
821280	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden 1124a	dag	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
821290	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden 1104b	dag	5,00F		
8213	<u>Verkeersmaatregelen bij statisch werk (enkelbaansweg)</u>				
821300	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1406a. (30 km/uur)	dag	5,00F		
821310	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1406a. (50 km/uur)	dag	5,00F		
821320	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1406b (30 km/uur)	dag	5,00F		
821330	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1406b (50 km/uur)	dag	5,00F		
821340	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1205. (30 km/uur)	dag	5,00F		
821350	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1205. (50 km/uur)	dag	5,00F		
8214	<u>Tijdelijke verkeersborden t.b.v. niet-parkeren</u>				
821410	Toepassen verkeersborden met paal, tijdelijk	st	50,00F		
8215	<u>Verkeersregelaar</u>				
821510	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	40,00F		
821520	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	40,00F		
84	Beschikbaarstelling.				
841210	Inzetten werknemer, groep C, vakman GWW.	uur	100,00F		
841220	Inzetten werknemer, groep C, vakman European Treeworker.	uur	100,00F		
842330	Inzetten vrachtauto 6 x 6 met kraan.	uur	100,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				