

Vraag nummer	Document	Hoofdstuk	Artikel	Pagina	Onderwerp	Vraag en/of opmerking van geïnteresseerde	Antwoord	Aanpassing aanbestedingsdocumenten
339	Standaardformulier 14	Tab L02 DRK ZW-EM			Formulefout	In uw Standaardformulier 14 op tab L02 DRK ZW-EM zit een formulefout. In regel 50 gaat de berekening mis in de kolommen E tot en met S. Er wordt verwezen naar cellen U59 tot en met U83 i.p.v. U24 tot en met U48. Bent u bereid dit aan te passen?	Bedankt voor uw opmerking, wij hebben standaardformulier 14 overeenkomstig uw verzoek gecorrigeerd.	<u>Standaardformulier 14 is aangepast conform het antwoord.</u>
340	Standaardformulier 14	Tab L02 DRK ZW-EM			Formulefout	In uw Standaardformulier 14 op tab L02 DRK ZW-EM zit een formulefout. De som van DRK per jaar per treincategorie in de cellen E157-E158-E159 is onvolledig, omdat niet alle dagsoorten goed worden meegenomen in deze kolom. In kolommen F t/m T lijkt dat wel goed te gaan. Bent u bereid dit aan te passen?	Bedankt voor uw opmerking, wij hebben standaardformulier 14 overeenkomstig uw verzoek gecorrigeerd.	<u>Standaardformulier 14 is aangepast conform het antwoord.</u>
341	Standaardformulier 14	tabblad L.02 DRK ZWEM			schrikkel dag	In de cellen I141, M141 en Q141 telt u bij de dagsoort 'standaard' een dag extra vanwege het schrikkeljaar. Echter, doordat de weekdagdienstregeling is onderverdeeld in tenminste de dagsoorten vakantie en niet-vakantie, leidt het optellen van de schrikkel dag bij de dagsoort 'standaard' niet tot het meetellen van de kwantiteiten voor de 366e dag. Wilt u inschrijvers de ruimte geven te bepalen welke dienstregelingssoort in schrikkeljaren een extra keer voorkomt?	Wij hebben in het bereik C62:C65 van werkblad L.01 DRK AL-HA en het bereik C142:C149 van werkblad L.02 DRK ZW-EM een mogelijkheid toegevoegd om een extra weekdag toe te voegen in verband met schrikkeljaren.	<u>Standaardformulier 14 is aangepast conform het antwoord.</u>
342	Standaardformulier 16	tabblad ZWEM			Ontbrekende stationsklasse	In de cellen C129, C168 en C207 ontbreekt de stationsklasse 'halte', waardoor in de richting van Emmen naar Zwolle de halteringen in Dalen niet worden meegenomen in de totaaloptelling. Behalve dat hierdoor de gebruikskosten voor halteringen niet volledig inzichtelijk zijn, ontstaat hierdoor ook een verschil met standaardformulier 14. Wilt u dit corrigeren?	Bedankt voor uw opmerking, wij hebben standaardformulier 16 overeenkomstig uw verzoek gecorrigeerd.	<u>Standaardformulier 16 is aangepast conform het antwoord.</u>