

Algemene informatie

Aanbesteding: Aanbesteding verwerking GFT+E
Aanbestedende Dienst: Cyclus N.V.
Referentie: -

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 ARVODI 22.6, pag. 10

Vraag:

Een eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door Opdrachtgever zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Opdrachtnemer achten wij in strijd met de redelijkheid en billijkheid. Bent u bereid deze bepaling niet van toepassing te verklaren?

Antwoord:

Wij hanteren de standaard door de overheid opgestelde voorwaarden. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan een afwijking van de ARVODI worden overwogen. Hiervan is nu geen sprake.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord
P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

28 mei 2025

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Overeenkomst Art. 15, sub a, p. 7

Vraag:

‘ARVODI 2018 recht’ is een wat vreemde omschrijving en bestaat als zodanig niet. Tevens zijn niet alleen de ARVODI 2018, maar ook andere

documenten van toepassing. Wij verwijzen naar artikel 1 sub d van de overeenkomst. Wilt u deze passage verduidelijken en dienovereenkomstig aanpassen?

Antwoord:

Dit kunnen we in artikel 1 idd aanpassen als volgt.

1d. Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de ARVODI-2018 [(Bijlage ...) / (al in het bezit van Partijen)], tenzij daarvan in deze Overeenkomst wordt afgeweken. De (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer zijn niet van toepassing.

artikel 15 a en b kunnen dan vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord

P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Overeenkomst Art. 12, pag 6

Vraag:

Ook opdrachtgever kan aansprakelijk zijn voor door opdrachtnemer geleden schade. Bent u bereid dit artikel wederkerig te maken?

Antwoord:

Nee

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1, noord
P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op: 23 mei 2025

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Overeenkomst Art. 10, pag 5

Vraag:
Hier ontbreekt de tekstpassage dat opdrachtnemer bij beëindiging niet schadeplichtig is jegens opdrachtgever, zoals dat wel is opgenomen in artikel 11. Wilt u dit alsnog toevoegen aan artikel 10?

Antwoord:
nee

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1, noord
P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op: 23 mei 2025

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Overeenkomst Art. 5 lid e, pag 3

Vraag:
Wilt zo vriendelijk zijn om de juiste versie van de Incoterms te benoemen zodat daar naderhand geen misverstanden over ontstaan?

Antwoord:
Dit staat genoemd in de overeenkomst: conform laatste versie incoterms

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord

P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Overeenkomst Art. 2 lid d, pag 3

Vraag:

Kunt u de termijn van 3 maanden voor einddatum aanpassen naar 6 maanden?

Antwoord:

Ja, de aanpassing naar 6 maanden is akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord

P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Bijlage 11 Paragraaf 3 “Procedurele bepalingen”

Vraag:

Staat de aanbestedende dienst toe dat het inspectiebedrijf de sorteeranalyses voor de gemeenten die op het overslagstation in Gouda lossen (perceel 2) aldaar uitvoert?

Antwoord:

Dit is akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord

P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Bijlage 11 Paragraaf 3 “Procedurele bepalingen”

Vraag:

Naar onze indruk zijn de procedurebepalingen opgesteld vanuit de veronderstelling dat het GFT wordt gelost op de locatie van de opdrachtnemer. Kunt u ook de procedurebepalingen specificeren voor perceel 2, waarin de opdrachtnemer het GFT ophaalt op de overslaglocatie in Gouda? Op deze locatie wordt het inzamelvoertuig namelijk ingewogen, waarna de lading wordt gelost in containers. Deze containers dienen vervolgens door de opdrachtnemer te worden afgevoerd naar de verwerkingslocatie.

Antwoord:

In paragraaf 3 van bijlage 11 is punt 5 aangepast, daaraan is toegevoegd dat dit op de locatie van opdrachtnemer of opdrachtgever kan zijn. Het is de bedoeling dat het sorteeronderzoek wordt gedaan op de stortings locatie

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord

P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op: 23 mei 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Bijlage 10: Social Return Pagina 1

Vraag:

Bij onze afvalverwerkingsinstallaties vormen de loonkosten slechts 10 à 15% van de totale kosten. Gezien het relatief hoge opleidingsniveau van onze medewerkers, zult u begrijpen dat de gestelde eis – 1% van de aanneemsom – buitenproportioneel is. Wij verzoeken u dan ook nadrukkelijk om de eis met betrekking tot Social Return zodanig aan te passen dat het gevraagde percentage wordt gebaseerd op de loonsom in plaats van op de volledige aanneemsom.

Antwoord:

Dit is akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord

P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op: 23 mei 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Bijlage 2

Vraag:

Kunt u hier de juiste verwijzing naar de relevante inkoopvoorwaarden zetten?

Antwoord:

Het verwijst naar de tenderstukken. Het beschrijvend document en het te sluiten contract zijn duidelijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord

P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Bijlage 2

Vraag:

Hier staat: "Inschrijver verklaart zich akkoord met de Overeenkomst". Kunt u daar aan toevoegen: inclusief de aanpassingen welke voortkomen uit de Nota('s) van Inlichting(en)?

Antwoord:

zie artikel 1d van de uiteindelijke overeenkomst, waar de NvI een onderdeel is van de overeenkomst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord

P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Bijlage 2

Vraag:

Hier wordt nog gevraagd naar een faxnummer. Deze hebben we niet meer. Is het akkoord om hier N.V.T. in te vullen?

Antwoord:

Akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord

P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Programma van Eisen P2-Zuid Eis 5.1, 5.2 en 6.2.

Vraag:

De in de eisen genoemde gegevens, rapportages en overige bescheiden kunnen wij kosteloos ter beschikking stellen via een klantenportal. Via deze portal heeft de opdrachtgever op ieder gewenst moment toegang tot onder andere weeggegevens, facturen, afvalstroomnummers, enzovoort. De weeggegevens kunnen bovendien worden gedownload in Excel-formaat, waarbij eenvoudig een gewenste periode kan worden geselecteerd. Is de aanbestedende dienst bereid gebruik te maken van een dergelijke klantenportal?

Antwoord:

De weeggegevens kunnen via klantenportal lopen als in ieder geval de gegevens (datum, afvalstroomnummer, omschrijving van stroom, tonnage, weegbon nummer en tarief) te downloaden zijn. De inkoopfacturen moeten opgestuurd worden naar inkoopfacturen@cyclusnv.nl en NIET via het klantenportal lopen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op: 23 mei 2025

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Programma van Eisen P2-Zuid Eis 5.2

Vraag:

De Excel rapportage van Inschrijver bevat minimaal de volgende gegevens:

- datum ontvangst;
- afvalstroomnummer (ASN);
- omschrijving van de stroom;
- tonnage en tarief van het grof groen afval;
- weegbonnummer;

Wij nemen aan bij de vierde opsommingsteken GFT+E bedoeld is in plaats van “grof groen afval”. Klopt dit?

Antwoord:

Klopt

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op: 23 mei 2025

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Programma van Eisen P2-Zuid Eis 1.3

Vraag:

In het bestek wordt gesteld dat de opdrachtnemer binnen 4 kantooruren schriftelijk (inclusief foto's) dient te reageren op een afgekeurde partij. De tijdsduur voor afvoer, lossing en controle bedraagt in de praktijk vaak meer dan 4 uur. In sommige gevallen arriveert een vracht zelfs pas de volgende dag bij de verwerker. Is de aanbestedende dienst bereid de reactietermijn te verruimen naar 8 kantooruren?

Antwoord:

Akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

28 mei 2025

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Programma van Eisen P1 en P2 Eis 7.4

Vraag:

Hier staat dat inschrijver een calamiteitenplan bij Inschrijving aan de contractpersoon van Cyclus op papier ter beschikking dient te stellen. Moet inschrijver dit fysiek overhandigen, op papier? Of dient inschrijver dit digitaal bij inschrijving in te dienen? Of kunnen we ervan uitgaan dat de voorgenomen winnaar dit op verzoek digitaal dient aan te leveren?

Antwoord:

Hier wordt inderdaad bedoelt dat het graag digitaal bij de inschrijving van de aanbesteding wordt ingediend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord
P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.**Onderwerp:**

17 Beschrijvend document § 7.3 pag 28

Vraag:

Hoe is het beoordelingsteam opgebouwd?

Antwoord:

Het beoordelingsteam bestaat uit een deel van de projectgroep voor de GFT+E aanbesteding, die ook betrokken is geweest bij de marktverkenning. Het beoordelingsteam is samengesteld zowel werknemers van de aanbestedende dienst, als vertegenwoordigers uit de gemeenten waarvoor de aanbestedende dienst inzamelt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord

P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Beschrijvend document § 7.2.2 pag 27

Vraag:

De opgegeven CO#-bandbreedte van -27 kg tot -175 kg roept vragen op. Kunt u toelichten waarom specifiek voor deze waarden is gekozen en hoe deze zich verhouden tot de daadwerkelijke CO#-prestatie?

Antwoord:

Wij verwijzen naar de tekst in paragraaf 7.2.2. van het Beschrijvend Document waarin is toegelicht waarom deze bandbreedte is gekozen, welke doelstelling is gekozen en op welke wijze e.e.a. wordt berekend. Indien blijkt dat alle inschrijvers onze maximale waarden behalen dan hebben partijen een gelijke score.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1, noord
P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op: 28 mei 2025

Ref.nr.
19

Onderwerp:

Beschrijvend document § 7.2.2 pag 27

Vraag:

Inschrijver heeft geïnvesteerd in een nieuwe vergistingsinstallatie op een bestaande locatie. Op deze locatie zal het GFT worden vergist, waarbij het vrijkomende biogas wordt opgewerkt tot groengas. Dit groengas zal vervolgens worden geïnjecteerd in het nationale aardgasnetwerk. De verwachting is dat de installatie in de eerste helft van 2027 in gebruik wordt genomen. Staat de aanbestedende dienst toe dat het CO#-model wordt ingevuld op basis van de toekomstige situatie, zoals hierboven beschreven?

Antwoord:

Nee dit is niet akkoord. Offerte en beoordeling dient gebaseerd te zijn op de situatie die geldt bij aanvang van de dienstverlening.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1, noord
P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op: 23 mei 2025

Ref.nr.
20

Onderwerp:

Beschrijvend document § 7.2.1 pag 26

Vraag:

Deze paragraaf (7.2.1) leidt tot veel verwarring. Is de aanbestedende dienst

bereid inschrijvers de mogelijkheid te bieden om de gevraagde informatie uit artikel 7.2.1 te bundelen in een samenhangend Plan van Aanpak, en hierbij niet langer te spreken van een Service Level Agreement (SLA)? Met andere woorden: Bent u bereid inschrijvers toe te staan een Plan van Aanpak aan te leveren van maximaal zes A4-pagina's (lettertype 10), waarin de onderstaande onderwerpen uit artikel 7.2.1 worden behandeld? Hierbij merken wij op dat de tekst op enkele punten is verduidelijkt ten opzichte van het oorspronkelijke artikel:

1. Geef aan hoe de dienstverlening er uit ziet met betrekking tot veiligheid, het transport, de acceptatie en de verwerking van het GFT+E -afval en hoe u zorgt voor een vlekkeloze en veilige dienstverlening.

- Geef specifiek aan: hoe u er, ook in de piekperioden, voor zorgt dat de wachttijd na aankomst op of nabij uw locatie, inclusief lossen, niet meer bedraagt dan 30 minuten (perceel 1),
- hoe de van toepassing zijnde acceptatievoorwaarden en het daarbij horende protocol (afkeurproces) worden toegepast,

2. De inschrijver dient te beschrijven op welke wijze en in welke mate zij bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van het eindproduct (compost) en waar deze voor wordt toegepast.

- beschrijf in de plan van aanpak (concrete) acties die, met medewerking van Cyclus en gemeenten, gedurende de looptijd van het contract moeten leiden tot verbetering van de ingezamelde GFT+E kwaliteit.
- beschrijf op welke wijze en de mate waarin de inschrijver in staat is om het (rest)product, niet zijnde compost, zoveel mogelijk nuttig toe te passen.

3. Conform 5.3.2 is Inschrijver verplicht 1% van de aanneemsom te besteden aan lonen voor de doelgroep.

Inschrijver dient aan te geven hoe en in welke fase van het proces Social return wordt ingezet hoe dit zo goed mogelijk aansluit bij de diensten die voor Cyclus worden uitgevoerd. Bijlage 10 geeft aan welke voorwaarden Cyclus hanteert bij de toepassing van Social Return.

4. Omschrijf uw bereidheid tot het doen van investeringen in innovatieve oplossingen en omschrijf hoe opdrachtgever hiervan profiteert. Indien mogelijk onderbouw dit/ maak dit aantoonbaar met voorbeelden/ investeringen welke u op dit gebied al gedaan heeft in de afgelopen jaren. (maximaal 5 jaar oud).

Antwoord:

Niet akkoord. de vraag is vergelijkbaar als vraag 21. Zie daar ook een antwoord ter verduidelijking.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1, noord
P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op: 28 mei 2025

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Beschrijvend document § 7.2.1 pag 26

Vraag:

- a) Deze paragraaf is ons niet geheel duidelijk: Er wordt zowel gesproken over een SLA als een Plan van Aanpak. Kunt u concreet aangeven wat u wenst?
- b) Er staat in dit artikel het volgende: “op welke wijze een standaard en beproefde SLA aansluit bij de aangeboden dienstverlening.” Wat bedoelt u hiermee? Heeft u een voorbeeld?
- c) Onder opsommingsteken 2 staat: “een plan van aanpak bij te voegen waarmee u (concrete) acties initieert die, met medewerking van Cyclus en gemeenten, gedurende de looptijd van het contract moeten leiden tot verbetering van de ingezamelde GFT+E kwaliteit.” Tegelijkertijd stelt u onderaan pagina 26 dat; Eventuele bijgesloten en onderbouwende documentatie (dominante informatie/bewijsvoering) waarnaar verwezen wordt in de beschrijving mag als bijlage bijgesloten worden, maar wordt op inhoud niet beoordeeld. Kunt u dit nader uitleggen?

Antwoord:

Aanbestedende dienst verwacht een Plan van Aanpak. Met de zinsnede “op welke wijze een standaard en beproefde SLA aansluit bij de aangeboden dienstverlening.” Bedoelt de aanbestedende dienst dat we graag zien dat de Inschrijver een voor hen standaard/beproefde SLA heeft en deze voorstelt aan de aanbestedende dienst. Indien afspraken uit het voorstel (plan van aanpak) van de inschrijver vastgelegd worden in een voor de inschrijver standaard SLA, ziet de aanbestedende dienst dit als een meerwaarde en kwalitatief goed en geborgd proces. Indien er geen de inschrijver (nog) geen standaard/beproefde SLA heeft kan de inschrijver hier ook niet naar verwijzen. De concept SLA mag als onderbouwing bijgevoegd worden.

Wat betreft uw punt c:

Eventuele bijgesloten en onderbouwende documentatie (dominante informatie/bewijsvoering) waarnaar verwezen wordt in de beschrijving mag als bijlage bijgesloten worden, maar wordt op inhoud niet beoordeeld. Kunt u dit nader uitleggen?

Wij kunnen ons voorstellen dat u de uitwerking van punt 2 wilt of kunt onderbouwen met voorbeelden of anderzijds relevante informatie. Hoe concreter de beantwoording met bijgesloten onderbouwing, hoe overtuigender uw antwoord. Aanbestedende dienst wil alleen niet zelf de

antwoorden uit de bijgesloten documentatie moeten halen, daarom zullen we de documentatie niet beoordelen. Het is aan de inschrijver om te bepalen of de documentatie het geformuleerde antwoord/voorstel ondersteunt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord

P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Beschrijvend document § 7.1.1 pag 25

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de in de aanbestedingsdocumenten genoemde plafondprijs exclusief verbrandingsbelasting (Wbm) is, en dat inschrijvers gerechtigd zijn om - aanvullend op de inschrijfprijs - 5% van de van toepassing zijnde verbrandingsbelasting in rekening te brengen?

Antwoord:

Het plafondtarief was bedoeld inclusief de wbm. zie het antwoord van vraag 44 waarin we akkoord gaan met een verhoging van het plafontarief voor de kosten van de sorteeranalyses en de WBM apart berekenen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord

P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

28 mei 2025

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Beschrijvend document § 7 pag 25

Vraag:
De maximale te behalen fictieve korting van € 300.000 voor Perceel 1 klopt niet gelet op de daarboven vermelde bedragen. Het moet zijn € 400.000. Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:
Het klopt, de totale fictieve korting voor perceel is € 400.000

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1, noord

Beantwoord op: 23 mei 2025

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Beschrijvend document § 6.1 pag 24

Vraag:
Kunt u bevestigen dat het ondertekende inschrijfformulier leidend is? Bij het uploaden op TenderNed moeten namelijk naast het uploaden van het inschrijfblad ook bedragen worden ingevuld en daar we niet altijd alle gevraagde gegevens kwijt kunnen en er bijvoorbeeld geen negatieve getallen kunnen worden ingevuld, kan er een verschil ontstaan.

Antwoord:
U inschrijving met (ondertekende) bijlagen is leidend. De methodiek van Tendershed (inschrijfprijs) wordt niet gebruikt. Beoordeling en score vindt plaats buitenom de standaard functionaliteit van TenderNed

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord

P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Beschrijvend document § 5.5 pag 23

Vraag:

We missen een aantal documenten in de checklist (o.a. de verklaring betalingsgedrag, bewijsstukken verzekering, jaarrekening, volmacht). Kunt u de checklist aanvullen en opnieuw publiceren?

Antwoord:

Conform hoofdstuk 3.3. en hoofdstuk 5 van het beschrijvend document volstaat het indienen van een getekende UEA en hoeven geen andere dan de gevraagde bewijsstukken ingediend te worden bij de inschrijving.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord

P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Beschrijvend document Paragraaf 5.3.2, pagina 21, onder kopje "Social Return"

Vraag:

Onze organisatie beschikt over een PSO-certificaat, trede 2. Dit houdt het volgende in:

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument en keurmerk van TNO dat de mate van sociaal

ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Een onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling maakt inzichtelijk op welke kwalitatief goede wijze een organisatie werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit kan door het faciliteren van werkplekken in de eigen organisatie, maar ook door leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Zo kan er gekozen worden om producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe. Naar aanleiding van de gestelde Social Return-verplichtingen: is de aanbestedende dienst bereid om inschrijvers die een geldig PSO-certificaat (minimaal trede 2) kunnen overleggen, vrijstelling te verlenen van deze verplichting? En bij trede 1 een korting van 50%?

Antwoord:

We verwijzen naar het antwoord bij vraag 9 en passen het criterium en de beoordeling verder niet aan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord
P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Beschrijvend document § 5.3.2 pag 21

Vraag:

In het bestek is de volgende passage opgenomen: “Een op Sluitingsdatum geldig kwaliteitscertificaat betreffende de fabricage van de containers waarvoor wordt ingeschreven, opgesteld door een onafhankelijke instantie, NEN ISO 9001 of vergelijkbaar.” Kunt u bevestigen dat de onderstreepte passage (“betreffende de fabricage van de containers waarvoor wordt ingeschreven”), mogelijk onbedoeld, in het bestek is opgenomen?

Antwoord:

Dit is idd een foutje vanuit een kopie. De volgende aanpassing is van toepassing:
Een op Sluitingsdatum geldig kwaliteitscertificaat , opgesteld door een onafhankelijke instantie, NEN ISO 9001 of vergelijkbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord

P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Beschrijvend document § 5.3.2 pag 21

Vraag:

Kunt u ermee instemmen dat VCA of gelijkwaardig alleen voor toepassing is op de verwerking (ook voor eventuele onderaannemers) maar niet op het transport (wat uitgevoerd zal worden door een onderaannemer)?

Antwoord:

Dit is akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord

P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.**Onderwerp:**

29 Beschrijvend document § 5.3.2 pag 21

Vraag:

Omdat onze organisatie in essentie geen werkzaamheden voor derden uitvoert (zoals dat bij contractors/aannemers wel het geval is), zijn wij als bedrijf niet gecertificeerd voor VCA. Wel hebben bijna alle medewerkers de basis VCA of VOL VCA opleiding gevolgd en is onze gehele organisatie gecertificeerd voor ISO 45001 (deze nieuwe norm is de vervanger voor het oude OHSAS 18001). Ziet de aanbestedende dienst het ISO 45001 certificaat als gelijkwaardig en voldoet inschrijver aan deze eis met het toevoegen van dit certificaat?

Antwoord:

Ja, dit is akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord
P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.
30

Onderwerp:

Beschrijvend document § 5.3.2 pag 20 en 21

Vraag:

Hier staat voor de referentie alleen een kerncompetentie genoemd voor perceel 1. Is onze aanneme juist dat dezelfde kerncompetentie ook geldt voor perceel 2, maar welke hoeveelheid is dan van toepassing? En kan inschrijver volstaan met het indienen van 1 referentieformulier dat geldt voor beide percelen?

Antwoord:

Deze aanneme is juist. Er kan worden volstaan met 1 referentieformulier.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord

P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

28 mei 2025

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Beschrijvend document § 5.3.1 pag 20

Vraag:

Het is niet duidelijk wat bij inschrijving ingediend moet worden. Hier wordt gesproken over jaarstukken en een verzekering, maar deze staan niet genoemd in de checklist onder 5.5 op pagina 23. Wat moet inschrijver indienen en wanneer (bij inschrijving of op verzoek)?

Antwoord:

BI inschrijving zit een rechtsgeldig ondertekend UEA. Zie ook het antwoord op vraag 25

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord

P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Beschrijvend document § 5.2.1 pag 20

Vraag:

Hier staat: “.....HVC na de voorlopige gunningsbeslissing....”. Wat bedoelt u hier met HVC?

Antwoord:

In plaats van HVC moet hier staan: Cyclus.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord

P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Beschrijvend document § 4.3.1 pag 18

Vraag:

De financiële gegevens van de inschrijver worden volgens de methode der consolidatie opgenomen in de groepsjaarrekening van de bovenliggende holding, die een 403-verklaring heeft afgegeven ten behoeve van de inschrijver. Kunt u ermee instemmen dat Inschrijver een 403 verklaring indient bij inschrijving in plaats van bijlage 5 Verklaring aansprakelijkheid concern? En klopt het dat het bewijsstuk pas op verzoek hoeft te worden ingediend (zoals vermeld in de tabel op pag 23)?

Antwoord:

akkoord en het klopt dan bewijsstuk op verzoek ingediend moet worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord

P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Beschrijvend document § 4.3 pag 18

Vraag:

Hier staat aangegeven dat inschrijver moet aantonen dat zij daadwerkelijk over de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke middelen van de derde kan beschikken (bij inzet Derde). A) Wanneer moet dit worden aangetoond? Op verzoek na gunning? B) Is onze aanname juist dat dit niet geldt voor een beroep op financiële en economische draagkracht?

Antwoord:

Vraag is niet helemaal duidelijk. Met uw 403-verklaring (vraag 33) voldoet u voor het aantonen van de financiële en economische draagkracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord
P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Beschrijvend document § 4.2 pag 17

Vraag:

Bij de 2e bullit staat tussen rechte haakjes een tekst. Wat wordt hiermee bedoeld?

Antwoord:

De tekst kan als niet van toepassing beschouwd worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord
P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Beschrijvend document § 4.1 pag 17

Vraag:

Is het toegestaan dat de inschrijving ondertekend wordt door een gevolmachtigde? En wenst u bij inschrijving de volmacht en/of uittreksels kvk te ontvangen of op verzoek na gunning?

Antwoord:

Een volmacht is akkoord. De volmacht en de KvK uittreksels voegt u toe bij de inschrijving.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord
P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Beschrijvend document § 3.8 pag 14

Vraag:

Mogen wij ervan uitgaan dat er in het aan inschrijvers verstrekte proces verbaal van opening vermeld staat welke inschrijvers een inschrijving hebben ingediend?

Antwoord:

Hier kunt u vanuit gaan. Wij sturen het door door Tendered standaard gegenereerde bericht waarin de inschrijvers vermeld staan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:P1 Perceel 1, noord
P2 Perceel 2, zuid**Beantwoord op:**

23 mei 2025

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Beschrijvend document § 3.7 pag 14

Vraag:

In de planning staat dat er maar 1 vragenronde is ingepland. Onze ervaring is dat er in de antwoorden van de Nota van Inlichtingen 1 vaak nog onduidelijkheden staan of nieuwe vragen ontstaan. Kunt u een tweede vragenronde invoegen?

Antwoord:

Wij gaan akkoord met een extra vragenronde en passen de planning hierop aan, als volgt.

indienen vragen nvi 2: 10 juni 2025

antwoorden nvi 2: 17 juni

Inschrijfdatum: 30 juni 2025

Voorlopige gunning: 15 juli 2025

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:P1 Perceel 1, noord
P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op: 3 jun. 2025

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Beschrijvend document § 3.3 pag 12

Vraag:

Stemt u er bij Inschrijving mee in dat de gevolmachtigde van rechtsgeldig vertegenwoordiger het Uniform Europees Aanbestedingsdocument ondertekent?

Antwoord:

Dit is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord
P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op: 23 mei 2025

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Beschrijvend document § 2.3 pag 9

Vraag:

Hier staat vermeld dat het waarschijnlijk is dat er een of meer gemeente(n) zullen toetreden als aanhouder. Kunt u aangeven om welke hoeveelheden gft+e het gaat in verband met capaciteit van inschrijvers?

Antwoord:

De gevraagde informatie is helaas nog niet bekend, een betrouwbare indicatie is niet te geven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1, noord
P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op: 23 mei 2025

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Beschrijvend document § 2.2.1 pag 9

Vraag:

In deze paragraaf behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor een deel van de leveringen/diensten buiten de aanbesteding om in de markt te zetten. Daarbij wordt verwezen naar artikel 2.18.3 lid b Aanbestedingswet 2012. Deze paragraaf is onduidelijk. In artikel 2.18.3 lid b Aanbestedingswet 2012 gaat het om de onderhandse gunning van een separaat perceel. Van een separaat perceel is ons inziens geen sprake. De onderhands te gunnen werkzaamheden maken onderdeel uit van de aanbestede opdracht (totdat de Opdrachtgever gebruik maakt van het recht dat zij zich heeft voorbehouden). De verwijzing naar artikel 2.18.3 lid b Aanbestedingswet 2012 lijkt dan ook niet juist. Veeleer lijkt sprake te zijn van een herzieningsclausule zoals bedoeld in artikel 2.163c Aanbestedingswet 2012. Een herzieningsclausule dient echter nauwkeurig te zijn omschreven, en dient de omvang en aard van de mogelijke wijzigingen te omschrijven, evenals de voorwaarden waaronder de wijzigingen kunnen worden doorgevoerd. Op welke leveringen /diensten heeft deze paragraaf betrekking? Wanneer zal Opdrachtgever besluiten om deze leveringen/diensten niet door Opdrachtnemer (de gegunde inschrijver) te laten uitvoeren?

Antwoord:

Van een separaat perceel is inderdaad geen sprake. Het gaat hier inderdaad om een herzieningsclausule.

Op het moment van aanbesteden is de data over de omvang van de aanvulling nog onvoldoende betrouwbaar aanwezig. Wat we nu kunnen aangeven is dat het kan gaan om stromen van tot 5 gemeenten met vergelijkbare (huishoudelijk) GFT+E stromen, waar een gelijke dienstverlening als de scope vanuit deze aanbesteding gewenst is. De volumes zijn niet bekend maar zullen variëren per gemeente net zoals deze variëren bij de huidige gemeenten in scope van deze aanbesteding.

Aanbestedende dienst kijkt vooruit en om heraanbesteding of anderzijdse wijzigingen te voorkomen sorteren we voor dat de dienstverlening opgenomen kan worden in het contract met de gegunde inschrijver (via de herzieningsclausule) en we behouden ten allen tijde het recht om deze optionele aanvulling op het contract anders in de markt te zetten, passend bij

de kaders die dan bekend zijn. En als het apart in de markt gezet wordt dan uiteraard met een dan passende aanbestedingsprocedure.

Het is nog niet concreet aan te geven wanneer aanbestedende dienst besluiten hierover kan nemen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord
P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

3 jun. 2025

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Beschrijvend document § 2.1.2 pag 8

Vraag:

Hier wordt aangegeven dat de gemeente Krimpen aan den IJssel per 1-1-2026 over gaat op Diftar. Kunt u aangeven welke vorm van Diftar (is aanbieden van GFT bijvoorbeeld gratis?) er wordt ingevoerd? Onze ervaring is dat, afhankelijk van de vorm, de kwaliteit van het GFT bij invoering erg kan verslechteren.

Antwoord:

Vanaf 1-1-2026 zal de inwoner van de gemeente Krimpen aan den IJssel moeten gaan betalen voor haar restafval, alle overige stromen kunnen gratis worden aangeboden. De kwaliteit van de GFT stroom wordt momenteel nauwlettend gemonitord om interventies ter verbetering te kunnen toepassen waar nodig.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1, noord
P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op: 28 mei 2025

Ref.nr.
43

Onderwerp:
Beschrijvend document § 2.1.1 pag 7

Vraag:

Hier geeft u het volgende aan: “Van de overige gemeenten wordt het inzamelvoertuig in Gouda gewogen op de weegbrug. Vervolgens wordt de lading gelost in een containers op het overslagstation. Middels een containertransport worden de containers getransporteerd naar de verwerkingsinstallatie van Indaver in Alphen aan den Rijn.”

Kunt u inhoudelijk meer informatie geven over de op- en overslag en transport van het GFT naar de verwerker? De vragen die wij hier specifiek over hebben zijn de volgende:

- Welke type containers wordt gebruikt op de op- en overslaglocatie om het GFT+E in de lossen?
- Worden deze containers door de aanbestedende dienst ter beschikking gesteld?
- Kan er in combinaties worden gereden waarbij het totaalgewicht de maximaal toelaatbare grens van 51.500 kg niet overschrijdt?
- Is er eventueel een mogelijkheid om met walking-floors het GFT+E op te halen op locatie Gouda?
- Wat zijn de openingstijden waarbinnen afvoer van volle containers kan plaatsvinden?
- Is er een locatiereglement van toepassing op locatie Gouda?

Antwoord:

Op de overslaglocatie in Gouda wordt gebruik gemaakt van 40m3 containers, die ter beschikking worden gesteld door de aanbestedende dienst. Openingstijden van 7.00 uur tot 17.00, evt. sleutel verstrekken? Omdat er alleen in containers wordt gestort en de ruimte beperkt is denkt aanbestedende dienst dat het niet haalbaar is om op deze locatie met Walking Floors te werken, u bent echter welkom om de locatie te schouwen om te beoordelen of u dit anders ziet. Het rijden in combinatie heeft de voorkeur van opdrachtgever, check toelaatbare gewicht

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord

P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Beschrijvend document § 1.4 pag 6

Vraag:

Hier geeft u aan dat er een prijsplafond wordt gehanteerd. Op pagina 25 wordt dit prijsplafond nader gespecificeerd (€ 74,00 per ton). Los van het absolute bedrag van dit prijsplafond zijn wij van mening dat in het kader van marktwerking binnen een Europese aanbesteding er geen prijsplafond mag worden gehanteerd. Onze vraag is dan ook om af te zien van een prijsplafond en het aan de markt over te laten wat een bedrijfseconomisch verantwoorde tariefstelling is. Bent u hiertoe bereid? Indien het prijsplafond blijft gehanteerd, zullen wij overwegen om geen inschrijving te doen.

Antwoord:

Wij hebben een maximaal budget gekregen van onze aandeelhoudende gemeenten en het hanteren van een prijsplafond is bij uitstek een manier om binnen deze kaders een aanbesteding uit te schrijven. Cyclus houdt dan ook vast aan haar vastgestelde budgetten en een prijsplafond.

Vanwege de vragen over de kosten van sorteeranalyses verhogen we het prijsplafond naar € 74,50 om deze kosten te kunnen verdisconteren in het tarief.

WBM halen we uit het prijsplafond en mag apart berekend worden en het percentage WBM dat doorgerekend kan worden is gelijk aan de vervuilingsgraad zoals vastgesteld in de sorteeranalyses, te starten met 4% voor het eerste contractjaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord

P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op: 28 mei 2025

Ref.nr.
45

Onderwerp:
Beschrijvend document § 7.2.2 pag 27

Vraag:

Hier staat aangegeven dat het Cyclus niet bekend is wat marktconforme CO2 besparingen zijn. Er zijn significant hogere CO2 besparingen per ton GFT afval mogelijk dan in de leidraad aangenomen, tot zeker 300 kg/ton GFT. Is het mogelijk om de doelstelling voor CO2 besparing aan te passen naar 300 kg CO2-equivalenten per ton, zodat duurzamere procesvoering zich beter kan onderscheiden in deze aanbesteding?

De voorbeeldberekening zou er dan als volgt uit komen te zien: een partij heeft -131 kg CO2-equivalenten per ton verwerkt gft afval. Dit is 44% van -300 kg. De fictieve korting is 44% van de maximale fictieve korting.

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 18

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord
P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op: 23 mei 2025

Ref.nr.
46

Onderwerp:
prijsplafond

Vraag:

U stelt op blz 6 dat u een prijsplafond instelt om grip te houden op de afvalstoffenheffing en te sturen op een marktconform tarief. Ons inziens draagt een prijsplafond zeker niet in alle gevallen bij aan een marktconform tarief. Tel daarbij op dat u ook nog van inschrijver vraagt om investeringen te doen waar u van meeprofiteert (pag 26, par 7.2.1. punt 4) . Zou u dit

prijsplafond kunnen loslaten?

Antwoord:

Nee, Cyclus houdt vast aan het prijsplafond. zie ook de beantwoording bij vraag 44.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord

P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

28 mei 2025

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Protocol bepaling gemiddelde vervuilingsgraad

Vraag:

Wordt na de laatste sorteeranalyse van het jaar, wanneer het definitieve cijfer bekend is, een debet- of creditfactuur over het afgelopen jaar verstuurd of geldt de op- of afslag voor het jaar er op?

Antwoord:

De op-of afslag geldt voor het daarop volgende jaar.

Te starten met het inschrijftarief en de aanpassing vanaf contractjaar 2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord

P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

28 mei 2025

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Protocol bepaling gemiddelde vervuilingsgraad

Vraag:

De ervaring leert dat de door u voorgestelde 18 sorteeranalyses veel te weinig is om een onderbouwde uitspraak te doen over de vervuilingsgraad. hiervoor zijn minimaal 26 analyses op jaarbasis nodig. Bovendien maakt u geen onderscheid in grote en kleine(re) gemeenten die meer of minder GFT aanleveren en zo een groter stempel drukken op de gemiddelde vervuilingsgraad. kunt het aantal monsters baseren op de aangeleverde hoeveelheid per gemeente met een minimum van 26 analyses?

Antwoord:

Conform uw voorstel om het aantal analyses te baseren op de aangeleverde hoeveelheid komen wij uit op de aantallen zoals vermeld in het aangepaste protocol, bijlage 11.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord

P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

28 mei 2025

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Protocol bepaling gemiddelde vervuilingsgraad

Vraag:

U vraagt ons de helft te betalen van de sorteeranalyses. gezien het plafondtarief en het weinig marktconforme karakter daarvan kunnen wij dit moeilijk verdisconteren in onze prijs. Kunt u de verplichting om de helft van de sorteeranalyses of het plafondtarief schrappen?

Antwoord:

Gezien de wens het karakter van de sorteeranalyses objectief te houden, wensen wij de keuze en de kosten gezamenlijk te maken. Om dit in het tarief te kunnen verdisconteren is het plafondtarief verhoogd, zie het antwoord bij

vraag 44.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord

P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

28 mei 2025

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Protocol bepaling gemiddelde vervuilingsgraad

Vraag:

Bij punt 3.2 geeft u aan dat de aanbestedende dienst twee dagen van tevoren weet welke vracht gecontroleerd gaat worden. Hier kunnen wij niet in meegaan. Omdat de uitkomst van deze score zeer bepalend is voor het verwerkingstarief dient dit zo zuiver mogelijk te gebeuren. Vooraf inzicht geven in welke vracht gecontroleerd gaat worden is hierbij geen goed idee

Antwoord:

Ook aanbestedende dienst is gebaat bij een zo objectief mogelijke meting. Indien de sorteeranalyses plaatsvinden op onze locatie dient er echter wel gelegenheid te zijn om dit te organiseren. De locatie zal gereed gemaakt moeten worden. AD is bereid deze termijn in te korten naar 1 dag.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord

P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

28 mei 2025

Ref.nr.
51

Onderwerp:
Protocol bepaling gemiddelde vervuilingsgraad

Vraag:

U stelt in het protocol dat wanneer een GFT vracht gecontroleerd wordt en meer dan 5% vervuiling bevat, deze niet meer meetelt voor de bepaling van het gemiddelde. Wij gaan hier pertinent niet in mee. Op deze manier wordt rekenkundig het percentage laag gehouden en wordt het bijna onmogelijk om een percentage van 4 of 5 procent te halen als gemiddelde. Zo wordt een afslag op de prijs al bijna standaard.

Kunt u deze bepaling schrappen uit het protocol en alle percentage uit de beoordeelde vrachten laten meetellen in de bepaling van de gemiddelde score?

Antwoord:

Dit is akkoord, het is verwerkt in het aangepaste protocol, bijlage 11.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord
P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

28 mei 2025

Ref.nr.
52

Onderwerp:
PvE eis 1.2

Vraag:

Is er op het overslagstation in Gouda een mogelijkheid tot een gedegen kwaliteitscontrole. Hiermee wordt een plek bedoeld waar het GFT verspreid kan worden zodat het kan worden beoordeeld. kunnen wij hierbij gebruik maken van de aanwezige shovels van Cyclus.

Indien dit niet mogelijk is, kunt dan overwegen om de kwaliteitscontrole op de verwerkingslocatie te laten plaatsvinden>

Antwoord:

AD is er mee akkoord dat de kwaliteitscontrole plaatsvindt op de

verwerkingslocatie van opdrachtnemer. Indien aldaar blijkt dat een vracht moet worden afgekeurd, neemt opdrachtnemer contact op met opdrachtgever om te bespreken hoe de vracht dient te worden afgevoerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

28 mei 2025

Ref.nr.

53

Onderwerp:

PvE eis 7.1 t/m 7.4

Vraag:

Wij kunnen nu nog niet voorzien welke calamiteiten eventueel kunnen voorvallen. We kunnen daarmee ook niet voldoen aan de door u gestelde eisen in 7.4 . Kunt u aangeven wat de achterliggende gedachte hierbij is? Voor wat betreft 7.4 zien wij het calamiteitenplan ook niet in het overzicht van aan te leveren documenten opgenomen.

Antwoord:

Met calamiteiten bedoelt AD alle calamiteiten die ervoor zouden zorgen dat niet op de afgesproken locatie gestort kan worden, dan wel die maken dat opdrachtnemer niet in staat zou zijn vrachten te transporteren vanaf de overslaglocatie van opdrachtgever. Wij willen graag weten wat op dat moment het alternatief zou zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord
P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op: 28 mei 2025

Ref.nr.

54

Onderwerp:

PvE eis 4.7

Vraag:

Kunt u aangeven hoe vaak u hier van gebruik denkt te gaan maken en hoe lang van tevoren u dit zult aangeven?

Antwoord:

Over het algemeen wordt rondom alle feestdagen die doordeweeks plaatsvinden een inhaalzaterdag georganiseerd. Deze worden doorgaans al in het jaar voorafgaand bepaald en gedeeld met de verwerkers.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord

P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op: 28 mei 2025

Ref.nr.

55

Onderwerp:

PvE eis 1.3

Vraag:

Uw wens om binnen 4 uur geïnformeerd te worden is in de praktijk niet altijd haalbaar. Kunt u er mee instemmen deze termijn te verruimen naar de in de markt gebruikelijke 8 uur?

Antwoord:

Dit is akkoord, zie ook het antwoord bij vraag 15

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1, noord
P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op: 28 mei 2025

Ref.nr.
56

Onderwerp:
SLA

Vraag:

In 7.2.1. komt opeens een SLA naar voren. Wat beoogt u hiermee, in hoeverre is dit verschillend van het Plan van Aanpak en in hoeverre is dit verschillend van het bijgesloten contract? Wij zien het ook niet in het overzicht van in te leveren stukken staan terwijl u aangeeft dat het als bijlage ingediend dient te worden.

Antwoord:

Graag verwijzen we naar de verduidelijking/ toelichting van vraag 21

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1, noord
P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op: 23 mei 2025

Ref.nr.
57

Onderwerp:
fictieve korting perceel 1

Vraag:

Volgens ons is er een fout geslopen in de optelling van de fictieve korting van perceel 1 op blz 25. Klopt dat?

Antwoord:

Dat klopt, zie ook het antwoord bij vraag 23. Het moet € 400.000 zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

58

Onderwerp:

prijsplafond

Vraag:

De WBM wordt pas in december vastgesteld. Het is de verwachting dat de verhoging van de WBM dit jaar forser zal zijn dan in voorgaande jaren. kunt u er mee instemmen de verhoging van de WBM in december uit te sluiten van het prijsplafond?

Antwoord:

Zie het antwoord van vraag 44.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord
P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

28 mei 2025

Ref.nr.

59

Onderwerp:

prijsplafond

Vraag:

Kunnen wij er van uitgaan dat het prijsplafond niet geldt voor mogelijke door de overheid opgelegde CO2 heffingen?

Antwoord:

Ja, hier kunt u vanuit gaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord
P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

60

Onderwerp:

checklist

Vraag:

Op de checklist op blz 23 staat onderaan "NTA 8080 en/of Keurcompost". Dat is in onze ogen niet hetzelfde. Kunt u aangeven welke u hier wilt ontvangen?

Antwoord:

Indien inschrijver alleen vergist is NTA 8080 voldoende, als er (ook) wordt gcomposteerd dient ook Keurcompost te worden aangeleverd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord
P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op: 28 mei 2025

Ref.nr.
61

Onderwerp:
SROI

Vraag:

De door u gevraagde SROI vergoeding is buitensporig. In een branche waar de inzet van het personeel maar een heel klein onderdeel is van de totale kosten is een dergelijk bedrag niet te realiseren en te verantwoorden. Zou u een SROI op basis van het aandeel arbeidskosten willen overwegen?

Antwoord:

Dit is akkoord, zie ook antwoord op vraag 9.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord
P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op: 23 mei 2025

Ref.nr.
62

Onderwerp:
kwaliteitsbewaking

Vraag:

Op blz 21 vraagt u een geldig kwaliteitscertificaat betreffende de fabricage van containers. Wij begrijpen niet helemaal wat dit met het verwerken van GFT te maken heeft. Kunt u dit verduidelijken?

Antwoord:

Dit is idd niet correct, zie ook het antwoord op vraag 27

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1, noord
P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op: 23 mei 2025

Ref.nr.
63

Onderwerp:
HVC

Vraag:

Wij zijn wel bekend met de afkorting (en de organisatie) HVC, maar niet in combinatie met een GVA. Kunt u dit voor ons verduidelijken?

Antwoord:

HVC moet zijn Cyclus, zie ook het antwoord op vraag 32.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1, noord
P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op: 23 mei 2025

Ref.nr.
64

Onderwerp:
onderaannemers

Vraag:

Wij gaan er van uit dat we bij het uitvoeren van deze opdracht gebruik kunnen maken van onderaannemers. We zullen deze op de UEA vermelden. Wij lezen 4.2 blz 17 eerste aandachtspunt dan ook zo dat dit geldt bij het wisselen van onderaannemer of het inzetten van een andere onderaannemer gedurende de opdracht. klopt dit?

Antwoord:

Uw vraag is niet geheel duidelijk. U kunt idd gebruik maken van onderaannemers. Als deze bij inschrijving bekend zijn dan kan dat

aangegeven worden. Voor het wisselen tijdens de uitvoering zijn er contractuele bepalingen. Informeren en goedkeuring van de opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord
P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.
65

Onderwerp:

Nota van inlichtingen

Vraag:

Wilt u overwegen een tweede NvI op te nemen. Nav de eerste zijn er vaak toch nog wat zaken die verduidelijking behoeven.

Antwoord:

Mede gezien de planning en de aard van de ontvangen vragen is dit niet wenselijk, zie ook het antwoord op vraag 38.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord
P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.
66

Onderwerp:

verlenging contract

Vraag:

Kunt u de verlenging wederkerig maken. Dus met instemming van beide partijen.

Antwoord:

Voor beëindiging van het contract vanuit de opdrachtnemer verwijzen we naar de daarvoor opgenomen bepalingen.

Aanbestedende dienst gaat ervan uit dat u een inschrijving doet voor de gevraagde periode. Wederkerigheid is niet wenselijk, o.a. vanwege de doorlooptijden van een aanbestedingsprocedure.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord

P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

67

Onderwerp:

extra GFT

Vraag:

Kunt u, bij benadering, aangeven hoeveel extra GFT er mogelijk bij komt en in welk perceel dit zou vallen?

Antwoord:

Dat is op dit moment nog niet duidelijk, zie ook het antwoord op vraag 41.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord

P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op: 23 mei 2025

Ref.nr.
68

Onderwerp:
hoeveelheden per perceel

Vraag:

U geeft aan dat "de scheidslijn tussen percelen niet strikt is". Kun u dan in ieder geval een boven- en ondergrens aangeven welk percentage de hoeveelheid kan afwijken?

Antwoord:

Op basis van de hoeveelheden van 2024 ligt de bandbreedte tussen ca. 2000 - 2500 ton op jaarbasis.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1, noord
P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op: 3 jun. 2025

Ref.nr.
69

Onderwerp:
NvI 1 - Ref.nr. 44 - Beschrijving document par. 1.4 pag. 6

Vraag:

Hier geeft u aan dat u een maximaal budget heeft gekregen van uw aandeelhoudende gemeenten en dat u vasthoudt aan het prijsplafond om binnen het gestelde budget te blijven. Daarbij zijn er twee aanpassingen doorgevoerd: 1. Verhoging van het plafondtarief met € 0,50 per ton naar € 74,50 per ton als gevolg van uit te voeren sorteeralyses en 2. Wbm mag doorberekend worden bovenop het plafondtarief, uitgaande van een vervuilingsgraad van 4%. Op basis hiervan nemen wij aan dat u bedoelt dat er 4% wbm in rekening gebracht mag worden. In 2025 is het wbm tarief € 39,70 per ton zodat we het hier hebben over € 1,59 per ton. Nog los van het feit dat wij bij een openbare Europese aanbestedingsprocedure tegen het gebruik van een plafondtarief zijn, kunnen wij ook niet uit de voeten met dit

plafondtarief. De kosten voor de verwerking van gft zijn in een paar jaar tijd namelijk enorm gestegen. Hierbij kunt u denken aan:

- a) Strengere eisen kwaliteit compost door BO-Akkerbouw: de norm is van 0,1% naar 0,05% gegaan wat betekende dat we fors moesten investeren in nabewerkingsstappen (fijner zeven, windshifting, NIR apparatuur, etc.) om compost te produceren welke aan deze strenge eisen voldoet.
 - b) Naast investeringen in apparatuur is door al deze bewerkingstappen ook het aandeel residu fors toegenomen. Er wordt minimaal drie keer zoveel residu geproduceerd als dat er aan verontreiniging in het gft aanwezig is. De landelijke cijfers laten dit ook zien, het aandeel compost uit één ton gft is gedaald van 40% naar 35%. De kosten van afzet residu zijn vele malen hoger dan de kosten voor afzet compost. U gaat uit van 4% terwijl de factor tussen werkelijke residu en verontreinigingen in het gft is minimaal 3. Bij een gemiddeld verontreinigingspercentage gft van 4 tot 5% houdt dit in dat over 2 tot 5% van het residu de toekomstige WBM-verhogingen niet kunnen worden doorberekend.
 - c) Personeelskosten: hoewel personeelskosten een kleiner deel uitmaken van de totale kostprijs, zijn de personeelskosten sinds 2013 fors gestegen, zo'n 30%. Ter indicatie, ons bedrijf valt onder de CAO GEO (Grondstoffen Energie en Omgeving, onderdeel Proces). Alleen al in 2024 en 2025 zijn de indexeringen aanzienlijk: 1 april 2024 een verhoging van het schaalsalaris met 5,5% en op 1 januari 2025 3,5%. Dit is al 9% binnen 1 jaar. Ook het minimumuurloon wordt telkens verhoogd.
 - d) Overige kosten: De afgelopen jaren zijn de kosten voor verzekeringen voor de afvalbranche ontzettend gestegen. In de periode van ca. 2016 tot heden zijn deze verdubbeld. Dit onder andere als gevolg van de vele branden waar we helaas als afvalsector mee te maken hebben. Ook zijn er veel aanpassingen geweest door ons hele bedrijf heen om de kans op branden te voorkomen en snel te signaleren (warmte camera's) en als ze optreden, snel aan te kunnen pakken (o.a. sprinkler installaties). Dus ondanks deze investeringen zijn de kosten voor verzekeren gestegen en is het eigen risico vertienvoudigd.
 - e) Prijsniveau is januari 2027, nog 1,5 jaar. Een indexering per 1 januari 2026 zou passender zijn.
- Gelet op deze elementen herhalen wij ons verzoek om het plafondtarief te laten vervallen. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:

Gelet op de huidige situatie, het verrichte marktonderzoek, de ontvangen vragen en inzichten van alle gegadigden, alsmede onze eerdere toelichting en aanpassing, achten wij een verdere aanpassing van het prijsplafond niet noodzakelijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1, noord

P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

16 jun. 2025

Ref.nr.

70

Onderwerp:

NvI 1 - Ref.nr. 11

Vraag:

Zekerheidshalve, kunt u dan bevestigen dat alle wijzigingen naar aanleiding van de Nota's van Inlichtingen verwerkt zullen worden in de overeenkomst?

Antwoord:

Ja, dit bevestigen we.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1, noord

P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

16 jun. 2025

Ref.nr.

71

Onderwerp:

NvI 1 - Ref.nr. 5 - art. 5 lid e, pag 3

Vraag:

Uw antwoord suggereert dat er nieuwe Incoterms voorwaarden gaan gelden indien er een nieuwe versie van de Incoterms verschijnt ('conform de laatste versie' in plaats van de versie XX die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst van toepassing is). Dat creëert de mogelijkheid van een eenzijdige wijziging van de overeenkomst en dat kan naar onze mening niet de bedoeling zijn. Bent u alsnog bereid te verwijzen naar een concrete versie en niet naar de op enig moment geldende versie?

Antwoord:

Contractueel verwijzen we altijd naar de laatste geldende incoterms. Leveringen moeten in lijn zijn met hetgeen daarin is bepaald. Uw offerte is gebaseerd op de actuele incoterms. Indien een wijziging in de geldende Incoterm leidt tot een prijsconsequentie, zijn wij bereid hierover in gesprek te gaan om de redelijke en proportionele doorbelasting van de verandering overeen te komen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1, noord
P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

16 jun. 2025

Ref.nr.
72

Onderwerp:

NVI 1 vraag 43

Vraag:

Is het mogelijk om de indexering op het transporttarief niet te koppelen aan de door u genoemde index, maar aan een in de transportsector gebruikelijke index zoals de PANTEA index. Deze index is speciaal voor transport en ziet specifiek toe op de prijsontwikkeling in de transportmarkt.

Antwoord:

Het is akkoord om de transport prijs te indexeren gebaseerd op de NEA index voor binnenlands vrachtvervoer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1, noord

P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op: 16 jun. 2025

Ref.nr.
73

Onderwerp:
NVI1 vraag 43

Vraag:

In uw antwoord op vraag 43 geeft u aan dat er gereden wordt met door de aanbestedende dienst beschikbaar gestelde containers. Mogen deze containers op de terugweg gebruikt worden om retourvracht te laden?

Antwoord:

Conform het programma van eisen gaan we ervan uit dat u na het ophalen en legen van de container onze lege container terugzet op het OVS van Cyclus. De container gebruiken voor een retourvracht is niet wenselijk. Cyclus is bereid om met de winnende inschrijver te kijken naar de meest optimale werkwijze/ logistieke routing, maar gaat niet vooraf akkoord met de vraag.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1, noord
P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op: 16 jun. 2025

Ref.nr.
74

Onderwerp:
NVI1 vraag9

Vraag:

Kunnen wij uit uw antwoord op vraag 9 NVI1 afleiden dat de SROI eis wordt aangepast naar 1% van de loonsom behorende bij de aanbesteding

Antwoord:

Ja dat klopt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1, noord

P2 Perceel 2, zuid

Beantwoord op:

16 jun. 2025