

Restlevensduurindicatie Kragten versie 5.00

Datum	10-01-2020	Verklaring	
Inspectiemethode	Rijdende camera	Ta =	Actuele leeftijd op het moment van inspectie
Operator	Beheerder	Kwal.score =	Kwaliteitsscore op basis van alle schadebeelden
Jaar inspectie	2019	R =	Restlevensduurindicatie
Tt gemiddeld	73	Tt =	Theoretische leeftijd van de leiding op het moment van vervangen
Inspecteur	G. Stapper		
Aantal strengen	234	Planperiode 0 - 5 jaar	####12 st5 %
Inspectierapport	ROE400 vandervalk+degroot 39030099	Planperiode 6 - 15 jaar	##23 st10 %
		Planperiode > 15 jaar	(leeg)199 st85 %

Volg nr	Straat	Leiding	Van put	Naar put	Lengte	Materiaal	Diameter	Aanleg jaar	Ta	Kwal. score	R	Tt	Jaar verv	
1		H0240A.1	H0240A	H0240	0,0	PVC-U	315	1984	35	100	66	101	2085	
2	??Onbekende import??	H5114A.1	H5114A	H5114	45,1	Beton	300	1984	35	104	61	96	2080	
3	ACHTER DE HOVEN	5664	H2141	H2142	7,1	Beton	300	1980	39	119	42	81	2061	
4	ACHTER DE HOVEN	5665	H2141	H2218	31,4	Beton	300	1980	39	132	28	67	2047	
5	ACHTER DE HOVEN	5666	H2142	H2143	34,3	Beton	300	1980	39	158	8	47	2027	##
6	ACHTER DE HOVEN	5667	H2143	H2144	33,6	Beton	300	1980	39	158	8	47	2027	##
7	ACHTER DE HOVEN	5668	H2144	H2145	34,2	Beton	300	1980	39	148	14	53	2033	##
8	ACHTER DE HOVEN	5669	H2145	H2146	34,2	Beton	300	1980	39	149	14	53	2033	##
9	ACHTER DE HOVEN	5670	H2146	H2140	29,4	Beton	300	1980	39	145	16	55	2035	
10	ACHTER DE HOVEN	5698	H2211	H2141	26,7	Beton	300	1980	39	137	23	62	2042	
11	ACHTER DE HOVEN	5699	H2218	H2220	25,7	Beton	300	1980	39	126	34	73	2053	
12	ACHTER DE HOVEN	5700	H2220	H2222	27,7	Beton	300	1980	39	120	40	79	2059	
13	ACHTER DE HOVEN	5701	H2222	H2197	30,0	Beton	300	1980	39	123	37	76	2056	
14	ADMIRAAL HELFRICHSTRAAT	5756	H4283	H4284	31,6	Beton	300	1963	56	155	12	68	2031	##
15	ADMIRAAL HELFRICHSTRAAT	5758	H4284	H4290	42,8	Beton	300	1963	56	147	18	74	2037	
16	ADMIRAAL HELFRICHSTRAAT	5759	H4286	H4288	20,9	PVC-U	200	1963	56	100	54	110	2073	
17	ADMIRAAL HELFRICHSTRAAT	5760	H4288	H4289	35,2	Beton	300	1963	56	137	26	82	2045	
18	ADMIRAAL HELFRICHSTRAAT	5761	H4289	H4290	39,1	Beton	300	1963	56	142	22	78	2041	
19	ADMIRAAL HELFRICHSTRAAT	5762	H4290	H4291	47,0	Beton	300	1963	56	137	26	82	2045	
20	ADMIRAAL HELFRICHSTRAAT	5765	H4294	H4291	46,1	Beton	300	1963	56	147	18	74	2037	
21	ADMIRAAL HELFRICHSTRAAT	5766	H4294	H4302	12,3	Beton	300	1963	56	123	40	96	2059	
22	ADMIRAAL HELFRICHSTRAAT	5771	H4303	H4302	53,2	Beton	300	1963	56	125	38	94	2057	
23	BERGSTRAAT (HERTEN)	5651	H2115	H2116	12,2	PVC-U	400	2005	14	100	64	78	2083	
24	BERGSTRAAT (HERTEN)	5652	H2116	H2117	36,7	Beton	400	2005	14	120	33	47	2052	
25	BURGEMEESTER BEENENSTRAA	5757	H4283	H4344	12,7	Beton	300	1963	56	145	19	75	2038	
26	BURGEMEESTER BEENENSTRAA	5776	H4308	H4309	37,2	Beton	300	1963	56	131	32	88	2051	
27	BURGEMEESTER BEENENSTRAA	5777	H4309	H4312	50,4	Beton	300	1963	56	135	28	84	2047	
28	BURGEMEESTER BEENENSTRAA	5792	H4342	H4344	42,0	Beton	300	1963	56	158	10	66	2029	##
29	BURGEMEESTER BEENENSTRAA	5793	H4344	H4345	50,2	Beton	300	1963	56	145	20	76	2039	
30	BURGEMEESTER KORSTENSTRA	5779	H4315	H4316	53,2	Beton	300	1961	58	141	23	81	2042	
31	BURGEMEESTER KORSTENSTRA	5780	H4316	H4317	55,3	Beton	300	1961	58	133	31	89	2050	
32	BURGEMEESTER KORSTENSTRA	5781	H4317	H4318	39,1	Beton	300	1961	58	120	43	101	2062	
33	BURGEMEESTER KORSTENSTRA	5782	H4318	H4320	40,1	Beton	300	1961	58	134	29	87	2048	
34	DE KAAIJEL	5685	H2172	H2173	50,3	Beton	300	1980	39	144	17	56	2036	
35	DE KAAIJEL	5686	H2173	H2174	48,4	Beton	300	1980	39	177	0	39	2020	####
36	DE KAAIJEL	5687	H2174	H2170	47,3	Beton	300	1980	39	168	3	42	2022	####
37	DE KAAIJEL	5688	H2175	H2172	35,4	Beton	300	1980	39	151	12	51	2031	##
38	DE KAAIJEL	5689	H2175	H2176	36,7	Beton	300	1980	39	180	0	39	2020	####
39	DE KAAIJEL	5690	H2176	H2177	36,5	Beton	300	1980	39	137	23	62	2042	
40	DE KAAIJEL	5691	H2177	H2178	42,5	Beton	300	1980	39	141	19	58	2038	
41	DE KAAIJEL	5692	H2178	H2180	39,2	Beton	300	1980	39	141	19	58	2038	
42	DE SLAAIJEN	5818	H5065	H5067	36,9	Beton	300	1980	39	123	37	76	2056	
43	DE SLAAIJEN	5819	H5066	H5067	27,0	Beton	300	1980	39	125	34	73	2053	
44	DE SLAAIJEN	5820	H5067	H2230	56,4	Beton	300	1980	39	124	36	75	2055	
45	DE SLENK	5695	H2195	H2196	50,1	Beton	300	1980	39	147	15	54	2034	##
46	DE SLENK	5696	H2196	H2190	49,0	Beton	300	1980	39	149	13	52	2032	##
47	DEN EKKERT	5654	H2126	H2125	56,6	Beton	800	1980	39	132	28	67	2047	
48	DEN EKKERT	5661	H2138	H2128	36,5	Beton	900	1980	39	112	49	88	2068	

Volg nr	Straat	Leiding	Van put	Naar put	Lengte	Materiaal	Diameter	Aanleg jaar	Ta	Kwal. score	R	Tt	Jaar verv	
49	GROENE KRUISSTRAAT	5803	H5023	H5025	28,0	Gebakken klei (gres)	130	1980	39	119	41	80	2060	
50	GROENE KRUISSTRAAT	5805	H5023	H5113	9,0	Beton	300	1980	39	129	31	70	2050	
51	GROENE KRUISSTRAAT	5829	H5113	H5027A	20,0	Beton	300	1980	39	148	14	53	2033	##
52	GROENE KRUISSTRAAT	8533	H0274	H0273	5,3	Gewapend beton	600	2008	11	105	54	65	2073	
53	GROENE KRUISSTRAAT	8534	H0273	H0272	33,2	Gewapend beton	600	2008	11	126	24	35	2043	
54	GROENE KRUISSTRAAT	8535	H0272	H0271	54,2	Gewapend beton	600	2008	11	140	12	23	2031	##
55	GROENE KRUISSTRAAT	H5063A.1	H5063A	H5113	3,7	Beton	300	1980	39	120	41	80	2060	
56	HET WEIJERKE	5656	H2130	H2135	37,6	Beton	300	1980	39	150	13	52	2032	##
57	HET WEIJERKE	5657	H2132	H2133	37,6	Beton	300	1980	39	133	26	65	2045	
58	HET WEIJERKE	5658	H2133	H2135	26,0	Beton	300	1980	39	135	25	64	2044	
59	HET WEIJERKE	5659	H2135	H2136	26,4	Beton	300	1980	39	164	5	44	2024	####
60	HET WEIJERKE	5660	H2136	H2128	31,7	Beton	300	1980	39	127	32	71	2051	
61	HONDSBERGJE	6045	H4376	H4366	57,5	Beton	1250	2005	14	104	56	70	2075	
62	HONDSBERGJE	6046	H4366	H4367	51,2	Beton	1250	2005	14	100	64	78	2083	
63	HONDSBERGJE	6047	H4367	H4368	27,7	Beton	1250	2005	14	106	54	68	2073	
64	HONDSBERGJE	6048	H4368	H4369	75,6	Beton	1250	2005	14	100	64	78	2083	
65	HONDSBERGJE	6049	H4369	H4370	44,4	Beton	1250	2005	14	102	61	75	2080	
66	HONDSBERGJE	6050	H4370	H4371	41,4	Beton	1250	2005	14	100	64	78	2083	
67	HONDSBERGJE	6051	H4371	H4372	46,4	Beton	1250	2005	14	102	61	75	2080	
68	HONDSBERGJE	6052	H4372	08437	25,5	Beton	1250	2005	14	100	64	78	2083	
69	JULIANAPLEIN	5706	H2270	H2280	33,0	Beton	300	1984	35	118	42	77	2061	
70	JULIANAPLEIN	5707	H2276	H2280	9,0	Beton	300	1984	35	136	23	58	2042	
71	JULIANAPLEIN	5708	H2280	H2281	6,9	Beton	300	1984	35	113	48	83	2067	
72	JULIANAPLEIN	5709	H2281	H2286	30,7	Beton	300	1984	35	116	45	80	2064	
73	JULIANAPLEIN	5710	H2284	H2286	3,5	PVC-U	250	1984	35	100	66	101	2085	
74	JULIANAPLEIN	5711	H2286	H2320	55,9	Beton	500	1984	35	125	34	69	2053	
75	JULIANAPLEIN	5828	H5112	H2284	9,8	Beton	300	1984	35	143	17	52	2036	
76	JULIANAPLEIN	H2276A.1	H2276A	H2276	8,6	Beton	300	1984	35	180	0	35	2020	####
77	KERKENKAMPSTRAAT	5718	H2331	H2335	77,9	Beton	300	1959	60	130	34	94	2053	
78	KERKENKAMPSTRAAT	5719	H2335	H2340	19,9	Beton	300	1959	60	153	14	74	2033	##
79	KERKENKAMPSTRAAT	5720	H2340	H2341	45,9	Beton	300	1959	60	141	23	83	2042	
80	KERKENKAMPSTRAAT	5721	H2341	H2342	45,1	Beton	300	1959	60	150	16	76	2035	
81	KERKENKAMPSTRAAT	5722	H2342	H2343	43,9	Beton	300	1959	60	180	0	60	2020	####
82	KERKENKAMPSTRAAT	5729	H2365	H2335	55,8	Beton	300	1959	60	139	26	86	2045	
83	LANGEN DRIES	5675	H2154	H2155	37,7	Beton	300	1980	39	146	16	55	2035	
84	LANGEN DRIES	5676	H2154	H2166	36,2	Beton	300	1980	39	143	18	57	2037	
85	LANGEN DRIES	5677	H2155	H2156	31,8	Beton	300	1980	39	135	25	64	2044	
86	LANGEN DRIES	5678	H2156	H2157	15,3	Beton	300	1980	39	125	35	74	2054	
87	LANGEN DRIES	5679	H2157	H2153	55,5	Beton	300	1980	39	136	24	63	2043	
88	LANGEN DRIES	5681	H2166	H2167	45,1	Beton	300	1980	39	131	29	68	2048	
89	LANGEN DRIES	5682	H2167	H2168	47,0	Beton	300	1980	39	148	14	53	2033	##
90	LANGEN DRIES	5683	H2168	H2160	32,0	Beton	300	1980	39	126	34	73	2053	
91	LEEG BEMDEN	5672	H2151	H2152	29,6	Beton	300	1980	39	142	19	58	2038	
92	LEEG BEMDEN	5673	H2152	H2150	44,0	Beton	300	1980	39	150	13	52	2032	##
93	MAASSTRAAT	5746	H2405	H0130D	34,1	Beton	800	1979	40	113	49	89	2068	
94	MAASSTRAAT	5747	H2405	H2407	55,5	Beton	800	1979	40	123	37	77	2056	
95	MERUMERKERKWEG	5638	H0277	H2125	24,7	Beton	800	1984	35	112	49	84	2068	
96	MERUMERKERKWEG	5639	H0291	H2120	41,0	Beton	400	1984	35	124	35	70	2054	
97	MERUMERKERKWEG	5653	H2120	H0277	5,2	Beton	800	1984	35	105	59	94	2078	
98	MERUMERKERKWEG	5713	H2310	H0291	37,7	Beton	400	1984	35	104	61	96	2080	
99	MERUMERKERKWEG	5806	H5025	H5027B	6,2	Gebakken klei (gres)	130	1980	39	100	66	105	2085	
100	MERUMERKERKWEG	5807	H5027	H2310	7,7	Beton	300/450	1980	39	119	42	81	2061	
101	MERUMERKERKWEG	5834	H5141	H2286	15,8	PVC-U	200	1980	39	111	51	90	2070	
102	MERUMERKERKWEG	7925	H2117	H0277	35,1	Beton	400	2005	14	121	32	46	2051	
103	MERUMERKERKWEG	H5027B.1	H5027B	H5027	1,1	Beton	300/450	1980	39	100	66	105	2085	
104	OFFERKAMP, HERTEN	0H0206- H0208	H0206	H0208	8,8	PVC-U	315	1984	35	100	66	101	2085	

Volg nr	Straat	Leiding	Van put	Naar put	Lengte	Materiaal	Diameter	Aanleg jaar	Ta	Kwal. score	R	Tt	Jaar verv	
105	OFFERKAMP, HERTEN	ØH0208-H0217	H0208	H0217	33,4	Beton	300	1984	35	125	34	69	2053	
106	OFFERKAMP, HERTEN	ØH0216-H0206	H0216	H0206	20,1	Beton	300	1984	35	132	27	62	2046	
107	OFFERKAMP, HERTEN	5613	H0220	H0221	37,0	Beton	300	1979	40	116	46	86	2065	
108	OFFERKAMP, HERTEN	5614	H0221	H0225	37,1	Beton	300	1979	40	117	44	84	2063	
109	OFFERKAMP, HERTEN	5615	H0225	H0228	6,4	Beton	300	1979	40	126	34	74	2053	
110	ONBEKEND	5608	H0214	H0215	43,2	Beton	300	1968	51	180	0	51	2020	####
111	ONBEKEND	5609	H0215	H0215A	35,1	Beton	300/450	1968	51	138	25	76	2044	
112	ONBEKEND	5611	H0217	H0218	61,9	Beton	300	1984	35	130	28	63	2047	
113	ONBEKEND	5612	H0218	H0228	64,9	Beton	300	1984	35	149	12	47	2031	##
114	ONBEKEND	5616	H0228	H0240	63,6	PVC-U	315	1984	35	100	66	101	2085	
115	ONBEKEND	5617	H0230	H0231	46,6	Beton	300	1984	35	123	37	72	2056	
116	ONBEKEND	5618	H0231	H0232	40,9	Beton	300	1984	35	151	11	46	2030	##
117	ONBEKEND	5619	H0232	H0238	31,6	Beton	300	1984	35	120	39	74	2058	
118	ONBEKEND	5620	H0237	H0238	17,8	Beton	300	1984	35	123	36	71	2055	
119	ONBEKEND	5621	H0238	H0240	16,1	Beton	300	1984	35	180	0	35	2020	####
120	ONBEKEND	5622	H0240A	H0242	9,2	PVC-U	315	1984	35	100	66	101	2085	
121	ONBEKEND	5623	H0242	H5115	18,2	Beton	400	1984	35	170	2	37	2021	####
122	ONBEKEND	5625	H0250	H0251	48,7	PVC-U	200	1984	35	110	52	87	2071	
123	ONBEKEND	5626	H0251	H0253	34,2	Beton	300/450	1984	35	180	0	35	2020	####
124	ONBEKEND	5627	H0252	H0253	50,3	Beton	250	1984	35	159	6	41	2025	##
125	ONBEKEND	5628	H0253	H0255	34,4	Beton	300/450	1984	35	180	0	35	2020	####
126	ONBEKEND	5629	H0255	H0256	79,4	Beton	300/450	1984	35	180	0	35	2020	####
127	ONBEKEND	5630	H0256	H0270	3,0	Beton	400	1984	35	111	51	86	2070	
128	ONBEKEND	5631	H0262	H0264	42,1	Beton	300	1984	35	124	35	70	2054	
129	ONBEKEND	5632	H0264	H0270	43,9	Beton	300	1984	35	133	26	61	2045	
130	ONBEKEND	5633	H0270	H0237	52,4	Beton	300	1984	35	128	31	66	2050	
131	ONBEKEND	5634	H0270	H0271A	15,4	Beton	400	1984	35	132	27	62	2046	
132	ONBEKEND	5655	H2126	H2128	40,2	Beton	800	1980	39	134	26	65	2045	
133	ONBEKEND	5662	H2138	H2140	36,7	Beton	900	1980	39	119	42	81	2061	
134	ONBEKEND	5663	H2140	H2150	32,5	Beton	900	1980	39	113	48	87	2067	
135	ONBEKEND	5671	H2150	H2153	60,1	Beton	1000	1980	39	112	50	89	2069	
136	ONBEKEND	5674	H2153	H2160	45,5	Beton	1000	1980	39	132	28	67	2047	
137	ONBEKEND	5680	H2160	H2170	24,1	Beton	1000	1980	39	120	40	79	2059	
138	ONBEKEND	5684	H2170	H2180	54,2	Beton	1000	1980	39	120	40	79	2059	
139	ONBEKEND	5693	H2180	H2190	68,4	Beton	1000	1980	39	120	40	79	2059	
140	ONBEKEND	5694	H2190	H2197	22,0	Beton	1000	1980	39	132	28	67	2047	
141	ONBEKEND	5697	H2197	H2230	30,0	Beton	1000	1980	39	124	36	75	2055	
142	ONBEKEND	5702	H2230	H2232	31,9	Beton	1000	1980	39	135	25	64	2044	
143	ONBEKEND	5703	H2232	H2234	36,3	Beton	1000	1980	39	133	26	65	2045	
144	ONBEKEND	5705	H2270	H0262	38,6	Beton	300	1984	35	119	41	76	2060	
145	ONBEKEND	5750	H2409	H2407	7,9	PVC-U	200	1997	22	104	58	80	2077	
146	ONBEKEND	5751	H2410	H2409	41,9	PVC-U	200	1997	22	102	62	84	2081	
147	ONBEKEND	5752	H2411	H2410	43,3	PVC-U	200	1997	22	102	62	84	2081	
148	ONBEKEND	5753	H2412	H2411	42,4	PVC-U	200	1997	22	100	65	87	2084	
149	ONBEKEND	5804	H5023	H5061A	9,1	Beton	300	1980	39	140	20	59	2039	
150	ONBEKEND	5832	H5122	H0216	77,4	Beton	300	1984	35	114	47	82	2066	
151	ONBEKEND	5839	M0215	H5122	32,2	Beton	300	1984	35	132	27	62	2046	
152	ONBEKEND	H0215A.1	H0215A	H2316	24,6	Beton	300/450	1968	51	129	33	84	2052	
153	ONBEKEND	H0255A.1	H0255A	H0255	6,4	PVC-U	315	1980	39	100	66	105	2085	
154	ONBEKEND	H0271A.1	H0271A	H0271	15,4	Beton	400	1984	35	123	36	71	2055	
155	OOLDERWEG	5636	H0276	H0275	47,6	Beton	500/750	1984	35	129	30	65	2049	
156	OOLDERWEG	5637	H0277	H0276	37,8	Beton	600/900	1984	35	125	34	69	2053	
157	OOLDERWEG	8532	H0275	H0274	27,5	Gewapend beton	600	2008	11	129	21	32	2040	
158	OUDE ROERMONDSEWEG	5754	H4276	H4278	83,8	Beton	700/1050	1961	58	126	37	95	2056	
159	OUDE ROERMONDSEWEG	5755	H4278	H4305	67,6	Beton	700/1050	1961	58	134	29	87	2048	
160	OUDE ROERMONDSEWEG	5772	H4303	H4304	11,1	Beton	300	1963	56	146	19	75	2038	
161	OUDE ROERMONDSEWEG	5773	H4304	H4305	6,4	Beton	400	1963	56	136	27	83	2046	
162	OUDE ROERMONDSEWEG	5774	H4305	H4306	48,4	Beton	700/1050	1961	58	129	34	92	2053	

Volg nr	Straat	Leiding	Van put	Naar put	Lengte	Materiaal	Diameter	Aanleg jaar	Ta	Kwal. score	R	Tt	Jaar verv	
163	OUDE ROERMONDSEWEG	5775	H4306	H4312	52,5	Beton	700/1050	1961	58	120	43	101	2062	
164	OUDE ROERMONDSEWEG	5778	H4312	H4320	86,5	Beton	700/1050	1961	58	125	38	96	2057	
165	OUDE ROERMONDSEWEG	5783	H4320	H4321	44,6	Beton	700/1050	1961	58	131	32	90	2051	
166	OUDE ROERMONDSEWEG	5784	H4321	H4327	52,9	Beton	700/1050	1961	58	126	37	95	2056	
167	OUDE ROERMONDSEWEG	5787	H4327	H5117	87,4	Beton	1500	1996	23	111	49	72	2068	
168	OUDE ROERMONDSEWEG	5831	H5117	08424	77,4	Beton	1500	1996	23	111	49	72	2068	
169	PASTOOR DREHMANNSSTRAAT	5763	H4292	H4293	39,1	Beton	300	1963	56	154	13	69	2032	##
170	PASTOOR DREHMANNSSTRAAT	5764	H4293	H4294	41,2	Beton	300	1963	56	152	14	70	2033	##
171	PASTOOR DREHMANNSSTRAAT	5767	H4295	H4296	41,1	Beton	300	1969	50	144	20	70	2039	
172	PASTOOR DREHMANNSSTRAAT	5768	H4296	H4302	40,0	Beton	300	1969	50	132	30	80	2049	
173	PASTOOR DREHMANNSSTRAAT	5769	H4298	H4299	40,1	Beton	300	1963	56	155	12	68	2031	##
174	PASTOOR DREHMANNSSTRAAT	5770	H4299	H4302	41,2	Beton	300	1963	56	141	23	79	2042	
175	PUTKAMP	5624	H0244	H5115	47,2	Beton	400/600	1984	35	137	22	57	2041	
176	PUTKAMP	8536	H0271	H0244	9,9	Gewapend beton	600	2008	11	137	14	25	2033	##
177	PUTKAMP	8615	RH0283	RH0282	10,9	PVC-U	250	2010	9	100	63	72	2082	
178	PUTKAMP	8616	RH0282	RH0281	42,4	PVC-U	250	2010	9	100	63	72	2082	
179	PUTKAMP	8617	RH0281	RH0280	28,1	PVC-U	250	2010	9	100	63	72	2082	
180	PUTKAMP	8618	RH0280	RH0279	25,1	PVC-U	250	2010	9	103	57	66	2076	
181	PUTKAMP	8619	RH0279	RH0278	32,1	PVC-U	250	2010	9	100	63	72	2082	
182	PUTKAMP	8620	H0272	DH0287	7,5	PVC-U	250	2010	9	100	63	72	2082	
183	PUTKAMP	8621	DH0287	DH0286	29,0	PVC-U	250	2010	9	100	63	72	2082	
184	PUTKAMP	8622	DH0286	DH0285	25,4	PVC-U	250	2010	9	100	63	72	2082	
185	PUTKAMP	8623	DH0285	DH0284	34,5	PVC-U	250	2010	9	100	63	72	2082	
186	PUTKAMP	8624	H0272	DH0292	30,8	PVC-U	200	2010	9	100	63	72	2082	
187	PUTKAMP	8625	H0275	DH0289	1,5	PVC-U	250	2010	9	100	63	72	2082	
188	PUTKAMP	8626	DH0289	DH0290	26,7	PVC-U	250	2010	9	100	63	72	2082	
189	PUTKAMP	8627	DH0289	DH0288	11,0	PVC-U	250	2010	9	100	63	72	2082	
190	PUTKAMP, HERTEN	5830	H5114	H0242	45,1	Beton	300	1984	35	115	45	80	2064	
191	ROERMONDSESTRAAT (HERTEN	5789	H4330	H4331	53,4	Beton	300	1979	40	144	17	57	2036	
192	ROERMONDSESTRAAT (HERTEN	5790	H4331	H4332	46,5	Beton	300	1979	40	142	19	59	2038	
193	ROERMONDSESTRAAT (HERTEN	5791	H4332	H4333	50,5	Beton	300	1979	40	140	20	60	2039	
194	ROERMONDSESTRAAT (HERTEN	5794	H4345	H4348A	50,3	Beton	300	1979	40	133	27	67	2046	
195	ROERMONDSESTRAAT (HERTEN	5795	H4348	H4349	50,1	Beton	400	1979	40	114	48	88	2067	
196	ROERMONDSESTRAAT (HERTEN	5796	H4349	H4350	49,2	Beton	400	1979	40	119	42	82	2061	
197	ROERMONDSESTRAAT (HERTEN	5797	H4350	H4351	51,0	Beton	400	1979	40	133	27	67	2046	
198	ROERMONDSESTRAAT (HERTEN	5798	H4351	H4352	48,9	Beton	400	1979	40	116	45	85	2064	
199	ROERMONDSESTRAAT (HERTEN	5799	H4352	H4358	7,7	Beton	400	1979	40	150	13	53	2032	##
200	ROERMONDSESTRAAT (HERTEN	5800	H4358	H4333	10,5	Beton	300	1979	40	131	29	69	2048	
201	ROERMONDSESTRAAT (HERTEN	H4348.1	H4348A	H4348	2,9	Beton	300	1979	40	105	59	99	2078	
202	ROSSLAG	5726	H2359	H2360	60,0	Beton	300	1986	33	135	23	56	2042	
203	ROSSLAG	5727	H2360	H2361	54,0	Beton	300	1986	33	120	39	72	2058	
204	ROSSLAG	5728	H2361	H2365	63,9	Beton	300	1986	33	120	39	72	2058	
205	ROSSLAG	5730	H2365	H2366	29,9	Beton	400	1986	33	134	24	57	2043	
206	ROSSLAG	5731	H2366	H2367	44,6	Beton	400	1986	33	125	33	66	2052	
207	ROSSLAG	5732	H2367	H2368	44,5	Beton	400	1986	33	128	30	63	2049	
208	ROSSLAG	5733	H2368	H2370	50,6	Beton	400	1986	33	130	28	61	2047	
209	SCHOOLSTRAAT (HERTEN)	1882	H2385A	H2401	11,6	Asbest cement	600	1979	40	100	66	106	2085	
210	SCHOOLSTRAAT (HERTEN)	1882_DUB	H2385A	H2401	11,7	Asbest cement	600	1979	40	100	66	106	2085	
211	SCHOOLSTRAAT (HERTEN)	5704	H2234	H2380	31,6	Beton	1250	1979	40	128	32	72	2051	
212	SCHOOLSTRAAT (HERTEN)	5714	H2316	H2320	6,1	Beton	300	1984	35	107	56	91	2075	
213	SCHOOLSTRAAT (HERTEN)	5715	H2320	H2322	47,1	Beton	500	1986	33	111	51	84	2070	
214	SCHOOLSTRAAT (HERTEN)	5716	H2322	H2325	52,1	Beton	500	1986	33	115	46	79	2065	
215	SCHOOLSTRAAT (HERTEN)	5717	H2325	H2350	44,1	Beton	500	1986	33	114	46	79	2065	
216	SCHOOLSTRAAT (HERTEN)	5723	H2343	H2350	2,5	Beton	300	1986	33	104	61	94	2080	
217	SCHOOLSTRAAT (HERTEN)	5724	H2350	H2352	57,9	Beton	600	1986	33	118	42	75	2061	
218	SCHOOLSTRAAT (HERTEN)	5725	H2352	H2370	58,5	Beton	600	1986	33	116	44	77	2063	
219	SCHOOLSTRAAT (HERTEN)	5734	H2370	H2234	2,7	Beton	600	1986	33	105	59	92	2078	
220	SCHOOLSTRAAT (HERTEN)	5735	H2381	H2380	33,3	Beton	1250	1979	40	125	35	75	2054	
221	SCHOOLSTRAAT (HERTEN)	5736	H2382	H2381	23,6	Beton	1250	1979	40	121	39	79	2058	

Volg nr	Straat	Leiding	Van put	Naar put	Lengte	Materiaal	Diameter	Aanleg jaar	Ta	Kwal. score	R	Tt	Jaar verv
222	SCHOOLSTRAAT (HERTEN)	5737	H2382	H2385A	41,1	Beton	1250	1979	40	123	37	77	2056
223	SCHOOLSTRAAT (HERTEN)	5739	H2401	H2414	26,7	Beton	800	1979	40	114	48	88	2067
224	SCHOOLSTRAAT (HERTEN)	5740	H2414	BBB- ROS-IN	13,6	Beton	800	2000	19	100	65	84	2084
225	SCHOOLSTRAAT (HERTEN)	5742	BBB-ROS- UIT	H2416	13,8	Beton	800	2000	19	100	65	84	2084
226	SCHOOLSTRAAT (HERTEN)	5743	H2416	H2403	46,0	Beton	800	1979	40	110	52	92	2071
227	SCHOOLSTRAAT (HERTEN)	5744	H2402	H2416	11,1	Beton	800	1979	40	100	66	106	2085
228	SCHOOLSTRAAT (HERTEN)	5745	H2403	H2404	57,8	Beton	800	1979	40	111	52	92	2071
229	SCHOOLSTRAAT (HERTEN)	8179	H0130D	H2404	21,5	Beton	800	1979	40	111	52	92	2071
230	SCHOOLSTRAAT (HERTEN)	8882	H2414	H2402	17,5	Beton	800	1979	40	105	60	100	2079
231	WILHELMINASTRAAT	5786	H4327	H4328	53,3	Beton	800/1200	1979	40	128	32	72	2051
232	WILHELMINASTRAAT	5788	H4328	H4358	88,5	Beton	800/1200	1979	40	122	38	78	2057
233	WILHELMINASTRAAT	5801	H4358	H4359	46,0	Beton	800/1200	1979	40	111	52	92	2071
234	WILHELMINASTRAAT	5802	H4359	H4376	41,7	Beton	800/1200	1979	40	131	29	69	2048

Restlevensduurindicatie Kragten versie 5.00

Datum 10-01-2020
 Inspectiemethode Rijdende camera
 Operator Beheerder
 Jaar inspectie 2019
 Tt gemiddeld 76
 Inspecteur G. Stapper
 Aantal strengen 136
 Inspectierapport ROE400 vandervalk+degroot
 39030099A

Verklaring

Ta = Actuele leeftijd op het moment van inspectie
 Kwal.score = Kwaliteitsscore op basis van alle schadebeelden
 R = Restlevensduurindicatie
 Tt = Theoretische leeftijd van de leiding op het moment van vervangen

Planperiode 0 - 5 jaar	####	25 st	18 %
Planperiode 6 - 15 jaar	##	16 st	12 %
Planperiode > 15 jaar	(leeg)	95 st	70 %

Volg nr	Straat	Leiding	Van put	Naar put	Lengte	Materiaal	Diameter	Aanleg jaar	Ta	Kwal. score	R	Tt	Jaar verv	
1	BERGSTRAAT (HERTEN)	5883	M2101	M5039	26,8	Beton	300	1990	29	111	50	79	2069	
2	BERGSTRAAT (HERTEN)	5884	M2107	M2108	51,5	Beton	500	2005	14	127	24	38	2043	
3	BERGSTRAAT (HERTEN)	5885	M2107	M5036	48,7	Beton	500	2005	14	148	8	22	2027	##
4	BERGSTRAAT (HERTEN)	5886	M2108	M2109	10,2	PVC-U	400	2005	14	100	64	78	2083	
5	BERGSTRAAT (HERTEN)	5887	M2110	H2111	57,6	Beton	400	2005	14	114	41	55	2060	
6	BERGSTRAAT (HERTEN)	5967	M5025	M5050	27,6	Beton	300	1990	29	111	50	79	2069	
7	BERGSTRAAT (HERTEN)	5968	M5027	M2101	16,7	Beton	300	1990	29	111	50	79	2069	
8	BERGSTRAAT (HERTEN)	5976	M5037	M5036	8,5	Beton	500	2005	14	122	31	45	2050	
9	BERGSTRAAT (HERTEN)	5977	M5038	M5037	26,2	Beton	500	2005	14	112	43	57	2062	
10	BERGSTRAAT (HERTEN)	5978	M5039	M5038	22,6	Beton	500	2005	14	122	30	44	2049	
11	BERGSTRAAT (HERTEN)	5983	M5043	M5025	53,3	Beton	300	1990	29	111	50	79	2069	
12	BERGSTRAAT (HERTEN)	5991	M5050	M5027	26,6	Beton	300	1990	29	111	50	79	2069	
13	BERGSTRAAT (HERTEN)	7923	M2109	M2110	13,1	Beton	400	2005	14	112	44	58	2063	
14	BERGSTRAAT (HERTEN)	8468	M5038	M5051	4,9	PVC-U	315	1998	21	100	65	86	2084	
15	DAELENBROEKWEG	5921	M4162	M4163	52,4	Beton	300	1966	53	122	40	93	2059	
16	DAELENBROEKWEG	5922	M4163	M4166	53,9	Beton	300	1966	53	158	10	63	2029	##
17	GERBERGAWEG	5900	M4120	M4121	50,4	Beton	300	1966	53	151	14	67	2033	##
18	GERBERGAWEG	5901	M4121	M4122	47,5	Beton	300	1966	53	137	26	79	2045	
19	GERBERGAWEG	5902	M4122	M4126	47,4	Beton	300	1966	53	129	34	87	2053	
20	GERBERGAWEG	5961	M5007	M5047	34,9	Beton	300	1990	29	114	46	75	2065	
21	GERBERGAWEG	5993	M5064	M4126	51,7	Beton	300	1966	53	151	15	68	2034	##
22	GERBERGAWEG	5994	M5065	M5007	18,4	Beton	300	1990	29	100	66	95	2085	
23	HOOFDSTRAAT	5840	M0316	M0371	53,7	Beton	300	1990	29	121	37	66	2056	
24	HOOFDSTRAAT	5854	M0382	M0371	50,9	Beton	300	1990	29	117	42	71	2061	
25	HOOFDSTRAAT	5982	M5043	M0316	27,9	Beton	300	1990	29	111	50	79	2069	
26	HOOFDSTRAAT	5985	M5045	M0382	51,3	Beton	300	1990	29	121	36	65	2055	
27	HOOFDSTRAAT	5986	M5045	M5046	56,9	Beton	300	1990	29	111	50	79	2069	
28	HOOFDSTRAAT	5987	M5046	M5047	63,0	Beton	300	1990	29	111	50	79	2069	
29	HOOFDSTRAAT	5988	M5047	M5048	14,7	Beton	400	1990	29	111	50	79	2069	
30	HOOFDSTRAAT	5989	M5048	M0321	60,8	Beton	400	1990	29	113	47	76	2066	
31	LUCHARDISSTRAAT	5897	M4108	M4202	41,5	Beton	300	1966	53	151	14	67	2033	##
32	LUCHARDISSTRAAT	5935	M4202	M4203	46,1	Beton	300	1966	53	142	22	75	2041	
33	MARKTSTRAAT (HERTEN)	5853	M0371	M5044	49,8	Beton	300	1990	29	120	37	66	2056	
34	MARKTSTRAAT (HERTEN)	5888	M3105	M3105A	57,3	Beton	600	1966	53	122	40	93	2059	
35	MARKTSTRAAT (HERTEN)	5889	M3106	M3110A	11,7	Beton	600	1966	53	123	40	93	2059	
36	MARKTSTRAAT (HERTEN)	5984	M5044	M3105	18,5	Beton	300	1990	29	125	33	62	2052	
37	MARKTSTRAAT (HERTEN)	8346	M3105A	M3106	27,3	Beton	600	1966	53	120	43	96	2062	
38	MERUMERBROEKWEG	5841	M0321	M0330	10,7	Beton	400	1990	29	121	37	66	2056	
39	MOLENWEG (HERTEN), HERTEN	5907	M4136	M4137	36,1	Beton	300	1963	56	128	35	91	2054	
40	MOLENWEG (HERTEN), HERTEN	5908	M4137	M4140	46,0	Beton	300	1963	56	133	30	86	2049	
41	MOLENWEG (HERTEN), HERTEN	5909	M4140	M4146	25,5	Beton	400	1963	56	124	39	95	2058	
42	MOLENWEG (HERTEN), HERTEN	5911	M4146	M4150	35,9	Beton	400	1963	56	127	36	92	2055	
43	MOLENWEG (HERTEN), HERTEN	5915	M4150	M4160	62,7	Beton	400/600	1963	56	132	31	87	2050	
44	MOLENWEG (HERTEN), HERTEN	5919	M4160	M4166	52,7	Beton	400/600	1963	56	130	33	89	2052	
45	MOLENWEG (HERTEN), HERTEN	5923	M4166	M4248	64,0	Beton	400/600	1963	56	124	38	94	2057	
46	MOLENWEG (HERTEN), HERTEN	5951	M4248	M4250	81,4	Beton	700	1963	56	133	30	86	2049	
47	MOLENWEG (HERTEN), HERTEN	5952	M4250	M4256	64,4	Beton	800	1963	56	125	38	94	2057	
48	MOLENWEG, HERTEN	5953	M4256	M4258	79,8	Beton	800	1966	53	127	35	88	2054	

Volg nr	Straat	Leiding	Van put	Naar put	Lengte	Materiaal	Diameter	Aanleg jaar	Ta	Kwal. score	R	Tt	Jaar verv	
49	MOLENWEG, HERTEN	5954	M4258	M4260	59,5	Beton	800	1966	53	126	36	89	2055	
50	MOLENWEG, HERTEN	5955	M4260	M4262	61,6	Beton	800	1966	53	126	36	89	2055	
51	MOLENWEG, HERTEN	5956	M4262	M4264	70,7	Beton	800	1966	53	129	33	86	2052	
52	MOLENWEG, HERTEN	5957	M4264	M4274	67,3	Beton	800	1966	53	129	33	86	2052	
53	MONTFORTERWEG	5871	M0468	M0469	45,1	Beton	500	1966	53	180	0	53	2020	####
54	MONTFORTERWEG	5872	M0469	M4106	50,4	Beton	500	1966	53	180	0	53	2020	####
55	NIEUWE BAAN	5893	M4100	M4102	67,4	Beton	300	1966	53	123	40	93	2059	
56	NIEUWE BAAN	5894	M4102	M4200	25,0	Beton	400	1966	53	155	12	65	2031	##
57	NIEUWE BAAN	5924	M4176	M4177	36,8	Beton	300	1966	53	180	0	53	2020	####
58	NIEUWE BAAN	5925	M4177	M4186	55,4	Beton	300	1966	53	180	0	53	2020	####
59	NIEUWE BAAN	5927	M4186	M4190	70,5	Beton	300	1966	53	180	0	53	2020	####
60	NIEUWE BAAN	5930	M4190	M4192	35,1	Beton	300/450	1966	53	180	0	53	2020	####
61	NIEUWE BAAN	5931	M4192	M4194	37,2	Beton	300/450	1966	53	180	0	53	2020	####
62	NIEUWE BAAN	5932	M4194	M4248	39,8	Beton	300/450	1966	53	180	0	53	2020	####
63	NIEUWE BAAN	5934	M4200	M4203	56,5	Beton	300	1966	53	146	19	72	2038	
64	NIEUWE BAAN	5936	M4203	M4248	57,2	Beton	300	1966	53	176	1	54	2020	####
65	ONBEKEND	5833	H5125	M5049	23,0	Beton	300	0	2019	180	60	2078	2079	
66	ONBEKEND	5842	M0330	M0331	51,0	Beton	600/900	1910	109	120	1	110	2020	####
67	ONBEKEND	5843	M0331	M0350	87,8	Beton	600/900	1910	109	122	1	110	2020	####
68	ONBEKEND	5844	M0340	M0341	49,5	Beton	300	1910	109	124	1	110	2020	####
69	ONBEKEND	5845	M0341	M0342	23,4	Beton	300	1910	109	111	1	110	2020	####
70	ONBEKEND	5846	M0342	M5054	76,4	Beton	300	1910	109	137	1	110	2020	####
71	ONBEKEND	5868	M0461	M4100	54,4	Beton	300	1966	53	121	41	94	2060	
72	ONBEKEND	5873	M0476	M4148	36,9	Beton	300	1966	53	145	19	72	2038	
73	ONBEKEND	5874	M0480	M0481	40,8	Beton	300	1966	53	136	27	80	2046	
74	ONBEKEND	5875	M0481	M0484	40,3	Beton	300	1966	53	140	23	76	2042	
75	ONBEKEND	5876	M0483	M0484	40,3	Beton	300	1966	53	168	4	57	2023	####
76	ONBEKEND	5877	M0484	M4155	18,6	Beton	300	1966	53	125	38	91	2057	
77	ONBEKEND	5878	M0488	M0490	40,2	Beton	300	1966	53	164	6	59	2025	##
78	ONBEKEND	5879	M0490	M4162	40,1	Beton	300	1966	53	151	15	68	2034	##
79	ONBEKEND	5880	M0492	M4162	44,2	Beton	300	1966	53	159	9	62	2028	##
80	ONBEKEND	5881	M0496	M0498	48,4	Beton	300	1966	53	180	0	53	2020	####
81	ONBEKEND	5882	M0498	M4102	29,0	Beton	300/450	1966	53	130	33	86	2052	
82	ONBEKEND	5892	M4100	M0468	67,4	Beton	300	1966	53	144	20	73	2039	
83	ONBEKEND	5899	M4120	M0461	54,6	Beton	300	1966	53	146	19	72	2038	
84	ONBEKEND	5904	M4128	M0476	24,4	Beton	300	1966	53	126	37	90	2056	
85	ONBEKEND	5912	M4148	M0481	2,9	Beton	300	1966	53	105	57	110	2076	
86	ONBEKEND	5916	M4155	M0490	21,5	Beton	300	1966	53	136	27	80	2046	
87	ONBEKEND	5920	M4162	M0498	40,7	Beton	300/450	1966	53	136	27	80	2046	
88	ONBEKEND	5990	M5049	M0330	10,7	Beton	400	1910	109	122	1	110	2020	####
89	ONBEKEND	5992	M5054	M0350	22,6	Beton	300	1910	109	180	0	109	2020	####
90	ONBEKEND	6003	M5129	M0476	40,1	Beton	300	1966	53	125	38	91	2057	
91	OP DE PEELBERG	5926	M4185	M4186	47,4	Beton	300	1968	51	138	25	76	2044	
92	OP DE PEELBERG	5937	M4216	M4185	50,2	Beton	300	1968	51	156	10	61	2029	##
93	OP DE PEELBERG	5938	M4216	M4218	19,6	Beton	300	1968	51	180	0	51	2020	####
94	OP DE PEELBERG	5939	M4218	M4220	34,7	Beton	300	1968	51	147	18	69	2037	
95	OP DE PEELBERG	5940	M4220	M4222	32,4	Beton	300	1968	51	149	16	67	2035	
96	OP DE PEELBERG	5941	M4222	M4223	23,1	Beton	300	1968	51	163	6	57	2025	##
97	OP DE PEELBERG	5942	M4223	M4225	10,3	Beton	300	1968	51	136	27	78	2046	
98	OP DE PEELBERG	5943	M4225	M4227	33,7	Beton	300	1968	51	180	0	51	2020	####
99	OP DE PEELBERG	5944	M4225	M5135	27,9	Beton	250	1968	51	145	18	69	2037	
100	OP DE PEELBERG	5945	M4227	M4228	12,4	Beton	300	1968	51	168	4	55	2023	####
101	OP DE PEELBERG	5946	M4228	M4234	21,2	Beton	300	1968	51	157	10	61	2029	##
102	OP DE PEELBERG	5947	M4234	M4236	34,3	Beton	300	1968	51	134	28	79	2047	
103	OP DE PEELBERG	5948	M4236	M4240	44,4	Beton	300	1968	51	136	26	77	2045	
104	OP DE PEELBERG	5949	M4238	M4240	68,3	Beton	300	1968	51	142	21	72	2040	
105	OP DE PEELBERG	5950	M4240	M4250	12,1	Beton	300	1968	51	163	6	57	2025	##
106	OP DE PEELBERG	5995	M5066	M4216	14,5	Beton	250	1968	51	180	0	51	2020	####

[illegible]

Restlevensduurindicatie Kragten versie 5.00

Datum 10-01-2020
Inspectiemethode Rijdende camera
Operator Beheerder
Jaar inspectie 2019
Tt gemiddeld 74
Inspecteur G. Stapper
Aantal strengen 85
Inspectierapport ROE400 vandervalk+degroot
39030099B

Verklaring

Ta = Actuele leeftijd op het moment van inspectie
Kwaliteitsscore op basis van alle schadebeelden
R = Restlevensduurindicatie
Tt = Theoretische leeftijd van de leiding op het moment van vervangen

Planperiode 0 - 5 jaar	####	1 st	1 %
Planperiode 6 - 15 jaar	##	6 st	7 %
Planperiode > 15 jaar	(leeg)	78 st	92 %

Volg nr	Straat	Leiding	Van put	Naar put	Lengte	Materiaal	Diameter	Aanleg jaar	Ta	Kwal. score	R	Tt	Jaar verv	
1	BELLEBOOM	1862	08050	08210	38,4	Beton	400	1970	49	117	45	94	2064	
2	BELLEBOOM	1883	08088	08190	58,4	Beton	800	1970	49	112	51	100	2070	
3	BELLEBOOM	1935	08190	08192	41,1	Beton	800	1970	49	115	47	96	2066	
4	BELLEBOOM	1936	08194	08192	24,4	Beton	800	1970	49	122	40	89	2059	
5	BELLEBOOM	1937	08194	08196	14,6	Beton	800	1970	49	128	34	83	2053	
6	BELLEBOOM	1938	08198	08196	26,9	Beton	300	1970	49	127	35	84	2054	
7	BELLEBOOM	1939	08200	08198	48,7	Beton	300	1970	49	130	32	81	2051	
8	BELLEBOOM	1940	08200	08202	47,0	Beton	300	1970	49	127	34	83	2053	
9	BELLEBOOM	1941	08202	08204	24,7	Beton	300	1970	49	114	49	98	2068	
10	BELLEBOOM	1942	08204	08206	54,4	Beton	300	1970	49	131	30	79	2049	
11	BELLEBOOM	1943	08206	08208	30,4	Beton	300	1970	49	146	18	67	2037	
12	BELLEBOOM	1944	08208	08210	50,0	Beton	800	1970	49	119	43	92	2062	
13	BURGEMEESTER GEULJANSLAA	1875	08076	08066	22,1	Beton	600	1970	49	119	43	92	2062	
14	BURGEMEESTER GEULJANSLAA	1876	08076	08094	46,5	Beton	600	1970	49	129	33	82	2052	
15	EVENKAMP	1877	08078	08080	25,5	Beton	400	1984	35	124	35	70	2054	
16	EVENKAMP	1878	08080	08082	54,0	Beton	400	1984	35	124	35	70	2054	
17	EVENKAMP	1879	08082	08084	16,9	Beton	400	1984	35	131	27	62	2046	
18	EVENKAMP	1880	08086	08084	63,4	Beton	400	1984	35	127	32	67	2051	
19	EVENKAMP	1881	08086	08088	55,0	Beton	400	1984	35	128	31	66	2050	
20	EVENKAMP	1884	08090	08088	28,7	Beton	600	1984	35	118	42	77	2061	
21	EVENKAMP	1885	08090	08092	60,2	Beton	600	1984	35	123	36	71	2055	
22	EVENKAMP	1886	08092	08036	14,3	Beton	600	1984	35	131	27	62	2046	
23	EVENKAMP	1887	08094	08090	34,5	Beton	600	1984	35	127	31	66	2050	
24	EVENKAMP	1888	08096	08086	50,4	Beton	300	1984	35	137	22	57	2041	
25	EVENKAMP	1894	08106	08108	37,1	Beton	300	1984	35	142	17	52	2036	
26	EVENKAMP	1895	08108	08080	35,1	Beton	300	1984	35	124	35	70	2054	
27	EVENKAMP	1896	08110	08084	55,1	Beton	300	1984	35	133	25	60	2044	
28	EVENKAMP	2065	08472	08474	38,6	Beton	300	1984	35	135	24	59	2043	
29	EVENKAMP	2066	08474	08078	49,0	Beton	300	1984	35	131	28	63	2047	
30	EVENKAMP	2067	08476	08474	30,0	Beton	300	1984	35	118	42	77	2061	
31	EVENKAMP	2069	08478	08480	36,9	Beton	300	1984	35	138	21	56	2040	
32	EVENKAMP	2070	08480	08476	31,1	Beton	300	1984	35	131	27	62	2046	
33	EVENKAMP	2072	08482	08480	29,3	Beton	300	1984	35	123	36	71	2055	
34	EVENKAMP	2073	08484	08486	37,1	Beton	300	1984	35	122	37	72	2056	
35	EVENKAMP	2074	08486	08482	29,1	Beton	400	1984	35	132	27	62	2046	
36	EVENKAMP	5389	D08446	08486	49,1	Beton	400	1984	35	129	30	65	2049	
37	EVENKAMP	9001	08512	08514	23,1	PVC-U	400	2013	6	100	62	68	2081	
38	EVENKAMP	9002	08518	08516	23,4	PVC-U	400	2013	6	100	62	68	2081	
39	KRUISBROEDERSWEG	1946	08212	08196	56,7	Beton	800	1970	49	120	42	91	2061	
40	KRUISBROEDERSWEG	1959	08234	08236	55,2	Beton	500	1970	49	113	50	99	2069	
41	KRUISBROEDERSWEG	1960	08236	08238	47,5	Beton	500	1970	49	122	40	89	2059	
42	KRUISBROEDERSWEG	1961	08238	08244	50,8	Beton	500	1970	49	118	45	94	2064	
43	KRUISBROEDERSWEG	1962	08240	08242	32,3	Beton	300	1970	49	164	6	55	2025	##
44	KRUISBROEDERSWEG	1963	08242	08244	30,2	Beton	300	1970	49	153	13	62	2032	##
45	KRUISBROEDERSWEG	1964	08244	08194	49,0	Beton	500	1970	49	134	28	77	2047	
46	KRUISBROEDERSWEG	2068	08476	08520	39,3	Beton	400	1970	49	124	38	87	2057	
47	KRUISBROEDERSWEG	2083	08520	08234	33,5	Beton	400	1970	49	139	23	72	2042	
48	ROERDERWEG	1851	08032	08034	50,0	Beton	600/900	1996	23	125	30	53	2049	

Volg nr	Straat	Leiding	Van put	Naar put	Lengte	Materiaal	Diameter	Aanleg jaar	Ta	Kwal. score	R	Tt	Jaar verv	
49	ROERDERWEG	1853	08034	08036	47,1	Beton	600/900	1996	23	128	27	50	2046	
50	ROERDERWEG	1854	08038	08036	35,3	Beton	600/900	1996	23	124	31	54	2050	
51	ROERDERWEG	1855	08038	08040	13,8	Beton	700/1050	1996	23	126	29	52	2048	
52	ROERDERWEG	1856	08040	08042	50,9	Beton	700/1050	1996	23	122	33	56	2052	
53	ROERDERWEG	1857	08042	08043	13,0	Beton	700/1050	1996	23	122	34	57	2053	
54	ROERDERWEG	1858	08043	08044	38,1	Beton	700/1050	1996	23	123	33	56	2052	
55	ROERDERWEG	1859	08044	08046	44,0	Beton	700/1050	1996	23	147	10	33	2029	##
56	ROERDERWEG	1860	08046	08048	33,1	Beton	700/1050	1996	23	151	9	32	2028	##
57	ROERDERWEG	1861	08048	08050	16,1	Beton	800/1200	1996	23	180	0	23	2020	####
58	ROERDERWEG	1945	08210	08412	39,7	Beton	800	1970	49	112	51	100	2070	
59	ROERDERWEG	2046	08416	08418	30,2	Beton	300	1970	49	108	56	105	2075	
60	ROERDERWEG	2047	08418	08050	46,4	Beton	800/1200	1970	49	158	9	58	2028	##
61	ROERDERWEG	2048	08418	08420	3,6	Beton	800/1200	1970	49	104	61	110	2080	
62	ROERDERWEG	2049	08420	08422	56,9	Beton	800/1200	1970	49	145	18	67	2037	
63	ROERDERWEG	2050	08422	08424	50,9	Beton	800/1200	1970	49	151	14	63	2033	##
64	SCHAKENBERG	1947	08212	08214	56,0	Beton	800	1970	49	123	39	88	2058	
65	SCHAKENBERG	1948	08214	08216	55,6	Beton	800	1970	49	116	47	96	2066	
66	SCHAKENBERG	1949	08216	08208	29,7	Beton	800	1970	49	124	38	87	2057	
67	TINTELBERG	1950	08218	08226	50,4	Beton	300	1970	49	127	35	84	2054	
68	TINTELBERG	1951	08220	08218	60,1	Beton	300	1970	49	117	45	94	2064	
69	TINTELBERG	1952	08220	08222	56,8	Beton	300	1970	49	115	48	97	2067	
70	TINTELBERG	1953	08222	08224	54,7	Beton	300	1970	49	121	41	90	2060	
71	TINTELBERG	1954	08224	08204	44,3	Beton	300	1970	49	127	34	83	2053	
72	TINTELBERG	1955	08226	08228	26,8	Beton	300	1970	49	130	32	81	2051	
73	TINTELBERG	1956	08228	08230	60,6	Beton	300	1970	49	120	42	91	2061	
74	TINTELBERG	1957	08230	08232	60,7	Beton	300	1970	49	132	29	78	2048	
75	TINTELBERG	1958	08232	08200	46,5	Beton	300	1970	49	126	35	84	2054	
76	WAY BROEK	1889	08098	08082	57,0	Beton	300	1970	49	127	35	84	2054	
77	WAY BROEK	1890	08100	08098	35,5	Beton	300	1970	49	140	23	72	2042	
78	WAY BROEK	1891	08102	08100	34,9	Beton	300	1970	49	126	36	85	2055	
79	WAY BROEK	1892	08102	08104	58,1	Beton	300	1970	49	131	30	79	2049	
80	WAY BROEK	1893	08104	08078	55,9	Beton	300	1970	49	129	32	81	2051	
81	ZWANENZETEL	2061	08464	08466	41,1	Beton	500	1984	35	120	39	74	2058	
82	ZWANENZETEL	2062	08466	08470	51,2	Beton	600	1984	35	122	37	72	2056	
83	ZWANENZETEL	2063	08468	08466	20,6	PVC-U	200	1984	35	120	39	74	2058	
84	ZWANENZETEL	2064	08470	08234	20,6	Beton	500	1984	35	129	29	64	2048	
85	ZWANENZETEL	2071	08482	08464	44,7	Beton	500	1984	35	119	41	76	2060	