

Behoort bij: R40000.01/OR23030

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Vorbereidende werkzaamheden				
11	Plannen				
110010	Opstellen werkplan(nen)	EUR		N	
110020	Opstellen kwaliteitsplan	EUR		N	
110030	Opstellen projectplan OO-onderzoek	EUR		N	
12	Verkeersmaatregelen				
1210	<u>Verkeersmaatregelen binnen de wijk</u>				
121010	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
121020	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
121030	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
121040	Toepassen afzetting(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	EUR		N	
121050	Toepassen terreinverharding (plateau) van rijplaten.	EUR		N	
13	Bemaling				
1310	<u>Toepassen bronbemaling</u>				
131010	Aanbrengen bronbemaling.	EUR		N	
131020	Instandhouden bronbemaling.	EUR		N	
131030	Verwijderen bronbemaling.	EUR		N	
131040	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00V		
131050	Toepassen bezinkput.	EUR		N	
131060	Toepassen en monitoren monitoringsbuizen	st	10,00V		
1320	<u>Toepassen open bemaling</u>				
132010	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N	
132020	Instandhouden open bemaling.	EUR		N	
132030	Verwijderen open bemaling.	EUR		N	
132040	Toepassen bezinkput.	EUR		N	
14	Tijdelijke voorzieningen				
1400	<u>Depot(s)</u>				
140010	Inrichten, instandhouden en verwijderen depot(s)	EUR		N	
1410	<u>Afbakening werkterrein / bouwhekken</u>				
141010	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
141020	In stand houden tijdelijke afrastering.	EUR		N	
141030	Verwijderen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
141040	Aanbrengen tijdelijke verlichting.	keer	1,00V		
141050	Instandhouden tijdelijke verlichting.	EUR		N	
141060	Verwijderen tijdelijke verlichting.	keer	1,00V		
1420	<u>Toegankelijkheid tijdens de werkzaamheden</u>				
142010	Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
142020	In stand houden platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
142030	Verwijderen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
142040	Aanbrengen rijplatenbaan.	EUR		N	
142050	In stand houden rijplatenbaan.	EUR		N	
142060	Verwijderen rijplatenbaan.	EUR		N	
1440	<u>Bouwverkeer</u>				
144010	Aanbrengen tijdelijke voorzieningen. gehele werk	EUR		N	
144020	In stand houden tijdelijke voorzieningen.	EUR		N	
144030	Verwijderen tijdelijke voorzieningen.	EUR		N	
144040	Aanbrengen tijdelijke voorzieningen specifiek voor	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
144050	speelveld/middenterrein	EUR		N	
144060	In stand houden tijdelijke voorzieningen.	EUR		N	
1450	Verwijderen tijdelijke voorzieningen.				
145010	<u>In stand houden kabels en leidingen</u>				
145020	Voorzieningen treffen t.b.v. Kabels en Leidingen	EUR		N	
15	Toepassen beschermende maatregelen boven Kabels en Leidingen	EUR		N	
150020	Gereedmaken werkterrein				
2	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	7.100,00V		
20	Grondwerk				
200010	Vorbereidende werkzaamheden				
200020	Frezen.	are	61,00V		
21	Uitvoeren milieukundig onderzoek	st	7,00V		
2100	Grond ontgraven				
210010	<u>Grond ontgraven rioolsleuf</u>				
210020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. V01 / H01 - V09 / K02	m3	830,00V		
210030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. V09 / K02 - V11 / H10 [2x]	m3	495,00V		
210040	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. V16 / K04 - V17 / H16	m3	375,00V		
210050	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. V17 / H16 eind HWA-DWA	m3	260,00V		
210060	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. V09 / H08 - V20 / H20	m3	1.140,00V		
210070	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. V20 / H20 - V25 / H25	m3	975,00V		
210080	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. V03 / H04 - V06 / H30	m3	585,00V		
210090	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. - div. locaties aansluitingen	m3	75,00V		
210100	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. - IT riool	m3	140,00V		
2110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. verw. riool speelveld	m3	90,00V		
211010	<u>Grond ontgraven uit toplaag / leeflaag terrein</u>				
2111	Grond ontgraven uit maaiveld	m3	890,00V		
211110	<u>Grond ontgraven uit greppel / wadi</u>				
211120	Grond ontgraven uit cunet - Wijken 34	m3	130,00V		
211130	Grond ontgraven uit cunet - greppel noord speelterrein	m3	340,00V		
2112	Grond ontgraven uit cunet -brede greppel oostzijde terrein	m3	400,00V		
211210	<u>Grond ontgraven uit plantvak</u>				
2120	Grond ontgraven uit plantvak	m3	100,00V		
212010	<u>Grond zuigen</u>				
22	Grond zuigen uit sleuf.	m	40,00V		
2210	Grond vervoeren				
221010	<u>Zand vervoeren naar en verwerken in depot</u>				
2220	Zand vervoeren en opslaan in tijdelijk depot	m3	605,00V		
222010	<u>Grond vervoeren naar en verwerken in depot</u>				
2230	Grond vervoeren en opslaan in tijdelijk depot	m3	890,00V		
	<u>Grond vervoeren naar plaats van verwerking</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
223010	Zand ontgraven uit depot en vervoeren naar plaats van verwerking	m3	605,00V		
223020	Grond vervoeren.	m3	870,00V		
223030	Grond ontgraven uit depot en vervoeren naar plaats van verwerking	m3	890,00V		
2240	<u>Grond afvoeren</u>				
224010	Klei afvoeren. altijd toepasbaar - rioolsleuf	m3	1.285,00V		
224020	Klei afvoeren. wonen - rioolsleuf	m3	950,00V		
224040	Veen afvoeren. altijd toepasbaar -rioolsleuf	m3	590,00V		
224050	Veen afvoeren. wonen - rioolsleuf / plantvak	m3	245,00V		
23	Grond verwerken				
2300	<u>Aanvullen riolsleuven</u>				
230010	Aanvullen sleuf. V01 / H01 - V09 / K02	m3	760,00V		
230020	Aanvullen sleuf. V09 / K02 - V11 / H10 [2x]	m3	890,00V		
230030	Aanvullen sleuf. V16 / K04 - V17 / H16	m3	375,00V		
230040	Aanvullen sleuf. V17 / H16 eind HWA-DWA	m3	260,00V		
230050	Aanvullen sleuf. V09 / H08 - V20 / H20	m3	970,00V		
230060	Aanvullen sleuf. resterende HWA-DWA tracé's	m3	1.600,00V		
230070	Aanvullen sleuf. IT riool incl L	m3	90,00V		
230090	Aanvullen sleuf. verw. riool speelveld	m3	90,00V		
2310	<u>Grond verwerken in midden terrein</u>				
231010	Grond verwerken in terrein, vrijgekomen greppel/wadi	m3	870,00V		
231020	Grond verwerken in terrein, vrijgekomen leeflaag	m3	890,00V		
231030	Grond verwerken in terrein, schrale grond, incl -L-	m3	610,00V		
231040	Teelaarde verwerken in plantvakken, incl -L-	m3	180,00V		
231050	Teelaarde verwerken in bermen, incl -L-	m3	100,00V		
24	Grond bewerken				
240010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	4.835,00V		
2410	<u>Grondbewerkingen terrein</u>				
241010	Spitten of ploegen.	are	61,00V		
241020	Eggen.	are	61,00V		
241030	Profileren van oppervlakken.	m2	6.100,00V		
25	Grond leveren				
250010	Leveren zand in zandbed	m3	2.990,00V		
3	Leidingwerk				
30	Vorbereidende werkzaamheden				
3000	<u>Sleufbekisting</u>				
300010	Coördineren en afstemmen werkzaamheden waterleiding	EUR		N	
300020	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	66,00V		
3010	<u>Afsluiten riool en verpompen rioolwater</u>				
301010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. DWA	EUR		N	
301020	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. HWA	EUR		N	
301030	Toepassen rioolwaterpomp DWA	EUR		N	
301040	Toepassen rioolwaterpomp HWA	EUR		N	
3020	<u>Reinigen riool, kolken en inspectieputten</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
302010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Ø300	m	415,00V		
302020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Ø400	m	99,00V		
302030	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Ø500	m	133,00V		
302040	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Ø600	m	196,00V		
302050	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). PVC315	m	90,00V		
302060	Reinigen kolken.	st	91,00V		
302070	Rioolput reinigen.	st	18,00V		
302080	Rioolslib vervoeren. kolken	ton	0,46V		
302090	Rioolslib vervoeren. riool en inspectieputten	ton	81,10V		
31	Verwijderen riolering en drainage				
311	Verwijderen beton riolering				
311010	Verwijderen betonbuis. Ø300	m	388,00V		
311020	Verwijderen betonbuis. Ø400	m	99,00V		
311030	Verwijderen betonbuis. Ø500	m	108,00V		
311040	Verwijderen betonbuis. Ø600	m	180,00V		
312	Verwijderen kunststof riolering				
312010	Verwijderen kunststofbuis. Ø315	m	90,00V		
313	Verwijderen inspectieputten				
313010	Verwijderen putrand met deksel.	st	18,00V		
313020	Verwijderen inspectieput.	st	18,00V		
314	Verwijderen kolken				
314010	Verwijderen straat- en trottoirkolken	st	91,00V		
315	Verwijderen kolkaansluitingen				
315010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	320,00V		
315020	Verwijderen kunststofbuis. 125/160	m	320,00V		
316	Verwijderen huisaansluitingen				
316010	Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper).	m	340,00V		
316020	Verwijderen kunststofbuis. 125	m	340,00V		
317	Volzetten te handhaven deel beton riolering				
317010	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	2,00V		
317020	Vullen buitenwerking gesteld riool.	m	15,00V		
318	Verwijderen drainage				
318010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	270,00V		
318020	Verwijderen drains	m	270,00V		
32	Aanbrengen riolering en drainage				
320	Vorbereidende werkzaamheden				
320010	Maken legplan riolering	EUR		N	
320020	Maken puttenstaat	EUR		N	
321	Aanbrengen betonnen riolering				
321010	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MS EIND. 400 HWA	m	247,20V		
321020	Aanbr. betonbuis rond - inlaat 125 -MS EIND. 400 HWA	m	103,20V		
321030	Aanbrengen betonbuis rond profiel -M S EIND. 500 DWA	m	237,60V		
321040	Aanbr. betonbuis rond - inlaat 125 -M S EIND. 500 DWA	m	67,20V		
321060	Aanbrengen betonbuis rond profiel - passtuk 400	m	18,00V		
321070	Aanbrengen betonbuis rond profiel - passtuk 500	m	16,20V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321080	Aanbrengen betonbuis rond profiel - passtuk 600	m	1,80V		
3211	<u>Maken passtuk uit betonbuis</u>				
321110	Maken passtuk uit betonbuis. Ø400 HWA	st	10,00V		
321120	Maken passtuk uit betonbuis. Ø500 DWA	st	9,00V		
321130	Maken passtuk uit betonbuis. Ø600 DWA	st	1,00V		
322	Aanbrengen kunststof riolering				
322010	Aanbrengen PVC-buis. HWA 315 grijs	m	445,00V		
322020	Aanbrengen PVC-buis. DWA 315 bruin	m	410,00V		
323	Aanbrengen kunststof infiltratie riool				
323010	Aanbrengen PVC-buis. IT/DT 250 met omhulling	m	44,00V		
324	Renovatie betonnen riolering				
325	Aanbrengen inspectieputten				
3251	<u>Aanbrengen inspectieputten beton</u>				
325110	Maken put van prefab betonelementen. inw 800x800 D	st	12,00V		
325120	Maken put van prefab betonelementen. inw 1000x1000 D	st	10,00V		
325130	Maken put van prefab betonelementen. inw 800x800 H	st	16,00V		
325140	Maken put van prefab betonelementen. inw 1000x1000 H	st	9,00V		
325150	Maken kruisput van prefab betonelem. inw 800x800 H	st	6,00V		
325160	Maken brievenbusput van prefab betonelem. inw H 800x800	st	3,00V		
325170	Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.	m2	12,00V		
325180	Maken aansluiting op rioolput.	st	53,00V		
3252	<u>Aanbrengen putrand met deksel</u>				
325210	Aanbrengen putrand met deksel.	st	55,00V		
325220	Aanbrengen putrand met deksel.	st	1,00V		
3254	<u>Inspectieputten bewerken</u>				
325410	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	1,00V		
325420	Maken aansluiting op rioolput. Beton 600	st	1,00V		
325430	Aanbrengen PVC-hulpstuk. instortmof 315	st	1,00V		
325440	Maken aansluiting op rioolput. PVC315	st	1,00V		
325450	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	2,00V		
326	Aanbrengen kolken				
326010	Graven en aanvullen werkput kolken	st	57,00V		
326020	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer combinatie.	st	50,00V		
326030	Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie.	st	7,00V		
327	Aanbrengen kolkaansluitingen				
327010	Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper).	m	86,00V		
327020	Aanbrengen PVC-buis. 125 grijs kolkaansluiting	m	180,00V		
3271	<u>Aanbrengen PVC hulpstukken</u>				
327110	Aanbrengen PVC-hulpstuk. 125 bocht 45°	st	114,00V		
327120	Aanbrengen PVC-hulpstuk. 125 bocht 90°	st	45,00V		
327130	Aanbrengen PVC-hulpstuk. 125 stroom T-stuk 3xmof	st	6,00V		
327140	Aanbrengen PVC-hulpstuk. standpijp 125	st	41,00V		
327150	Maken inlaat. 125 PVC	st	31,00V		
327160	Aanbr PVC-hulpstuk 125 knevelinlaat+zetting op PVC315	st	31,00V		
327170	Maken inlaat. 125 Beton	st	2,00V		
327180	Aanbrengen PVC-hulpstuk. 125 betoninlaat	st	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
328	Aanbrengen huisaansluitingen				
328010	Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper).	m	462,00V		
328020	Aanbrengen PVC-buis. HWA 125 grijs	m	462,00V		
328030	Aanbrengen PVC-buis. DWA 125 bruin	m	408,00V		
3281	<u>Aanbrengen PVC hulpstukken</u>				
328110	Aanbrengen PVC-hulpstuk. gres overgang pvc125	st	13,00V		
328120	Aanbrengen PVC-hulpstuk. overgang 110 - 125	st	55,00V		
328130	Aanbrengen PVC-hulpstuk. 125 ontstoppingsstuk	st	136,00V		
328140	Aanbrengen PVC-hulpstuk. 125 bocht 45°	st	39,00V		
328150	Aanbrengen PVC-hulpstuk. 125 bocht 90°	st	97,00V		
328160	Aanbrengen PVC-hulpstuk. standpijp 125	st	97,00V		
328170	Maken inlaat. 125 PVC	st	76,00V		
328180	Aanbr. PVC-hulpstuk. 125 knevelinlaat+zetting PVC315	st	66,00V		
328190	Aanbrengen PVC-hulpstuk. 125 knevelinlaat PVC315	st	10,00V		
328200	Maken inlaat. 125 Beton riool	st	2,00V		
328210	Aanbrengen PVC-hulpstuk. 125 betoninlaat	st	2,00V		
328220	Maken inlaat. 125 Inspectieput (verticaal vlak)	st	8,00V		
329	Afdichten niet gebruikte inlaten riolering				
329010	Afdichten niet gebruikte inlaat Ø125	st	4,00V		
33	Inspecteren riolering				
330010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). beton	m	720,00V		
330020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). kunststof	m	855,00V		
330030	Rioolput reinigen.	st	54,00V		
330040	Reinigen kolken.	st	57,00V		
330050	Rioolslib vervoeren.	ton	2,50V		
330060	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	1.575,00V		
4	Funderingslagen en verhardingen				
41	Opbreken verhardingen				
410	Opbreken halfverharding				
410010	Opbreken halfverharding speelterrein incl. fundering.	m2	480,00V		
411	Opbreken elementenverharding				
4110	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
411010	Opbreken betonstraatstenen. KF grijs keperverband	m2	2.600,00V		
411020	Opbreken betonstraatstenen. KF grijs elleboogverband	m2	550,00V		
411030	Opbreken betonstraatstenen. KF rood keperverband	m2	610,00V		
411040	Opbreken betonstraatstenen. KF zwart keperverband	m2	30,00V		
411050	Opbreken betonstraatstenen. WF rood keperverband	m2	210,00V		
411060	Opbreken betonstraatstenen. DF grijs haflsteensverband	m2	4,00V		
4111	<u>Opbreken betontegels</u>				
411110	Opbreken betontegels.	m2	1.300,00V		
4112	<u>Opbreken sierbestrating</u>				
411210	Opbreken betonstraatstenen met tegelverharding	m2	2.130,00V		
411220	Opbreken betonstraatstenen. streep wit bss	m2	3,50V		
411230	Opbreken betonstraatstenen. pianomarkering	m2	14,00V		
4113	<u>Opbreken molgoot</u>				
411310	Opbreken molgoot. - 3 streklagen	m	15,00V		
411320	Opbreken molgoot. - 4 streklagen	m	100,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411330	Opbreken molgoot. - 6 streklagen	m	170,00V		
4114	<u>Opbreken natuursteen</u>				
411410	Opbreken keien van natuursteen.	m2	48,00V		
412	Opbreken kantopsluitingen				
412010	Opbreken betonbanden. TB13/150x250	m	840,00V		
412020	Opbreken betonbanden. Verloop 130/150x250-150x250	m	8,00V		
412030	Opbreken betonbanden. 60 x 150 mm	m	820,00V		
412040	Opbreken betonbanden. 100 x 200 mm	m	1.055,00V		
412050	Opbreken betonbanden. 150 x 200 mm	m	25,00V		
412060	Opbreken inritelementen 300 x 600 x 500 mm	m	6,25V		
412070	Opbreken inritelementen hoek en tussenstuk	m	4,80V		
42	Aanbrengen verhardingen				
420	Vorbereidende werkzaamheden				
4201	<u>Afwerken zandbed</u>				
420110	Afwerken zandbed.	m2	7.100,00V		
4202	<u>Aanbrengen straatlaag</u>				
420210	Aanbrengen straatlaag.	m2	7.100,00V		
421	Aanbrengen kantopsluiting				
4211	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
421110	Aanbrengen trottoirbanden van beton. 130x150x250	m	475,00V		
421120	Aanbrengen geb. trottoirbanden van beton. 130x150x250	m	65,20V		
421130	Aanbrengen inritverloopbanden 130x150x250	st	17,00V		
421140	Aanbrengen verloopband 130/250 - 100x200	st	2,00V		
421150	Aanbrengen verloopband 130/250 - 150x250	st	27,00V		
421160	Aanbrengen inritperonband 130/250	st	10,00V		
421170	Aanbrengen trottoirbanden van beton. 380/400x250	m	178,00V		
421180	Aanbrengen hoekblok trottoirband 380/400x250	st	6,00V		
421190	Aanbrengen verloopband trottoirband 380/400x250	st	2,00V		
421200	Aanbrengen perronband 380/400x250	st	6,00V		
4213	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
421310	Aanbrengen opsluitbanden van beton. 100x200	m	1.390,00V		
421320	Aanbrengen gebogen opsluitbanden van beton. 100x200	m	40,82V		
421330	Aanbrengen opsluitbanden van beton. 150x250	m	740,00V		
421340	Aanbrengen gebogen opsluitbanden van beton. 150x250	m	177,41V		
421350	Aanbrengen hoekblok van beton 150x250	st	16,00V		
4214	<u>Opnieuw stellen trottoirbanden</u>				
421410	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	48,00V		
4215	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden</u>				
421510	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	30,00V		
422	Aanbrengen gootconstructies				
422010	Aanbrengen molgoot.	m	459,00V		
422020	Aanbrengen molgoot. P-vak	m	247,00V		
423	Aanbrengen elementenverharding				
4231	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
423110	Aanbrengen betonstraatstenen. rijbaan keperverb. HP	m2	3.915,00V		
423120	Aanbrengen betonstraatstenen. rijbaan keperverb. grijs	m2	160,00V		
423130	Aanbrengen bss. plateau elleboogverband grijs	m2	655,00V		
423140	Aanbrengen bss wegverbreding. elleboogverband HP	m2	345,00V		
423150	Aanbrengen bss parkeervak. elleboogverband zwart	m2	340,00V		
423160	Aanbrengen bss parkeervak. elleboogverband zwart	m2	4,50V		
423170	Aanbrengen betonstraatstenen. halfsteens HP	m2	19,00V		
423180	Aanbrengen betonstraatstenen. halfsteens grijs	m2	35,00V		
4232	<u>Aanbrengen waterdoorlatende verharding</u>				
423210	Grond ontgraven uit cunet	m3	186,00V		
423220	Grond afvoeren.	m3	186,00V		
423230	Aanbrengen ongebonden wegfundering. Porfier 16-32	m2	310,00V		
423240	Aanbrengen ongebonden wegfundering. gubuzand 2-8	m2	310,00V		
423250	Aanbrengen verharding waterdoorlatende prefab. betonplaten.	st	315,00V		
423260	Zagen en nabehandelen prefab betonplaten	EUR	N		
4233	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
423310	Grond ontgraven uit cunet tegelverharding inritten	m3	62,00V		
423320	Grond afvoeren.	m3	62,00V		
423330	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	205,00V		
423340	Aanbrengen straatlaag op menggranulaat	m2	205,00V		
423380	Aanbrengen straatlaag.	m2	910,00V		
423390	Aanbrengen betontegels.	m2	1.345,00V		
4234	<u>Herstraten betontegels</u>				
423410	Herstraten betontegels.	m2	2,00V		
4235	<u>Markeringen in elementenverharding</u>				
423510	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.	m	98,00V		
423520	Aanbrengen piano-/taludmarkering in bestrating	m	62,00V		
424	Aanbrengen halfverharding				
424010	Grond ontgraven uit cunet	m3	225,00V		
424020	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	750,00V		
424030	Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering.	m2	600,00V		
424040	Aanbrengen goot van betonelementen. lijngoot	m	12,00V		
43	Reconstructie taludtrap				
430010	Verwijderen taludtrap	st	2,00V		
430020	Grond ontgraven uit cunet tegelverharding inritten	m3	7,50V		
430030	Grond afvoeren.	m3	7,50V		
430040	Klei verwerken in getrapte ontgraving	m3	7,50V		
430050	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	m	28,00V		
430060	Aanbrengen goot van betonelementen.	m	12,00V		
430070	Aanbrengen leuning.	st	2,00V		
44	Verhardingen particulieren				
440010	Opbreken elementenverharding	m2	130,00V		
440020	Aanbrengen straatlaag.	m2	130,00V		
440030	Aanbrengen elementenverhardingen	m2	130,00V		
5	Groenvoorzieningen				
50	Vorbereidende werkzaamheden				
500010	Maaien gewas.	are	110,00V		
500020	Frezen.	are	110,00V		
500030	Verwijderen begroeiing. plantvakken Wieken 2-26	are	1,80V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
500040	Verwijderen begroeiing.	are	3,00V		
51	Verplanten bomen				
510010	Verplanten bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m (RAW-bestek).	st	1,00V		
52	Kappen bomen				
520010	Verwijderen bomen. 0,25-0,50	st	5,00V		
520020	Verwijderen bomen. 0,50-0,75	st	5,00V		
53	Planten bomen				
530010	Planten bomen, incl plantgat	st	37,00V		
530020	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	37,00V		
530030	Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st	37,00V		
530040	Aanbrengen beluchting boom	st	37,00V		
54	Planten sierplantsoen				
540010	Planten van solitaire heester, incl plantgat	st	14,00V		
540020	Planten van sierplantsoen plantvakken Wijken 2-26, incl plantgat	st	1.440,00V		
540030	Planten van sierplantsoen plantgroep 5 - 7 - 9 st, incl plantgat	st	1.575,00V		
540040	Planten van sierplantsoen plantvakken, diverse locaties, incl plantgat	st	2.975,00V		
540050	Planten van sierplantsoen plantvakken, vervangen, incl plantgat	st	25,00V		
540060	Planten van sierplantsoen afplantrij rondom plantvakken, incl plantgat	st	1.900,00V		
55	Zaaien gras				
550010	Frezen oppervlakken inzaaien graszaad	are	89,75V		
550020	Zaaien. gazon	are	61,00V		
550030	Zaaien. greppel/wadi	are	22,75V		
550040	Zaaien. bloemrijke bermen	are	6,00V		
550050	Zaaien. waterdoorlatende verharding, incl vermengen	are	3,00V		
6	Straatmeubilair				
61	Verwijderen terreininrichting				
610010	Verwijderen speeltoestel.	st	10,00V		
610020	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	10,00V		
610030	Verwijderen paal	st	1,00V		
610040	Verwijderen paal	st	5,00V		
610050	Verwijderen afvalbak	st	3,00V		
610060	Verwijderen zitelement	st	4,00V		
62	Aanbrengen terreininrichting				
620010	Herplaatsen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	10,00V		
620020	Op hoogte brengen straatpot	st	24,00V		
620030	Aanbrengen paal - diamantkoppaal	st	1,00V		
620050	Herplaatsen paal -verboden voor honden-	st	5,00V		
620060	Herplaatsen afvalbak	st	3,00V		
620070	Herplaatsen zitelement	st	3,00V		
620080	Plaatsen speeltoestel.	st	10,00V		
63	Openbare verlichting				
630010	Coördineren en afstemmen werkzaamheden verlichting	EUR	N		
630020	Verplaatsen verlichtingsobject.	st	8,00V		
630030	Verwijderen verlichtingsobject.	st	5,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
630040	Ontkoppelen grondkabel.	st	13,00V		
630050	Aansluiten grondkabel.	st	8,00V		
630060	Graven en aanvullen werkgat/-put.	st	20,00V		
630070	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	150,00V		
7	Diversen				
71	Ontplobbare oorlogsresten				
710010	Veiligheidsaspecten	EUR	N		
710030	Uitvoeren realtime oppervlakedetectie - rioolsleuf	are	26,00V		
710040	Uitvoeren non-realtimedetectie - wadi	are	16,00V		
710060	Benaderen verm. ontplobbare oorlogsresten - riool	st	100,00V		
710070	Benaderen verm. ontplobbare oorlogsresten - wadi	st	15,00V		
710080	Opstellen proces verbaal van deeloplevering	st	2,00V		
710090	Overdracht ontplobbare oorlogsresten	keer	1,00V		
710100	Stilstand materieel en personeel	uur	40,00V		
72	Coördinatie werkzaamheden				
720010	Coördinatie en afstemming K&L	EUR	N		
720020	Coördinatie en afstemming inzameling huisvuil	EUR	N		
73	BLVC-plan				
730010	Toepassen maatregelen BLVC-plan - Bereikbaarheid	EUR	N		
730020	Toepassen maatregelen BLVC-plan - Leefbaarheid	EUR	N		
730030	Toepassen maatregelen BLVC-plan - Veiligheid	EUR	N		
730040	Toepassen maatregelen BLVC-plan - Communicatie	EUR	N		
74	Bouwkundige opname				
740010	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR	N		
740020	Na-Opnamen toestand terreinen en objecten.	EUR	N		
75	Revisie				
750010	Aanleveren van revisiegegevens. ondergronds	keer	1,00V		
750020	Aanleveren van revisiegegevens. bovengronds	keer	1,00V		
750030	Aanleveren opleverdossier	EUR	N		
8	Inzet personeel en materieel				
810	Inzet werknemers				
810010	Inzetten werknemer. vakman GWW	uur	20,00V		
810020	Inzetten werknemer. koppel straatmakers	uur	20,00V		
811	Inzet materieel				
811010	Inzetten hydraulische rupsgraafmachine	uur	20,00V		
811020	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	16,00V		
811030	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	8,00V		
811040	Inzetten vrachtauto.	uur	20,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost door directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	5.000,00V		
950020	Stelpost - acceptatiekosten	EUR	500,00V		
950030	Stelpost. - acceptatiekosten rioolslib	EUR	1.500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				