

Marktconsultatie Motorspuitaanhangers Groot Vermogen inclusief bekapping Waddeneilanden ten behoefte van Veiligheidsregio Fryslân



Colofon

Versie:	1.0
Datum:	3 september 2025
TenderNed:	534577
Referentie intern:	25.EA.4
Auteur:	L. Meindertsma
Aantal pagina's:	7
Aantal Bijlagen:	4

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

Inhoud

1	Algemeen.....	3
1.1	<i>Inleiding</i>	3
1.2	<i>Veiligheidsregio Fryslân</i>	3
1.3	<i>Contactgegevens.....</i>	4
2	Marktconsultatie Motorspuitaanhangers Groot Vermogen	4
2.1	<i>Doelstelling</i>	4
2.2	<i>Procedure marktconsultatie.....</i>	4
2.2.1	<i>Nota van inlichtingen</i>	4
2.2.2	<i>Presentaties Gegadigden</i>	4
2.2.3	<i>Voorwaarden, uitgangspunten en verplichtingen</i>	5
2.3	<i>Planning marktconsultatie</i>	6
3	Beschrijving huidige situatie.....	6
3.1	<i>Huidige situatie</i>	6
4	Gewenste situatie	7
4.1	<i>Uitgangspunten.....</i>	7

1 Algemeen

1.1 Inleiding

Voor u ligt het marktconsultatiedocument Motorspuitaanhangers Groot Vermogen (hierna MSA-GV) inclusief bepakking voor de Waddeneilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog ten behoeve van Veiligheidsregio Fryslân (hierna: Opdrachtgever).

Opdrachtgever is voornemens om de huidige MSA-GV inclusief bepakking te vervangen en een aanbesteding uit te voeren. Voorafgaand aan deze aanbesteding wordt deze marktconsultatie gehouden, om de ontwikkelingen en mogelijkheden in de markt inzichtelijk te krijgen en input te vergaren voor de aanbesteding.

Deze marktconsultatie betreft geen aanbesteding en is geheel vrijblijvend voor zowel Opdrachtgever als de deelnemende partijen. Een deelnemende partij blijft geheel eigenaar van zijn ingediende informatie, maar geeft toestemming aan Opdrachtgever om gebruik te maken van deze informatie in het kader van de uit deze marktconsultatie voortvloeiende aanbesteding.

In deze marktconsultatie is de volgende informatie opgenomen:

- In hoofdstuk 1 zijn de aanleiding en Veiligheidsregio Fryslân omschreven, daarbij zijn de contactgegevens van Opdrachtgever opgenomen;
- In hoofdstuk 2 zijn de doelstelling en procedure van deze marktconsultatie beschreven, daarbij zijn ook de voorwaarden beschreven en is de planning hierin opgenomen;
- In hoofdstuk 3 is de huidige situatie en de gewenste situatie omschreven.

Aanvullend op het marktconsultatiedocument zijn er vier Bijlagen opgenomen:

- Bijlage 1 – Concept Programma van Eisen MSA-GV
- Bijlage 2 – Algemene Rijksinkoopvoorwaarden ARIV-2018
- Bijlage 3 – Antwoordformulier, waarbij partijen de antwoorden op de vragen van Opdrachtgever kunnen geven;
- Bijlage 4 - Prijzenblad

1.2 Veiligheidsregio Fryslân

Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken de Friese gemeenten, Brandweer Fryslân, GGD Fryslân en andere partners samen aan brandweertzorg, publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Samengevat heeft Veiligheidsregio Fryslân de volgende kerntaken:

- De bestrijding van rampen en incidenten;
- Het in kaart brengen van risico's en voorbereidingen treffen om rampen en incidenten op de terreinen van veiligheid en publieke gezondheid te voorkomen, onder meer door advisering en voorlichting;
- De zorg voor slachtoffers en gewonden na een ramp of incident.

Veiligheidsregio Fryslân is door de Rijksoverheid ingesteld als één van de 25 Nederlandse Veiligheidsregio's. Hieraan ten grondslag ligt de gedachte dat gemeenten vaak te klein zijn om de hierboven genoemde taken alleen uit te voeren. Noodsituaties treffen al snel grotere gebieden en de risico's worden steeds complexer. Dat vraagt om specialistische kennis en ervaring uit meerdere disciplines. Een regionale aanpak is dan effectiever.

Veiligheidsregio Fryslân is de naam van de koepel waaronder Brandweer Fryslân, GGD Fryslân, Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering zijn georganiseerd. Daarbinnen werken meer dan 2.000 medewerkers, waarvan ongeveer 50% bij de vrijwillige brandweer.

Veiligheidsregio Fryslân telt 115 locaties. Het hoofdkantoor van Veiligheidsregio Fryslân bevindt zich aan de Harlingertrekweg 58, 8913 HR te Leeuwarden. Daarnaast heeft Veiligheidsregio Fryslân 114 vestigingen in de provincie, met 779 werkplekken verdeeld over 48 GGD-locaties (variërend qua grootte: kantoorlocaties, consultatiebureaus of een Combinatie van beide) en 66 brandweerposten (variërend qua grootte: kantoorlocaties, grote bemande kazernes, kleine onbemande brandweerkazernes of een Combinatie van beide). Waarvan 6 posten op de Waddeneilanden, waar deze marktconsultatie betrekking op heeft.

Kijk voor meer informatie op www.veiligheidsregiofryslan.nl of bekijk een animatie over onze organisatie op www.youtube.com/vrfryslan.

1.3 Contactgegevens

Opdrachtgever hanteert onderstaand contactpersoon voor alle communicatie gedurende deze marktconsultatie:

Contactpersonen: : L. Meindertsma
E-mail : inkoopaanbesteding@vrfryslan.nl

2 Marktconsultatie Motorspuitaanhangers Groot Vermogen

2.1 Doelstelling

Deze marktconsultatie heeft als doel om:

- De mogelijkheden en ontwikkelingen inzichtelijk te krijgen;
- De potentiële leveranciers inzichtelijk te krijgen;
- Het Programma van Eisen (Bijlage 1) te toetsen;
- Het beschikbare budget te toetsen.

2.2 Procedure marktconsultatie

Opdrachtgever kiest ervoor om deze marktconsultatie in breed verband uit te voeren en daarmee alle geïnteresseerden uit te nodigen om aan dit proces deel te nemen. De uitnodiging tot deelname aan de marktconsultatie is gepubliceerd op TenderNed (www.tenderned.nl). Tevens zijn een aantal partijen proactief benaderd om hen te attenderen op deze marktconsultatie.

De marktconsultatie zal door middel van een presentatie worden uitgevoerd. Meer informatie hierover vindt u in het vervolg van dit document.

2.2.1 Nota van inlichtingen

Partijen worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over deze marktconsultatie. Deze vragen en verzoeken dienen uitsluitend via de 'Vraag & Antwoord' module in TenderNed te worden ingediend, uiterlijk op de in de planning genoemde datum.

2.2.2 Presentaties Gegadigden

Opdrachtgever verzoekt u om middels een presentatie antwoord en toelichting te geven op te geven op:

- Bijzonderheden, opmerkingen en vragen op Bijlage 1 Programma van Eisen;

Gegadigden kunnen dit in Bijlage 1 onder de kolom 'Opmerking Inschrijver' invullen, zowel op tabblad 'PVE' als 'Bepakkingslijst MSA-GV'.

- De vragen zoals gesteld in Bijlage 3 Antwoordformulier marktconsultatie.

Daarbij verzoekt Opdrachtgever u om de presentatie toe te sturen, via de Berichtenmodule in TenderNed. Dit mag zowel voorafgaand als na de presentatie. Het is niet de bedoeling dat op dit moment aanbiedingen worden gedaan.

Van deze marktconsultatie zal een geanonimiseerd verslag gemaakt worden, dit verslag wordt opgenomen bij de aanbestedingsdocumenten.

Opdrachtgever wil de interne klanten graag betrekken in de presentaties en daarom wordt de klankbordgroep van de Waddeneilanden uitgenodigd om de presentaties bij te wonen. De klankbordgroep bestaat uit twee vertegenwoordigers per Waddeneiland. Naast deze klankbordgroep, is de projectgroep verwerving MSA-GV aanwezig.

Tijdens de presentatie is er ruimte voor interactie tussen Gegadigden en Opdrachtgever.

Voorwaarden:

- **Datum:** 8 oktober 2025, tussen 09:00 – 17:00
- **Duur:** maximaal 1 uur
- **Locatie:** Hoofdstad Leeuwarden, adres: Aldlânsdyk 11, 8934 AA Leeuwarden

2.2.3 Voorwaarden, uitgangspunten en verplichtingen

Bij deze marktconsultatie worden de algemene principes van het Europees aanbestedingsrecht, AW2012 en de Gids Proportionaliteit gehanteerd. Dat betekent concreet: het in acht nemen van transparantie, non-discriminatie en objectiviteit.

Deelname aan de marktconsultatie is niet verplicht en schept ook geen verplichtingen voor de partijen jegens Opdrachtgever. Anderzijds is Opdrachtgever niet verplicht om de verkregen informatie toe te passen. Partijen kunnen geen rechten ontleen aan de informatie die tijdens de marktconsultatie beschikbaar gesteld wordt.

Voorbehoud

- De marktconsultatie kan door Opdrachtgever tijdelijk of definitief worden gestaakt;
- De marktconsultatie is zowel voor Opdrachtgever als voor deelnemende partijen geheel vrijblijvend;
- Opdrachtgever houdt zich het recht voor om geen vervolg te geven aan deze marktconsultatie of afhankelijk van de uitkomst hiervan een bij de leveranciersmarkt passende verwervingsstrategie te kiezen;
- De informatie die wordt verstrekt gedurende de marktconsultatie kan aanzienlijk afwijken van de informatie die in een later stadium wordt verstrekt ten aanzien van de aanbestedingsprocedure;
- Er kunnen noch door Opdrachtgever noch door marktpartijen rechten worden ontleend aan de ten behoeve van de marktconsultatie verstrekte informatie.

Kosten

Opdrachtgever vergoedt op geen enkele wijze kosten die verbonden zijn aan beantwoording van dit document of daaraan gerelateerde activiteiten.

Planning

Opdrachtgever kan besluiten de planning zoals die is opgenomen in dit document te wijzigen, Opdrachtgever informeert in voorkomend geval tijdig de wijzigingen schriftelijk aan alle deelnemende marktpartijen.

Vertrouwelijkheid

Opdrachtgever behandelt de respons van de deelnemende marktpartijen aan de marktconsultatie als vertrouwelijk. Deze informatie wordt uitsluitend getoond aan medewerkers en adviseurs die direct bij de marktconsultatie en/of de daaropvolgende

aanbesteding zijn betrokken, tenzij Opdrachtgever op grond van wettelijke voorschriften gehouden is tot verdergaande bekendmaking. De resultaten van de marktconsultatie kunnen worden gebruikt in aanbestedingsdocumenten, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de deelnemende partijen van de marktconsultatie. De door u gegeven informatie zal vertrouwelijk worden behandeld, zodanig dat op geen enkele wijze een verband kan worden gelegd naar een marktpartij of een specifiek product en/of dienst van een marktpartij.

De uitkomsten van de marktconsultatie worden geanonimiseerd, geaggregeerd en in de vorm van een eindrapport openbaar gemaakt en verstrekt aan alle deelnemers aan de marktconsultatie.

Voorkeurspositie

Door deelname komen deelnemers niet in een voorkeurspositie ten aanzien van een eventueel te houden aanbestedingsprocedure, noch zal deelname leiden tot uitsluiting in een dergelijke procedure.

Voertaal

De voertaal tijdens de marktconsultatie is Nederlands. Opdrachtgever verwacht dat de antwoorden op de vragen en andere communicatie in de Nederlandse taal zijn opgesteld en dat een eventuele mondelinge toelichting eveneens in de Nederlandse taal zal worden gegeven. Brochures en/of andere documentatie ter ondersteuning van de verkenning mogen in de Engelse taal zijn opgesteld.

Inkoopvoorwaarden

VRF is voornemens om voor het sluiten van overeenkomsten de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden ARIV-2018 (levering) te hanteren. Deze inkoopvoorwaarden zijn als Bijlage toegevoegd aan dit Marktconsultatiedocument (zie Bijlage 2).

2.3 Planning marktconsultatie

De planning is als volgt:

Activiteit		Datum
1	Publicatie marktconsultatie op TenderNed:	3 september 2025
2	Uiterlijk indienen van vragen nota van inlichtingen:	17 september 2025 12:00
3	Publicatie antwoorden nota van inlichtingen:	24 september 2025
4	Sluitingsdatum aanmelden marktconsultatie presentaties	1 oktober 2025 12:00
5	Presentaties	8 oktober 2025

Bovenstaande planning is indicatief, er kunnen door partijen geen rechten aan worden ontleend. Indien de planning wijzigt, dan laat Opdrachtgever dit zo snel mogelijk weten.

3 Beschrijving huidige situatie

3.1 Huidige situatie

Opdrachtgever beschikt over 66 brandweerposten, waarvan zes posten op de vier Waddeneilanden. Ameland en Terschelling beschikken beide over twee posten, Schiermonnikoog en Vlieland beschikken beide over één post. De Waddeneilanden beschikken momenteel in totaal over acht stuks MSA-GV. Deze zijn destijds door het Rijk aangeschaft (1997), inmiddels is dit materieel verouderd en aan vervanging toe.

Zelfredzaamheid

De posten op de Waddeneilanden kennen een grote mate van zelfredzaamheid. Opschaling is niet tot beperkt mogelijk. Als er hulp van de vaste wal noodzakelijk is, dan kost dat de nodige tijd. Dit betekent dat er extra voorzieningen nodig zijn om incidenten zelf te kunnen bestrijden of de 'wacht'tijd te overbruggen. Op verschillende gebieden zijn die voorzieningen getroffen, zoals bijvoorbeeld de THV-aanhangers met extra gereedschap.

De nu geboorde putten leiden tot een verbetering in de bluswatervoorziening, te meer omdat open water zeer beperkt beschikbaar is (droogte met name in zomermaanden, water minder geschikt voor de pompsystemen). Met het bestaande materieel is daardoor een betere dekking te realiseren. De MSA-GV blijven echter noodzakelijk om de waterwinning op te bouwen en de toevoer van voldoende bluswater te garanderen. Daarmee vormen ze een belangrijke schakel in de bluswatercircuits.

Beheer en onderhoud

Opdrachtgever beschikt momenteel over een onderhoudscontract voor de onderhoud van waterpompen.

4 Gewenste situatie

4.1 Uitgangspunten

De inrichting van brandweercircuits verschilt per eiland. Dit heeft te maken met beschikbaar materieel (eigen beheer of van derden) en de lokale situatie en daarbij behorende risico's.

Hierbij zijn een aantal uitgangspunten van het resultaat van de toekomstige aanbesteding:

- Ieder Waddeneiland heeft de beschikking over twee grootvermogen pompen, een vermogen van minimaal 2.800 liter per minuut is passend. Met deze pompen kan in het vereiste tempo op diverse plaatsen water uit geboorde putten of open water worden opgepompt, waarna dit via slangen of door middel van pendelen naar de blusvoertuigen worden gebracht of om een grotere afstand te overbruggen van waterbron naar brand/waterinname punt.
- Afhankelijk van de lokale situatie is per eiland behoefte aan extra slanglengte. O.a. voor Vlieland is het noodzakelijk de 1000 meter extra op verrijdbare haspel te handhaven. Dit is per eiland afgestemd. Als basis voor de MSA-GV geldt een slanglengte van 360 meter (18 slanglengtes). Dit is conform de standaard operationele uitgangspunten en opschalings-filosofie.

Aantallen

Opdrachtgever is voornemens om in totaal zes stuks MSA-GV inclusief bekleding aan te schaffen conform de specificaties zoals opgenomen in Bijlage 1 Programma van Eisen. Dit aantal kan mogelijk worden uitgebreid naar acht stuks. Momenteel speelt er de vraag of twee bestaande MSA-GV van Opdrachtgever worden opnieuw worden ingezet. Het aantal stuks kan dus worden gewijzigd naar acht stuks MSA-GV inclusief bekleding.

Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud van waterpompen en de achter opbouw van brandweervoertuigen, wordt uitgevoerd door een externe partij. De wens van Opdrachtgever is om de nieuw aan te schaffen MSA-GV, onder te brengen bij de gecontracteerde onderhoudspartij. In het antwoordformulier is ruimte voor deelnemende marktpartijen, om hierover een advies uit te brengen.

Dit onderhoudscontract loopt tot uiterlijk 1-03-2026. Het is mogelijk dat naar aanleiding van de nieuwe Europese aanbesteding inzake het onderhoud, een nieuwe onderhoudspartij wordt gecontracteerd dan tijdens de uitvoering van deze marktconsultatie en de daaropvolgende aanbesteding.