

Type ruimte	Gebruik	locatie AV object in tekening	afmontage	Aantal	naar ruimte	gebruik	locatie	afmontage	type kabel	Bijzonderheden	Schatting warmtelast per aansluiting (Watt)	Schatting opgenomen vermogen per aansluiting (Watt)
Raadzaal	Camera Pan&Tilt	c1	2mtr overlengthe	2	MER AV	Camera	Rack AV UTP steekveld	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP	2,6 mtr van de vloer		
Raadzaal	Camera Pan&Tilt	c2	2mtr overlengthe	2	MER AV	Camera	Rack AV UTP steekveld	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP	2,6 mtr van de vloer		
Raadzaal	Camera Pan&Tilt	c3	2mtr overlengthe	2	MER AV	Camera	Rack AV UTP steekveld	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP	2,6 mtr van de vloer		
Raadzaal	Camera Pan&Tilt	c4	2mtr overlengthe	2	MER AV	Camera	Rack AV UTP steekveld	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP	2,6 mtr van de vloer		
Raadzaal	Camera Pan&Tilt	c5	2mtr overlengthe	2	MER AV	Camera	Rack AV UTP steekveld	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP	2,6 mtr van de vloer		
Raadzaal	Camera Pan&Tilt	c6	2mtr overlengthe	2	MER AV	Camera	Rack AV UTP steekveld	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP	2,6 mtr van de vloer		
Raadzaal	Camera overzicht	c7	2mtr overlengthe	2	MER AV	Camera	Rack AV UTP steekveld	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP	2,6 mtr van de vloer		
Raadzaal	Camera overzicht	c7	2mtr overlengthe	1	MER AV	Camera SDI failback	AV Rack	overlengthe 5mtr	16B4ANH	2,6 mtr van de vloer		
Raadzaal	Camera overzicht	c7	wcd 1-voudig	1	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Raadzaal	Beeld / griffie /Voorzitter	M1	2mtr overlengthe	2	MER AV	Beeld	Rack AV UTP steekveld	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	presentatie geluid / griffie /Voorzitter	M1	2mtr overlengthe	1	raadzaal	geluid	AV Rack 1	overlengthe 5mtr	2x2,5mm2 rood/zwart	soundbar 1		
Raadzaal	Beeld / griffie /Voorzitter	M1	wcd 2-voudig	2	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Raadzaal	Beeld raadsleden	M2	2mtr overlengthe	2	MER AV	Beeld	Rack AV UTP steekveld	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	presentatie geluid / raadsleden	M2	2mtr overlengthe	1	raadzaal	geluid	AV Rack 1	overlengthe 5mtr	2x2,5mm2 rood/zwart	soundbar 2		
Raadzaal	Beeld raadsleden	M2	wcd 2-voudig	2	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Raadzaal	monitoren publiek	M3	2mtr overlengthe	4	MER AV	Beeld	Rack AV UTP steekveld	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	monitoren publiek	M3	wcd 2-voudig	2	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Raadzaal	monitoren publiek	M4	2mtr overlengthe	4	MER AV	Beeld	Rack AV UTP steekveld	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	monitoren publiek	M4	wcd 2-voudig	2	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Raadzaal	monitoren publiek	M5	2mtr overlengthe	4	MER AV	Beeld	Rack AV UTP steekveld	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	monitoren publiek	M5	wcd 2-voudig	2	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Raadzaal	DATA Voorzitter / griffier	1	2mtr overlengthe	2	MER ICT	Netwerk RIS	Rack UTP steekveld	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	Mic voorzitter / griffier	1	2mtr overlengthe	2	MER AV	microfoon	AV Rack	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	presentatie/ regie /sturing/tafel V2/ griffie	1	2mtr overlengthe	8	MER AV	presentatie/ regie/ sturing	AV Rack	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	presentatie/ regie /sturing/tafel V2/ griffie	1	wcd 2-voudig	2	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Raadzaal	Tafel V2/ griffie	1	loze leiding 30mm	1	1 AV rack raadzaal	reserve	AV rack raadzaal	nvt				
Raadzaal	DATA /raadsleden	2	2mtr overlengthe	2	MER ICT	Netwerk RIS	Rack UTP steekveld	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	microfoon/ raadsleden	2	2mtr overlengthe	3	MER AV	microfoon	AV Rack	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	microfoon/ raadsleden	2	wcd 2-voudig	2	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Raadzaal	DATA /raadsleden	3	2mtr overlengthe	2	MER ICT	Netwerk RIS	Rack UTP steekveld	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	microfoon/ raadsleden	3	2mtr overlengthe	3	MER AV	microfoon	AV Rack	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	microfoon/ raadsleden	3	wcd 2-voudig	2	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Raadzaal	DATA /raadsleden	4	2mtr overlengthe	2	MER ICT	Netwerk RIS	Rack UTP steekveld	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	microfoon/ raadsleden	4	2mtr overlengthe	3	MER AV	microfoon	AV Rack	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	microfoon/ raadsleden	4	wcd 2-voudig	2	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Raadzaal	DATA /raadsleden	5	2mtr overlengthe	2	MER ICT	Netwerk RIS	Rack UTP steekveld	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	microfoon/ raadsleden	5	2mtr overlengthe	3	MER AV	microfoon	AV Rack	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	microfoon/ raadsleden	5	wcd 2-voudig	2	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Raadzaal	DATA /raadsleden	6	2mtr overlengthe	2	MER ICT	Netwerk RIS	Rack UTP steekveld	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	microfoon/ raadsleden	6	2mtr overlengthe	3	MER AV	microfoon	AV Rack	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	microfoon/ raadsleden	6	wcd 2-voudig	2	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Raadzaal	microfoon/wethouders	7	2mtr overlengthe	4	MER AV	microfoon	AV Rack	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	microfoon/wethouders	7	wcd 2-voudig	2	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Raadzaal	DATA Katheder/ presentatie	8	2mtr overlengthe	2	MER ICT	Netwerk RIS	Rack UTP steekveld	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	microfoon/katheder/presentatie	8	2mtr overlengthe	4	MER AV	microfoon	AV Rack	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	microfoon/katheder/presentatie	8	wcd 2-voudig	1	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Raadzaal	Beeld/ geluid pers	ASP1	2mtr overlengthe	4	MER AV	beeld/ geluid/dante	AV Rack	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	Beeld/ geluid pers	ASP1	2mtr overlengthe	4	MER AV	beeld/ geluid/ SDI	AV Rack	overlengthe 5mtr	16B4ANH			
Raadzaal	Beeld/ geluid pers	ASP1	wcd 2-voudig	2	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Raadzaal	Microfoon/ Tafel regie/ griffierondersteuning	9	2mtr overlengthe	6	MER AV	presentatie/ mic/ opname/ regie/ sturing	AV Rack	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	DATA regie /griffier	9	2mtr overlengthe	2	MER ICT	Netwerk RIS	Rack UTP steekveld	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	Aansluitpaneel/ presentatie aansluiting/ Tafel regie/ griffierondersteuning	9	2mtr overlengthe	6	MER AV	insluitpaneel/ microfoon/ presentatie aansluiting	AV Rack	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	Aansluitpaneel/ presentatie aansluiting/ Tafel regie/ griffierondersteuning	9	loze leiding 30mm	1	AV rack raadzaal	reserve	AV rack raadzaal	nvt				
Raadzaal	Aansluitpaneel/ presentatie aansluiting/ Tafel regie/ griffierondersteuning	9	wcd 2-voudig	2	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Raadzaal	Beeld/geluid/sturing/ opname/ controle	AV1 rack raadzaal	2mtr overlengthe	10	MER AV	Beeld/geluid/sturing/ opname/ controle	Rack AV UTP steekveld	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP		nvt	
Raadzaal	Beeld/geluid/sturing/ opname/ controle	AV1 rack raadzaal	wcd 2-voudig	2	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Raadzaal	Slechthorendevoorziening RF	AV1 rack raadzaal	2mtr overlengthe	2	MER AV	geluid/dante	AV Rack	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	Slechthorendevoorziening RF	AV1 rack raadzaal	wcd 2-voudig	2	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Raadzaal	RF antenne A	RFa Links wand achter voorzitter	2mtr overlengthe	1	raadzaal	ontvangst	1 AV rack raadzaal	overlengthe 5mtr	RG58			
Raadzaal	RF antenne B	RFb Rechts wand achter voorzitter	2mtr overlengthe	1	raadzaal	ontvangst	1 AV rack raadzaal	overlengthe 5mtr	RG58			
Raadzaal	Antenne A- draadoos	1 AV rack raadzaal	2mtr overlengthe	1	1 AV rack raadzaal	microfoon	nvt	nvt	RG58			
Raadzaal	Antenne B- draadoos	1 AV rack raadzaal	2mtr overlengthe	1	1 AV rack raadzaal	microfoon	nvt	nvt	RG58			
Raadzaal	Luidspreker cube spraak publiek zone a	L1 tm L6	2mtr overlengthe	1	raadzaal	geluid	AV Rack 1	overlengthe 5mtr	2x2,5mm2 rood/zwart	L1 L2, L3, L4 doorlus		
Raadzaal	Opb. Luidspreker cube spraak publiek zone b	L7 tm L10	2mtr overlengthe	1	raadzaal	geluid	AV Rack 1	overlengthe 5mtr	2x2,5mm2 rood/zwart	L5 L6, L7, L8 doorlus		
Raadzaal	Opb. Luidspreker presentatie algemeen incl. sub	L11	2mtr overlengthe	1	raadzaal	geluid	AV Rack 1	overlengthe 5mtr	2x2,5mm2 rood/zwart			
Raadzaal	Opb. Luidspreker presentatie algemeen incl. sub	L12	2mtr overlengthe	1	raadzaal	geluid	AV Rack 1	overlengthe 5mtr	2x2,5mm2 rood/zwart			
Raadzaal	Beeld raadsleden	ASP2 (M2)	2mtr overlengthe	2	MER AV	Beeld	Rack AV UTP steekveld	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	presentatie geluid / raadsleden	ASP2 (M2)	2mtr overlengthe	1	MER AV	geluid	Rack AV UTP steekveld	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	Beeld raadsleden	ASP2 (M2)	wcd 2-voudig	2	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Type ruimte	Gebruik	locatie AV object in tekening	afmontage	Aantal	naar ruimte	gebruik	locatie	afmontage	type kabel	Bijzonderheden	Schatting warmtelast per aansluiting (Watt)	Schatting opgenomen vermogen per aansluiting (Watt)
Mer AV	Gebruik	locatie AV object in tekening	afmontage	Aantal	naar ruimte	gebruik	locatie	afmontage	type kabel	Bijzonderheden	Schatting warmtelast per aansluiting (Watt)	Schatting opgenomen vermogen per aansluiting (Watt)
Mer AV	narrowcasting/beeld/controle/suring	0.4.4	2mtr overlengthe	2	MER AV/ ICT	Data	Rack AV UTP steekveld	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	voeding	0.4.4	wcd 2-voudig	1	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Mer AV	narrowcasting/beeld/controle/suring	0.4.2	2mtr overlengthe	2	MER AV/ ICT	Data	Rack AV UTP steekveld	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	voeding	0.4.2	wcd 2-voudig	1	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Mer AV	narrowcasting/beeld/controle/suring	0.3.4	2mtr overlengthe	2	MER AV/ ICT	Data	Rack AV UTP steekveld	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	voeding	0.3.4	wcd 2-voudig	1	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Mer AV	narrowcasting/beeld/controle/suring	0.3.4	2mtr overlengthe	2	MER AV/ ICT	Data	Rack AV UTP steekveld	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	voeding	0.3.4	wcd 2-voudig	1	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Mer AV	narrowcasting/beeld/controle/suring	0.3.4	2mtr overlengthe	2	MER AV/ ICT	Data	Rack AV UTP steekveld	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	voeding	0.3.4	wcd 2-voudig	1	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Mer AV	narrowcasting/beeld/controle/suring	0.1.5	2mtr overlengthe	2	MER AV/ ICT	Data	Rack AV UTP steekveld	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	voeding	0.1.5	wcd 2-voudig	1	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Mer AV	narrowcasting/beeld/controle/suring	0.1.3b	2mtr overlengthe	2	MER AV/ ICT	Data	Rack AV UTP steekveld	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	voeding	0.1.3b	wcd 2-voudig	1	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Mer AV	narrowcasting/beeld/controle/suring	0.1.4	2mtr overlengthe	2	MER AV/ ICT	Data	Rack AV UTP steekveld	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	voeding	0.1.4	wcd 2-voudig	1	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Mer AV	narrowcasting/beeld/controle/suring	0.1.4	2mtr overlengthe	2	MER AV/ ICT	Data	Rack AV UTP steekveld	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	voeding	0.1.4	wcd 2-voudig	1	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Mer AV	narrowcasting/beeld/controle/suring	0.1.4	2mtr overlengthe	2	MER AV/ ICT	Data	Rack AV UTP steekveld	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	voeding	0.1.4	wcd 2-voudig	1	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Mer AV	narrowcasting/beeld/controle/suring	0.1.4	2mtr overlengthe	2	MER AV/ ICT	Data	Rack AV UTP steekveld	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	voeding	0.1.4	wcd 2-voudig	1	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Mer AV	narrowcasting/beeld/controle/suring	0.1.4	2mtr overlengthe	2	MER AV/ ICT	Data	Rack AV UTP steekveld	overlengthe 5mtr	CAT6A sFTP			
Raadzaal	voeding	0.1.4	wcd 2-voudig	1	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500

Type ruimte	Gebruik	locatie AV object in tekening	afmontage	Aantal	naar ruimte	gebruik	locatie	afmontage	type kabel	Bijzonderheden	Schatting warmtelast per aansluiting (Watt)	Schatting opgenomen vermogen per aansluiting (Watt)
Mer AV	narrowcasting/beeld/controle/suring voeding	0.6.3	2mtr overlengte	2	MER AV / ICT	Data	Rack AV UTP steekveld	overlengte 5mtr	CAT6a sFTP			
		0.6.3	wcd 2-voudig	1	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Mer AV	narrowcasting/beeld/controle/suring voeding	0.7.5	2mtr overlengte	2	MER AV / ICT	Data	Rack AV UTP steekveld	overlengte 5mtr	CAT6a sFTP			
		0.7.5	wcd 2-voudig	1	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
	Gebruik	locatie AV object in tekening	afmontage	Aantal	naar ruimte	gebruik	locatie	afmontage	type kabel	Bijzonderheden	Schatting warmtelast per aansluiting	Schatting opgenomen vermogen per aansluiting
Vergaderzaal 0.12.5	Monitor/ beheer	afstemmen in het werk	2mtr overlengte	2	MER AV	data	Rack AV UTP steekveld	overlengte 5mtr	CAT6a sFTP			
Vergaderzaal 0.12.5	Monitor/ voeding	afstemmen in het werk	wcd 2-voudig	2	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Vergaderzaal 0.12.5	Presenteren	afstemmen in het werk	2mtr overlengte	2	Monitor	Beeld	xx	overlengte 2mtr	CAT6a sFTP			
Vergaderzaal 0.4.2	Monitor/ beheer/ videoconf	afstemmen in het werk	2mtr overlengte	2	MER AV	data	Rack AV UTP steekveld	overlengte 5mtr	CAT6a sFTP			
Vergaderzaal 0.4.2	Monitor/ voeding	afstemmen in het werk	wcd 2-voudig	2	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Vergaderzaal 0.4.2	Presenteren	afstemmen in het werk	2mtr overlengte	2	Monitor	Data	xx	overlengte 2mtr	CAT6a sFTP			
Vergaderzaal 0.4.2	sturing	afstemmen in het werk	2mtr overlengte	2	Monitor	Data	xx	overlengte 2mtr	CAT6a sFTP			
Vergaderzaal 0.4.3	Monitor/ beheer/ videoconf	afstemmen in het werk	2mtr overlengte	2	MER AV	data	Rack AV UTP steekveld	overlengte 5mtr	CAT6a sFTP			
Vergaderzaal 0.4.3	Monitor/ voeding	afstemmen in het werk	wcd 2-voudig	2	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Vergaderzaal 0.4.3	Presenteren	afstemmen in het werk	2mtr overlengte	2	Monitor	Data	xx	overlengte 2mtr	CAT6a sFTP			
Vergaderzaal 0.4.3	sturing	afstemmen in het werk	2mtr overlengte	2	Monitor	Data	xx	overlengte 2mtr	CAT6a sFTP			
Vergaderzaal 0.4.4	Monitor/ beheer/ videoconf	afstemmen in het werk	2mtr overlengte	2	MER AV	data	Rack AV UTP steekveld	overlengte 5mtr	CAT6a sFTP			
Vergaderzaal 0.4.4	Monitor/ voeding	afstemmen in het werk	wcd 2-voudig	2	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Vergaderzaal 0.4.4	Presenteren	afstemmen in het werk	2mtr overlengte	2	Monitor	Data	xx	overlengte 2mtr	CAT6a sFTP			
Vergaderzaal 0.4.4	sturing	afstemmen in het werk	2mtr overlengte	2	Monitor	Data	xx	overlengte 2mtr	CAT6a sFTP			
Vergaderzaal 0.4.5	Monitor/ beheer/ videoconf	afstemmen in het werk	2mtr overlengte	2	MER AV	data	Rack AV UTP steekveld	overlengte 5mtr	CAT6a sFTP			
Vergaderzaal 0.4.5	Monitor/ voeding	afstemmen in het werk	wcd 2-voudig	2	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Vergaderzaal 0.4.5	Presenteren	afstemmen in het werk	2mtr overlengte	2	Monitor	Data	xx	overlengte 2mtr	CAT6a sFTP			
Vergaderzaal 0.4.5	sturing	afstemmen in het werk	2mtr overlengte	2	Monitor	Data	xx	overlengte 2mtr	CAT6a sFTP			
Vergaderzaal 0.2.5	Monitor/ beheer/ videoconf	afstemmen in het werk	2mtr overlengte	2	MER AV	data	Rack AV UTP steekveld	overlengte 5mtr	CAT6a sFTP			
Vergaderzaal 0.2.5	Monitor/ voeding	afstemmen in het werk	wcd 2-voudig	2	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Vergaderzaal 0.2.5	Presenteren	afstemmen in het werk	2mtr overlengte	2	Monitor	Data	xx	overlengte 2mtr	CAT6a sFTP			
Vergaderzaal 0.2.5	sturing	afstemmen in het werk	2mtr overlengte	2	Monitor	Data	xx	overlengte 2mtr	CAT6a sFTP			
Vergaderzaal 0.12.3	Monitor/ beheer/ videoconf	afstemmen in het werk	2mtr overlengte	2	MER AV	data	Rack AV UTP steekveld	overlengte 5mtr	CAT6a sFTP			
Vergaderzaal 0.12.3	Monitor/ voeding	afstemmen in het werk	wcd 2-voudig	2	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Vergaderzaal 0.12.3	Presenteren	afstemmen in het werk	2mtr overlengte	2	Monitor	Beeld	xx	overlengte 2mtr	CAT6a sFTP			
Vergaderzaal 0.12.3	sturing	afstemmen in het werk	2mtr overlengte	2	Monitor	Data	xx	overlengte 2mtr	CAT6a sFTP			
Vergaderzaal 0.8.3	Beeld	monitor			AV rack vergaderzaal	Beeld	Rack AV UTP steekveld	overlengte 2mtr	CAT6a sFTP			
Vergaderzaal 0.8.3	Geluid monitor	L1	2mtr overlengte	2	AV rack vergaderzaal	geluid	Versterker AV rack	overlengte 2mtr	2x2,5mm2 rood/zwart	opbouw luidsperker	325	500
Vergaderzaal 0.8.3	Geluid monitor	L2	2mtr overlengte	2	AV rack vergaderzaal	geluid	Versterker AV rack	overlengte 2mtr	2x2,5mm2 rood/zwart	opbouw luidsperker		
Vergaderzaal 0.8.3	Beeld	monitor	wcd 2-voudig	2	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??			
Vergaderzaal 0.8.3	Camera Pan&Tilt links scherm	c1	2mtr overlengte	2	AV rack vergaderzaal	Camera	Rack AV UTP steekveld	overlengte 2mtr	CAT6a sFTP	2,6 mtr van de vloer		
Vergaderzaal 0.8.3	Camera Pan&Tilt rechts scherm	c2	2mtr overlengte	2	AV rack vergaderzaal	Touch/ aanuit	Rack AV UTP steekveld	overlengte 2mtr	CAT6a sFTP	2,6 mtr van de vloer		
Vergaderzaal 0.8.3	presentatie/ regie /sturing/tafel	afstemmen in het werk	2mtr overlengte	2	AV rack vergaderzaal	presentatie/ regie/ sturing	AV Rack	overlengte 2mtr	CAT6a sFTP			
Vergaderzaal 0.8.3	presentatie/ regie /sturing/tafel	afstemmen in het werk	wcd 2-voudig	2	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		-	
Vergaderzaal 0.8.3	presentatie geluid	ASP1 xx	2mtr overlengte	1	AV rack vergaderzaal	data	Rack AV UTP steekveld	overlengte 2mtr	CAT6a sFTP			
Vergaderzaal 0.8.3	Beeld	ASP1 xx	wcd 2-voudig	1	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Vergaderzaal 0.8.3	microfoon	plafond 1	2mtr overlengte	3	AV rack vergaderzaal	microfoon	Rack AV UTP steekveld	overlengte 2mtr	CAT6a sFTP			
Vergaderzaal 0.8.3	microfoon	plafond 1	wcd 2-voudig	2	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Vergaderzaal 0.8.3	microfoon	plafond 2	2mtr overlengte	3	AV rack vergaderzaal	microfoon	Rack AV UTP steekveld	overlengte 2mtr	CAT6a sFTP			
Vergaderzaal 0.8.3	microfoon	plafond 2	wcd 2-voudig	2	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
Vergaderzaal 0.8.3	Beeld/geluid/sturing/ controle	AV rack vergaderzaal	2mtr overlengte	6	MER AV	Beeld/geluid/sturing/ controle	Rack AV UTP steekveld	overlengte 5mtr	CAT6a sFTP	nvt		
Vergaderzaal 0.8.3	Beeld/geluid/sturing/ controle	AV rack vergaderzaal	wcd 2-voudig	2	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??		325	500
	Gebruik	locatie AV object in tekening	afmontage	Aantal	naar ruimte	gebruik	locatie	afmontage	type kabel	Bijzonderheden	Schatting warmtelast per aansluiting	Schatting opgenomen vermogen per aansluiting
AV muziek 0.10.c	beheer	AV rack ruimte 0.10.c afstemmen in het werk	2mtr overlengte	4	MER AV	data	Rack AV UTP steekveld	overlengte 5mtr	CAT6a sFTP			
AV muziek 0.10.c	voeding	AV rack ruimte 0.10.c afstemmen in het werk	wcd 2-voudig	2	Centrale verdeler	230v	nvt	nvt	??			500
Horeca 0.7.2	geluid (luidspreker 3x)	Plafond Horeca 0.7.2 afstemmen in het werk	2mtr overlengte	3	AV rack ruimte 0.10.c afstemmen in het werk	lus luidsprekers	AV rack versterker	overlengte 5mtr	2x2,5mm2 rood/zwart	inb luidspreker		
Foyer 0.7.4	geluid (luidspreker 6x)	Plafond Foyer 0.7.4 afstemmen in het werk	2mtr overlengte	6	AV rack ruimte 0.10.c afstemmen in het werk	lus luidsprekers	AV rack versterker	overlengte 5mtr	2x2,5mm2 rood/zwart	inb luidspreker		
Horeca 0.6.2	geluid (luidspreker 8x)	Plafond Horeca 0.6.2 afstemmen in het werk	2mtr overlengte	8	AV rack ruimte 0.10.c afstemmen in het werk	lus luidsprekers	AV rack versterker	overlengte 5mtr	2x2,5mm2 rood/zwart	inb luidspreker		
Wachtruimte 0.1.5	geluid (luidspreker 3x)	2mtr overlengte	3	AV rack ruimte 0.10.c afstemmen in het werk	lus luidsprekers	AV rack versterker	overlengte 5mtr	2x2,5mm2 rood/zwart	inb luidspreker			
Stadslab 0.4.4	geluid (luidspreker 4x)	Plafond Horeca 0.7.2 afstemmen in het werk	2mtr overlengte	4	AV rack ruimte 0.10.c afstemmen in het werk	lus luidsprekers	AV rack versterker	overlengte 5mtr	2x2,5mm2 rood/zwart	inb luidspreker		
Bijzonderheden:	- Vergaderzaal, in/ opbouw cable cubbies met spanning en USB-lader aansluitingen. Levering door XX leverancier, inbouw door meubelmaker, spanningsaansluiting door E-installateur - kabels aangeduid met 2x2,5mm2 zijn luidsprekerkabels, enkele isolatie en soepele kern - vloerpotten - in nummer op de tekening aangeven											
- MER AV inrichting, ook wel AV ruimte genoemd, redundante koeling, et cetera. Per kast opgenomen vermogen 3.600watt; warmtelast per kast ca. 3kW												
a. Koppeling tussen ontruimingsalarm en AV installatie (niet opgenomen) b. Koppeling lichtsturing lichtgroepen raadzaal afstemmen in het werk c. Koppeling aansturing gordijnen in groepen, verduistering, et cetera. NIET Afstemming omtrent aansturingprotocollen in werk afstemmen Van MER-ict naar MER-av. 12 glasvezels, 6 glasvezelparen, type singlemode. Aantal koper-kabels ntb, 12x CAT6a sFTP												
Voorts is voor het UI ontsleevse afstemming met AV leverancier, meubelmaker, et cetera nodig.												

Type ruimte	Gebruik	locatie AV object in tekening	afmontage	Aantal	naar ruimte	gebruik	locatie	afmontage	type kabel	Bijzonderheden	Schatting warmtelast per aansluiting (Watt)	Schatting opgenomen vermogen per aansluiting (Watt)
NS 4x150B	83295JNN		TU	13,4 mm	V	82x+11.67.41	Power	Power cord 230V / extending projection screen				
VS7	16944NH		Beelden	6,96 mm	18	V	82x+11.67.41	Video	Antenna / HD-SDI/ Video / SDI	NRNCT5BUU11X / DB6U		
UTPMHF	24240B		Beelden	5,5 mm	24	V	82x+11.67.41	Data (CAT6)	Data network/Cresnet	RU43EZ Rhoemo/SLR		
CAT6HF	BCLANKAT62CA		Kramer	7,2 mm	23	V	82x+11.67.41	Video (CAT6)	Video HDBase T / DM 8G+ / DVIAT / DTP & KDP / DM LINK AMS / DM5 S12	CONRUSPIC CONRUSKEY		
CAT6HF	18854LV		Beelden	7,6 mm	23	V	82x+11.67.41	Video (CAT7)	CAT7	404SI		