

Algemene informatie

Aanbesteding: Gemeente Beuningen - Integraal wijkonderhoud
Aanbestedende Dienst: Gemeente Beuningen
Referentie: BEUN-02-2025

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Leidraad - G2.1 Mulchen

Vraag:

Wat verstaat opdrachtgever onder de term 'mulchen'? Wordt dit gezien als enkel verkleinen van bladafval/ snoeiafval of wordt hier het totale verwerkingsproces van vrijgekomen materialen bedoeld?

Antwoord:

Zie leidraad, is aan aannemer om meest passende voorstel te doen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Leidraad - G2.1 Mulchen

Vraag:

Staat opdrachtgever ook open voor duurzame alternatieve manieren van afvalverwerking?

Antwoord:

Ja, indien dit past binnen de leidraad en wet- regelgeving omtrent verwerken afval.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

In bijvoorbeeld bestekpost 401010 wordt gesproken over 'Beheersen natuurlijk afval-verharding' buiten de bladvalperiode.

Hoe wordt de beheersing natuurlijk afval binnen de bladvalperiode uitgevoerd?

Wat is hierin de relatie tot post 600010?

Antwoord:

Binnen de bladvalperiode wordt het blad 1x geruimd (bestekpost 600010). De overige weekposten gelden voor de periode buiten de bladvalperiode.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Bestek deel 3. Bepalingen - 51 82 02 Beheersen natuurlijk afval - Verharding

Vraag:

De bladvalperiode loopt van 1 november t/m 24 december. Echter zijn er in de gemeente diverse boomsoorten met verschillende bladvalperiodes. Hoe wordt hier tijdens schouwmomenten mee omgegaan?

Antwoord:

Hier wordt rekening mee gehouden bij het schouwen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 - Besteksposten 4021 en 4022

Vraag:

Graag vernemen wij wat het aantal en de aard van de aanwezige obstakels is.

Antwoord:

Het aantal obstakels is onbekend. De inschrijver dient rekening te houden met de obstakels bij de in te schrijven prijs per eenheid.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Gisib

Vraag:

In Gisib is niet te herleiden waar de verschillende kwaliteitsniveau's zich bevinden. Kunt u dit aangeven?

Antwoord:

De accentzones samen met de hoofdwegen (Van Heemstraweg & Wilhelminalaan in Beuningen) zijn onderhoudsniveau A. De bebouwde kom en de industriegebieden hebben onderhoudsniveau B. Het buitengebied onderhoudsniveau C. Zie ook de bijlage functionele gebieden in de bijlage bij het bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Bestek deel 3. Bepalingen - 51 42 30 Beheersen overgroei

Vraag:

Lid 01. In hoeverre zijn de aangrenzende terreinen die niet in eigendom zijn van de gemeente toegankelijk c.q. bereikbaar?

Antwoord:

Het gaat alleen over overgroei die bereikbaar is van gemeente grond. Op particuliere grond wordt niet gewerkt. Het gaat alleen om overgroei vanaf gemeentegrond richting particuliere grond.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Bestek deel 3. Bepalingen - 51 22 05 Maaien

Vraag:

Lid 12 is tegenstrijdig met het gestelde in bestekspost 500010 "maaisel kneuzen en laten liggen".

Kunt u aangeven wat juist is?

Antwoord:

Lid 12 is onjuist en verwijderd. Bestekpost 500010 is juist.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Bestek deel 3. Bepalingen - 51 21 01 Algemeen

Vraag:

Wat is de aard en de hoeveelheid van de hekwerken?

Antwoord:

Zie vraag 5

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 - Bestekspostnr. 300010

Vraag:

Graag vernemen wij wat de afmeting is van een boomspiegel.

Antwoord:

De inschrijver dient rekening te houden met een gemiddelde oppervlakte van 1,50 - 2,50 m² per boomspiegel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 - Bestekspostnr. 206010

Vraag:

Hierin staat het volgende omschreven: "Aantal percelen: n.v.t."
Dit komt niet overeen met de tekeningen in Gisib. Graag zien wij een aanpassing hierop.

Antwoord:

De verrekenbare hoeveelheid is are.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 - Bestekspost 2020 en 2030

Vraag:

U geeft aan dat het aantal obstakels onbekend is. De bestekschrijver dient informatie te verstrekken over het aantal en de aard van de aanwezige obstakels. Graag vernemen wij wat de aard en het aantal van de aanwezige obstakels is.

Antwoord:

Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 5.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 - Bestekspost 1100

Vraag:

Graag vernemen wij wat de maten zijn van de te vervangen en de nieuw aan te planten beplanting.

Antwoord:

De maatvoering is verschillend. Plantmateriaal wordt door de opdrachtgever beschikbaar gesteld en kan afgehaald worden op de gemeentewerf. Inschrijver kan er rekening mee houden dat voor het vervoer van het plantmateriaal een werkbus voldoende is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 - Bestekspostnr. 105220

Vraag:

Wat zijn de afmetingen van de solitaire heesters?

Antwoord:

De hoogte van solitaire heesters varieert tussen 1,5 en 2,5 meter hoog.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 - Besteksposten 1032, 1033 en 1041

Vraag:

Graag ontvangen wij de hoeveelheid boomvormers en vernemen wij of hiervan ook de stobbe verwijderd dient te worden. Tevens vernemen wij graag hoe de bereikbaarheid van de boomvormers is?

Antwoord:

Stobbe dienen niet verwijderd te worden. Ja de boomvormers zijn vanaf gemeentegrond bereikbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 - Alle besteksposten met kwaliteitsnivea A, B of C

Vraag:

De ondergrond van de betreffende beheergroepen is mede bepalend voor de beeldkwaliteit. Wat is het kwaliteitsniveau van de ondergrond?

Antwoord:

Bij inboet, renovatie en herinrichting gebruikt de gemeente vaste richtlijnen voor grondverbetering. De inschrijver kan ervan uitgaan dat de gemeente zorgt voor een goede bodem, zodat het groen goed kan groeien.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Bestek deel 2.2 - Alle besteksposten met de tekst: "vrijgekomen materialen"

Vraag:

Indien het bestek vermeld dat de vrijgekomen materialen moeten worden vervoerd naar een inrichting (zie art. 01,17,01), is art. 01.17.06 van de Standaard van toepassing. Hierin staat vermeld dat de acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever zijn, tenzij het bestek de hoedanigheid en de hoeveelheid van de vrijkomende materialen vermeld. Graag zien wij de betreffende besteksposten aangepast, zodat deze voldoen aan het artikel in de Standaard. Indien de acceptatiekosten voor rekening van de aannemer zijn, dan ontvangen wij graag de hoedanigheid en de hoeveelheid vrijkomend materiaal en de bijbehorende milieuhygiënische kwaliteit.

Antwoord:

De hoeveelheid vrijgekomen materiaal, bij de besteksposten waarvoor de acceptatiekosten voor rekening zijn van de aannemer, fluctueert afhankelijk van onder ander weersomstandigheden en is daardoor niet vooraf in te schatten. Inschrijver dient hierbij uit te gaan van een gemiddelde berekening van het vrijgekomen materiaal op basis van eigen inschatting en ervaring.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Leidraad 3.2.2 Beroepsbevoegdheid, bullet 1

Vraag:

U spreekt hier over de wettelijke verplichtingen op het gebied van de Grond-, Weg- en Waterbouw. Deze wettelijke verplichtingen lijken ons niet van toepassing op dit werk. Indien dit wel het geval is, kunt u het dan wijzigen naar de juiste wettelijke verplichtingen?

Antwoord:

Deze komt te vervallen. Nieuwe leidraad toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Leidraad 2.2.6 SROI

Vraag:

Het percentage SROI dat wordt geëist bedraagt 15% over de aanneemsom. D. w.z. 15% over brandstofkosten, loonkosten, machinekosten, storkosten, uitvoeringskosten, algemene kosten, winst & risico, bijdrage RAW, enz. Dit is niet volgens het inkoopbeleid van de gemeente Beuningen en is tevens disproportioneel. Zie inkoopbeleid gemeente Beuningen, 3.5 Afwijkingsbevoegdheid en pagina 11 voor het onderdeel SROI. Graag zien wij het percentage SROI aangepast naar het percentage dat staat vernoemd in het inkoopbeleid van de gemeente Beuningen.

Antwoord:

Dit dient 5% van de aanneemsom te zijn. Leidraad is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Leidraad 2.2.3 Onderbouwing inschrijfprijs per bestekspost

Vraag:

Normaliter is binnen de RAW-systematiek de prijsbepaling a.d.h.v. eenheidsprijzen voldoende. Kunt u motiveren/onderbouwen waarom u een gedetailleerde open begroting eist en in hoeverre u de garantie kunt geven dat hier vertrouwelijk mee wordt omgegaan (bijvoorbeeld WOO-verzoeken)?

Antwoord:

Deze wordt enkel uitgevraagd indien er bij de beoordeling vragen /onduidelijkheden zijn met betrekking tot de ingediende Inschrijfstaat. Uiteraard wordt met deze informatie, net als met de rest van de Inschrijving, vertrouwelijk omgegaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 .

Beantwoord op:

1 okt 2025

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Plan van aanpak

Vraag:

Beschikt u over een eigen klachtsysteem? Zo ja, hoe worden meldingen of klachten vervolgens aan ons doorgegeven?

Antwoord:

Ja de gemeente beschikt over een eigen klachten/meldingen systeem. Meldingen worden via gemeente aan aannemer gerapporteerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Plan van Aanpak

Vraag:

Wie verzorgt de communicatie met bewoners: de gemeente of volledig de aannemer?

Antwoord:

Opdrachtnemer

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Plan van aanpak

Vraag:

U wilt een inschrijver die laagdrempelig communiceert met alle betrokken partijen. Kunt u aangeven wie u ziet als 'alle betrokken partijen'?

Antwoord:

Alle betrokken partijen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Plan van aanpak

Vraag:

U geeft aan dat het plan van aanpak een 'normale layout' moet hebben. Wat verstaat u onder een normale layout?

Antwoord:

"Tekst wordt bij alle onderdelen van het plan aangepast naar: ""dit zijn (enkelzijdige) pagina's met lettertype Calibri 11.""
Aangepaste leidraad meegezonden in de bijlage."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Implementatiefase

Vraag:

U noemt een implementatiefase. Wat verwacht u precies van deze fase?

Antwoord:

Afstemming en voorbereidingen zodat de aannemer de werkzaamheden per 01-01-2026 direct kan oppakken. Hiervoor zal naar verwachting één gesprek gepland worden in december, waarna de aannemer de voorbereidende

werkzaamheden kan doen (overname/inrichting systemen .e.d)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Gunningscriteria

Vraag:

Heeft een een schatting van de tonnage van de afvalstromen die zijn te vermulchen?

Antwoord:

Nee, er zijn geen getallen bekend om een inschatting te geven van de tonnages.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Hoe gaat de gemeente om met de wet avg i.v.m. inwoners tevredenheid en

klachten en meldingen.

Antwoord:

Conform nationale wet- en regelgeving

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Bestek deel 3

Vraag:

In deel 3 bij 51 44 02 geldt dit dan tot een percentage van 15% van de te onderhouden oppervlak?

Antwoord:

Ja dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Bestek deel 3

Vraag:

In deel 3 bij 51 21 01 spreek u over dat onder obstakels ook hekwerken gelden, kunt u hier aangeven hoeveel m1 hekwerken aaneengesloten aanwezig is?

Antwoord:

Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 5.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Bestek deel 3

Vraag:

In deel 3 bij 51 21 01 spreek u over dat onder obstakels ook hekwerken gelden, kunt u hier aangeven hoeveel m1 hekwerken aanwezig is?

Antwoord:

Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 5.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Bestek deel 2.2

Vraag:

Bij besteksposten 402110,402120,402130,402210,402220,402230 geeft u aan dat we ook moeten bijmaaien rondom obstakels, kunt u hiervan de aantallen doorgeven?. Tevens voor de goten en randstroken.

Antwoord:

Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 5. Ook voor de lengtemeters goten en randstroken geldt dat deze onbekend zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 .

Beantwoord op:

1 okt 2025

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Bestek deel 2.2

Vraag:

Bij besteksposten 202010,202030,203010,203030 geeft u aan dat de aantal obstakels onbekend zijn. Om een zo goed mogelijke en eerlijke mogelijke inschrijving te maken kunt u aangeven met hoeveel obstakels wij rekening moeten houden? zoals bijv. 1st obstakel per 1 are

Antwoord:

Er zijn geen aantallen bekend. De inschrijver heeft de vrijheid om voorafgaand aan het indienen van de inschrijving zelf een ronde te maken om een indruk te krijgen van de aanwezige obstakels binnen de gemeente.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Bestek deel 2.2

Vraag:

Uit de praktijk blijkt dat de bladvalperiode langer is dan uw aangeeft van 1 nov tot 24 dec kunnen jullie deze periode verlengen naar 15-10 tot 10-02(Week 42 tot week 5)?

Antwoord:

zie 600010 periode in overleg met de directie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Bestek deel 2.2

Vraag:

Wat zijn de maten van het plantmaterialen waar we rekening mee moeten houden bij besteksposten 110010,110020,110030,110040 en 110050?

Antwoord:

Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 13.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Bestek deel 2.2

Vraag:

Bij bestekspost 104110 spreekt u over eens in de vijf jaar in welk jaartal is de uitvoering van de werkzaamheden ?

Antwoord:

Zie bijlage snoeiregime beplantingen deel 1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Bestek deel 2.2

Vraag:

Bij bestekspost 104110 spreekt u over eens in de vijf jaar hoe gaan we hiermee om in de verlengingsjaren?

Antwoord:

Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 35.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Hoe word het Areaal opgeleverd?

Antwoord:

Het areaal wordt op het huidige kwaliteitsniveau opgeleverd. Inschrijver heeft tijdens de nulbeurt de kans om het areaal op het gevraagde kwaliteitsniveau te brengen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Tekeningen

Vraag:

Zijn de tekeningen up to date?

Antwoord:

Ja,de inschrijver mag er vanuit gaan dat de tekeningen actueel betrouwbaar

en compleet zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Kloppen de hoeveelheden van het bestek m.b.t. het te onderhouden areaal?

Antwoord:

Ja, de arealen zijn gebaseerd op de bij het bestek toevoegde tekeningen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Bestekspost 1020

Vraag:

Zouden jullie bij de besteksposten 1020 een splitsing kunnen maken in verschillende beheergroepen of de te onderhouden oppervlak kunnen

splitsen in beheersgroepen?

Antwoord:

Nee, de standaard systematiek van de KOR wordt hierin gevolgd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Bestek, Deel 2, Post 601010 - vraag 1

Vraag:

In de omschrijving staat "gerekend is met 2 beurten per week en 52 keer per jaar". Ons inziens moet dit zijn 52 weken per jaar. Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:

Klopt het gaat om 52 weken per jaar. Hierbij is de berekening van de hoeveelheid resultaatsverplichting als volgt: n totaal gaat het om 52 weken x 2 beurten per week = 104 beurten per jaar. 104 x 3 jaar (looptijd contract) = 312 keer voor de vaste looptijd van het contract.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr. 42 **Onderwerp:**
Bestek, Deel 2, Post 601010 - vraag 2

Vraag:
In de omschrijving staan wel de oppervlaktes van het winkelcentrum vermeld, echter niet van de markt. Kunt u deze toevoegen?

Antwoord:
De markt is onderdeel van het winkelcentrum.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr. 43 **Onderwerp:**
Bestek, Deel 3, § 51 42 30

Vraag:
U spreekt hier over beheersing van overgroei voor aangrenzende terreinen die niet in eigendom zijn van de gemeente. Dit is echter niet terug te vinden in deel 2 van dit bestek. Kunt u hiervoor een post toevoegen?

Antwoord:
Zie vraag 7.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Bestek, bestekspost 000010, pag. 7

Vraag:

In het aanbestedingsdocument wordt vermeld dat het onderhoudsniveau is verhoogd. Wanneer het onderhoud over een langere periode op een bepaald niveau is uitgevoerd, kan de kwaliteit niet met slechts één onderhoudsbeurt naar een hoger niveau worden gebracht. In bestekspost 000010 wordt gerefereerd aan de nulbeurt. Onze vraag is: Kunt u garanderen dat met de term 'nulbeurt' niet wordt bedoeld dat de kwaliteit met één beurt naar het gevraagde niveau wordt gebracht? Kunt u deze nulbeurt nader toelichten?

Antwoord:

De nulbeurt is er voor bedoeld dat wanneer er plantvakken niet op niveau zijn, dat deze op niveau worden gebracht door een eenmalige of meerdere extra inspanningen. Hiernaar wordt verwacht dat het plantvak op niveau gehouden kan worden conform kwaliteit die wordt gevraagd in de bestekpost.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 .

Beantwoord op:

1 okt 2025

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Bestek, Aanpassingen na NvI

Vraag:

Zou u de eventuele wijzigingen na NvI willen aanleveren via een NSX?

Antwoord:

Nee, de wijzigingen worden niet verwerkt in een NSX-bestand.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument, G2.1 Mulchen, pag. 17

Vraag:

Wilt u meer achtergrondinformatie geven over waarom de gemeente deze vragen over toepassing van mulchen stelt?

Antwoord:

Circulaire gedacht, afvalvermindering, duurzaamheid, mogelijk tijds-kostenbesparing. bodemverbetering,

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument, G2.1 Mulchen, pag. 17

Vraag:

Is al eerder mulchen in de gemeente Beuningen toegepast? Als dat inderdaad het geval is, wilt u daarover informatie delen, bijvoorbeeld over op welke wijze mulchen is toegepast?

Antwoord:

Nee, dit is nog niet eerder toegepast binnen de gemeente.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument, G2.2 Communicatie, pag. 17

Vraag:

Wie zijn alle betrokken partijen van de gemeente?

Antwoord:

Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 23.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument, G2.3 Klachten/meldingen, pag. 17-18

Vraag:

Kunt u aangeven welke communicatiekanalen er bij de gemeente zijn?

Antwoord:

Website en allerlei social media kanalen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument, G2.3 Klachten/meldingen, pag. 17-18

Vraag:

Kunt u aangeven hoe/op welke wijze de gemeente nu communiceert naar de inwoners?

Antwoord:

Zie vraag 49

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument, G2.3 Klachten/meldingen, pag. 17-18

Vraag:

Welk systeem voor meldingen en klachten heeft de gemeente nu? Via welk systeem kunnen inwoners een melding/klacht doorgeven?

Antwoord:

App BuitenBeter

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

52

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument, G2.3 Klachten/meldingen, pag. 17-18

Vraag:

Hoe komt een melding/klacht bij de aannemer terecht? Hoe worden klachten en meldingen doorgezet?

Antwoord:

Zie vraag 21

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

53

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument, G2.3 Klachten/meldingen, pag. 17-18

Vraag:

Kan een aannemer rechtstreeks in het meldingssysteem van de gemeente

werken?

Antwoord:

Nee.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

54

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument, G2.3 Klachten/meldingen, pag. 17-18

Vraag:

U vraagt om een antwoord hoe aannemer met klachten van inwoners omgaat. Bedoelt u hier klachten buiten het systeem van meldingen om? Bijvoorbeeld: wij worden op straat door een inwoner aangesproken die een klacht heeft?

Antwoord:

Alles omvattend. Gaat om alle manieren van communiceren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

55 Aanbestedingsdocument, G2.4 Inwonerstevredenheid, pag. 18

Vraag:

Wat was het kwaliteitsniveau van het groenonderhoud de afgelopen 5 jaar?

Antwoord:

Voor de accentzones was dit niveau A (waaronder de Van Heemstraweg), het overige deel was niveau C. Met uitzondering van de jonge aanplant, deze is de afgelopen 5 jaar de 1e 3 jaar op onderhoudsniveau A onderhouden waarna het als gesloten beplanting over ging op niveau C.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument, G2.4 Inwonerstevredenheid, pag. 18

Vraag:

Het onderhoudsniveau is verhoogd. Op welke onderdelen is het kwaliteitsniveau verhoogd?

Antwoord:

Voor de bebouwde kom, en het industriegebied gaat dit per 01-01-2026 van niveau C naar niveau B. De accentzones en de hoofdwegen zijn hetzelfde gebleven, met uitzondering van de Wilhelminalaan. Deze gaat naar niveau A.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.
57

Onderwerp:
Aanbestedingsdocument, G2.4 Inwonerstevredenheid, pag. 18

Vraag:
Kunt u aangeven waarover/over welke delen van het groendonderhoud inwoners de afgelopen jaren het meeste tevreden zijn geweest?

Antwoord:
Niet relevant.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.
58

Onderwerp:
Aanbestedingsdocument, G2.4 Inwonerstevredenheid, pag. 18

Vraag:
Kunt u meer inzicht geven in welke correlatie u ziet tussen het onderhoudsniveau en bewonerstevredenheid?

Antwoord:
Zie leidraad 2.4 pag 18.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.
59

Onderwerp:
Aanbestedingsdocument, 5.2, pag. 18

Vraag:
Kunt u aangeven wie er in de beoordelingscommissie zitten?

Antwoord:
Nee, de exacte personen worden niet op voorhand bekend gemaakt. "De (natuurlijke) personen zijn daarbij feitelijk niet relevant, want zij zijn slechts vertegenwoordigers van de Aanbestedende dienst. De Aanbestedende dienst beoordeeld met inachtneming van de relevante functies."

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.
60

Onderwerp:
403 Beheersten veegvuil op verhardingen

Vraag:
Kunt u aangeven hoeveel meter goten en randstroken aanwezig is bij de betreffende posten?

Antwoord:
Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 31.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

61

Onderwerp:

204010 Reinigen hondenuitlaatvelden

Vraag:

Een combinatie van het op beeld beheer van de grashoogte en het tweewekelijks ruimen van de honden velden is ons inziens niet mogelijk. Tijdens het maaien worden uitwerpselen versmeerd. Kan dit niet aan elkaar gekoppeld worden?

Antwoord:

Het staat de inschrijver vrij om hier tijdens de uitvoering een praktische invulling aan te geven of werkzaamheden te combineren. Zowel het maaien van gras als het verwijderen van hondenpoep dienen in ieder geval beide te worden uitgevoerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

62

Onderwerp:

202 Beheersen grashoogte

Vraag:

Tot welke percentages talud kunnen wij verwachten?

Zijn alle gazons (vrij) toegankelijk voor een maaimachine met een breedte

van 2.00 m1?

Antwoord:

Talud 1:3 een uitzondering is mogelijk. 95% van de gazons is toegankelijk voor een maaimachine met een breedte van 2.00 m1

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

63

Onderwerp:

110 Inboet beplantingen

Vraag:

De ter beschikking gestelde hoeveelheden komen niet overeen met de hoeveelheidsresultaat verplichting, klopt dit?

Welke plantmaten kunnen wij hierbij verwachten?

Op welke tijden kan de beplanting op de werf worden opgehaald?

Antwoord:

"Ja, dit klopt. De berekening is als volgt: per jaar 906 stuks inboet. 906 x 3 jaar = 2718 stuks.

Voor plantmaten wordt verwezen naar het antwoord op vraag 13.

De tijden om de planten om te halen op de gemeentewerf zijn van 8:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00.

"

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

64

Onderwerp:

107 Hagen

Vraag:

Kan de gestelde uitvoeringsperiode vergroot worden? Een termijn van 3 weken is er kort voor de opgenomen hoeveelheden.

Antwoord:

Nee deze kan niet vergroot worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

65

Onderwerp:

000010 nulbeurt weekposten

Vraag:

Op welk kwaliteitsniveau worden de betreffende weekposten nu onderhouden?

Kan er gegarandeerd worden dat op moment van aanvang het te onderhouden gebied hier volledig aan voldoet?

Zo nee, hoe wordt hier dan mee omgegaan?

Antwoord:

Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 37.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

66

Onderwerp:

Mededeling aanbestedende dienst

Vraag:

Diverse onderdelen in het bestek zijn aangepast

Antwoord:

Bestekpost 602010 20 stuks i.p.v. 18 stuks.

Bestekpost 207010 45 are per ronde.

Bestekpost 105110, 105210, 105220 tekstuele aanpassing dat jaarlijks een derde van het areaal 100% word gesnoeid

Bestekpost 109110 tekstuele aanpssing dat jaarlijks 50% van het totale areaal teruggezet wordt. .

- Posten buitengebied 402030, 402130, 402230, 403030 en 403130 zijn uit het bestek verwijderd. "

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 .

Beantwoord op: 1 okt 2025