

Schoonmaakeisen kantoor/vergaderruimte (AQL Norm 7%)

Opdrachtgever: Eenbes Basisonderwijs
Contactpersoon:
Datum: 2024
DaaTo Service vof



Elementen	Onderdeel	Schoonmaakeis
Alle aanwezige elementen in de ruimte Afval-, prullen- en papierbak Spinrag Vloer lino/pvc/steen/tapijt vlak/composiet	Geheel Geheel Gehele ruimte Geheel	Moet vrij zijn van stof, losliggende vervuiling, vlek, kalk, inkt, kauwgom, vingertasten en schopstrepn. Bakken (binnen- en buitenzijde) moeten vrij zijn van stof, vlek en vingertasten en voorzien van passende, schone en lege zakken. Spinrag mag niet aangetroffen worden. Moet vrij zijn van vlekken, , kauwgom, stof en losliggende vervuiling. + aanwijzingen vloeronderhoud

Schoonmaakeisen sanitaire ruimten (AQL Norm 4%)

Opdrachtgever: Eenbes Basisonderwijs
Contactpersoon:
Datum: 2024
DaaTo Service vof



Elementen	Onderdeel	Schoonmaakeis
Alle aanwezige elementen in de ruimte	Geheel	Moet vrij zijn van stof, losliggende vervuiling, vlek, kalk, inkt, kauwgom, vingertasten en schopstrepn.
Afval- en prullenbak (tevens luieremmer)	Geheel	Bakken (binnen- en buitenzijde) moeten vrij zijn van stof, vlek en vingertasten en voorzien van passende, schone en lege zakken.
Spinrag	Gehele ruimte	Spinrag mag niet aangetroffen worden.
Vloer incl. de voegen	Geheel	Moet vrij zijn van vlekken, , kauwgom, stof en losliggende vervuiling. + aanwijzingen vloeronderhoud
Wand	Geheel	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten en kalkaanslag.
Zeeppdispenser, handdoekautomaat, toiletverfrisser, toiletbrilreiniger, toiletroldispenser		Moet altijd voldoende gevuld en werkend zijn

Schoonmaakeisen verkeersruimten (AQL Norm 7%)

Opdrachtgever: Eenbes Basisonderwijs
Contactpersoon:
Datum: 2024
DaaTo Service vof



Elementen	Onderdeel	Schoonmaakeis
Alle aanwezige elementen in de ruimte Afval- en prullenbak (tevens luieremmer) Spinrag RVS Onderdelen (bv liftdeur) Vloer lino/pvc/steen/tapijt vlak/composiet Zeepdispenser, handdoekautomaat	Geheel Geheel Gehele ruimte Geheel Geheel	Moet vrij zijn van stof, losliggende vervuiling, vlek, kalk, inkt, kauwgom, vingertasten en schopstrepn. Bakken (binnen- en buitenzijde) moeten vrij zijn van stof, vlek en vingertasten en voorzien van passende, schone en lege zakken. Spinrag mag niet aangetroffen worden. Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten. Zo nodig in olie zetten. Moet vrij zijn van vlekken, , kauwgom, stof en losliggende vervuiling. + aanwijzingen vloeronderhoud Moet altijd voldoende gevuld en werkend zijn

Schoonmaakeisen leslokaal (AQL Norm 7%)

Opdrachtgever: Eenbes Basisonderwijs
Contactpersoon:
Datum: 2024
DaaTo Service vof



Elementen	Onderdeel	Schoonmaakeis
Alle aanwezige elementen in de ruimte Afval- en prullenbak (tevens luiერemmer) Spinrag Vloer lino/pvc/steen/tapijt vlak/composiet Wanden (afwasbaar) Zeepdispenser, handdoekautomaat	Geheel Geheel Gehele ruimte Geheel Geheel	Moet vrij zijn van stof, losliggende vervuiling, vlek, kalk, inkt, kauwgom, vingertasten en schopstrepen. Bakken (binnen- en buitenzijde) moeten vrij zijn van stof, vlek en vingertasten en voorzien van passende, schone en lege zakken. Spinrag mag niet aangetroffen worden. Moet vrij zijn van vlekken, , kauwgom, stof en losliggende vervuiling. + aanwijzingen vloeronderhoud Moet vrij zijn van vlekken. Moet altijd voldoende gevuld en werkend zijn

Aanwijzing vloeronderhoud

Opdrachtgever: Eenbes Basisonderwijs
Contactpersoon:
Datum: 2024
DaaTo Service vof



In het kader van het resultaat gericht schoonmaken dient u bij het bepalen van de periodieke schoonmaakhandelingen voor het vloeronderhoud met het onderstaande rekening te houden.

De navolgende definities zijn bepaald:

- | | |
|--------|---|
| A (--) | De vloer is volledig kaal en vertoont cumulatieve vervuiling. Het verblijfcomfort is minimaal. |
| B (-) | De vloer is vrij kaal en er is sprake van glansverstoring. Het verblijfcomfort is beperkt. |
| C (0) | De vloer is voorzien van een redelijke polymeerlaag en vertoont beperkte glansverstoring. Het verblijfcomfort is voldoende. |
| D (+) | De vloer is voorzien van een voldoende polymeerlaag en vertoont minimale glansverstoring. Het verblijfcomfort is goed. |
| E (++) | De vloer is voorzien van een glanzende polymeerlaag en vertoont geen glansverstoring. Het verblijfcomfort is optimaal. |

Uitgangspunt voor een optimale situatie is dat de staat van de vloeren zich bevindt tussen niveau D en E. Sporadisch mag er een C situatie worden geconstateerd.

Er is een minimale eis van 1 keer per jaar volledig conserveren.

Onder conserveren van vloeren wordt verstaan:

- Het verwijderen van alle oude waslagen, inclusief randvergoring, ook bij moeilijk bereikbare plaatsen/delen;
- Het voorbereiden van de vloer voor het aanbrengen van de polymeer (o.a. spoelen, neutraliseren, drogen, matteren en reinigen);
- Zodra de vloer volledig droog en vrij van vervuiling is, dient de vloer voorzien te worden van 1 primer en daarna kruislings van 2 lagen polymeer te worden voorzien.
- Het uit- en inruimen van meubilair behoort eveneens tot de werkzaamheden.

Onder sprayen van vloeren wordt verstaan:

- * het behandelen van plaatselijke krassen en kale plekken op een vloer
- * het opwrijven van een vloer door middel van een eenschijfsmachine met pad
- * Het opwrijven zorgt ervoor dat het vuil niet aan de vloer hecht, kleine verstoringen en krassen hersteld worden en de glans behouden blijft.
- * Sprayen en opblokken is alleen mogelijk wanneer er nog voldoende polymeer op de vloer aanwezig is. Wanneer dit niet het geval is, dan is het noodzakelijk om de linoleumvloer te conserveren.