

## **Algemene informatie**

**Aanbesteding:** Inkoop en Levering Energie 2028 – 2031 voor gemeente Tilburg en Deelnemers  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Tilburg  
**Referentie:** 2025/097/JB

**Toelichting:**

## **Vraag en antwoord**

**Ref.nr.** 109      **Onderwerp:** 5.7 Geschiktheidseisen en bewijsstukken

**Vraag:**

Bij perceel 3 wordt vermeld: "Opdrachtnemer beschikt voor over en stelt aan Opdrachtgever een webportal of platform beschikbaar die geschikt is voor de dagelijks forecasting." Wij nemen aan dat dit enkel voor perceel 2 is. Zo niet; waarom is dit nodig voor perceel 3?

**Antwoord:**

Wij geloven echter sterk in het potentieel van deze opdracht én in de kracht van samenwerking. Daarom zullen wij de opdracht opnieuw aanbesteden, met aangepaste en verduidelijkte documenten, zodat het inschrijvingsproces voor iedereen toegankelijker en duidelijker wordt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P3 Perceel 3 Gas Gemeente Tilburg en deelnemers;

**Beantwoord op:** 15 okt 2025

**Ref.nr.** 110      **Onderwerp:** Bijlage 2c - 2. Programmaverantwoordelijkheid

**Vraag:**

"De Inschrijver dient vanaf de datum van sluiting van de Inschrijving en

gedurende de gehele Contractperiode te beschikken over volledige erkenning van Programmaverantwoordelijkheid in het kader van de Gaswet." Inschrijver heeft zelf geen erkenning maar een overeenkomst met een PV partij die dit van hem overneemt, is dat voldoende?

**Antwoord:**

Akkoord, Zolang de inschrijver maar de aansprakelijkheid heeft hiervoor, deze kan/mag niet doorgeschoven worden naar een derde partij. Hierbij doen we dan wel een beroep op de bekwaamheid van een derde (onderaannemer) en daarvoor hebben we dan wel een UEA nodig van deze partij.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P3 Perceel 3 Gas Gemeente Tilburg en deelnemers;

**Beantwoord op:** 15 okt 2025

**Ref.nr.**

111

**Onderwerp:**

"Overeenkomst voor Inkoop en Levering Energie 2028 – 2031 Perceel 1" Artikel 15.4

**Vraag:**

Vraag NVI I:

Kan AD bedragen matigen naar een maximum van EUR 250.000 per gebeurtenis en een maximum van EUR 500.000 per contractjaar?

Antwoord NVI I:

"Gelet op de opdracht waarde en mogelijke risico's achten wij de gevraagde aansprakelijkheid proportioneel."

Vervolg vraag NVI II

"1. Welke risico's refereert AD naar ?

2. Tevens stelt leverancier voor om een totaal maximum te hanteren van (bijvoorbeeld 1 miljoen per jaar)

3. Kan AD bevestigen dat dit een wederkerige clausule betreft?"

**Antwoord:**

Met de verwijzing naar mogelijke risico's doelen wij op de aard en omvang van de opdracht, waaronder onder meer het risico op schade bij niet-nakoming of gebrekkige uitvoering, afhankelijkheden in de keten, en mogelijke financiële of operationele gevolgen voor de opdrachtgever. Deze risico's zijn in onze optiek zodanig dat de voorgestelde aansprakelijkheidslimieten proportioneel zijn. Wij hebben kennisgenomen van het voorstel om een totaal maximum van EUR 1.000.000 per contractjaar te hanteren. Op dit moment achten wij het hanteren van een limiet per gebeurtenis én per contractjaar, zoals opgenomen in de conceptovereenkomst, passend bij de opdracht evenals het feit dat deze bepaling niet wederkerig is.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Perceel 1 Elektriciteit Gemeente Tilburg en deelnemers

**Beantwoord op:**

15 okt 2025

**Ref.nr.**

112

**Onderwerp:**

Prijzenblad

**Vraag:**

Vraag NVI I:

Leverancier hanteert in haar spreads een baseload en een peakload. Kan AD dit aanpassen in het prijzenblad?

Antwoord NVI I:

"Niet akkoord, AD kan tabel wel aanleveren en wordt ook geaccepteerd.

Voor

de beoordeling zal AD de mix van de door inschrijver opgegeven spreads berekenen."

Vervolgvraag NVI II:

Bedoelt AD hier "Leverancier kan tabel aanleveren" i.p.v. AD?

**Antwoord:**

Ja.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Perceel 1 Elektriciteit Gemeente Tilburg en deelnemers

**Beantwoord op:**

15 okt 2025

**Ref.nr.**

113

**Onderwerp:**

PVE perceel 1 n 10

**Vraag:**

Vraag NVI:

AD eist NL wind en dat leverancier eigenaar of exploitant is van het park waar de NL Wind vandaan komt. Dit is een heel specifiek product en leidt tot een ongelijke concurrentie positie. Kan AD dit laten vervallen?

Antwoord NVI I

"Het gaat er hierom dat er commitment is voor gedurende de looptijd van het contract met een Nederlands windpark, zoals bijvoorbeeld een PPA."

Vervolgvraag NVI II:

Dit is mogelijk echter moet er dan een prijs opgevraagd worden voor GvOs afkomstig uit een specifiek windpark. Leverancier kan deze uitvraag doen bij het prijzen van dit voorstel, maar kan voorafgaand geen garantie afgeven dat er voldoende GvO's beschikbaar zullen zijn van dit specifieke windpark gedurende de gehele contract periode. Er kan wel gegarandeerd worden dat er altijd NL Wind GvO's geleverd kunnen worden, maar dat het streven is, na akkoord op de prijs en onderhevig aan beschikbaarheid, om dit te doen van een specifiek windpark.

Gaat AD met bovenstaand voorstel akkoord?

**Antwoord:**

Akkoord, zolang van het hoofdpark een minimaal percentage van 80% komt, aangevuld met maximaal 2 overige parken. Wij moeten het 100% terug kunnen zien waar het vandaan komt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Perceel 1 Elektriciteit Gemeente Tilburg en deelnemers

**Beantwoord op:**

15 okt 2025

**Ref.nr.**

114

**Onderwerp:**

Planning

**Vraag:**

Vraag NVI I:

De prijzen van electra zijn geldig tot de volgende dag 15.30, dus graag voorlopige gunningsbeslissing aanpassen naar 28 oktober voor 15.00. Gaat AD hiermee akkoord.

Antwoord NVI I:

"Gelet op de interne besluitvorming is het door u voorgestelde tijdsbestek niet haalbaar."

Vervolg vraag NVI II:

In verband met de mogelijke volatiliteit is het voor Leverancier niet mogelijk om de geldigheid van de prijzen over het weekend heen te garanderen.

1. Kan de voorlopige gunningsdatum verplaatst worden naar woensdag 29 oktober voor 15:00 en als dit echt niet mogelijk is: zou AD dan een revisie ronde kunnen toestaan?

2. Kan AD de definitieve datum van de voorlopige gunning delen?

**Antwoord:**

Wij zullen voor het gestelde tijdstip van 15:00 op 29 oktober de voorlopige gunning uit doen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P1 Perceel 1 Perceel 1 Elektriciteit Gemeente Tilburg en deelnemers

**Beantwoord op:** 15 okt 2025

**Ref.nr.**  
115

**Onderwerp:**  
Aansluitlijst Perceel 1 Gemeente Tilburg en deelnemers Elektriciteit

**Vraag:**

Vraag NVI I:

In het aansluitdossier zitten 110 aansluitingen met 0 verbruik. Kan er voor deze aansluitingen door AD alsnog verwacht verbruik worden aangegeven.

Antwoord NVI I:

"Dit zijn hoofdzakelijk bijzondere aansluitingen die in de toekomst zeer beperkt gebruikt worden.

Vervolgvraag NVI II

"Kan AD een geschat volume geven (met betrekking tot "beperkt")? Leverancier kan namelijk geen 0 verbruiken hanteren.

**Antwoord:**

Voor de berekening die u dient te maken in deze aanbesteding dient u uit te gaan van 100kWh per EAN per jaar.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P1 Perceel 1 Perceel 1 Elektriciteit Gemeente Tilburg en deelnemers

**Beantwoord op:** 15 okt 2025

**Ref.nr.**  
116

**Onderwerp:**  
Aansluitlijst Perceel 1 Gemeente Tilburg en deelnemers Elektriciteit

**Vraag:**

Vraag NVI I:

Voor alle aansluitingen verzoeken wij AD aan te geven of de aansluitingen slim of conventioneel zijn.

Antwoord NVI I

"Specifieke data niet beschikbaar, het overgrote gedeelte is slim daar waar niet bemeterd staat aangegeven in lijst OBM Onbemeterd."

VERVOLGVRAAG NVI II:

Leverancier verzoekt AD om, zover mogelijk, aan te geven of de aansluitingen SLIM of Conventioneel zijn. Indien dit niet kan worden aangegeven zullen de aansluitingen als Conventioneel worden aangeduid door Leverancier.

Kan AD dit alsnog aangeven, zo niet: gaat AD dan akkoord met de door Leverancier voorgestelde werkwijze?

**Antwoord:**

Bijgesloten aan NvI 2 een lijst met locaties slimme meters zover info beschikbaar.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Perceel 1 Elektriciteit Gemeente Tilburg en deelnemers

**Beantwoord op:**

15 okt 2025

**Ref.nr.**

117

**Onderwerp:**

Verduidelijking klantcontact- Document: - 2025\_097\_FAC\_JB Inkoop Energie

**Vraag:**

"NVI ref 7: Inschrijver geeft graag een verduidelijking de vraag heeft betrekking op de volgende passage: "" .....Daarom geldt dat indien Opdrachtnemer in de uitvoering van de Opdracht gebruik maakt of mogelijk in de toekomst gebruik gaat maken van een app, website en/of een andere digitale toepassing die geen onderdeel uitmaakt van de uitvraag van Opdrachtgever, maar waarvan het de

bedoeling van  
Opdrachtnemer is dat inwoners van Opdrachtgever, in gemeente van  
Opdrachtgever gevestigde bedrijven  
en medewerkers van Opdrachtgever van deze toepassing gebruik maken, dan  
gelden hiervoor aanvullende  
eisen en voorwaarden die door Opdrachtgever getoetst dienen te worden.  
Daarom dient Opdrachtnemer  
in dat geval eerst schriftelijk akkoord van Opdrachtgever te krijgen voordat  
de app, website en/of andere  
digitale toepassing mag worden toegepast bij de uitvoering van de  
Opdracht.....""Inschrijver kan het door u geschetste scenario niet geheel  
visualiseren. In haar perceptie is er uitsluitend sprake van zakelijk contact  
tussen leverancier en collectiefdeelnemers. Graag dit artikel laten vervallen,  
dan wel voorzien van een nadere verduidelijking."

**Antwoord:**

Dit artikel komt te vervallen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Perceel 1 Elektriciteit Gemeente  
Tilburg en deelnemers  
P2 Perceel 2 Elektriciteit Brabants Afvalteam,  
Ceramstraat;  
P3 Perceel 3 Gas Gemeente Tilburg en deelnemers;

**Beantwoord op:**

15 okt 2025

**Ref.nr.**

118

**Onderwerp:**

Vintage VERS- Document: - Bijlage 2c

**Vraag:**

NVI 1 Ref 32:Een vintage van 2 jaar is in de praktijk nog steeds niet  
haalbaar. Daarom stelt zij de volgende voorwaarden voor: "Leverancier stelt  
voor om voor de CO2 compensatiecertificaten een maximale vintage aan te  
houden van 3 jaar. " Graag uw akkoord.

**Antwoord:**

Akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P3 Perceel 3 Gas Gemeente Tilburg en deelnemers;

**Beantwoord op:** 15 okt 2025

**Ref.nr.**

119

**Onderwerp:**

Contractjaarvolume- Document: - Bijlage 5A, 5b

**Vraag:**

NVI 1 Ref 34: Inschrijver maakt uit de door u genoemde documenten op dat er een totaal contractjaarvolume gevraagd is voor 52.000 MWh met als onderverdeling Piek 25.500 MWh en Dal 26.500 MWh. Voor gas Is dat volgens AD correct?

**Antwoord:**

Ja voor elektra, afgerond op hele cijfers. Aangezien dit een verwachting is voor 2028 en verder, moet er wel de mogelijkheid zijn dit voorafgaand aan het betreffende jaar bij te kunnen stellen zoals ook geeist in de PvE.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P1 Perceel 1 Perceel 1 Elektriciteit Gemeente Tilburg en deelnemers

**Beantwoord op:** 15 okt 2025

**Ref.nr.**

120

**Onderwerp:**

Contractjaarvolume- Document: - Bijlage 5A, 5b

**Vraag:**

NVI 1 Ref 34: Inschrijver maakt uit de door u genoemde documenten op dat er een totaal contractjaarvolume gevraagd is van 2.150.000 Nm<sup>3</sup> voor Profielgas en 50.000 Nm<sup>3</sup> voor Caggas is dat volgens AD correct?

**Antwoord:**

" Ja voor gas, afgerond op hele cijfers. Aangezien dit een verwachting is voor 2028 en verder, moet er wel de mogelijkheid zijn dit voorafgaand aan het betreffende jaar bij te kunnen stellen zoals ook geeist in de PvE. Caggas is beduidend minder dan het huidige verbruik omdat er komende jaren een aantal EANs zullen komen te vervallen."

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P3 Perceel 3 Gas Gemeente Tilburg en deelnemers;

**Beantwoord op:**

15 okt 2025

**Ref.nr.**

121

**Onderwerp:**

Aansprakelijkheid- Document: - Bijlage 5A, 5b

**Vraag:**

NVI 1 Ref 35: Deze aansprakelijkheid dient dan evenredig te gelden. Graag uw akkoord.

**Antwoord:**

Niet akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Perceel 1 Elektriciteit Gemeente

Tilburg en deelnemers  
P2 Perceel 2 Elektriciteit Brabants Afvalteam,  
Ceramstraat;  
P3 Perceel 3 Gas Gemeente Tilburg en deelnemers;

**Beantwoord op:** 15 okt 2025

**Ref.nr.**  
122

**Onderwerp:**  
Onbalanskosten- Document: - Bijlage 2b

**Vraag:**

"NVI 1 ref 37:AD heeft de volgende passage opgenomen: ""Opdrachtnemer brengt voor het dragen van de onbalans(kosten) en handling fee in rekening per gealloceerde MWh." Dat lijkt tegenstijdig aan uw eerder antwoord dat opdrachtgever zelf de onbalanskosten draagt. Graag nogmaals een bevestiging dat de opdrachtgever de onbalanskosten zelf draagt. Indien bevestigd vraag inschrijver om de genoemde passage te schrappen uit de overeenkomst.

**Antwoord:**

Klopt, opdrachtgever draagt de onbalanskosten. Wordt geschrapt in de te ondertekenen versie.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P2 Perceel 2 Elektriciteit Brabants Afvalteam,  
Ceramstraat;

**Beantwoord op:** 15 okt 2025

**Ref.nr.**  
123

**Onderwerp:**  
Rekenregels- Document: - Bijlage 2b

**Vraag:**

"NVI 1 ref 38: Uw antwoord biedt helaas niet gewenste verduidelijking in deze. Wat bedoelt u met rekenregels in de volgende passage: "Opdrachtgever moet in staat worden gesteld om op basis van rekenregels of o.b.v. realisatiedata uit het verleden op eenvoudige wijze zijn

forecast in te dienen voor langere periode vooruit en vervolgens bij te stellen tot aan de dag voor levering.". Gelieve een voorbeeld berekening te verstrekken in deze met de volgens u geldende rekenregels daarin toegepast.

**Antwoord:**

Rekenregels kunnen bijvoorbeeld op basis zijn van een vast profiel, of periode uit eerdere week inzetten als forecast v toekomstige weken. Dit is iets wat voorafgaand aan de forecast bepaald wordt door AD. Aanbieder moet de mogelijkheid bieden in een portal om een forecast van 3 maanden in te voeren, die achteraf dagelijks bij te stellen is.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P2 Perceel 2 Elektriciteit Brabants Afvalteam, Ceramstraat;

**Beantwoord op:**

15 okt 2025

**Ref.nr.**

124

**Onderwerp:**

Rekenregels- Document: - Bijlage 2b

**Vraag:**

NVI 1 ref 38: Klant kan zijn realisatiedata downloaden en dan zelf een excelberekening maken en vervolgens een Epex bieding invoeren op de portal. Er wordt vanuit inschrijver hier geen verder rekentool in geboden. Gaat AD akkoord?

**Antwoord:**

Akkoord, mits het mogelijk is om een forecast van 3 maanden in te voeren die achteraf dagelijks is bij te stellen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P2 Perceel 2 Elektriciteit Brabants Afvalteam, Ceramstraat;

**Beantwoord op:** 15 okt 2025

**Ref.nr.**

125

**Onderwerp:**

Marktconformiteit OTC-quotes- Document: - Bijlage 2b

**Vraag:**

NVI 1 Reg 41: De inschrijver verneemt graag een toelichting op eventuele clausules die van toepassing zijn indien het ingeschakelde bureau van mening is dat de gehanteerde tarieven niet marktconform zijn.

**Antwoord:**

Nogmaals, het is duidelijk omschreven in de PvE Bijlage 2B onder bepaling 2.1 Gunningseisen bij onderdeel 2C bij het derde punt. Indien er volgens AD niet marktconform aangeboden wordt dan zullen wij in gesprek treden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P2 Perceel 2 Elektriciteit Brabants Afvalteam, Ceramstraat;

**Beantwoord op:** 15 okt 2025

**Ref.nr.**

126

**Onderwerp:**

Marktomstandigheden- Document: - Bijlage 2a, 2b, 2c

**Vraag:**

NVI 1 Ref 47:Oprachtnemer kan niet instemmen met het afwijzen van de voorgestelde clausule. De reden hiervoor is dat uitzonderlijke marktomstandigheden, zoals een oliecrisis of politieke onrust, niet vallen onder het reguliere ondernemersrisico en in de energiemarkt algemeen als overmacht worden erkend. Juridisch geldt dat bij onvoorziene en extreme verstoringen, zoals ook vastgelegd in art. 6:75 en 6:258 BW, partijen

passende maatregelen moeten kunnen treffen. De voorgestelde clause is niet bedoeld voor strategisch gebruik, maar waarborgt juist transparantie, doordat beperking of opschorting van kliktransacties altijd vooraf schriftelijk wordt gemeld. Dit sluit aan bij internationale standaardcontracten en waarborgt zowel de continuïteit van levering als het evenwicht in risico's tussen partijen. Het uitsluiten van deze clause zou tot een disproportionele aansprakelijkheid voor de opdrachtnemer leiden en de inschrijving onaantrekkelijk maken. Daarom acht opdrachtnemer het noodzakelijk deze bepaling op te nemen.

**Antwoord:**

Niet akkoord, zie eerder antwoord NvI 1. Bij onvoorziene omstandigheden zal de gemeente op verzoek van opdrachtnemer altijd in overleg treden over de ontstane situatie.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Perceel 1 Elektriciteit Gemeente Tilburg en deelnemers  
P2 Perceel 2 Elektriciteit Brabants Afvalteam, Ceramstraat;  
P3 Perceel 3 Gas Gemeente Tilburg en deelnemers;

**Beantwoord op:**

15 okt 2025

**Ref.nr.**

127

**Onderwerp:**

Financiële draagkracht- Document: - 2025\_097\_FAC\_JB Inkoop Energie

**Vraag:**

NVI 1 Ref 51: Inschrijver acht dit een zwaarwegend punt. Een 403-verklaring biedt zekerheid dat de holding aansprakelijk is, maar geeft geen inzicht in de daadwerkelijke financiële situatie van inschrijver of holding. Ook een UEA is een zelfverklaring en geen onderbouwd bewijs van draagkracht. Zonder objectieve financiële gegevens (zoals jaarrekeningen) kan de opdrachtgever niet beoordelen of er voldoende financiële stabiliteit is om aan de verplichtingen van de opdracht te voldoen. Daarom is alleen een 403-verklaring en UEA onvoldoende om de geschiktheidseisen wat financiële draagkracht betreft te waarborgen. Graag uw akkoord.

**Antwoord:**

in geval van Ja, beroep bekwaamheid derde en dient dan ook een UEA van de moeder te worden overlegd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Perceel 1 Elektriciteit Gemeente Tilburg en deelnemers  
P2 Perceel 2 Elektriciteit Brabants Afvalteam, Ceramstraat;  
P3 Perceel 3 Gas Gemeente Tilburg en deelnemers;

**Beantwoord op:**

15 okt 2025

**Ref.nr.**

128

**Onderwerp:**

Indietermijn en gunningstermijn- Document: - 2025\_097\_FAC\_ JB Inkoop Energie

**Vraag:**

NVI 1 Ref 54: Graag ziet de inschrijver bevestigd dat de geldigheidsduur van het aanbod maximaal 3 kan zijn. Mocht AD hier een langere geldigheidsduur wensen. Graag aangeven en rekening houden dat dit wordt ingeprijsd in het aanbod.

**Antwoord:**

Zie antwoord vraag 114.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Perceel 1 Elektriciteit Gemeente Tilburg en deelnemers

P2 Perceel 2 Elektriciteit Brabants Afvalteam,  
Ceramstraat;  
P3 Perceel 3 Gas Gemeente Tilburg en deelnemers;

**Beantwoord op:** 15 okt 2025

**Ref.nr.**  
129

**Onderwerp:**  
Bijlage 6 ALV-EM-016\_02 - Prijscondities Leverancier

**Vraag:**

"NVI 1 Ref 57:Opdrachtnemer kan niet instemmen met handhaving van deze bepaling voor correctiefacturen. Correctiefacturen ontstaan vanwege eerdere facturatie- of leveringsfouten en behoren administratief en financieel tot dezelfde overeenkomst en transactie. Het uitsluiten van correctiefacturen van de mogelijkheid tot verrekening of herkwalificatie van betalingen betekent een beperking van het recht om fouten te herstellen en belemmert een correcte financiële afwikkeling tussen partijen. Dit kan er toe leiden dat betalingen niet corresponderen met de feitelijke verplichtingen en dat openstaande saldi ontstaan, terwijl deze in werkelijkheid verrekend zouden moeten worden. Om administratieve en juridische duidelijkheid te waarborgen, is het noodzakelijk dat het artikel niet van toepassing wordt verklaard op correctiefacturen. Graag hierin uw akkoord.

**Antwoord:**

Akkoord, met dien verstande, u mag niet zelfstandig verrekenen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Perceel 1 Elektriciteit Gemeente  
Tilburg en deelnemers  
P2 Perceel 2 Elektriciteit Brabants Afvalteam,  
Ceramstraat;  
P3 Perceel 3 Gas Gemeente Tilburg en deelnemers;

**Beantwoord op:** 15 okt 2025

**Ref.nr.**  
130

**Onderwerp:**  
ALV EM artikel 5

**Vraag:**

NVI 1 Ref 96: Opdrachtnemer wil benadrukken dat het verschil tussen "mogen" en "moeten" essentieel is. Als de netbeheerder de levering beperkt, moet de leverancier hier altijd op kunnen aansluiten, ongeacht de bepalingen uit de ATO, omdat de leverancier geen partij is bij die afspraak en hier geen invloed op heeft. Door alleen maar te "mogen" beperken als de netbeheerder dat volgens de ATO mag, ontstaat onzekerheid: de leverancier blijft verantwoordelijk, maar heeft niet altijd het recht om daadwerkelijk te beperken, wat kan leiden tot aansprakelijkheidsrisico's. Het is daarom noodzakelijk dat de leverancier de levering altijd mag beperken wanneer de netbeheerder dat feitelijk doet, zodat bedrijfsrisico's worden beperkt en juridische duidelijkheid ontstaat. Het gaat hier dus niet om interpretatieverschillen, maar om het waarborgen van het recht om direct en adequaat te handelen bij beperking door de netbeheerder, zonder afhankelijk te zijn van afspraken tussen andere partijen. Graag akkoord

**Antwoord:**

"De discussie gaat niet over moeten en mogen. Het gaat om het bijzinnetje ""conform de ATO"", maar deze heeft alleen betrekking op de netbeheerder en niet op de leverancier. Slechts het gevolg hiervan, oftewel: ""In de gevallen, waarin de Netbeheerder het transport van elektriciteit en/of gas mag onderbreken of beperken, is de leverancier bevoegd gedurende de tijdsduur van die beperking of onderbreking zijn leveringsplicht op te schorten. Deze en de passage ervoor bepalen dat een leverancier niet zomaar zonder reden de levering mag beperken of opschorten. Het noemen van de ATO heeft dus geen betrekking op de leverancier, maar de leverancier kan zich wel op de hoogte stellen van hetgeen er in de ATO staat en daarmee er op voorbereid zijn dat de netbeheerder het transport mag onderbreken of beperken. Het is dus correct dat het genoemd wordt.

Wellicht ten overvloede, opdrachtnemer zorgt zelf voor verwarring door het gebruik van het woord mogen in deze situatie, in zijn reactie schrijft deze zelf: ""Het is daarom noodzakelijk dat de leverancier de levering altijd mag beperken wanneer de netbeheerder dat feitelijk doet"".

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Perceel 1 Elektriciteit Gemeente Tilburg en deelnemers

P2 Perceel 2 Elektriciteit Brabants Afvalteam,  
Ceramstraat;  
P3 Perceel 3 Gas Gemeente Tilburg en deelnemers;

**Beantwoord op:** 15 okt 2025

**Ref.nr.**  
131

**Onderwerp:**  
Artikel 7

**Vraag:**

NVI 1 Ref 98: NVI 1 Ref 98: Opdrachtnemer vindt het meer dan redelijk dat Opdrachtgever de volledige kosten betaald, indien als gevolg van handelen van Opdrachtgever kosten ontstaan welke niet ter sprake zijn gekomen of zijn verdisconteert in de overeenkomst. Graag uw akkoord

**Antwoord:**

Als de volledige kosten ook de redelijke kosten zijn zullen wij zondermeer akkoord zijn. echter in het geval dat naar onze mening bij de volledige kosten ook onredelijke kosten zijn opgenomen zijn wij in een dergelijke situatie niet akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Perceel 1 Elektriciteit Gemeente  
Tilburg en deelnemers  
P2 Perceel 2 Elektriciteit Brabants Afvalteam,  
Ceramstraat;  
P3 Perceel 3 Gas Gemeente Tilburg en deelnemers;

**Beantwoord op:** 15 okt 2025

**Ref.nr.**  
132

**Onderwerp:**  
ALV

**Vraag:**

NVI 1Ref 99:Niet akkoord met gedeeltelijke acceptatie. Opdrachtnemer acht het meer dan redelijk dat deze kosten volledig worden betaald door

Opdrachtgever. Graag uw akkoord.

**Antwoord:**

Als de volledige kosten ook de redelijke kosten zijn zullen wij zondermeer akkoord zijn. Echter in het geval dat naar onze mening bij de volledige kosten ook onredelijke kosten zijn opgenomen zijn wij in een dergelijke situatie niet akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Perceel 1 Elektriciteit Gemeente Tilburg en deelnemers  
P2 Perceel 2 Elektriciteit Brabants Afvalteam, Ceramstraat;  
P3 Perceel 3 Gas Gemeente Tilburg en deelnemers;

**Beantwoord op:**

15 okt 2025

**Ref.nr.**

133

**Onderwerp:**

ALV artikel 8

**Vraag:**

"NVI 1Ref 100:Opdrachtnemer kan niet instemmen met handhaving van deze bepaling voor correctiefacturen. Correctiefacturen ontstaan vanwege eerdere facturatie- of leveringsfouten en behoren administratief en financieel tot dezelfde overeenkomst en transactie. Het uitsluiten van correctiefacturen van de mogelijkheid tot verrekening of herkwalificatie van betalingen betekent een beperking van het recht om fouten te herstellen en belemmert een correcte financiële afwikkeling tussen partijen. Dit kan er toe leiden dat betalingen niet corresponderen met de feitelijke verplichtingen en dat openstaande saldi ontstaan, terwijl deze in werkelijkheid verrekend zouden moeten worden. Om administratieve en juridische duidelijkheid te waarborgen, is het noodzakelijk dat het artikel niet van toepassing wordt verklaard op correctiefacturen. Graag hierin uw akkoord.

**Antwoord:**

Akkoord, met dien verstande, u mag niet zelfstandig verrekenen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Perceel 1 Elektriciteit Gemeente Tilburg en deelnemers  
P2 Perceel 2 Elektriciteit Brabants Afvalteam, Ceramstraat;  
P3 Perceel 3 Gas Gemeente Tilburg en deelnemers;

**Beantwoord op:** 15 okt 2025

**Ref.nr.**  
134

**Onderwerp:**

ALV artikel 10

**Vraag:**

NVI 1 Ref 101: Niet akkoord met gedeeltelijke acceptatie. Opdrachtnemer acht het meer dan redelijk dat deze kosten volledig worden betaald door Opdrachtgever. Graag uw akkoord

**Antwoord:**

Wij begrijpen deze vraag niet. Volgens ons verwacht u vraag 101 met vraag 99. Aangezien de vraag onduidelijk is kunnen wij geen antwoord geven op uw vraag.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Perceel 1 Elektriciteit Gemeente Tilburg en deelnemers  
P2 Perceel 2 Elektriciteit Brabants Afvalteam, Ceramstraat;  
P3 Perceel 3 Gas Gemeente Tilburg en deelnemers;

**Beantwoord op:** 15 okt 2025

**Ref.nr.**  
135

**Onderwerp:**  
ALV Artikel 20

**Vraag:**  
NVI 1 Ref 104:Dit dient dan wederkerig te gelden. In dat geval akkoord.

**Antwoord:**  
Wij wensen geen wederkerigheid van de boetes. Uw voorstel wordt afgewezen.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 2

**Percelen:**  
P1 Perceel 1 Perceel 1 Elektriciteit Gemeente Tilburg en deelnemers  
P2 Perceel 2 Elektriciteit Brabants Afvalteam, Ceramstraat;  
P3 Perceel 3 Gas Gemeente Tilburg en deelnemers;

**Beantwoord op:** 15 okt 2025

**Ref.nr.**  
136

**Onderwerp:**  
AIV artikel 12

**Vraag:**  
NVI 1 Ref 102: Ínschrijver wil verzoeken om het woord ‘nalatig’ te vervangen door een minder verstrekkende term, zodat niet voor kleine onvolkomenheden aansprakelijkheid kan worden ingeroepen. Graag uw akkoord.

**Antwoord:**  
U had bij deze vraag meteen uw suggestie kunnen doen over een minder verstrekkende term. Nu wij geen idee hebben over hetgeen u een minder verstrekkende term vindt kunnen wij ook geen vervangingsvoorstel doen danwel instemmen.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Perceel 1 Elektriciteit Gemeente Tilburg en deelnemers  
P2 Perceel 2 Elektriciteit Brabants Afvalteam, Ceramstraat;  
P3 Perceel 3 Gas Gemeente Tilburg en deelnemers;

**Beantwoord op:**

15 okt 2025

**Ref.nr.**

137

**Onderwerp:**

Aankoop/verkoop van standaardblokken elektriciteit- Document: - Bijlage 2b

**Vraag:**

"NVI 1 Ref 41: AD vermeldt voor de aankoop/verkoop van standaardblokken het volgende:

"Baseload, Peak load en Off-Peak load voor de termijnen CAL (jaar), QUARTER (kwartaal) en MONTH (maand) aan te kopen en/of te verkopen en deze transacties in te brengen in haar portfolio."

Off-Peak standaardblokken worden door de leverancier niet aangeboden.

Ínschrijver kan het volgende aanbieden: voor base en peak 3 jaar, 4 kwartalen en 3 maanden vooruit klikken. Voor offpeak kan alleen 1 jaar, 4 kwartalen en 3 maanden. Graag uw akkoord."

**Antwoord:**

Standaard blokken Baseload en Peakload is akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P2 Perceel 2 Elektriciteit Brabants Afvalteam, Ceramstraat;

**Beantwoord op:**

15 okt 2025

**Ref.nr.**  
138

**Onderwerp:**  
Facturatieproces - Document: - Bijlage 2b

**Vraag:**

De inschrijver begrijpt dat u als voorwaarde voor de volumevaststelling vereist dat er voor alle aansluitingen wordt gesaldeerd. Dit lijkt echter in strijd met de geldende procesafspraken binnen de markt. Volgens deze afspraken ontvangt de leverancier van het meetbedrijf per kwartier de informatie of er sprake is van afname of invoeding, en op basis daarvan wordt gefactureerd. Graag ontvangen wij uw bevestiging dat de facturatie dient plaats te vinden conform deze laatstgenoemde werkwijze.

**Antwoord:**

Akkoord .

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P2 Perceel 2 Elektriciteit Brabants Afvalteam,  
Ceramstraat;

**Beantwoord op:**

15 okt 2025

**Ref.nr.**  
139

**Onderwerp:**  
Bijlage Kerncompetenties: Bijlage 10,11,12

**Vraag:**

Kan AD toelichten waarom er in deze documenten het logo is opgenomen van de Rotterdam University? Indien dit abusievelijk is opgenomen, graag het verzoek om deze documenten opnieuw te publiceren.

**Antwoord:**

Dit is een omissie. Bij deze NVI zitten nieuwe bijlages.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Perceel 1 Elektriciteit Gemeente Tilburg en deelnemers

P2 Perceel 2 Elektriciteit Brabants Afvalteam, Ceramstraat;

P3 Perceel 3 Gas Gemeente Tilburg en deelnemers;

**Beantwoord op:**

15 okt 2025