

Algemene informatie

Aanbesteding: leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

Aanbestedende Dienst: Gemeente Dijk en Waard

Referentie: -

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr.	Onderwerp:
1	PVE 18

Vraag:

U geeft de voorkeur aan een automatisch opengaande inworpklep. In de praktijk is gebleken dat deze techniek gevoelig is voor storingen. Het slot van het toegangssysteem staat namelijk continu op spanning om de klep bij ontgrendeling open te laten vallen. Daarbij komt dat het openvallen gecontroleerd moet gaan met bijvoorbeeld een olieremmer. Dit werkt prachtig in een demo-fase, maar wanneer er oneigenlijk mee wordt omgegaan, burgers zijn ongeduldig en trekken het dempertje defect, dan werkt het systeem niet en is het storingsgevoelig. Wij kunnen het aanbieden, maar raden het af door negatieve ervaringen. Kunt u deze zienswijze volgen en hier op reageren?

Antwoord:

Het heeft de voorkeur van de aanbestedende dienst vanwege het eenvoudiger kunnen bedienen van de inworpklep/trommel door oudere bewoners, die over het algemeen minder kracht hebben om de klep open te maken of open te houden. Een alternatieve vorm van deze mogelijkheid wil aanbestedende dienst ook in overweging nemen mits aan de voorwaarden wordt voldoen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van

Nota van inlichtingen leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

2

Onderwerp:

PVE 13

Vraag:

Het is een tijdrovend en daarmee kostbaar proces om ónder de anti-graffitilaag een fractie-aanduiding aan te brengen. In de huidige coatingtechnieken kan men de poedercoat laag mengen met anti-graffiti chemicaliën, zonder dat dit een extra laag is. In ons proces ligt de coating volledig bij een gespecialiseerd bedrijf. Kunt u alternatieve wijzes toestaan, waarbij er gebruik wordt gemaakt van een zgn. high-tack vinyl sticker, die blijft hechten op anti-graffiti coating? Deze kwaliteit bestickering stelt u in staat om achteraf ook gemakkelijk een extra sticker aan te brengen. Graag vernemen wij.

Antwoord:

De coating mag in twee lagen, één met de kleur en één met de anti-graffiti eigenschappen. Dan kan de aanduiding van de fractie tussen deze twee coatings in.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

PVE 8

Vraag:

U eist een containerbehuizing vervaardigd uit thermisch verzinkt staal. Naar

Nota van inlichtingen leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

onze mening is het zinvoller om een kwaliteit-eis weg te leggen (C5 klasse bijvoorbeeld) waarbij het aan de inschrijver is om hier invulling aan te geven. Kunt u deze eis aanpassen? Of anders gezegd, kunt u moderne, hoogwaardige en duurzamere alternatieve voorbehandelingsmethodieken als KTL, Vi-ant ook toestaan?

Antwoord:

Nee, de containerbehuizingen dienen thermisch verzinkt te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

Beantwoord op:

1 okt 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

PVE 1

Vraag:

Bedoeld u hiermee dat de garantieperiode ook 15 jaar moet zijn?

Antwoord:

Ja, zie eis 2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van

toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Leidraad 2.3

Vraag:

De opdracht omvat zowel civieltechnische als digitale componenten, waaronder containerbehuizingen, betonvoeten, 5G-toegangssystemen, vulgraadsensoren en een operationeel containermanagementsysteem. Deze onderdelen vereisen uiteenlopende expertise en vallen onder verschillende marktsegmenten. Acht u het niet wenselijk om de opdracht op te splitsen in meerdere percelen, teneinde marktwerking, specialisatie en innovatie te bevorderen?

Hoewel inschrijving als combinatie of met onderaanneming formeel mogelijk is, biedt dit in de praktijk geen gelijkwaardige toegang tot de markt voor gespecialiseerde partijen. De volgende risico's worden daarbij onderkend:

Beperkte invloed en zichtbaarheid van onderaannemers in het gunningsproces, waardoor innovatieve of hoogwaardige oplossingen niet op waarde worden beoordeeld.

Afhankelijkheid van hoofdaannemers die mogelijk kiezen voor standaardoplossingen of kostenoptimalisatie boven kwaliteit.

Beperkte onderhandelingspositie van gespecialiseerde partijen, wat kan leiden tot suboptimale contractvoorwaarden of uitsluiting.

Graag ontvangen wij een nadere toelichting op de keuze voor één perceel en hoe deze risico's volgens u worden gemitigeerd.

Antwoord:

De argumenten over de marktwerking en de specialisatie van leveranciers zijn valide. Het risico dat communicatie en aansprakelijkheid door elkaar gaan lopen bij samenwerkingen tussen partijen met verschillende expertises is reëel, zeker bij implementaties zoals IRDC-systemen. Efficiëntie in contractmanagement: Eén opdrachtnemer betekent minder coördinatie en minder contractuele interfaces. Samenhang in uitvoering: Als de IRDC-systemen direct in nieuwe containers worden ingebouwd, kan één partij zorgen voor een geïntegreerde oplossing. Uit marktconsultatie blijkt dat er voldoende partijen zijn die beide onderdelen kunnen uitvoeren, waardoor splitsing niet nodig is.

Nota van inlichtingen leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

Beantwoord op:

1 okt 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

PVE eis 59

Vraag:

Wat bedoelt u met "het percentage inworpen" ?

Antwoord:

Dit is het aantal inworpen waarmee aanbestedende dienst de grens van bijna vol in kunnen stellen, zodat de container geleegd kan worden. De klepbewegingen zijn in dit geval dus het vulgraadmetingssysteem.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

Beantwoord op:

1 okt 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

PVE eis 45

Vraag:

Wat is een 100% recyclebare batterij? We zijn een Stibad punt. Is dat voldoende?

Antwoord:

Ja, dat is voldoende.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

Beantwoord op:

1 okt 2025

Ref.nr.

8

Onderwerp:

ICT eisen - Informatieveiligheid en privacy - eis 17

Vraag:

Inschrijver beschikt over een ISAE 3000A-verklaring; dit biedt, net als ISO 27001, een internationaal erkend kader voor informatiebeveiliging, waarbij de in ons rapport gedefinieerde beheersmaatregelen expliciet zijn gebaseerd op ISO/IEC 27001:2023, de auditor heeft geconcludeerd dat de beschrijving getrouw is en de maatregelen op afdoende wijze zijn opgezet en geïmplementeerd, zodat deze verklaring als gelijkwaardig bewijs kan dienen voor de gevraagde norm, wij willen u verzoeken om deze eis aan te passen.

Antwoord:

Deze verklaring is voldoende, wel dient dan aanvullend een assuranceverklaring die hoort bij de ISAE 3000A verklaring aangeleverd te worden, evenals de uitkomsten van de uitgevoerde steekproeven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Nota van inlichtingen leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:

8. Techniek SAAS-applicatie - eis 1

Vraag:

Dan wordt ondersteuning leveren wel lastig. Mag teamviewer wel?

Antwoord:

De gestelde eis heeft betrekking op de aangeboden oplossing. De aanbestedende dienst heeft een werkwijze m.b.t. ondersteuning op afstand, hier kan de inschrijver gebruik van maken en hiervoor is geen additionele software nodig.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

13. Beheer en gebruik - eis 18

Vraag:

Wat is een intakeprocedure? Hoe ziet die eruit?

Nota van inlichtingen leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

Antwoord:

Deze eis betreft wijzigingen in het systeem die mogelijk door de aanbestedende dienst aangegeven kunnen worden. De intake is dan de bevestiging van de aanvraag van de wijziging en terugkoppeling over eventuele vervolgstappen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

Beantwoord op:

1 okt 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

PVE eis 61

Vraag:

Ben u zich bewust dat het aantal communicatiemomenten een flinke impact kan hebben op de levensduur van de batterij

Antwoord:

Ja, dat is bekend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een

containermanagementsysteem

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.
12

Onderwerp:
PVE eis 50

Vraag:

Bent u zich ervan bewust dat we met een universele batterij geen garantie kunnen bieden op veiligheid en werking van het systeem?

Antwoord:

Het betreft een universeel verkrijgbare batterij, geen leverancier specifieke batterij.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.
13

Onderwerp:
PVE eis 38

Vraag:

Wat is universeel in uw ogen?

Antwoord:

Met universeel bedoelt aanbestedende dienst dat met name het onderdeel paslezer van een formaat is dat verwerkt kan worden in het overgrote deel van de ondergrondse containers, zonder heel ingrijpende aanpassingen.

Fase:

Inschrijffase

Nota van inlichtingen leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

Beantwoord op:

1 okt 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

PVE 82

Vraag:

De opdrachtgever wenst een vulgraadsensor in de containers. In eis 59 en in eis 62 dient informatie ten behoeve van het containermanagementsysteem te worden doorgegeven, waar inworpen en percentage inworpen wordt benoemd.

Kan de PvE op deze eisen worden aangepast dat de paslezer alleen het vulgraad percentage na lediging doorstuurt?

Antwoord:

Nee, bij elk communicatiemoment moet het vulgraadpercentage ook doorgegeven worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

Beantwoord op:

1 okt 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

15

PVE 74

Vraag:

In de leidraad wordt in de scope alleen toegangssysteem aangegeven, in het prijzenblad geen prijs voor de passen kan worden ingevoerd, en in deze eis komt daar passen bij. Heeft de opdrachtgever een indicatie om hoeveel passen dit gaat?

Antwoord:

Dat ontbreekt inderdaad in het prijsblad. Het gaat in aanvang om passen voor de ondergrondse restafval containers en de gft-behuizingen, dit betreft ca. 8000 afvalpassen. Aan dit aantal kunnen geen rechten ontleend worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

Beantwoord op:

1 okt 2025

Ref.nr.

16

Onderwerp:

PVE 62

Vraag:

Er geen STOSAG standaard tussen paslezer en containermanagementsysteem, kan deze eis daarom worden aangepast naar alleen de minimale eisen voor de data die in het containermanagementsysteem beschikbaar moet zijn?

Antwoord:

Nee, alle datacommunicatie tussen de diverse onderdelen moet via de STOSAG standaard verlopen.

Fase:

Inschrijffase

Nota van inlichtingen leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

Beantwoord op:

1 okt 2025

Ref.nr.

17

Onderwerp:

PVE 54

Vraag:

Er moet worden voldaan aan de STOSAG standaard, wat impliceert dat ook de afvalbeheersystemen/applicaties bij de opdrachtgever ook voldoen aan deze standaarden. Kan deze eis komen te vervallen?

Antwoord:

Nee, alle koppelingen met andere applicaties moeten voldoen aan de STOSAG standaard.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

Beantwoord op:

1 okt 2025

Ref.nr.

18

Onderwerp:

PVE 53

Vraag:

Nota van inlichtingen leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

De opdrachtnemer moet kunnen koppelen via STOSAG, wat een open standaard is in de afvalbranche. Kan deze eis worden veranderd zodat de opdrachtnemer voldoet aan de open standaard STOSAG 2.1 (koppelvlak 3A en 3B)?

Antwoord:

Zie eis 53 waarin staat dat de inschrijver zich moet conformeren aan STOSAG 3A en 3B.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

Beantwoord op:

1 okt 2025

Ref.nr.

19

Onderwerp:

PVE 53

Vraag:

De interface tussen milieupas en paslezer zijn volgens de mifare standaarden en tussen paslezer en containermanagementsysteem is geen gestandaardiseerd protocol. Kan de opdrachtgever deze eis aanpassen in: "De inschrijver conformeert zich aan de "open standaard" (STOSAG 3A en 3B) voor de communicatie tussen Container managementsysteem van de opdrachtnemer en de software van de opdrachtgever."?

Antwoord:

Nee, alle koppelingen met andere applicaties moeten voldoen aan de STOSAG standaard.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Nota van inlichtingen leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

Beantwoord op:

1 okt 2025

Ref.nr.

20

Onderwerp:

PVE 52 Algemene eisen-10

Vraag:

Gaat de opdrachtgever akkoord dat het containermanagementsysteem een export functie bevat zodat de gevraagde informatie op deze manier kan worden verkregen?

Antwoord:

Indien deze export in de meest gangbare formaten geleverd kan worden, akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

Beantwoord op:

1 okt 2025

Ref.nr.

21

Onderwerp:

PVE 40

Vraag:

De opdrachtgever stelt dat de paslezer zo gemonteerd is dat deze niet opgelegd of verzonken is maar glad aansluit op de containerbehuizing. Stelt

Nota van inlichtingen leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

de opdrachtgever deze eis voor de nieuw te leveren containers, of dient deze eis ook te gelden voor de bestaande containers van de opdrachtgever?

Antwoord:

Deze eis geldt ook voor de bestaande containers.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

Beantwoord op:

1 okt 2025

Ref.nr.

22

Onderwerp:

PVE 39

Vraag:

In deze eis stelt de opdrachtgever dat de paslezer geschikt dient te zijn voor Mifare passen. In opvolgende eisen worden ook tags benoemd. Kan deze eis worden aangepast dat niet alleen passen worden beschreven?

Antwoord:

Deze eis geldt inderdaad ook voor de tags. Waar Mifare passen genoemd worden, worden ook de tags bedoeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van

Nota van inlichtingen leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.
23

Onderwerp:
PVE 39

Vraag:

De opdrachtgever stelt geen limiet voor het aantal milieupassen die op de whitelist van de paslezer, wat technisch niet mogelijk is. Gaat de opdrachtgever akkoord dat op de paslezer een whitelist van minimaal 250.000 passen opgeslagen dient te worden?

Antwoord:

Dat is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr.
24

Onderwerp:
2.2.1 Scope

Vraag:

Kan de opdrachtgever een overzicht aanleveren van het huidige container areaal en daarbij horend de container leverancier?

Antwoord:

Deze informatie wordt na gunning aangeleverd aan de gegunde partij.

Fase:

Inschrijffase

Nota van inlichtingen leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

Beantwoord op:

1 okt 2025

Ref.nr.

25

Onderwerp:

2.2.1 Scope

Vraag:

In de omvang van de opdracht wordt vermeld dat alle bestaande boven en ondergrondse restafvalcontainers te voorzien van toegangssystemen en dat deze containers van verschillende leveranciers afkomstig zijn. Kan de opdrachtgever aangeven wanneer de containers niet zijn voorbereid op een toegangssysteem dat de containers worden vervangen?

Antwoord:

Containers zonder voorbereiding voor een toegangssysteem worden vervangen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

Beantwoord op:

1 okt 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

26

2.2.1 Scope

Vraag:

In de omvang van de opdracht wordt vermeld dat alle bestaande boven en ondergrondse restafvalcontainers te voorzien van toegangssystemen en dat deze containers van verschillende leveranciers afkomstig zijn. Kan de opdrachtgever aangeven of de containers allemaal zijn voorbereid op een toegangssysteem?

Antwoord:

Containers zonder voorbereiding voor een toegangssysteem worden vervangen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

Beantwoord op:

1 okt 2025

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Programma van Eisen, 9 en 13

Vraag:

In eis 9 schrijft u “poedercoating met daarin verwerkt een antigraffiti coating”. In eis 13 schrijft u “logo (...) bevindt zich onder de anti-graffiti laag”. Deze eisen spreken elkaar tegen. Kunt u nader omschrijven wat u precies vraagt voor de coating?

Antwoord:

De coating mag in twee lagen, één met de kleur en één met de anti-graffiti eigenschappen. Dan kan de aanduiding van de fractie tussen deze twee coatings in.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

Beantwoord op:

1 okt 2025

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Percelen

Vraag:

Wij hebben uw toelichting gelezen m.b.t. de keuze voor één perceel. Toch is het een uiteenlopende scope en daarmee een voor de hand liggende, logische keuze om te kiezen voor twee percelen. De scope heeft namelijk heel duidelijk betrekking op twee specialismes: het leveren en plaatsen van een GFT container (incl. inbouw IRDC) én het leveren van IRDC systemen, sensoren, implementatie van nieuw softwaresysteem en inbouw/vervangen in bestaande containers. In de markt zijn veel partijen met één van deze specialismes. Als leverancier van containerbehuizingen zal er weinig/geen bemoeienis zijn met latere projecten voor leveren en inbouwen van IRDC systemen en vice versa. Projectcommunicatie/aansprakelijkheid loopt dan door elkaar heen bij samenwerkingen. Wat is de rede dat u niet gekozen heeft voor 2 percelen? Kunt u dit toelichten of zelfs heroverwegen?

Antwoord:

De argumenten over de marktwerking en de specialisatie van leveranciers zijn valide. Het risico dat communicatie en aansprakelijkheid door elkaar gaan lopen bij samenwerkingen tussen partijen met verschillende expertises is reëel, zeker bij implementaties zoals IRDC-systemen. Efficiëntie in contractmanagement: Eén opdrachtnemer betekent minder coördinatie en minder contractuele interfaces. Samenhang in uitvoering: Als de IRDC-systemen direct in nieuwe containers worden ingebouwd, kan één partij zorgen voor een geïntegreerde oplossing. Uit marktconsultatie blijkt dat er voldoende partijen zijn die beide onderdelen kunnen uitvoeren, waardoor splitsing niet nodig is.

Fase:

Inschrijffase

Nota van inlichtingen leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

Beantwoord op:

1 okt 2025