

Algemene informatie

Aanbesteding: Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029
Aanbestedende Dienst: Gemeente Wijk bij Duurstede
Referentie: -

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1	Onderwerp: uitstel aanbesteding
	Vraag: Hierbij willen wij u verzoeken om de aanbesteding met tenminste 2 weken uit te stellen ivm vakantie
	Antwoord: Dit is helaas niet mogelijk.
	Fase: Inschrijffase
	Inschrijfronde: Inschrijfronde 1
	Vragenronde: Vragenronde 1
	Percelen: P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029
	Beantwoord op: 6 okt 2025
Ref.nr. 2	Onderwerp: Gunningscriteria

Vraag:
In de tenderomgeving van de aanbesteding op Tendered staat bij het onderdeel Gunningscriterium dat de gunning plaatsvindt op basis van 100% prijs. Dit is in tegenspraak met de leidraad waarin gesproken wordt van de beste-prijs-kwaliteit-verhouding. Tendered biedt geen optie om het aanmeldformulier interview en de Beschrijving bijdragen milieu- en

duurzaamheidsdoelen te uploaden. Wij verzoeken u de gunningscriteria op Tendered aan te passen.

Antwoord:

Dit is aangepast in Tendered. U kunt nu de stukken uploaden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op:

6 okt 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Looptijd overeenkomst

Vraag:

De leidraad 1.6 stelt :

De gemeente Wijk bij Duurstede wenst een raamovereenkomst met één leverancier af te sluiten voor de periode van 4 jaar.

Het bestek 05 tijdsbepaling lid 2 stelt:

De looptijd van dit bestek is twee (2) jaar en 2 x een optie tot verlenging van 1 jaar.

Kunt u aangeven welke juist is?

Antwoord:

De tekst in de leidraad is correct: duur is 4 jaar. Raamovereenkomst wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op:

6 okt 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

5.4.1 Kwaliteit - Interview

Vraag:

Kunt u bevestigen dat bij het interview 2 sleutelfunctionarissen per gegadigde mogen deelnemen?

Antwoord:

Dat kunnen we bevestigen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op:

6 okt 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

4.1 De inschrijving - UEA

Vraag:

Tegenwoordig is digitaal tekenen van stukken zoals de UEA de norm. Kunt u bevestigen dat dit voor de UEA en overige stukken is toegestaan?

Antwoord:

Digitale ondertekening is voor alle stukken akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op:

6 okt 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

De inschrijving moet rechtsgeldig ondertekend worden

Vraag:

Kunt u aangeven welke documenten ondertekend dienen te worden?

Antwoord:

Volmacht tekeningsbevoegdheid: indien van toepassing
UEA

Verklaring geen Russische betrokkenheid

Inschrijfstaat en inschrijfbiljet (onderdeel van RAW raamovereenkomst)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op:

6 okt 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Onderbouwing inschrijfprijs

Vraag:

In 3.1 van de leidraad staat Binnen één werkdag na het daartoe gedane verzoek moet door de winnende inschrijver onderstaande stukken via TenderNed aanleveren.

In de planning staat dat deze op 4 december aangeleverd dient te worden.
Kunt u aangeven welke juist is?

Antwoord:

Eén dag na verzoek, doch uiterlijk 4 december.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare
verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op:

6 okt 2025

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Indienen G2.3 Beschrijving bijdragen milieu- en duurzaamheidsdoelen

Vraag:

Kunt u aangeven waar in tenderned de Beschrijving bijdragen milieu- en
duurzaamheidsdoelen moet worden ingediend?

Antwoord:

Dit is aangepast in Tenderned. U kunt nu de stukken uploaden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare
verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op:

6 okt 2025

Ref.nr. 9	Onderwerp: Beoordeling G2.3 Beschrijving bijdragen milieu- en duurzaamheidsdoelen Vraag: Wordt het onderdeel G2.3 Beschrijving bijdragen milieu- en duurzaamheidsdoelen voor of na het interview beoordeeld? Antwoord: Dit onderdeel wordt voor het interview beoordeeld. Fase: Inschrijffase Inschrijfronde: Inschrijfronde 1 Vragenronde: Vragenronde 1 Percelen: P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029 Beantwoord op: 6 okt 2025
Ref.nr. 10	Onderwerp: Areaalgegevens Vraag: Kunt u voor de inschatting van de posten voor Organisatie onderhoud OVL de areaalgegevens in excel verstrekken? Antwoord: Deze zijn als bijlage bijgevoegd. Fase: Inschrijffase Inschrijfronde: Inschrijfronde 1 Vragenronde: Vragenronde 1 Percelen: P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op: 6 okt 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 1 paragraaf 04 Algemene beschrijving - hoofdstuk 2.2 post 611090

Vraag:

In het bestek hoofdstuk 1 paragraaf 04 Algemene beschrijving geeft u aan dat het LS-net 100% Stedin is. In hoofdstuk 2.2 neemt u met post 611090 Ter beschikking stellen van een meetwagen inclusief chauffeur /meettechnicus tbv storingsonderzoek kabelstoringen OVL netwerk op. Deze post dient ons inzien te vervallen aangezien Stedin voor deze werkzaamheden verantwoordelijk is. Wij verzoeken AD om deze post te laten vervallen?

In het bestek hoofdstuk 1 paragraaf 04 Algemene beschrijving geeft u aan dat het LS-net 100% Stedin is. In hoofdstuk 2.2 neemt u met post 611090 Ter beschikking stellen van een meetwagen inclusief chauffeur /meettechnicus tbv storingsonderzoek kabelstoringen OVL netwerk op. Deze post dient ons inzien te vervallen aangezien Stedin voor deze werkzaamheden verantwoordelijk is. Wij verzoeken AD om deze post te laten vervallen?

Antwoord:

De bestekposten zijn verwijderd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op: 6 okt 2025

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 2.2 post 204040

Vraag:

In deze post verwijst u naar bestekspost 613020. Deze post is echter niet

opgenomen. Kunt u verduidelijken wat u bedoeld met de verwijzing naar post 613020?

Antwoord:

Dit moet 613010 zijn. Raamovereenkomst is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op:

6 okt 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Leidraad 3.3 / bijlage 10

Vraag:

In Nederland zijn inmiddels meer dan 1.400 bedrijven en organisaties die zich inspannen om in de breedte (niet opdrachtgever gerelateerd) de arbeidsparticipatie van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten en daardoor in het bezit zijn van het PSO-keurmerk en gecertificeerd voor een PSO-Trede. Ruim 250 gemeenten in Nederland werken met PSO (Prestatieladder Sociaal Ondernemen) en waarderen daarnaast ook de inspanningen van bedrijven en organisaties die in het bezit zijn van het PSO keurmerk en certificaat voor een PSO-Trede. Wij verzoeken AD dan om als voorwaarde aan het invullen van het SROI binnen deze aanbesteding toe te voegen dat wanneer ON een geldig PSO-keurmerk en Trede certificaat overlegt zij beloond worden met de volgende korting op de door u gestelde SROI verplichtig:

Aspirant-status: 10% korting

Trede 1: 25% korting

Trede 2: 50% korting

Trede 3: 75% korting

Indien AD hier niet toe bereid is verzoeken wij u dit te onderbouwen.

Antwoord:

In ons huidige SROI beleid is de PSO-certificering niet opgenomen. Uw voorstel is niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op:

6 okt 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Leidraad 3.3 / bijlage 10

Vraag:

De gemeente Wijk bij Duurstede behoort niet tot de groep van ruim 250 gemeenten die werken met PSO (Prestatieladder Sociaal Ondernemen). In Nederland zijn er inmiddels meer dan 1.400 bedrijven en organisaties die zich inspannen om de arbeidsparticipatie van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten en daardoor in het bezit zijn van het PSO-keurmerk en gecertificeerd zijn voor een PSO-Trede. Wij verzoeken AD dan ook om als voorwaarden aan haar SROI beleid toe te voegen dat wanneer ON een geldig PSO-keurmerk en minimaal PSO-Trede 3 certificaat overlegt zij invulling heeft gegeven aan de gestelde SROI-verplichting. Wilt u dit bevestigen?

Antwoord:

In ons huidige SROI beleid is de PSO-certificering niet opgenomen. Uw voorstel is niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op: 6 okt 2025

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Leidraad 3.3 / bijlage 10

Vraag:

In paragraaf 3.3 is aangegeven dat op deze opdracht is 2% SROI van toepassing is en verwijst u naar bijlage 10. Wij verzoeken u om de SROI verplichting te verhogen naar 5% van de gefactureerde omzet?

Antwoord:

Niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op: 6 okt 2025

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Leidraad 1.2 / 1.6

Vraag:

In paragraaf 1.2 is aangegeven dat de huidige overeenkomst voor het onderhoud en renovatie van de openbare verlichting verloopt op 31-03-2026. In paragraaf 1.6 is aangegeven dat de startdatum van de opdracht op 1 maart 2026 is vastgesteld. M.a.w. zijn er dan 2 leveranciers actief in de maand maart 2026 of is wellicht de aflooptdatum cq startdatum onjuist in de Leidraad opgenomen. Kunt u duidelijk aangeven wat de juiste startdatum is?

Antwoord:

Dit klopt inderdaad niet. Huidig contract loopt tot 1 maart. Het nieuwe contract start dus op 1 maart 2026.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op:

6 okt 2025

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 2.2 post 210010 t/m 210060 - hoofdstuk 3 artikel 34 32 06

Vraag:

In deze besteksposten verwijst u naar hoofdstuk 3 artikel 34 32 06 waarin is aangegeven dat eventueel aanwezige graffiti of beplakking gelijktijdig met het reinigen verwijderd dient te worden. Wij verzoeken AD om voor het verwijderen van graffiti een separate bestekspost op te nemen?

Antwoord:

Nee, dat behoort toe aan de post reinigen. Er zal geen extra post worden toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op:

6 okt 2025

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 2.2 post 7

Vraag:

In deze bestekspost geeft u aan dat de standaard verkeersmaatregelen in de besteksposten verwerkt dienen te zitten. Kunt u bevestigen dat met standaard verkeersmaatregelen uitsluitend klein afzetmaterieel (kegel, afzethok e.d.)

wordt bedoeld?

Antwoord:

In deel III is paragraaf 62 geheel aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op:

6 okt 2025

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 2.2 post 613010

Vraag:

Kunt u de voorraad opslag materiaal nader definieren (binnenopslag / buitenopslag / aantal m2 per maand per type opslag)?

Antwoord:

Bestekposten zijn aangepast en verplaatst naar 1040.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op:

6 okt 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

20

Bestek hoofdstuk 2.2 post 611060 en 612040

Vraag:

Bij deficode 4 geeft u aan: ""Let op! Maximaal tonnage binnenstad.""
Kunt u aangeven wat het maximaal tonnage voor de binnenstad is?

Antwoord:

Defi code is verwijderd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare
verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op:

6 okt 2025

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 2.2 post 550010

Vraag:

In deze post verwijst u naar een niet nader gedefinieerde en niet
gepubliceerde bijlage. Kunt u deze bijlage alsnog publiceren?

Antwoord:

Deze is als bijlage bijgevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare
verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op: 6 okt 2025

Ref.nr.
22

Onderwerp:
Bestek hoofdstuk 2.2 post 103040 en 383030

Vraag:
Deze posten zijn gelijk en en zijn dubbel opgenomen. S.v.p. één van beide posten verwijderen.

Antwoord:
Bestekpost 38 is verwijderd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op: 6 okt 2025

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Bestek hoofdstuk 2.2 post 103020 en 383020

Vraag:
Deze posten zijn gelijk en en zijn dubbel opgenomen. S.v.p. één van beide posten verwijderen.

Antwoord:
Bestekpost 38 is verwijderd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op: 6 okt 2025

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Bestek hoofdstuk 2.2 post 103010 en 383010

Vraag:
Deze posten zijn nagenoeg gelijk en overlappen elkaar. Wellicht zijn deze posten dubbel opgenomen.

Antwoord:
Bestekpost 38 is verwijderd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op: 6 okt 2025

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Bestek hoofdstuk 2.2 post 301010 en 301020

Vraag:
In de omschrijving van de te leveren kabel geeft u VO-YMvKasl i.p.v. VO-YMvKas aan.

Antwoord:
Bestekpost is inmiddels aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op: 6 okt 2025

Ref.nr.
26

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 2.2 post 212020

Vraag:

Is het juist dat alle verwijderde verkeersborden dienen te worden vervoerd naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

Antwoord:

Defi code 2 wordt verwijderd er zal daarna gebruik gemaakt worden van 212030.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op: 6 okt 2025

Ref.nr.
27

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 2.2 post 210010 t/m 210060

Vraag:

Kunt u bevestigen dat bij het verlenen van een deelopdracht m.b.t. het reinigen van een verlichtingsobject / verlichtingsarmatuur er minimaal een volledige dagproductie in opdracht zal worden gegeven om eventuele leegloop te voorkomen en indien dat niet mogelijk is de kosten a.g.v. een onvolledige dagproductie zullen worden verrekend door de aanbestedende

dienst.

Antwoord:

Nee, dat is de basis van de Raamovereenkomst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op:

6 okt 2025

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 2.2 post 209010 t/m 209030

Vraag:

Kunt u bevestigen dat bij het verlenen van een deelopdracht m.b.t. het schilderen van lichtmasten er minimaal een volledige dagproductie in opdracht zal worden gegeven om eventuele leegloop te voorkomen en indien dat niet mogelijk is de kosten a.g.v. een onvolledige dagproductie zullen worden verrekend door de aanbestedende dienst.

Antwoord:

Nee, dat is de basis van de Raamovereenkomst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op:

6 okt 2025

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 2.2 post 204010 t/m 204040

Vraag:

In deze post is geen hoeveelheid ter inlichting m.b.t. herstel van verharding en berm, met droog brekerzand en dichtstraten of vullen met grond aangegeven.

Antwoord:

Dat is correct, dat ligt aan de calculatie van de inschrijver en is volgens de RAW systematiek en is een geldende defi code.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op:

6 okt 2025

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 2.2 post 203210 / 203220

Vraag:

In deze posten komt driver i.p.v. een armatuur vrij.

Antwoord:

Bestekposten zijn aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op: 6 okt 2025

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Bestek hoofdstuk 2.2 post 203040

Vraag:

In deze post is bij defipost 4 geen hoeveelheid ter inlichting m.b.t. Graven en aanvullen mastgat en lasgat / Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. verdichten) aangegeven.

Antwoord:

Dat is correct, dat ligt aan de calculatie van de inschrijver en is volgens de RAW systematiek en is een geldende defi code.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op: 6 okt 2025

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Bestek hoofdstuk 2.2 post 203010 t/m 203030

Vraag:

In deze post is bij defipost 4 geen hoeveelheid ter inlichting m.b.t. Graven en aanvullen mastgat en lasgat aangegeven.

Antwoord:

Dat is correct, dat ligt aan de calculatie van de inschrijver en is volgens de RAW systematiek en is een geldende defi code.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op:

6 okt 2025

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 2.2 post 202040

Vraag:

In deze post is bij defipost 3 geen hoeveelheid ter inlichting m.b.t. Graven en aanvullen mastgat en lasgat / Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. verdichten) aangegeven.

Antwoord:

Dat is correct, dat ligt aan de calculatie van de inschrijver en is volgens de RAW systematiek en is een geldende defi code.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op:

6 okt 2025

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 2.2 post 201040

Vraag:

In deze post is bij defipost 5 geen hoeveelheid ter inlichting m.b.t. Graven en aanvullen mastgat en lasgat / Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. verdichten) aangegeven.

Antwoord:

Dat is correct, dat ligt aan de calculatie van de inschrijver en is volgens de RAW systematiek en is een geldende defi code.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op:

6 okt 2025

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 2.2 post 201010 t/m 201030

Vraag:

In deze post is bij defipost 5 geen hoeveelheid ter inlichting m.b.t. Graven en aanvullen mastgat en lasgat aangegeven.

Antwoord:

Dat is correct, dat ligt aan de calculatie van de inschrijver en is volgens de RAW systematiek en is een geldende defi code.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op:

6 okt 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

36

Bestek hoofdstuk 2.2 post 103040

Vraag:

In deze post geeft u aan dat per defect kunnen de coördinatiekosten maximaal 1 keer in rekening worden gebracht met een maximum van 10 uur (specificatie van uren verplicht per 30 min bij reclamatie van overschrijding van de uren). Kunt u toelichten wat u met deze zin bedoelt? Mogelijk is dit per abuis gekopieerd vanuit post 103020.

Antwoord:

Bestekpost is aangepast naar 1 uur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op:

6 okt 2025

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 2.2 post 101014 - hoofdstuk 3 paragraaf 34 42 03 14

Vraag:

In post 101014 geeft u aan dat alle kosten zoals beschreven in deel III zijn voor waarborgfonds / verzekering. In paragraaf 34 42 03 14 geeft u vervolgens aan: "Per schade die door de opdrachtnemer is geclaimd bij het Waarborgfonds is het eigen risico voor rekening van de opdrachtnemer." Uitgaande van de fictieve hoeveelheid van 200 stuks zoals aangegeven in bestekspost 101014 betekend dit een kostenderving van € 50.000,= voor de inschrijver aangezien deze post ter info is. De opdrachtgever is eigenaar van het areaal en is dus ook verantwoordelijk voor het eigen risico zoals dit door het Waarborgfonds wordt gehanteerd. In paragraaf 34 42 03 14 wordt deze kostenderving volledig bij de aannemer neergelegd. Wij verzoeken de aanbestedende dienst om een bestekspost op te nemen voor het eigen risico en er voor de aannemer geen kostenderving ontstaat.

Antwoord:

Dit wordt niet aangepast. Dit is een gebruikelijke methodiek in Nederland.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op:

6 okt 2025

Ref.nr.

38

Onderwerp:

CROW 400

Vraag:

Volgens de CROW 400 dient de initiatiefnemer/ opdrachtgever (hierna OG) de nodige gegevens (vooronderzoek) aan te leveren op basis waarvan bepaalt kan worden of de werklocatie mogelijk verontreinigd is en als er sprake is van verontreiniging met welke stoffen in welke concentraties dit is. Kunt u bevestigen dat opdrachtnemer hiervoor geen kosten behoeft te maken c.q. in het geval dat opdrachtnemer toch kosten dient te maken deze kosten door de opdrachtnemer met de opdrachtgever worden verrekend?

Antwoord:

In deel III is paragraaf 17 toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op:

6 okt 2025

Ref.nr.

39

Onderwerp:

CROW 400

Vraag:

Volgens de CROW 400 dient de initiatiefnemer/ opdrachtgever (hierna OG) de nodige gegevens (vooronderzoek) aan te leveren op basis waarvan bepaalt kan worden of de werklocatie mogelijk verontreinigd is en als er sprake is van verontreiniging met welke stoffen in welke concentraties dit is. Kunt u aangeven op welke wijze u de nodige gegevens aanlevert aan de opdrachtnemer?

Antwoord:

In deel III is paragraaf 17 toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op:

6 okt 2025

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 3 paragraaf 01 09 04

Vraag:

M.b.t. de werkzaamheden kabels en leidingen is in deze paragraaf aangegeven dat de opdrachtnemer zich voor aanvang van de werkzaamheden, voor alle onderdelen van het werk alle benodigde kabel- en leidinggegevens te hebben opgevraagd via het Kadaster. Aangezien er ons inzien geen specifieke bestekspost is opgenomen verzoeken wij u hiervoor een bestekspost op te nemen c.q. te bevestigen dat de hiermee gepaard gaande kosten op basis van nacaculatie worden verrekend.

Antwoord:

Nee, dit is wettelijk en dient in de eenheidsprijzen verwerkt te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op:

6 okt 2025

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 3 paragraaf 01 06

Vraag:

De kortingen zoals aangegeven in artikel 01.06 worden niet gemaximaliseerd. Op grond van de Aanbestedingswet moet aansprakelijkheid en vrijwaring in redelijke verhouding staan tot de aard van de opdracht. Bij onbeperkte boetebeding is dat niet het geval. Dat is in strijd met de Aanbestedingswet, in het bijzonder art. 1.10 lid 2 en 4 en ook voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit is hierover ook zeer duidelijk. Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst dan ook om de kortingen in het bestek te maximaliseren.

Antwoord:

Korting worden niet gemaximaliseerd aangezien de opdrachtnemer de enige is die invloed heeft op de realisatie van de aangeboden maatregelen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op:

6 okt 2025

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Leidraad 3.2

Vraag:

De boetes zoals aangegeven in de Leidraad hoofdstuk 3.2 worden niet gemaximaliseerd. Op grond van de Aanbestedingswet moet aansprakelijkheid en vrijwaring in redelijke verhouding staan tot de aard van de opdracht. Bij onbeperkte boetebeding is dat niet het geval. Dat is in strijd met de Aanbestedingswet, in het bijzonder art. 1.10 lid 2 en 4 en ook voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit is hierover ook zeer duidelijk. Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst dan ook om de boetes in de Leidraad te maximaliseren.

Antwoord:

De boetes zijn gebaseerd op de behaalde fictieve korting door inschrijver. Deze boete is gemaximaliseerd tot elke twee weken 1/100 van de behaalde fictieve korting.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op:

6 okt 2025

Ref.nr.
43

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 3 paragraaf 01 30 01

Vraag:

De aangegeven richtlijn 97/68/EG is niet meer van kracht (Datum einde geldigheid: 31/12/2016; opgeheven door 32016R1628). Wij verzoeken u om de geldende regelgeving toe te passen.

Antwoord:

Paragraaf is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op:

6 okt 2025

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 3 paragraaf 01 15 01

Vraag:

In deze paragraaf geeft u aan: "Na beëindiging contract neemt de gemeente de materialen over tegen de in dit bestek overeengekomen waarde." De aannemer dient echter gedurende de looptijd van deze overeenkomst ervoor te zorgen dat hij lichtmasten, lampen en klein materiaal op voorraad heeft zoals aangegeven in de Bijlage "Voorbeeld Voorraadlijst". Er is echter niet aangegeven op welke wijze de aanbestedende dienst de hiermee gepaard gaande kosten vergoed. Dit is in strijd met de Gids Proportionaliteit Voorschrift 3.3 A: De aanbestedende dienst verlangt bij raamovereenkomsten niet dat inschrijvers personeel, materieel of materiaal beschikbaar houden zonder dat daar een omzetgarantie of vergoeding tegenover staat. Wij verzoeken de aanbestedende dienst aan te geven op welke wijze zij de hiermee gepaard gaande kosten vergoed.

Antwoord:

Deze is als bijlage bijgevoegd. Er is een post voor magazijn en de materialen kunnen door middel van Bijlage B van UAV in rekening worden gebracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op:

6 okt 2025

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 3 paragraaf 01 15 01

Vraag:

In deze paragraaf geeft u aan dat gedurende de looptijd van deze overeenkomst de aannemer ervoor dient te zorgen dat hij lichtmasten, lampen en klein materiaal op voorraad heeft zoals aangegeven in de Bijlage "Voorbeeld Voorraadlijst". Bij de gepubliceerde documenten ontbreekt de Bijlage "Voorbeeld Voorraadlijst". Kunt u deze alsnog publiceren.

Antwoord:

Deze is als bijlage bijgevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op:

6 okt 2025

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 1 paragraaf 04 Algemene beschrijving - hoofdstuk 2.2 post 101010 - hoofdstuk 3 bepaling 01 06 01 Kortingen

Vraag:

In paragraaf 04 algemene beschrijving geeft u aan: "Voor onderhoud passen aanbestedende diensten vooral in de GWW sector in toenemende mate prestatiecontracten toe. Bij deze contractvorm is het de verantwoording van de opdrachtnemer zelf om het onderhoud op een bepaald niveau (prestatie) te houden. Een prestatiecontract vormt de basis voor professioneel contract- en leveranciersmanagement waarin de prestatiedoelstellingen voor de opdrachtnemer zijn vastgelegd. Het onderdeel onderhoud is in dit bestek als een "prestatie" deel opgenomen."

Hiervoor geeft u in bestekspost 101010 en 102010 aan dat gedurende de schakeltijden OVL minimaal 98% van de verlichting in werking is cq het cumulatieve uitvalpercentage is maximaal 6% per jaar. In hoofdstuk 3 bepaling 01 34 01 wordt uitsluitend een overzicht met kortingen aangegeven. Wij missen in het kader van een professioneel contract- en leveranciersmanagement m.b.t. dit prestatiecontract een overzicht met bonussen als deze prestatiedoelstellingen worden behaald. Kunt u een overzicht met bonussen als deze prestatiedoelstellingen toevoegen c.q.

toelichten waarom er geen bonus van toepassing is.

Antwoord:

Deel 04 is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op:

6 okt 2025

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Storings- en schadegegevens

Vraag:

Wij verzoeken u in het kader van een gelijk "Level Playing Field" voor alle inschrijvers om de volledige storings- en schadegegevens van de gemeente Wijk bij Duurstede over de periode 2021-medio 2025 in een xlxs.format te publiceren zodat alle inschrijvers kunnen beschikken over dezelfde informatie als de huidige contractpartner.

Antwoord:

De aantallen zijn benoemd in 04 en verdere details geven levert geen verder inzicht of draagt bij tot een "Level Playing Field".

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op: 6 okt 2025

Ref.nr.
48

Onderwerp:
Areaalgegevens

Vraag:

Wij verzoeken u in het kader van een gelijk "Level Playing Field" voor alle inschrijvers om de volledige areaalgegevens van de gemeente Wijk bij Duurstede in een xlsx.format te publiceren zodat alle inschrijvers kunnen beschikken over dezelfde informatie als de huidige contractpartner.

Antwoord:

Deze is als bijlage bijgevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op: 6 okt 2025

Ref.nr.
49

Onderwerp:
Bestek hoofdstuk 3 paragraaf 34 42 01 lid 08

Vraag:

U schrijft "Na het herstel van een storing en er binnen 2 weken een herhaalstoring optreedt dient deze binnen 48 uur hersteld te zijn". Dit is niet ten allen tijden reëel, afhankelijk van de aard van de storing. Wij verzoeken u dan ook een termijn te stellen waarbinnen de herhaalstoring is behandeling is genomen.

Antwoord:

Dit wordt niet aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op: 6 okt 2025

Ref.nr.
50

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 3 paragraaf 01 04 01 indexering van de prijzen per eenheid

Vraag:

"In lid 01 schrijft u ""Vanaf 12 maanden na opdrachtverlening vindt voor het eerst een indexering plaats"". In lid 05 schrijft u ""De materiaalprijzen worden 1 x per jaar in januari aangepast aan de hand van de aantoonbare prijsverhogingen/verlagingen in de catalogi van de betreffende leveranciers."" Om eerlijke prijzen betreft materialen te hanteren verzoeken wij u de eerste indexering op materialen in 2026 toe te passen. "

Antwoord:

Contract start op 1 maart 2026. Eerste indexering vindt dan ook plaats in 2027.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op: 6 okt 2025

Ref.nr.
51

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 3 paragraaf 01 04 01 indexering van de prijzen per eenheid

Vraag:

De materiaalprijzen worden 1 x per jaar in januari aangepast aan de hand van de aantoonbare prijsverhogingen/verlagingen in de catalogi van de

betreffende leveranciers. Daar niet alle leveranciers hun prijslijsten per januari opdaten verzoeken wij u als uitgangspunt de meest actuele prijslijst van de betreffende leverancier te hanteren. Dit leidt voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer tot eerlijke prijzen. Indien u hier een andere visie op heeft vernemen wij graag uw motivatie.

Antwoord:

Paragraaf wordt aangepast naar meest recente prijslijst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op:

6 okt 2025

Ref.nr.

52

Onderwerp:

Leidraad 5.2 beoordeling

Vraag:

U kent een fictieve korting toe aan G2.3 Beschrijving bijdragen milieu- en duurzaamheidsdoelen van € 100.000,- Naar ons inzien is deze fictieve korting erg laag in relatie tot het gevraagde. Wij verzoeken u dan ook kritisch naar deze fictieve korting te kijken en het bedrag dat u aan deze beschrijving toekent te verhogen.

Antwoord:

Dit wordt niet aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op: 6 okt 2025

Ref.nr.
53

Onderwerp:
Leidraad 2.2 Planning

Vraag:

In de tweede vragenronde kunt u alleen vragen stellen over de gegeven antwoorden van de eerste vragenronde. Wij verzoeken AD om de tweede vragenronde ook open te stellen voor nieuwe vragen.

Antwoord:

Dit is niet akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en renovatie van de openbare verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2026-2029

Beantwoord op: 6 okt 2025