

Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting
Aanbestedende Dienst: Gemeente Bergen op Zoom
Referentie: dCI-000469

Toelichting:
Naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1
Onderwerp: Algemeen planning

Vraag:
Kunt u het interview op een ander moment inplannen? Dit omdat de bouwvak Zuid 19 juli t/m 8 augustus is. Het tijdstip van het interview valt precies in de bouwvakvakantie. Ook zijn collega's een week vooraf en een week daarna op vakantie.

Antwoord:
Planning wordt aangepast

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 jun. 2025

Ref.nr. 2
Onderwerp: BP 2 en 3

Vraag:
In diverse posten staat omschreven dat het grondstuk tot maaihoogte gevuld dient te worden. Echter de levering staat niet benoemd. Wordt de levering

via een bestekpost elders in het bestek verrekend?

Antwoord:

Levering Brekerszand zit in het werkbesteding van Enexis

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 jun. 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

BP 803030

Vraag:

Uit hoeveel lichtmasten bestaat deze netwerkcase gemiddeld? De omvang van de geplande werkzaamheden bepalen de kosten voor de netwerkcase immers.

Antwoord:

> 4 stuks

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 jun. 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Leidraad 3.1.1 Inleiding

Vraag:

Hoe groot acht u de kans dat u 'projecten (waaronder illuminatie)' aan een andere partij gaat opdragen? (eventueel toevoegen 'zonder dat daarbij sprake is van uitholling van de raamovereenkomst?')

Antwoord:

In dit bestek is het dagelijks en preventief onderhoud opgenomen. Projecten (reconstructies) kunnen worden gegund aan de aannemer van onderhavig bestek. Dit is dus niet vanzelfsprekend. Van "uitholling" is daarom ook geen sprake.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 jun. 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

01 21 10 lid 02 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

Vraag:

Bestek 01 21 10 lid 02 Indexering van de prijzen per eenheid van de CBS indexatie GWW 4321 elektrische installatie dekt niet alle indexatieprijzen. Hoe gaat de aanbestedende dienst om met omstandigheden die het gevolg zijn van een oorlog en de inflatie die daarvan mede het gevolg is? U bent bekend met de Intentieverklaring 'Samen doorbouwen in onzekere tijden' vanuit het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties die door de VNG is mede ondertekend? Met name de sterk volatiele prijsbewegingen van brandstof, staal en andere grondstoffen laten zich niet regelen met een jaarlijkse indexeringsregeling. Het verzoek is om daar rekening mee te houden, bijvoorbeeld door een maandelijkse aanpassing, of door aanpassing van bruto prijslijsten leveranciers?

Antwoord:

Indien er grote prijsbewegingen plaatsvinden kan in gezamenlijk overleg tot aanpassing van de prijs worden overgegaan. Dit geldt zowel voor zowel prijsdaling als verhoging.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 jun. 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Bestek 712

Vraag:

Er wordt gevraagd dat de opslagruimte binnen de gemeentegrenzen van Bergen op Zoom ter beschikking gesteld moet worden. Zou de opslagruimte ook in een naburige gemeente mogen plaatsvinden?

Antwoord:

Een opslagruimte in een naburige gemeente is toegestaan, maar de opdrachtgever wil achteraf geen kosten terugzien met betrekking tot aan en afvoer naar een verder gelegen locatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 jun. 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

BP 650010

Vraag:

De resultaatsverplichting lijkt erg groot. Kunt u deze herbeoordelen?

Antwoord:

De resultaatsverplichting is voor vier jaar en naar onze mening niet te hoog

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 jun. 2025

Ref.nr.

8

Onderwerp:

BP 650010

Vraag:

Dienen de legeskosten ook in de bestekpost te zijn opgenomen?

Antwoord:

Leges kosten moeten in de post zijn opgenomen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

19 jun. 2025

Beantwoord op:**Ref.nr.**

9

Onderwerp:

BP 640010

Vraag:

In de bestekpost worden werkzaamheden omschreven die geen relatie hebben met de resultaatsverplichting van 250 stuks. Er dienen brieven voor bewoners en belanghebbenden te worden opgesteld (hoeveel?), het behandelen van klachten (hoeveel?), het bijhouden van een klachtenregistratie, het verspreiden van brieven (hoeveel?) en het afstemmen van de werkzaamheden met hulpdiensten, aannemers, nutsbedrijven, omwonenden en gemeente. Dit alles dient vertaald te worden naar een bedrag per stuks. Echter is dit conform de RAW systematiek geen kostenhomogene besteksopbouw en daarmee niet af te prijzen. We verzoeken u de eenheid van de bestekpost te wijzigen van ST naar UUR zodat per deelopdracht bepaald kan worden hoeveel tijd met de genoemde werkzaamheden benodigd is.

Antwoord:

Deze post vervalt. Werkzaamheden (indien van toepassing) worden op basis van een goedgekeurde offerte uitgevoerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 jun. 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

BP 640010

Vraag:

De eenheid van de resultaatsverplichting is stuks. Wat wordt hier bedoeld met stuks?

Antwoord:

Deze post vervalt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 jun. 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

BP 630020 en 630030

Vraag:

De bestekposten vermelden: Dikte fundering: ca. 0,40 m. We verzoeken u de fundering buiten deze posten te laten en hiervoor eventueel een aparte bestekpost voor toe te voegen. De aanwezigheid van een fundering zal maar beperkt aanwezig zijn waardoor deze posten onnodig kostenverhogend gemaakt worden.

Antwoord:

Besteksposten onder 63 zijn aangepast, besteksposten voor opnemen en herstellen funderingslaag toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 jun. 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

12

BP 63

Vraag:

De bestekpost vermeld: In combinatie met bestekspostgroep 1031 (corrigeren stand lichtmast). Het straatwerk is ook op andere bestekposten van toepassing. Daarnaast is de resultaatsverplichting in relatie met BP 1031 veel te groot. Kunt u de omschrijving bij BP 63 aanpassen zodat het straatwerk niet uitsluitend van toepassing is in combinatie met BP 1031?

Antwoord:

De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd: Opnemen en herstel van straatwerk/graszoden bij de besteksposten onder 1031, 2010, 2012, 2014, 2016 en 3014 wordt (indien van toepassing) afgerekend volgens bestekspostgroep 63.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 jun. 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

BP 2 en 3

Vraag:

In diverse posten staat omschreven het aanbrengen van een objectnummer. Echter de levering staat niet benoemd. Wordt de levering via een bestekpost elders in het bestek verrekend?

Antwoord:

In de besteksposten onder 2010, 2014 en 3010 is het aanbrengen van een objectnummer aangepast naar "te leveren (L)". Tevens is bestekspost 470220 aangepast naar "Leveren en aanbrengen objectnummer (2.000 stuks), deze post wordt gebruikt bijvoorbeeld voor het aanbrengen van ontbrekende objectnummers.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 jun. 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

BP 470210

Vraag:

De bestekpost vermeldt dat het objectnummer aangebracht dient te worden gelijktijdig met het correctief/preventief onderhoud. Echter het objectnummer dient op maat gemaakt te worden (o.a. straatnaam). Is het juist dat ON een overzicht ontvangt van de te vervangen objectnummers zodat deze tijdens het preventief/correctief onderhoud aangebracht kunnen worden?

Antwoord:

Hier mag van worden afgeweken indien de mast dezelfde dag nog terug wordt geplaatst. Wanneer het vervangen van objectnummers betreft, krijgt de opdrachtnemer dit ruim van te voren te horen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 jun. 2025

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Kunt u een opsomming maken van de in te dienen documenten en de na op verzoek op te vragen documentatie? Dit om verwarring met indiening te voorkomen.

Antwoord:

Hiervoor verwijzen wij naar hoofdstuk 6 Checklist voor inschrijving en verificatie. Het enige document wat hierin ontbreekt is de Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 jun. 2025

Ref.nr.

16

Onderwerp:

34 22 01 lid 01 PRIORITEIT, RESPONS- EN HERSTELTIJD

Vraag:

Prioriteit hoog, binnen 1 uur na melding, kan de opdrachtgever deze versoepelen naar binnen 2 uur na melding, waartoe dit gebruikelijk en realistisch is?

Antwoord:

1 uur blijft gehandhaafd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 jun. 2025

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Leidraad 3.1.3

Vraag:

zijn dit dezelfde condities en bepalingen die nu gelden? Zo nee, kunt u deze condities en bepalingen verstrekken?

Antwoord:

Op dit moment zijn we in voorbereiding voor deze aanbesteding, condities en bepalingen zijn nog niet bekend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 jun. 2025

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Pagina 41/42 van 76 BP461

Vraag:

In de bestekpost 461 worden masttegels gevraagd t.b.v. stalen lichtmasten. U heeft masttegels uitgevraagd die normaliter worden toegepast bij aluminium lichtmasten. Kunt u bevestigen dat deze masttegels inderdaad geschikt zijn voor toepassing bij stalen lichtmasten? De diameters van de mastvoeten kunnen namelijk verschillen, waardoor de masttegel mogelijk niet correct aansluit op de mast. Graag uw toelichting.

Antwoord:

De opdrachtgever verwacht een passende oplossing. In het bestek is geen leverancier of type benoemd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 jun. 2025

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Opslagruimte

Vraag:

Er wordt verwacht dat de aannemer een opslagruimte binnen de gemeentegrenzen van Bergen op Zoom beschikbaar stelt. Dit beperkt het mogelijk aantal inschrijvers nodeloos. Bovendien is het met betrekking tot aanrijdroutes, extra kilometers en -tijd doorgaans onwenselijk om een opslaglocatie niet op dezelfde plek te hebben als van waaruit de dienst wordt geleverd. Wij verzoeken u dit dan ook aan te passen en het grensgebied niet vast te stellen.

Antwoord:

Een opslagruimte in een naburige gemeente is toegestaan, maar de opdrachtgever wil achteraf geen kosten terugzien met betrekking tot aan en afvoer naar een verder gelegen locatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 jun. 2025

Ref.nr.
20

Onderwerp:
inkoopvoorwaarden

Vraag:

Er wordt in het beschrijvend document verwezen naar Bijlage 1 Algemene inkoopvoorwaarden 2021 gemeente Bergen op Zoom. Deze hebben wij niet aangetroffen in de gepubliceerde documenten. Zou u deze alsnog beschikbaar kunnen stellen?

Daarbij verzoeken wij u om hierover nog vragen te kunnen stellen, wij hebben deze immers nog niet kunnen beoordelen.

Antwoord:

Document is toegevoegd aan de aanbestedingsstukken in de Tender

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 jun. 2025

Ref.nr.
21

Onderwerp:
K1 en K2 uitwerking

Vraag:

Per saldo hebben inschrijvers slechts 5 pagina's beschikbaar voor het beantwoorden van 12 deelvragen. Dit werkt zeer beperkend en is niet wenselijk. Wij verzoeken u dit aan te passen met 2 pagina's meer.

Antwoord:

Het aantal pagina's wordt niet aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 jun. 2025

Ref.nr.

22

Onderwerp:

01.21.10 Indexering

Vraag:

U geeft in lid 02 aan dat het jaarlijks mogelijk is om de prijzen te indexeren conform de gestelde CBS-index met ingang per contractjaar. Doordat de contractjaren pas in november ingaan en wij van onze leveranciers gebruikelijk de indexering pas in de maanden daarna doorgerekend krijgen, verzoeken wij om het indexeringsmoment jaarlijks op 1 maart vast te stellen. Zodoende hoeven wij niet op voorhand een voorziening voor het hierdoor ontstane indexeringsrisico in te rekenen.

Antwoord:

Het indexeringsmoment blijft staan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 jun. 2025

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Bijlage 4 Bestek ROK onderhoud en renovatie OVL v1

Vraag:

In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 geldt als datum van aanvang 1 oktober 2025. In de raamovereenkomst staat De overeenkomst

treedt in werking op 1-11-2025. Wat is nu de startdatum van het werk?

Antwoord:

De aanvangsdatum in paragraaf 05 lid 1 is aangepast naar 1 november 2025.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 jun. 2025

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Bijlage 4 Bestek ROK onderhoud en renovatie OVL v1

Vraag:

Kunt u van deze werken een algemeen tijdschema overleggen?

Antwoord:

voor onderhoud en renovatie is geen tijdschema beschikbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 jun. 2025

Ref.nr.

25

Onderwerp:

01.21.05 Blz 58

Vraag:

Hoe geeft U de deelopdrachten uit? Per straat of per buurt of wijk? Of meerdere deelopdrachten in meerdere straten of wijken tegelijkertijd?

Antwoord:

De bedoeling is om wijk gericht te gaan werken en deelopdrachten uit te zetten van meerdere straten in een wijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 jun. 2025

Ref.nr.
26

Onderwerp:

01.21.05 Blz 58

Vraag:

Kunnen de vervangings- en uitbreidingsplannen voor zover deze nu al bekend zijn qua omvang en locatie worden benoemd?

Antwoord:

Deze zijn nog niet inzichtelijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 jun. 2025

Ref.nr.
27

Onderwerp:
01.21.05 Blz 58

Vraag:
Wat is de indicatieve omvang van een deelopdracht?

Antwoord:
Dit is nu nog niet aan te geven

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 jun. 2025

Ref.nr.
28

Onderwerp:
01.21.05 Blz 58

Vraag:
Met hoeveel deelopdrachten dienen wij rekening te houden?

Antwoord:
Is nog niet bekend

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare

verlichting

Beantwoord op: 19 jun. 2025

Ref.nr.
29

Onderwerp:
34.15.06 Blz 60

Vraag:

Kunt u aangeven wat de omvang is van een deelopdracht waarvoor de SAT wordt gedaan?

Antwoord:

In dit artikel staat de oplevering beschreven. Bestekspost en artikel in deel 3 komt te vervallen: opneming en oplevering vindt plaats conform UAV 2012.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 jun. 2025

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Beheersysteem: Leidraad 3.1.2 Blz 11

Vraag:

Kunt u aangeven welk beheersysteem u op dit moment heeft en welke u de komende periode in gebruik gaat nemen?

Antwoord:

Momenteel wordt gebruik gemaakt van I-real. Een nieuw beheerpakket wordt nog verwacht voor ingang van dit contract.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 jun. 2025

Ref.nr.
31

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Kunt u bevestigen dat weekposten en herhalende posten zoals periodieke overleg gedurende de gehele contractperiode zullen worden afgeroepen volgens de genoemde frequentie?

Antwoord:

Ja, dat kunnen wij bevestigen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 jun. 2025

Ref.nr.
32

Onderwerp:

K1 Organisatie uitvoering van het contract - generieke maatregelen.

Vraag:

U vraag partijen naast algemene generieke maatregelen een aantal andere aspecten te omschrijven.

Kunt u toelichten welke generieke maatregelen omschreven dienen te worden. Gezien het aantal pagina's is het niet mogelijk alle generieke

maatregelen te omschrijven.

Antwoord:

Hiertoe beschrijft de Inschrijver in zijn Plan van Aanpak naast algemene generieke maatregelen de volgende aspecten: de zin wordt aangepast naar:
Hiertoe beschrijft de Inschrijver in zijn Plan van Aanpak minimaal de volgende aspecten:

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 jun. 2025

Ref.nr.

33

Onderwerp:

4.1 Beoordeling van de inschrijving op basis van Kwaliteit

Vraag:

In de leidraad stelt u:

"De maximaal te behalen fictieve waardevermindering op het gunningcriterium Kwaliteit is € 0,00 op basis van onderstaande subgunningscriteria"

Wij gaan er vanuit dat hier € 1.688.504,00 moet staan conform de tabel welke is opgenomen in 4.1 Beoordeling van de inschrijving op basis van Kwaliteit. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

ja dat kunnen wij bevestigen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 jun. 2025

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Beoordeling plan van aanpak

Vraag:

Wij verzoeken u toe te lichten hoe u de procedure van de beoordeling van het plan van aanpak ziet met betrekking tot het anoniem in dienen van dit plan.

NA het interview/ presentatie is bekend welke partij welk plan heeft geschreven en kunnen conform de procedure bij 4.2 hun beoordeling aanpassen en is dit "een essentiële en besluitvormende stap in de eindbeoordeling".

Antwoord:

Na overleg met het project team is er besloten dat de kwaliteitscriteria niet anoniem aangeleverd hoeven te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 jun. 2025

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Interview/ Presentatie

Vraag:

Op welk moment wordt aan de beoordelaars bekend gemaakt welke partij welk plan heeft ingediend aangezien het plan van aanpak anoniem dient te

zijn.

Antwoord:

Na overleg met het project team is er besloten dat de kwaliteitscriteria niet anoniem aangeleverd hoeven te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 jun. 2025

Ref.nr.

36

Onderwerp:

4.2 Toelichting Interview/ Presentatie

Vraag:

Worden de scores van de initiële beoordeling bekend gemaakt voorafgaande aan het Interview/ Presentatie?

Antwoord:

Nee

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 jun. 2025

Ref.nr.

37

Onderwerp:

4.2 Toelichting Interview/ Presentatie

Vraag:

Voor de presentatie/ interview vraagt u de volgende aanwezigen:

#Tactisch: operationeel/ dagelijks contactpersoon

#Operationeel: Beoogd monteur voor het areaal

Wij zien hier tweemaal operationeel staan, ook bij tactisch. Wij verzoeken u dit toe te lichten ten einde de juiste persoon deel te laten nemen aan deze presentatie/ interview .

Antwoord:

Naast de monteur willen we graag iemand spreken die de spil is van dit contract en alle ins and outs weet (financieel, uitvoeringstechnisch, materiaalbestellingen etc.).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 jun. 2025

Ref.nr.

39

Onderwerp:

4.1 Beoordeling van de inschrijving op basis van Kwaliteit

Vraag:

Kunt u aangeven hoeveel en welke materiedeskundige leden deel uitmaken van het projectteam en wat hun functie en kennis en ervaring is voor de onderhavige opdracht?

Antwoord:

Deelnemers zijn: OVL-beheerders, adviseur beheer. En voor begeleiding van het proces adviseur Aanbesteden

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 jun. 2025

Ref.nr.

40

Onderwerp:

3.1.3 Levering armaturen via raamovereenkomst (grootschalige vervangingsprojecten)

Vraag:

In de leidraad geeft u het volgende aan:

"Ten behoeve van de levering van de in het werk te verwerken armaturen wordt gebruikgemaakt van de raamovereenkomst, welke in Q3 van dit jaar op de markt gebracht gaat worden. De afroep van armaturen geschiedt conform de in voornoemde overeenkomst vastgelegde condities en bepalingen."

Wij verzoeken u de hiergenoemde condities en bepalingen te verstrekken zodat inschrijver hier rekening mee kan houden en eventuele gevolgcosten kan opnemen?

Indien u deze niet kunt verstrekken verzoeken wij u aan te geven op welke wijze verrekening van eventuele optredende meerkosten zullen worden verrekend.

Antwoord:

Voor het project team is onduidelijk op welke gevolgcosten en meerkosten u doelt. In artikel 10.02.02 zijn bepalingen t.a.v. de afroep beschreven. In artikel 10.01.01 lid 04 is beschreven dat de kosten voor het afroepen /coördineren van de armatuurlevering in overleg met de opdrachtgever wordt afgerekend op bestekspost 710150 (inzet werknemer: werkvoorbereider). Hiermee kan volgens het project team geen sprake zijn van onverwachte meerkosten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 jun. 2025

Ref.nr.
41

Onderwerp:

2.2 Planning

Vraag:

Kunt u aangeven tot wanneer vragen gesteld kunnen worden indien de beantwoording van de vragen in de 1e nota van inlichtingen leidt tot nadere vragen?

Antwoord:

Er is geen tweede nota voorzien

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 jun. 2025

Ref.nr.
42

Onderwerp:

2.2 Planning

Vraag:

De tijd tussen publicatie en indiening van deze tender is 6 weken, Onderdeel is het opstellen van een plan van aanpak. Deze doorlooptijd is zeer kort, tevens willen wij u erop wijzen dat de datum voor het interview/ presentatie in de eerste week van de bouwvak valt.

Conform de Gids Proportionaliteit

Voorschrift 3.6: De aanbestedende dienst overweegt een langere termijn te hanteren dan de minimumtermijnen.

verzoeken wij u hiermee rekening te houden en de termijn voor indiening te verruimen tot 3 weken na de bouwvak Zuid 2025, te weten 29 augustus.

Antwoord:

Planning wordt aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 jun. 2025

Ref.nr.

43

Onderwerp:

01 12 06 AFZETTINGEN EN AFSLUITINGEN- vergunningen

Vraag:

Welke vergunningen zijn bij Lid 1 van toepassing, en kunt u toelichten in welke post deze kosten dienen te worden opgenomen?

Antwoord:

Er dient toestemming te worden gevraagd aan de wegbeheerder. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 jun. 2025

Ref.nr.

44

Onderwerp:

01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

Vraag:

Kunt u bevestigen dat aanvragen voor deelopdrachten zoals aangegeven in lid 06 conform de RAW methodiek zullen worden uitgevraagd?

Antwoord:

Nee de opdrachtnemer dient voor elke deelopdracht een offerte op te stellen. Op basis van de besteksposten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 jun. 2025

Ref.nr.

45

Onderwerp:

01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT lid 06

Vraag:

Kunt u toelichten welke bruto- of netto prijslijsten u hier bedoelt?

Antwoord:

Lid 06 aangepast, de betreffende verwijzing is niet van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 jun. 2025

Ref.nr.
46

Onderwerp:
34 32 04 RESERVE MATERIAAL

Vraag:

Op welke post kunnen de kosten voor het op voorraad houden van de door de gemeente bepaalde materialen verrekend, conform Gids Proportionaliteit Voorschrift 3.3 A: De aanbestedende dienst verlangt bij raamovereenkomsten niet dat inschrijvers personeel, materieel of materiaal beschikbaar houden zonder dat daar een omzetgarantie of vergoeding tegenover staat.

Antwoord:

Middels bestekspost 712010 (Ter beschikking stellen van een opslagruimte).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 jun. 2025

Ref.nr.
47

Onderwerp:
34 22 01 lid 01 en lid 2

Vraag:

De geeiste termijnen zijn zeer krap en zeker niet marktconform. Wij verzoeken u deze aan te passen, zeker de responstijd.

Ook de hersteltijden zijn zeer krap. Wij verzoeken u deze ook aan te passen naar meer marktconforme en redelijke termijnen

Antwoord:

De responstijden blijven gehandhaafd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 jun. 2025

Ref.nr.

48

Onderwerp:

34 22 02 Kortingen

Vraag:

De kortingen zoals vermeld zijn zeer hoog, zeker in combinatie met de respons- en hersteltijden. Wij verzoeken u deze te heroverwegen en navenant aan te passen.

Antwoord:

Kortingen zijn aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 jun. 2025

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Checklist Documenten bij inschrijving

Vraag:

Is deze lijst correct en compleet? Wij zien hier bijvoorbeeld in ingevulde en ondertekende UEA niet in terugkomen.

Antwoord:

Nee is niet compleet, u dient de UEA te uploaden in Tenders bij inschrijving, verder is deze compleet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 jun. 2025