

Algemene informatie

Aanbesteding: Best Value - Beheer en onderhoud openbare verlichting
Aanbestedende Dienst: Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Referentie: Z465191

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 2
Onderwerp: Offerteaanvraag

Vraag:

U spreekt over zeer locale eigen netten. Kunt u aangeven om de omvang van deze netten en hoeveel voedingskasten de OG in bezit heeft?

Antwoord:

Gemeente Hoogeveen heeft 1 eigen voedingskast en 1 eigen net in de Hoofdstraat-Noord. Gemeente De Wolden heeft 2 eigen voedingskasten en 2 eigen netten aan de hoofdstraat in Zuidwolde. De omvang van deze netten is niet inzichtelijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr. 3
Onderwerp: Offerteaanvraag

Vraag:

De herinrichtings- en vervangingsprojecten maken geen deel uit van de scope van de opdracht. Worden deze werkzaamheden gegund aan de BV aannemer of kunnen deze werkzaamheden ook aan derden worden gegund?

Antwoord:

Als er sprake is van herinrichting, kan het voorkomen dat de aannemer van het project tevens de OVL meeneemt in zijn werk. De gemeentes zullen in dat geval verwijzen naar opdrachtnemer OVL als installatieverantwoordelijke. Voor vervangingsprojecten is opdrachtnemer zelf adviserend richting de gemeente en kan dan als first supplier optreden. De toets op prijs en marktconformiteit wordt in dat geval wel gedaan en dit kan uiteindelijk bij afwijking reden zijn om de vervanging aan een derde partij te gunnen. Dit heeft niet de voorkeur van de gemeentes.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Offerteaanvraag

Vraag:

In de scope van de opdracht is ook het beheer en onderhoud aan de VRI's inbegrepen. Kunt u een areaalbestand van de VRI's verstrekken.

Antwoord:

Ja, er is een areaal bestand van onze VRI's als bijlage toevoegd bij deze Nota van Inlichtingen. Deze bijlage kan inschrijver terugvinden bij het kopje 'documenten'.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Offerteaanvraag

Vraag:

Kunt u van beide percelen het actuele beleids- en/of beheerplan verstrekken.

Antwoord:

De beleids- en beheerplannen van beide gemeentes op OVL zijn gedateerd. Wij kunnen u hier geen actuele versies van aanleveren. Alhoewel dit geen onderdeel van de scope van de opdracht is, zien de gemeentes wel toegevoegde waarde op dit onderdeel voor opdrachtnemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Offerteaanvraag

Vraag:

Gezien de inspanning die de inschrijvende partij moet maken om een gedegen inschrijving te kunnen verzorgen en deze periode voornamelijk in de kerstvakantie plaats vindt, verzoeken wij u de inschrijfdatum 4 weken later te laten plaatsvinden.

Antwoord:

Wij gaan akkoord met het verlengen van de sluitingstermijn. De aangepaste planning is als bijlage toegevoegd en tevens aangepast op TenderNed.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Leidraad 6.3.5 Installatieverantwoordelijkheid

Vraag:

Er wordt aangegeven dat er niet bekend is wanneer er de laatste inspecties zijn uitgevoerd en dat het zeer aannemelijk is dat een deel van de installatie op dit moment niet voldoet aan de NEN 3140 en NEN 1010. Er moet een nulmeting worden uitgevoerd om dit inzichtelijk te maken voor welke delen van de installatie dit van toepassing is, inclusief een kostenoverzicht om deze weer te laten voldoen aan de door ons gestelde eisen.

Verzoek aan OG om aan te geven of de nulmeting/steekproef moet worden uitgevoerd op basis van de NEN 3140 + A3:2019 bijlage J.

Antwoord:

Indien u met uw vraag refereert aan een steekproef, willen wij benadrukken dat dit niet correct is. Wij verwachten een volledige een nul-meting van het gehele areaal.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Leidraad paragraaf 2.6

Vraag:

Paragraaf 2.6 "Deze plafondprijs is van toepassing op het beheer- en

onderhoudsbudget en op investeringen en vervanging". Kunt u verduidelijken waaruit de investeringen en vervangingen bestaan gezien het verduurzamen (verledden) en vervangingsprojecten geen onderdeel van de scope uitmaken?

Antwoord:

Voor vervangingsprojecten is opdrachtnemer zelf adviserend richting de gemeente en kan dan als first supplier optreden. De toets op prijs en marktconformiteit wordt in dat geval wel gedaan en dit kan uiteindelijk bij afwijking reden zijn om de vervanging aan een derde partij te gunnen. Dit heeft niet de voorkeur van de gemeentes.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Leidraad 6.3.5 Installatieverantwoordelijkheid-Tekeningen en documentbeheer.

Vraag:

Kan Opdrachtnemer er vanuit gaan dat alle tekeningen en documenten van de huidige elektrische installatie, die noodzakelijk zijn voor het veilig beheer van de installatie beschikbaar zijn en voor 100% bijgewerkt?

Antwoord:

Vanaf het trafostation tot en met de fagetskast is de netbeheerder van de betreffende gemeente verantwoordelijk. Vanaf de fagetskast is de installatie een verantwoordelijkheid voor de gemeente. De opdrachtnemer moet er vanuit gaan dat deze er niet zijn en welke er wel zijn, niet zijn bijgewerkt. Alhoewel dit geen onderdeel van de scope van de opdracht is, zien de gemeentes wel toegevoegde waarde op dit onderdeel voor opdrachtnemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Leidraad 6.3.5 Installatieverantwoordelijkheid-Toegangsbeleid installatiedelen;

Vraag:

Is er een sleutelbeleid/sleutelregistratie met name voor het eigen netdeel die over gedragen zal moeten worden aan de IV-er van onderhoudsaannemer?

Antwoord:

Voor de VRI is een sleutelbeleid beschikbaar. Voor onze eigen netten heeft opdrachtgever voor beide gemeenten sleutels in beheer. Na een succesvolle concretiseringsfase worden deze sleutels uitgereikt aan aannemer (van VRI en eigen net)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Leidraad 6.3.5 Installatieverantwoordelijkheid

Vraag:

Mocht blijken dat uit de 1ste nulmeting/steekproef een afkeur komt zal er opnieuw een nulmeting/steekproef moeten worden gedaan. Deze procedure kan twee maal worden herhaald. Als ook de derde nulmeting/steekproef leidt tot afkeur, inspecteer dan de hele partij.

Verzoek aan OG om hiervoor een stelpost op te nemen omdat het aantal

nulmetingen/steekproeven en de hieruit voortvloeiende herstelwerkzaamheden niet te bepalen zijn ten tijde van de aanbestedingsfase.

Antwoord:

De opdrachtgever wil de status van het onderhoud weten van het OVL-areaal, om hierachter te komen zijn de nulmetingen nodig. Gevolg kan zijn dat een deel van het OVL-areaal niet voldoet aan de juiste onderhoudsstatus. Het is aan de opdrachtgever dan om op basis van het advies, hier middelen voor te organiseren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Leidraad 3.4 planning

Vraag:

Wij verzoeken OG om een extra vragenronde op te nemen en de vragen continu te beantwoorden. De ervaring leert dat naar mate de documenten beter doorgond zijn er gedurende het proces nog nieuwe vragen ontstaan.

Antwoord:

In de planning heeft aanbestedende dienst 2 vragenrondes ingepland. De uiterste termijn voor het stellen van vragen wordt aangepast met de nieuwe planning. Aanbestedende dienst gaat akkoord met een doorlopende vragenronde.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Leidraad 3.4 planning

Vraag:

De doorlooptijd van deze aanbesteding is zeer beperkt in relatie tot de omvang van de uitvraag. Daarbij valt de aanbesteding in het kerstreces, waardoor er zeer beperkte tijd is om een gedegen aanbieding te doen. Daarom verzoekt gegadigde OG nogmaals om de aanbesteding minimaal 4 weken uit te stellen.

Antwoord:

Wij gaan akkoord met het verlengen van de sluitingstermijn. De aangepaste planning is als bijlage toegevoegd en tevens aangepast op TenderNed.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Leidraad 2.2 en 7.2.2

Vraag:

In 2.2 is aangegeven dat het verduurzamen van het areaal buiten scope is. In 7.2.2 is bij de beoordeling aangegeven dat er wordt gelet op 'een realistische planning voor de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen'. De beoogd opdrachtnemer kan geen planning aanleveren voor een onderdeel wat buiten scope is.

Antwoord:

Dit is begrijpelijk, u kunt dit onderdeel zien als de realistische planning die

gevraagd wordt bij de prestatieonderbouwing aangezien verduurzaming geen onderdeel uitmaakt van de scope van de opdracht. Mocht verduurzaming bijvoorbeeld als kans worden aangeboden, dan zal de bijbehorende planning van de kans in de concretiseringsfase besproken worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Leidraad 7.1.4

Vraag:

Interview fase: Kan OG aangeven welke functies/rollen zij verwacht dat de sleutelfunctionarissen zullen invullen op het contract?

Antwoord:

Opdrachtgever heeft geen functie of rolbeschrijving hiervoor. Het gaat nadrukkelijk om personen die een belangrijke functie vervullen in de dagelijkse uitvoering van de dienstverlening en deze moeten ook daadwerkelijk worden ingezet voor de dienstverlening.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.**Onderwerp:**

16

Leidraad 2.3

Vraag:

2.3 OG zoekt 'een Opdrachtnemer die oa. innovatief is, out-of the box denkt en aantoonbare vernieuwende oplossingen bedenkt'. Best Value aanbesteden biedt de opdrachtnemer de mogelijkheid om de beoogde oplossingen te toetsen bij opdrachtgever. Waarom heeft OG ervoor gekozen om geen dialoogronde toe te voegen aan de tenderfase?

Antwoord:

De dialoog wordt gevoerd tijdens de concretiseringsfase. Het doel van deze fase is om de plannen van de geselecteerde inschrijver verder uit te werken en af te stemmen met de opdrachtgever. Tijdens de dialoog worden de belangrijkste aannames, risico's, kansen en de prestatie-indicatoren besproken. Deze sessies zijn gericht op het minimaliseren van risico's en het maximaliseren van waarde voor de opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Leidraad 7.1.2

Vraag:

G2 Prestatieonderbouwing: OG geeft aan 'het gaat nadrukkelijk niet om het kunnen scoren op ervaring opgedaan in het verleden'. Waarom benadrukt OG dit? Het gaat immers om het aantonen (middels prestaties uit het verleden met vergelijkbare projecten) dat de aangeboden prestatie geleverd wordt. Verzoek aan OG om aan te geven wat zij hiermee bedoelt.

Antwoord:

De aanbestedende dienst bedoelt hiermee dat opdrachtnemer de prestatie dient te onderbouwen met verifieerbare beweringen (dominantie informatie). Met de zin 'het gaat nadrukkelijk niet om het kunnen scoren op ervaring opgedaan in het verleden' bedoeld aanbestedende dienst dat het hierbij niet

om het indienen van referenties gaat.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Leidraad 3.2

Vraag:

Onderdeel van Best Value aanbesteden is een tarievenlijst voor optionele of extra werkzaamheden. Deze ontbreekt bij deze aanbesteding. Verzoek aan OG om deze toe te voegen aan de aanbesteding.

Antwoord:

Dit is bijlage 4D - Financiële onderbouwing kansen. Deze bijlage is gepubliceerd met de aanbesteding.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Leidraad 3.2

Vraag:

Onderdeel van Best Value aanbesteden is bijdragen aan het Beoogd Eind Resultaat (BER). Verzoek aan OG om aan te geven wat het Beoogd Eind Resultaat is.

Antwoord:

Dit is niet in een separaat document beschreven door de gemeentes. Inhoudelijke zaken uit een BER document kunt u in dit geval terug vinden in de leidraad door te kijken naar projectdoelstellingen en randvoorwaarden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
20

Onderwerp:

Leidraad 6.2 -projectdoelstellingen

Vraag:

Verzoek aan OG om aan te geven of de doelstellingen zijn opgesteld op basis van prioriteit. Dus of de eerste doelstelling van hogere prioriteit is voor OG dan de laatste?

Antwoord:

Er is niet opgesteld op basis van prioriteit.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Leidraad 6.4

Vraag:

Paragraaf 6.4: hier wordt gesproken over een ingangsdatum van de overeenkomst d.d. 3 februari 2025 waar in de planning gesproken wordt over een beoogde ingangsdatum op 2 juni 2025, kunt u dit ophelderen?

Antwoord:

De datum in paragraaf 6.4 klopt niet, dit is een fout van de aanbestedende dienst. De beoogde ingangsdatum is de datum die genoemd staat in de planning, deze is leidend. De nieuwe planning is toegevoegd als bijlage.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Leidraad 6.3.2

Vraag:

Paragraaf 6.3.2: Op dit moment voldoet het areaal niet aan de gestelde eisen ten aanzien van scheefstand en bevuiling van de masten. Kunt u aangeven welk percentage van de masten niet voldoen aan de norm betreft scheefstand?

Antwoord:

Beide gemeentes hebben afgelopen jaren het OVL op kwaliteitsniveau B onderhouden. Met uitzondering van het centrum van Hoogeveen, dit is onderhouden op kwaliteitsniveau A. Echter kan dit lokaal afwijken. Daar heeft opdrachtgever heeft onvoldoende zicht in. De bedoeling is om samen met de opdrachtnemer dit met de nulmeting in kaart te brengen en te komen met een actieplan voor herstel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Leidraad paragraaf 6.1

Vraag:

In de scope onder paragraaf 2.1 geeft u aan dat een 0-meting onderdeel uitmaakt van de opdracht waarbij verwacht wordt dat de data accuraat en volledig wordt verwerkt. Makt de plaatsingsdatum van armaturen en masten deel uit van deze eis?

Antwoord:

De opdrachtgever verwacht van de opdrachtnemer dat deze specialist is op het gebied van OVL en daarmee de status van onderhoud zelf kan bepalen. Daarmee is de plaatsingsdatum niet relevant maar de staat van onderhoud wel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Leidraad

Vraag:

Paragraaf 6.1: De Opdrachtgever heeft op het moment van aanbesteding circa 1200 Luxis Square armaturen op voorraad. Deze armaturen zijn

opgeslagen op de gemeentewerf in Hoogeveen. De Opdrachtnemer dient rekening te houden dat deze voorraad gebruikt dient te worden voor herstelwerkzaamheden aan masten en eventuele vervanging. Dit gebeurt in samenspraak met de Opdrachtgever.

Indien deze armaturen voor vervanging worden ingezet, vallen de kosten betreft het plaatsten binnen het plafondbedrag gezien verleden geen onderdeel van de scope uitmaakt?

Antwoord:

De plaatsing van deze armaturen valt binnen het plafondbedrag.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Leidraad paragraaf 2.1

Vraag:

Paragraaf 2.1: Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij proactief adviseert over de verduurzaming van het verlichtingsareaal, inclusief het vervangen van conventionele armaturen door energiezuinige varianten, met inachtneming van de benodigde investeringen. Vallen de investeringen gemoeid met het vervangen van conventionele armaturen voor led armaturen binnen het plafondbedrag daar deze geen onderdeel van de scope uitmaken?

Antwoord:

Ja, deze aanname is juist. Het plafond bedrag bestaat uit beheer en onderhoudsbudget en investeringen. Het in stand houden van het bestaande areaal, is beheer en onderhoud. Het aanpassen van het bestaande areaal is een investering. Daarmee valt het vervangen van conventionele armaturen voor led armaturen binnen het plafondbedrag. Opdrachtgever staat open voor diverse mogelijkheden van verduurzaming, waarbij verleding niet als enige optie wordt gezien.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Bijlage 9 totaaloverzicht data OV Hoogeveen

Vraag:

In het tabblad Uithouders staan in kolom F 11.292 uithouders (=91% van het totaal areaal) vermeld met een plaatsingsdatum in 1900/ 1901/ 2025/ 2500 , ervan uitgaande dat deze data niet correct zijn, heeft u aanvullende data betreft de plaatsingsdatum van deze schakelsystemen?

Antwoord:

De opdrachtgever verwacht van de opdrachtnemer dat deze specialist is op het gebied van OVL en daarmee de status van onderhoud zelf kan bepalen. Daarmee is de plaatsingsdatum niet relevant maar de staat van onderhoud wel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Bijlage 9 totaaloverzicht data OV Hoogeveen

Vraag:

In het tabblad Schakelsystemen staan in kolom F 6.775 schakelsystemen

(=44% van het totaal areaal) vermeld met een plaatsingsdatum in 1900/ 1901/ 1922, ervan uitgaande dat deze data niet correct zijn, heeft u aanvullende data betreft de plaatsingsdatum van deze schakelsystemen?

Antwoord:

De opdrachtgever verwacht van de opdrachtnemer dat deze specialist is op het gebied van OVL en daarmee de status van onderhoud zelf kan bepalen. Daarmee is de plaatsingsdatum niet relevant maar de staat van onderhoud wel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Bijlage 9 totaaloverzicht data OV Hoogeveen

Vraag:

In het tabblad Lichtbronnen staan in kolom F 5.462 lichtbronnen (=35% van het totaal areaal) vermeld met een plaatsingsdatum in 1900/ 1901, ervan uitgaande dat deze data niet correct zijn, heeft u aanvullende data betreft de plaatsingsdatum van deze lichtbronnen?

Antwoord:

De opdrachtgever verwacht van de opdrachtnemer dat deze specialist is op het gebied van OVL en daarmee de status van onderhoud zelf kan bepalen. Daarmee is de plaatsingsdatum niet relevant maar de staat van onderhoud wel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Bijlage 9 totaaloverzicht data OV Hoogeveen

Vraag:

In het tabblad Masten staan in kolom F 13.386 masten (=86% van het totaal areaal) vermeld met een plaatsingsdatum in 1900/ 1901, ervan uitgaande dat deze data niet correct zijn, heeft u aanvullende data betreft de plaatsingsdatum van deze masten?

Antwoord:

De opdrachtgever verwacht van de opdrachtnemer dat deze specialist is op het gebied van OVL en daarmee de status van onderhoud zelf kan bepalen. Daarmee is de plaatsingsdatum niet relevant maar de staat van onderhoud wel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Bijlage 9 totaaloverzicht data OV Hoogeveen

Vraag:

In het tabblad Armaturen staan in kolom F 6.923 armaturen (=44% van het totaal areaal) vermeld met een plaatsingsdatum in 1900/ 1901, ervan uitgaande dat deze data niet correct zijn, heeft u aanvullende data betreft de plaatsingsdatum van deze armaturen?

Antwoord:

De opdrachtgever verwacht van de opdrachtnemer dat deze specialist is op

het gebied van OVL en daarmee de status van onderhoud zelf kan bepalen. Daarmee is de plaatsingsdatum niet relevant maar de staat van onderhoud wel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
31

Onderwerp:

Leidraad -bijlages

Vraag:

In paragraaf 2.1 verwijst u naar bijlage 9 en 10. Ons inzien moet dit bijlage 8 en 9 zijn, is deze aanname correct?

Antwoord:

Deze aanname is correct. Dit dient inderdaad bijlage 8 en 9 te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
32

Onderwerp:

Leidraad 2.6 Omvang

Vraag:

Een eerste analyse van de scope en eisen in samenhang met het plafondbedrag leert dat het plafondbedrag ontoereikend is. Verzoek aan OG om dit bedrag aan te passen.

Antwoord:

Indien u van mening bent dat dit het geval is dan verzoeken wij u om dit gemotiveerd en onderbouwd als vraag in de volgende vragenronde aan te geven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
33

Onderwerp:

Leidraad 6.4 Contractbepalingen

Vraag:

OG geeft aan dat de overeenkomst 'eenmalig door Opdrachtgever voor een periode van zes maanden te verlengen indien zich een situatie voordoet waarin beëindiging van de Overeenkomst tot discontinuering van de uitvoering leidt. Wanneer en of zich een dergelijke situatie voordoet wordt enkel door Opdrachtgever bepaald en uiterlijk 30 kalenderdagen voor de voorziene beëindigingsdatum van de Overeenkomst hetzij schriftelijk hetzij per e-mail onder opgaaf van redenen aan Opdrachtnemer medegedeeld.' Het is aannemelijk dat deze 6 maanden verlenging buiten het plafondbedrag valt. Verzoek aan OG om dit te bevestigen.

Antwoord:

Aanbestedende dienst bevestigt hierbij dat de mogelijke verlenging van zes maanden, zoals beschreven in de overeenkomst, buiten het oorspronkelijk afgesproken plafondbedrag valt. Deze verlenging wordt niet meegerekend in het maximaal vastgestelde bedrag voor de duur van de overeenkomst, omdat het gaat om een uitzonderlijke situatie waarin de uitvoering van de

overeenkomst zonder de verlenging niet mogelijk zou zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Leidraad 6.4 Contractbepalingen

Vraag:

OG geeft aan: 'De uitvoering van de opdracht is gepland vanaf het moment van inwerkingtreding van de Overeenkomst, voorzien met ingang van 3 februari 2025 voor de looptijd van zes jaar, met een optie tot eenzijdige verlenging door de Opdrachtgever van tweemaal één jaar.' Verzoek aan OG om gezien de lange looptijd van de overeenkomst, om verlenging enkel bij overeenstemming van beide partijen doorgang te doen vinden.

Antwoord:

De datum die in de planning staat is leidend als ingangsdatum van de overeenkomst. De aangepaste planning is als bijlage toegevoegd.

Wij gaan akkoord met een wederzijdse verlenging. De tekst voor in de overeenkomst wordt dan als volgt:

De overeenkomst kan, met wederzijdse goedkeuring van beide partijen, twee keer met een periode van één jaar worden verlengd. Indien één van de partijen voornemens is het contract te verlengen, dient dit schriftelijk te worden gemeld aan de andere partij uiterlijk 12 maanden voor het verstrijken van de overeenkomst. De verlenging zal pas van kracht zijn na schriftelijke instemming van beide partijen. Beide partijen dienen schriftelijk in te stemmen met de verlenging binnen 9 maand(en) voor het einde van de overeenkomst. Indien geen overeenstemming wordt bereikt binnen deze termijn eindigt de overeenkomst automatisch op de einddatum van de overeenkomst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

27 nov. 2024

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Leidraad 6.4 Contractbepalingen

Vraag:

OG geeft aan dat de overeenkomst 'eenmalig door Opdrachtgever voor een periode van zes maanden te verlengen indien zich een situatie voordoet waarin beëindiging van de Overeenkomst tot discontinuering van de uitvoering leidt. Wanneer en of zich een dergelijke situatie voordoet wordt enkel door Opdrachtgever bepaald en uiterlijk 30 kalenderdagen voor de voorziene beëindigingsdatum van de Overeenkomst hetzij schriftelijk hetzij per e-mail onder opgaaf van redenen aan Opdrachtnemer medegedeeld.' Verzoek aan OG om gezien de lange looptijd van de overeenkomst, om verlenging enkel bij overeenstemming van beide partijen doorgang te doen vinden.

Antwoord:

Gezien het belang van de continuïteit van de dienstverlening kan opdrachtgever er bij deze vraag niet mee instemmen om dit aan te passen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Leidraad 7.1.2 planning

Vraag:

OG verwacht van inschrijver een planning op hoofdlijnen. Verzoek aan OG om te verduidelijken welke periode en activiteiten zij verwacht terug te zien in de planning.

Antwoord:

Hieronder wordt uw eigen planning gedurende de uitvoeringsfase verstaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Leidraad 7.1.4 interview

Vraag:

OG beschrijft de type vragen die aan bod komen:

- algemene vragen aan alle Inschrijvers;
- vragen t.a.v. risico's en beheersmaatregelen geïdentificeerd door Inschrijver;
- vragen t.a.v. (mogelijke) risico's en beheersmaatregelen geïdentificeerd door andere Inschrijvers;
- vragen t.a.v. de kansen geïdentificeerd door Inschrijver;
- vragen t.a.v. voorgestelde planning door Inschrijver.

De voorbereiding van het interview vraagt een enorme inspanning van gegadigde en de geïnterviewden. Kan OG bevestigen dat dit de onderwerpen die aan bod komen in het interview?

Antwoord:

De aanbestedende dienst bevestigt dat dit de onderwerpen zijn die aanbod

komen in het interview. Uiteraard in het geval dat deze vragen leven bij het projectteam na beoordeling van uw inschrijving. Als deze niet tot vragen leidt, kunnen deze ook niet gesteld worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Leidraad 7.2.2 beoordelingskader

Vraag:

De subgunningscriteria van kwaliteit worden door de beoordelingscommissie beoordeeld. Kunt u aangeven uit hoeveel personen de beoordelingscommissie bestaat en waarin zij gespecialiseerd zijn?

Antwoord:

Het beoordelingsteam bestaat uit 3 personen, en elk van deze personen heeft eigen kennis die betrekking heeft op de opdracht die voorligt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Leidraad 6.4 Contractbepalingen

Vraag:

Specifieke Voorwaarden voor de ICT prestatie “Objectbeheersysteem inclusief melding module”. Kan OG aangeven waarom zij deze paragraaf heeft opgenomen en wat zij hiermee bedoelt richting beoogd opdrachtnemer?

Antwoord:

Deze passage is opgenomen, omdat opdrachtgever graag een meldingsmodule wil op beide websites van de gemeente, waar de burgers een OVL melding op kunnen maken. Daarnaast wil opdrachtnemer dat er een real-time koppeling gerealiseerd wordt met ons datasysteem. Dit is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Dit is verder beschreven bij randvoorwaarde 6.3.9 van de Leidraad.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Leidraad 7.1.3 Kansen en Risicodossier

Vraag:

OG stelt dat binnen de aanbidding van beoogd opdrachtnemer opgenomen dient te zijn: 'alle risico's en beheersmaatregelen die andere Inschrijvers hebben omschreven - ook deze risico's dient u te managen binnen het beschikbaar gestelde budget (dit kan niet leiden tot 'meerwerk').' Aangezien gegadigden geen inzicht hebben in de aanbiedingen van andere partijen is dit niet realiseerbaar. Verzoek aan OG op deze passage te schrappen.

Antwoord:

Wij begrijpen uw vraag. De risico's van overige inschrijvers worden in de concretiseringsfase met u gedeeld, en derhalve dienen deze beheerst te worden binnen het beschikbare budget.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Leidraad 7.2.2 beoordelingskader G4 interviews

Vraag:

Verzoek aan OG om aan te geven hoe zij de interviews gaat beoordelen, aangezien er 2 interviews worden gehouden en 1 beoordeling wordt gegeven.

Antwoord:

Beide interviews worden als geheel beoordeeld en als onderdeel van u als inschrijver gezien. De beoordelingscriteria staan beschreven onder G4 van de leidraad.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Leidraad

Vraag:

Deze aanbesteding is een Best Value aanbesteding, wat ongebruikelijk is bij aanbestedingen voor Openbare Verlichting. Dit type aanbesteding vraagt een grote inspanning en aanzienlijke kosten van de inschrijvers ten tijde van de aanbestedingsfase. Verzoek aan OG om aan te geven waarom zij hiervoor

heeft gekozen.

Antwoord:

De aanbestedende dienst heeft voor deze procedure gekozen, omdat de aanbestedende dienst graag gebruik maakt van de expertise van de opdrachtnemer en graag wilt dat de opdrachtnemer mee denkt in de juiste oplossing. In de voorfase van deze aanbesteding waren meerdere onzekere factoren waarin de gemeente zelf niet over de juiste kennis beschikt. Derhalve is er voor Best Value gekozen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.
43

Onderwerp:

Leidraad 3.2

Vraag:

OG stelt dat ' Het onderdeel prijs wordt minimaal meegewogen in de eindbeoordeling. Hierdoor wordt het Inschrijvers mogelijk gemaakt zich vooral te onderscheiden op kwaliteit. Dit heeft ook als gevolg dat Inschrijver verantwoordelijk is voor het realiseren van het gewenste resultaat binnen de prijs zoals afgegeven door Inschrijver. Meerkosten kunnen alleen voorkomen als de functionele specificatie wordt gewijzigd door de Opdrachtgever'. Hoe gaat OG om met de verrekening van afwijkende aantallen van scope?

Antwoord:

Mocht uit de nul-meting blijken dat er sprake is van afwijkende aantallen, dan zullen de gemeentes de meerkosten, na onderbouwd voorstel van inschrijver, hiervoor voor rekening nemen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Leidraad 3.2 Best Value+7.1 Gunningscriterium

Vraag:

OG stelt in 3.2 dat zij 'Met deze methodiek wil de Aanbestedende dienst vooral het onderscheidend vermogen van Inschrijvers aanspreken en een andere invulling geven aan de samenwerking. Best Value is erop gericht om maximale reductie van risico's te bewerkstelligen en maximale benutting van kansen bij de aanbesteding en de uitvoering van de opdracht.' Hiermee maakt OG duidelijk dat het vooral gaat om de beheersing van de risico's en benutting van kansen. In de beoordeling is er maximaal 20 punten te behalen voor risicoanalyse en 10 voor het kansendossier. Terwijl op het prestatiedossier maximaal 30 punten te behalen. Verzoek aan OG om aan te geven waarom zij voor deze punten verdeling heeft gekozen.

Antwoord:

Het prestatiedossier vormt de kern van de inschrijving, aangezien het de prestaties, aanpak en meerwaarde beschrijft die de inschrijver concreet kan leveren. Wij hechten veel waarde aan de expertise en concrete voorstellen die hierin worden gepresenteerd, omdat deze de basis vormen voor de kwaliteit en het succes van de opdracht. De gekozen puntenverdeling is afgestemd op de prioriteiten en doelstellingen die wij als opdrachtgever aan deze opdracht hebben gekoppeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.

45

Onderwerp:

2.1 Scope van opdracht

Vraag:

U geeft aan dat preventief onderhoud valt binnen de scope. Zou u het preventief onderhoud verder kunnen specificeren? Binnen openbare verlichting wordt het remplaceren van lampen of het vervangen van armaturen namelijk vaak geduid als preventief onderhoud, terwijl u aangeeft dat deze investeringen buiten de scope vallen.

Antwoord:

Wij zien preventief onderhoud als het in staat houden van het bestaande areaal. Het vervangen van een conventioneel armatuur voor een led armatuur om te de lichtbehoefte te continueren is preventief onderhoud. In het geval dat dit grootschalig wordt gedaan, wordt dit gezien als een investering en valt dit buiten preventief onderhoud.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.

46

Onderwerp:

2.1 scope van de opdracht

Vraag:

Voor de specificaties van de 0-meting wordt verwezen naar bijlage 9 en 10. (totaaloverzicht data OV Hoogeveen en beleid website). Is deze verwijzing correct?

Antwoord:

Nee, deze verwijzing is niet correct. Dit dient bijlage 8 en 9 te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

47

Onderwerp:

2.6 omvang

Vraag:

Het plafondbudget is het totaal voor zowel het beheer en onderhoud van de komende 8 jaar, maar ook voor investeringen en vervangingen welke buiten de scope vallen. Kan opdrachtgever in relatie tot dit gegeven verder verduidelijken welke kosten inschrijver moet verwerken in het prijsinvulformulier?

Antwoord:

De inschrijver dient in het prijsinvulformulier een totaalprijs in te dienen voor het in stand houden (beheer en onderhoud) van het huidige areaal. Daarnaast zijn opdrachtgever en opdrachtnemer samen verantwoordelijk om tot investeringsvoorstellen te komen om de projectdoelstellingen te realiseren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

48

Onderwerp:

3.4 planning van aanbestedingsprocedure

Vraag:

De sluiting van de inschrijvingstermijn is op 7 januari 2025. in de tussenliggende periode zijn de meeste bedrijven twee weken gesloten, zodat medewerkers kunnen genieten van een welverdiende vakantie. Uw uitvraag (best value methodiek) vraagt de nodige aandacht en zorg. Wij verzoeken u daarom deze sluitingstermijn met 2 weken te verlengen, zodat gegadigden voldoende tijd hebben om een goede aanbieding te verzorgen.

Antwoord:

Wij gaan akkoord met het verlengen van de sluitingstermijn. De aangepaste planning is als bijlage toegevoegd en tevens aangepast op TenderNed.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

49

Onderwerp:

3.4 Planning van aanbestedingsprocedure

Vraag:

De indieningsdatum van deze tender is 7 januari. Dit is op de dinsdag na de kerstperiode, waarin veel van onze collega's 2 weken vakantie hebben. Tevens hebben veel leverancier en externe adviseurs ook vrij die periode.

Daarnaast vergt een BVP procedure veel werk voor inschrijvers om de best passende aanbieding te doen. Wij verzoeken u dan ook de indieningsdatum met 4 weken uit te stellen.

Antwoord:

Wij gaan akkoord met het verlengen van de sluitingstermijn. De aangepaste planning is als bijlage toegevoegd en tevens aangepast op TenderNed.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.

50

Onderwerp:

2 Scope van de opdracht

Vraag:

In 2.2 wordt aangegeven dat herinrichtings- en vervangingsprojecten en Verduurzamen van het areaal (inclusief verledden) buiten de scope vallen.

Uit de informatiebijeenkomst en uit de projectdoelstelling volgt dat verledding wel tot de scope behoort. Kunt u bevestigen welke juist is?

Antwoord:

Als er sprake is van reguleer beheer en onderhoud kan bijvoorbeeld een conventioneel verlichtingsarmatuur preventief vervangen worden door een led armatuur om de lichtbron te continueren. Dit valt binnen de scope van de opdracht en draagt hierbij ook aan de verduurzamingsopgave. In het geval dat er over herinrichtings- en vervangingsprojecten wordt gesproken, valt dit buiten het reguleer beheer en onderhoud en wordt dit gezien als een investering. In dit geval kijken opdrachtgever en opdrachtnemer samen hoe ze de projectdoelstellingen kunnen realiseren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Leidraad

Vraag:

Na de 0-meting zal inzichtelijk zijn wat de afstand tot het beoogde beeldkwaliteitsniveau is. Dient deze cap hersteld te worden binnen de scope, en dus het plafondbedrag?

Antwoord:

Ja, dit dient hersteld te worden binnen de scope en het plafondbedrag.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.

52

Onderwerp:

Leidraad 6.2 Projectdoelstellingen

Vraag:

De verlichting in de openbare ruimte voldoet vanaf zes jaar na aanvang van de opdracht aan het beeldkwaliteitsniveau BOR-Basis met uitzondering van het centrum van Hoogeveen, dit dient te voldoen aan beeldkwaliteitsniveau A. Zie hiervoor bijlage 6 – Ambitiegrens centrumgebied Hoogeveen.

Er wordt verwezen naar bijlage 6 betreft beeld kwaliteitsniveau. In deze bijlage staat enkel een kaart met de verdeling van diverse ambitieniveaus per gebied echter inhoudelijk geen informatie wat het betreffende ambitieniveau inhoud. Kunt u aangeven welke eisen gesteld worden per ambitieniveau?

Antwoord:

De verzorgingsgraad van de openbare verlichting kent verschillende ambitieniveau's (A=hoog, B=basis, C=laag). Voor de openbare ruimte van de SWO gemeenten is het ambitieniveau basis (B), behoudens het centrumgebied van Hoogeveen (bijlage 6). Deze heeft een ambitieniveau hoog (A). Voor de beelden en normen bij de afgesproken ambitieniveaus wordt gebruik gemaakt van de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023 van de stichting CROW.

Ter verduidelijking hebben we nieuwe bijlage 6 bij deze nota toegevoegd.

Deze kunt u vinden bij 'documenten'.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

26 nov. 2024

Ref.nr.

53

Onderwerp:

Leidraad 2.1 Scope van de opdracht

Vraag:

Het beheer en onderhouden van de lichtinstallaties op het beeldkwaliteitsniveau BOR-Basis. Kunt u inzage geven wat het beeldkwaliteitsniveau BOR-Basis inhoudt?

Antwoord:

De verzorgingsgraad van de openbare verlichting kent verschillende ambitieniveaus (A=hoog, B=basis, C=laag). Voor de openbare ruimte van de SWO gemeenten is het ambitieniveau basis (B), behoudens het centrumgebied van Hoogeveen (bijlage 6). Deze heeft een ambitieniveau hoog (A). Voor de beelden en normen bij de afgesproken ambitieniveaus wordt gebruik gemaakt van de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023 van de stichting CROW.

Ter verduidelijking hebben we nieuwe bijlage 6 bij deze nota toegevoegd. Deze kunt u vinden bij 'documenten'.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 26 nov. 2024

Ref.nr.
54

Onderwerp:
Beeldkwaliteit

Vraag:

Na de 0-meting zal inzichtelijk zijn wat de afstand tot het beoogde beeldkwaliteitsniveau is. Van welk huidig kwaliteitsniveau dienen inschrijvers uit te gaan bij hun inschrijving?

Antwoord:

Beide gemeentes hebben afgelopen jaren het OVL op kwaliteitsniveau B onderhouden. Met uitzondering van het centrum van Hoogeveen, dit is onderhouden op kwaliteitsniveau A. Echter kan dit lokaal afwijken. Dit zal moeten blijken uit de nulmeting.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Beheer en Onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

26 nov. 2024