1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam:	Waterschap Hunze en Aa's
Rechtsvorm van de koper:	Regionale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst:	Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel:	Compacte elektrische rupskraan
Beschrijving:	Voor het uitvoeren van het onderhoudswerk is Waterschap Hunze en Aa's op zoek naar een specifieke onderhoudsmachine welke geheel voldoet aan de eisen voor het specialistische waterschapswerk. Om deze werkzaamheden uit te voeren is het waterschap op zoek naar een smalle, compacte elektrische rupskraan met een basisgewicht van ca. 9 ton. In verband met duurzaamheid moet de machine elektrisch zijn aangedreven, waarbij: • de accu's door de machine zelf kunnen worden gewisseld. • de accu's een capaciteit moeten hebben om minimaal 2 dagen, ca. 16 uur, achtereen te kunnen werken. • de accu's veilig en milieuvriendelijk zijn. (LFP zonder cobalt) • de machine via de rijmotoren regenereren tijdens het schranken De machine wordt ingezet voor onderhoudswerkzaamheden aan watergangen, waarbij op smalle onderhoudspaden wordt gereden. Hierdoor mag de spoorbreedte van de machine niet breder zijn dan 160 cm. Dit moet worden behaald met rubberen rupsen van 450 mm breed. Verder mag de bovenbouw van de machine, als deze in de lengterichting van de onderwagen staat, tenminste aan één zijde niet buiten de rupsen uitsteken. Het overgrootste deel van de werkzaamheden bestaat uit het maaikorven van watergangen met een korf van 500 cm breed. Het bereik van de machine, inclusief maaikorf, dient minimaal 830 cm zijn, gemeten vanuit hart draaikrans. Het vrijgekomen maaisel dient zowel tegen de rupsen, dan wel in lengterichting op het onderhoudspad kunnen worden gelost. Doordat er ook langs percelen met een afrastering wordt gewerkt, moet het contragewicht minimaal 120 cm boven het maaiveld uit steken. Het contragewicht moet zo instelbaar zijn dat deze automatisch met de giekbeweging mee loopt, zodat ten alle tijden voor een stabiele situatie wordt gezorgd. Een zeer laag zwaartepunt is in verband met de stabiliteit erg belangrijk. Dit wordt verkregen doordat de accu's in de onderwagen zijn geplaatst. Voor een soepele bediening van de machine dienen de cilinders (hef, knik en bak) uitgerust zijn met actieve demping. Verder dient de verlenggiek automatisch met de lepelsteel mee te bewegen en dient de bakzwenk automatisch ingesteld te kunnen worden. De kraan wordt ook ingezet voor het korven van ecologische verbindingszones. Bij het ecologische maaien is het van belang dat de vegetatie 5 cm boven de bodem wordt afgemaaid. Derhalve is het van belang dat de juist maaihoogte ingesteld kan worden en de machine deze automatisch handhaaft. Het heeft een belangrijke meerwaarde als de machine de mogelijkheid heeft tijdens het maaien van de watergang de afmetingen van deze watergang automatisch vastlegt. Zodat deze gegevens gecontroleerd kunnen worden met de afmetingen zoals is vastgesteld in de legger. Verder is het van belang dat de rij- zijde en de zijde waar het maaisel wordt gedeponeerd automatisch wordt vastgelegd. Voor het transport, op een dieplader, over de openbare weg is het van belang dat de giek, compleet met maaikorf, compact ingeklapt kan worden en dat daarbij het geheel voldoet aan de huidige wet en regelgeving. Eigen onderzoek door medewerkers van waterschap Hunze en Aa's wijst uit dat er slechts één type compacte elektrische rupskraan leverbaar is dat aan bovenstaande eisen voldoet, namelijk Hooby LC90 E-tronic. Deze machine wordt in Nederland uitsluitend geleverd door Hobelmann-Halle B.V.. De nieuwprijs van de machine is ongeveer … Om dit onderzoek te ondersteunen, willen we graag vrijwillige transparantie toepassen, om er zeker van te zijn dat er geen gelijkwaardige alternatieven zijn. Als deze transparantie niet uitwijst dat er gelijkwaardige alternatieven zijn, willen we de machine graag aanschaffen bij bovengenoemde leverancier.
Identificatiecode van de procedure:	316acd5c-7cf0-4fa3-a602-a698204f5a05
Eerdere aankondiging	

Rijksoverheid

:	5519cea7-d0c0-4ab7-9b96-82df0da84c0e-01
Interne identificatiecode:	Z55968
Type procedure:	Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging

2.1.1 Doel

Aard van het contract :	Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv):	43200000 Grondverzet- en graafmachines, en bijbehorende onderdelen

2.1.2 Plaats van uitvoering

Land:	Nederland

Overal in het desbetreffende land

Aanvullende informatie:	Zie documentatie

2.1.3 Waarde

Geraamde waarde exclusief btw:	485 000 Euro

2.1.4 Algemene informatie

Oproep tot mededinging is beëindigd

Rechtsgrondslag:

Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0000

Titel:	Compacte elektrische rupskraan
Beschrijving:	Voor het uitvoeren van het onderhoudswerk is Waterschap Hunze en Aa's op zoek naar een specifieke onderhoudsmachine welke geheel voldoet aan de eisen voor het specialistische waterschapswerk. Om deze werkzaamheden uit te voeren is het waterschap op zoek naar een smalle, compacte elektrische rupskraan met een basisgewicht van ca. 9 ton. In verband met duurzaamheid moet de machine elektrisch zijn aangedreven, waarbij: • de accu's door de machine zelf kunnen worden gewisseld. • de accu's een capaciteit moeten hebben om minimaal 2 dagen, ca. 16 uur, achtereen te kunnen werken. • de accu's veilig en milieuvriendelijk zijn. (LFP zonder cobalt) • de machine via de rijmotoren regenereren tijdens het schranken De machine wordt ingezet voor onderhoudswerkzaamheden aan watergangen, waarbij op smalle onderhoudspaden wordt gereden. Hierdoor mag de spoorbreedte van de machine niet breder zijn dan 160 cm. Dit moet worden behaald met rubberen rupsen van 450 mm breed. Verder mag de bovenbouw van de machine, als deze in de lengterichting van de onderwagen staat, tenminste aan één zijde niet buiten de rupsen uitsteken. Het overgrootste deel van de werkzaamheden bestaat uit het maaikorven van watergangen met een korf van 500 cm breed. Het bereik van de machine, inclusief maaikorf, dient minimaal 830 cm zijn, gemeten vanuit hart draaikrans. Het vrijgekomen maaisel dient zowel tegen de rupsen, dan wel in lengterichting op het onderhoudspad kunnen worden gelost. Doordat er ook langs percelen met een afrastering wordt gewerkt, moet het contragewicht minimaal 120 cm boven het maaiveld uit steken. Het contragewicht moet zo instelbaar zijn dat deze automatisch met de giekbeweging mee loopt, zodat ten alle tijden voor een stabiele situatie wordt gezorgd. Een zeer laag zwaartepunt is in verband met de stabiliteit erg belangrijk. Dit wordt verkregen doordat de accu's in de onderwagen zijn geplaatst. Voor een soepele bediening van de machine dienen de cilinders (hef, knik en bak) uitgerust zijn met actieve demping. Verder dient de verlenggiek automatisch met de lepelsteel mee te bewegen en dient de bakzwenk automatisch ingesteld te kunnen worden. De kraan wordt ook ingezet voor het korven van ecologische verbindingszones. Bij het ecologische maaien is het van belang dat de vegetatie 5 cm boven de bodem wordt afgemaaid. Derhalve is het van belang dat de juist maaihoogte ingesteld kan worden en de machine deze automatisch handhaaft. Het heeft een belangrijke meerwaarde als de machine de mogelijkheid heeft tijdens het maaien van de watergang de afmetingen van deze watergang automatisch vastlegt. Zodat deze

Rijksoverheid

	gegevens gecontroleerd kunnen worden met de afmetingen zoals is vastgesteld in de legger. Verder is het van belang dat de rij- zijde en de zijde waar het maaisel wordt gedeponeerd automatisch wordt vastgelegd. Voor het transport, op een dieplader, over de openbare weg is het van belang dat de giek, compleet met maaikorf, compact ingeklapt kan worden en dat daarbij het geheel voldoet aan de huidige wet en regelgeving. Eigen onderzoek door medewerkers van waterschap Hunze en Aa's wijst uit dat er slechts één type compacte elektrische rupskraan leverbaar is dat aan bovenstaande eisen voldoet, namelijk Hooby LC90 E-tronic. Deze machine wordt in Nederland uitsluitend geleverd door Hobelmann-Halle B.V.. De nieuwprijs van de machine is ongeveer ... Om dit onderzoek te ondersteunen, willen we graag vrijwillige transparantie toepassen, om er zeker van te zijn dat er geen gelijkwaardige alternatieven zijn. Als deze transparantie niet uitwijst dat er gelijkwaardige alternatieven zijn, willen we de machine graag aanschaffen bij bovengenoemde leverancier.
Interne identificatiecode:	Z55968

5.1.1 Doel

Aard van het contract :	Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv):	43200000 Grondverzet- en graafmachines, en bijbehorende onderdelen
Hoeveelheid:	1 stuk
Opties:	
Beschrijving van de opties:	Onderhoud aan geleverde machine

5.1.2 Plaats van uitvoering

Land:	Nederland
Overal in het desbetreffende land	
Aanvullende informatie:	Zie documentatie

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum:	01/08/2025
Einddatum van de duur:	31/03/2026

5.1.5 Waarde

Geraamde waarde exclusief btw:	485 000 Euro

5.1.6 Algemene informatie

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd	
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):	ja

5.1.7 Strategische aanbestedingen

Doel van strategische aanbestedingen:	Vermindering van milieueffecten
Beschrijving:	De voorgenomen aanschaf is Zero-emissie
Aanpak voor het beperken van milieueffecten:	De mitigatie van klimaatverandering

5.1.10 Gunningscriteria

Rijksoverheid

Criterium:	
Type:	Kwaliteit
Naam:	Kwaliteit
Beschrijving:	Slechts één machine voldoet aan de eisen
Categorie van het gunningscriterium gewicht:	Vaste waarde (totaal)
Gunningscriterium numerieke waarde:	100

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:

Geen raamovereenkomst

Informatie over het dynamische aankoopsysteem:

Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures:	Rechtbank Noord-Nederland
Informatie over de termijnen voor beroep:	Vanaf de datum van publicatie van dit formulier hebben belanghebbenden 20 kalenderdagen (tot 8 augustus 2025) de tijd om eventueel bezwaar kenbaar te maken tegen de voorgenomen onderhandse gunning aan Hobelman-Halle B.V. Indien u van mening bent dat een gelijkwaardige compacte elektrische rupskraan beschikbaar is, vernemen wij dat graag via inkoop@hunzeenaas.nl

6. Resultaten

Waarde van alle contracten toegekend in deze kennisgeving:	476 336 Euro
Onderhandse gunning:	
Rechtvaardiging voor onderhandse gunning:	De opdracht kan alleen door een bepaalde ondernemer worden uitgevoerd wegens het ontbreken van mededinging om technische redenen
Andere rechtvaardiging:	Eigen onderzoek door medewerkers van waterschap Hunze en Aa's wijst uit dat er slechts één type compacte elektrische rupskraan leverbaar is dat aan bovenstaande eisen voldoet, namelijk Hooby LC90 E-tronic. Deze machine wordt in Nederland uitsluitend geleverd door Hobelmann-Halle B.V.. Om dit onderzoek te ondersteunen, willen we graag vrijwillige transparantie toepassen, om er zeker van te zijn dat er geen gelijkwaardige alternatieven zijn. Als deze transparantie niet uitwijst dat er gelijkwaardige alternatieven zijn, willen we de machine graag aanschaffen bij bovengenoemde leverancier.

6.1 ID resultaat perceel: LOT-0000

Er is ten minste één winnaar gekozen.

6.1.2 Informatie over winnaars

Winnaar:	
Officiële naam:	Hobelman-Halle B.V.
Inschrijving:	
Identificatiecode van de inschrijving:	T164183
Identificatiecode van het perceel of de groep percelen:	LOT-0000
Waarde van de aanbesteding:	476 336 Euro

Rijksoverheid

Onderaanneming:	Neen

Informatie over het contract:

Identificatiecode van het contract:	T164183
Titel:	Compacte elektrische rupskraan

6.1.3 Niet-winnende inschrijvers:

Inschrijver:

Officiële naam:	Hobelman-Halle B.V.

6.1.4 Statistische informatie

Ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname:

Type van de ontvangen inschrijvingen:	Elektronisch ingediende inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname:	1

Bereik van de inschrijvingen:

Waarde van de laagste ontvankelijke inschrijving:	476 336 Euro
Waarde van de hoogste ontvankelijke inschrijving:	476 336 Euro

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam:	Waterschap Hunze en Aa's
Registratienummer:	01173230
Postadres:	Aquapark 5
Stad:	Veendam
Postcode:	9641PJ
Onderverdeling land (NUTS):	Oost-Groningen (NL114)
Land:	Nederland
Contactpunt:	Mark Reichenfeld
E-mail:	m.reichenfeld@hunzeenaas.nl
Telefoon:	0031613250069
Internetadres:	https://www.hunzeenaas.nl
Kopersprofiel:	https://s2c.mercell.com/buyer/31389

Rollen van deze organisatie:

Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam:	Rechtbank Noord-Nederland
Registratienummer:	82950385
Postadres:	Guyotplein 1
Stad:	Groningen
Postcode:	9712 NX

Rijksoverheid

Onderverdeling land (NUTS):	Overig Groningen (NL115)
Land:	Nederland
E-mail:	info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telefoon:	0031883614444

Rollen van deze organisatie:

Organisatie voor beroepsprocedures

8.1 ORG-0003

Officiële naam:	Hobelman-Halle B.V.
Omvang van de ondernemer:	Micro
Registratienummer:	09033002
Postadres:	Bielemansdijk 42
Stad:	Halle
Postcode:	7025CW
Onderverdeling land (NUTS):	Achterhoek (NL225)
Land:	Nederland

Rollen van deze organisatie:

Inschrijver

Winnaar van deze percelen:	LOT-0000

Informatie over een aankondiging

Identificatiecode /versie van de aankondiging:	e3777979-edf5-421a-8e50-c2ba3dc59ff9 - 01
Type formulier:	Resultaat
Type aankondiging:	Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging:	18/09/2025 14:15 +00:00
Aankondiging datum verzending (eSender) :	18/09/2025 14:16 +00:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is:	Nederlands

Rijksoverheid