

**VBNE**

Herstel van beschadigde slecht doorlatende lagen

Vragen ten behoeve van de Nota van Inlichtingen

5-11-2025

|   | Betreft                                            | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Aanbestedingsleidraad 2.5.6 Gewenste eindproducten | Fase 3 De pilot is sterk gericht op SoSEAL. Het toepassen van SoSEAL is echter niet zonder uitdagingen. In hoeverre wil de OG dat toch gekeken wordt naar alternatieven of aanpassingen van SoSEAL als dat de toepassing vereenvoudigt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | De pilots zijn gericht op het toepassen van technieken zoals SoSeal. De inschrijver kan ook andere technieken gaan toepassen maar dan moet goed onderbouwd worden waarom niet is gekozen voor Soseal.                                                  |
| 2 | Aanbestedingsleidraad 2.5.6 Gewenste eindproducten | Fase 2 Gezien de krapte van het budget en de mogelijkheid om ergens goed onderbouwd van af te wijken, zien zij af van het aanbieden van aanvullende metingen naar bijvoorbeeld waterkwaliteit, bodemchemie of vegetatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Het is aan de inschrijver om de onderzoeksmethode te kiezen. De opdrachtgever denkt dat het voor het beantwoorden van de gestelde vragen nodig is om veldonderzoek te doen. Opdrachtgever laat zich in een offerte graag overtuigen van het tegendeel. |
| 3 | Aanbestedingsleidraad 2.5.4 Kennisvragen           | Hoofdvraag 1: In hoeverre wordt hier onderscheid gemaakt tussen kortdurende en lange termijn schade. Mag er ook een afweging gemaakt worden tussen positieve en negatieve effecten of zijn alle negatieve effecten uitgesloten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opdrachtgever maakt geen onderscheid in korte en lange termijneffecten. Uiteraard juicht de opdrachtgever een afwegingskafder toe om positieve en negatieve effecten af te wegen.                                                                      |
| 4 | Aanbestedingsleidraad 2.5.4 Kennisvragen           | Hoofdvraag 2: impliceert ook de mogelijkheid om echt natuurlijke processen te versnellen. SoSEAL is geen versnelling maar een ingreep. Hoe ziet OG dit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SoSeal is niet de enige techniek. Als er uit het onderzoek andere bruikbare technieken komen, is dat uiteraard prima. Ook als dat geen ingrepen zoals SoSeal vereist.                                                                                  |
| 5 | Aanbestedingsleidraad 2.5.4 Kennisvragen           | Hoofdvraag 2: Als het zelfherstellend vermogen van een placic gestimuleerd moet worden kan dat niet met SoSEAL zonder het karakter van een placic te veranderen. In hoeverre wordt ook aan andere experimentele oplossingen (buiten bentoniet en SoSEAL) gedacht?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | De opdrachtgever heeft geen voorkeur voor technieken en stelt de bruikbaarheid er van voorop. Inschrijver mag zelf met voorstellen komen voor de te onderzoeken technieken.                                                                            |
| 6 | Aanbestedingsleidraad 2.5.4 Kennisvragen           | Hoofdvraag 2: Verder borduren op bovenstaande en het feit dat dit onderzoek een pilot als eindfase heeft. Is het niet verstandig om ons qua pilot vooral op herstel van beschadigde B-horizonten te richten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Interessante gedachte maar de opdrachtgever heeft voor de onderhavige vraag gekozen.                                                                                                                                                                   |
| 7 | Algemene voorwaarden                               | Artikel 7.6 De opdrachtnemer is een boete verschuldigd van 10% van de overeengekomen onderzoekskosten indien hij in strijd handelt met openbaarmakingsvoorschriften. Wij stellen voor de boete te laten vervallen en de tekst als volgt aan te passen:<br>Indien de Opdrachtnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de leden 2 t/m 4 komen de Opdrachtgever alle rechten of vorderingen toe, daaronder begrepen: a. zijn vordering tot nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtnemer voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst; b. zijn recht op schadevergoeding. | Dat is akkoord.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8 | Algemene voorwaarden                               | Artikel 5.5 In dit artikel is een vrijwaring tegen aanspraken van derden opgenomen; hierin is geen beperking opgenomen wat betreft de omvang van de vrijwaring, het ontbreken daarvan is niet acceptabel voor ons. Ons verzoek is deze vrijwaring te koppelen aan de door ons voorgestelde aansprakelijkheidsbeperking.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dat is akkoord.                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Algemene voorwaarden                  | <p>Artikel 5.3 In dit artikel is geen beperking van de tijdsduur en omvang van de aansprakelijkheid van opdrachtnemer neergelegd. Het ontbreken van deze beperkingen is niet acceptabel voor ons. Wij stellen voor om dit artikel als volgt te wijzigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer vervalt door verloop van vijf jaren vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd.</li> <li>- De door de Opdrachtnemer te vergoeden schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan driemaal de waarde van de Overeenkomst met een maximum van 1.000.000 euro</li> </ul> | Dat is akkoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 | Algemene voorwaarden                  | <p>Artikel 3.9 Boete bij te late oplevering: 1% van de totale onderzoekskosten per dag vertraging (maximaal het hele contractbedrag); dit kan bij grote projecten oplopen tot aanzienlijke bedragen. Wij stellen voor de boete te laten vervallen en de tekst als volgt aan te passen:<br/>Opdrachtgever komen alle rechten of vorderingen, daaronder begrepen de vordering tot nakoming van de betrokken verplichting en elk recht op schadevergoeding toe.</p>                                                                                                                                                                              | Dat is akkoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11 | Bewijsmiddelen                        | Klopt het dat de verklaring van de derde voor inzet en geen uitsluitingsgronden binnen 5 dagen geleverd moet worden na eerste verzoek en de overige bewijsmiddelen op uitsluitingsgronden binnen 10 dagen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nee. De verklaring voor inzet van een derde dient bij Inschrijving te worden ingediend. De rest van de bewijsmiddelen die na gunning ingediend moet worden, dienen binnen 10 dagen na gunning via de Berichtenmodule van TenderNed te worden verstuurd. Zie ook de checklist voor meer informatie.                                                                                                                           |
| 12 | Uittreksel KvK                        | De leidraad (par. 4.3.2) geeft aan dat uittreksel KvK bij inschrijving ingediend moet worden. De checklist vermeldt deze echter onder bewijsmiddelen na voorlopige gunning. Wij vragen u aan te geven wanneer wij het uittreksel KvK dienen te verstrekken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | De checklist is hierin leidend. Het uittreksel KvK mag na gunning worden ingediend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13 | Subgunningscriteria                   | <p>De puntenweergave in tabel beoordelingskader onder 5.1 komt niet helemaal overeen met tekst in paragraaf 5.3.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Par.5.3.1 vermeldt drie onderliggende subcriteria waarbij er elke criteria maximaal 100 punten gescoord kan worden. Er zijn echter 2 subcriteria en tabel geeft aan resp. A1 100 pt, A2 300 pt).</li> <li>- Par. 5.3.2 vermeldt vier onderliggende subcriteria waarbij elke criteria maximaal 100 punten gescoord kan worden. Tabel geeft aan resp. B1 en B2 100 pt en B3 en B4 50 pt.</li> </ul> <p>Wij vragen u de juiste puntenweergave te vermelden.</p>                    | De tabel in paragraaf 5.1 is hierin leidend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14 | GC Kwaliteit, PvA                     | Klopt het dat er geen maximum zit aan het aantal blz. van het plan van aanpak en dat er geen voorgeschreven lettertype/puntgrootte is?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dat klopt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15 | GC Kwaliteit                          | Wat wordt verstaan onder leveren van expertise aan beheerders en beleidsmakers? Welke inspanning wordt verwacht?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Er wordt verwacht dat de inschrijver sprekers levert voor een veldwerkplaats of een vergelijkbare bijeenkomst waar de nieuwe kennis wordt gedeeld met beheerders en beleidsmakers.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16 | GC Kwaliteit, risicomatrix            | De risicomatrix ontbreekt in de bijlage. Kunt u die opsturen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dit is een verschrijving in de aanbestedingsleidraad. Er is door VBNE gekozen om geen risicomatrix mee te sturen. Inschrijver kan er zelf voor kiezen om een risicomatrix toe te voegen aan de inschrijving.                                                                                                                                                                                                                 |
| 17 | GC Kwaliteit, onderdeel A2            | Wat verwacht de opdrachtgever te lezen bij onderdeel A2 in de aanbieding?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | We verwachten hier duidelijkheid over hoe de gekozen onderzoeksmethoden gaan leiden tot de antwoorden op de gestelde vragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18 | GC Kwaliteit, uitwerking kennisvragen | Wat wordt bedoeld met 'de inschrijver werkt de kennisvragen uit in het plan van aanpak'? Moet dit voor de 2 hoofdvragen of ook per deelvraag. Wij stellen voor om in de uitwerking van de fasen aan te geven hoe dit antwoord geeft op de hoofdvragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zie het antwoord op vraag 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19 | GC Kwaliteit, rol OBN                 | Hoe ziet u de rol van OBN/VBNE in deze opdracht? Welke samenwerking en afstemming is wenselijk volgens u en wat is de mogelijke rol van het OBN deskundigenteam?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Het OBN deskundigenteam is of levert mensen voor een begeleidingscommissie. Deze zal in ieder geval een startgesprek organiseren en de tussenrapportages en het eindrapport beoordelen. De begeleidingscommissie is aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen. Het OBN is aanspreekpunt voor de praktische en financiële aspecten van het onderzoek. Het OBN-team hept mee met de organisatie van een eventuele veldwerkplaats. |

|    |                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | GC Kwaliteit, onderdeel A2 | Onderdeel A2. In hoeverre moet al antwoord worden gegeven op de vraagsstellen. Is het voldoende om de werkstappen/fasen uit te werken waarin duidelijk wordt hoe wordt gewerkt naar het resultaat en beantwoording van de vragen? | Ja, dat is voldoende .                                                                                                                  |
| 21 | GC Kwaliteit, beslisboom   | Welke criteria moeten onderdeel worden van de beslisboom?                                                                                                                                                                         | De beslisboom moet aan beheerders een antwoord geven over welke techniek zij in een bepaald geval het beste kunnen gebruiken en waarom. |
| 22 | GC Kwaliteit, CV's         | Dient de aanbidding de CV's van de teamleden te bevatten?                                                                                                                                                                         | In de aanbidding dienen de cv's te worden opgenomen.                                                                                    |
| 23 | Prijs                      | Het project is veelomvattend en langdurig, maar het projectbudget is redelijk beperkt. Gaat u akkoord met het aanpassen van het plafondbedrag van EUR 250.000 inclusief BTW naar EUR 250.000 exclusief BTW?                       | Nee.                                                                                                                                    |
| 24 | Prijs                      | Is het mogelijk om stelposten op te nemen in de plan van aanpak aanvullend op het budget (maximaal 250.000 EUR) die in overleg met de opdrachtnemer worden ingezet?                                                               | Dit mag Inschrijver in de aanbidding voorstellen. Er kan echter niet over het maximale budget heen worden gegaan.                       |