



Gemeente Utrecht

Eisen voor tijdelijke bewegwijzering Utrecht

Snelheid km/h	Snelheid m/s	Leestijd s	leesbaarheidsafstand m	zichtbaarheidsafstand m
70	19.4	6	120	175
50	13.9	6	85	125
30	8.3	6	50	75

afmeting letterhoogte met lettertype Ee met verzwaarde stokdikte

A

Kapitaal bij 70 km/h is 140 mm

Kapitaal bij 50 km/h is 110 mm

Kapitaal bij 30 km/h is 80 mm

a

onderkast bij 70 km/h is 105 mm

onderkast bij 50 km/h is 83 mm

onderkast bij 30 km/h is 60 mm

a

Bij lange tekstnamen mag men overgaan tot max.60 procent

Alle teksten worden dan aangepast op 60 procent



De gele achtergrond retroreflecterend min. klasse II

Pijl figuratie volgens

CROW richtlijn

werk in Uitvoering 96a/96b

Binnen Utrecht worden 125 x 125 cm borden gebruikt



straatmeubilair
wegbebakening
verkeerstechniek
productontwikkeling
installatie
technische service

Zoeken... >

Home

Straatmeubilair

Wegbebakening

Verkeersborden

Verkeerszuilen

Afzetmateriaal

Klemmfix bakens

Klemmfix Leitboy bakens

Klemmfix klapbakens

Rijbaanscheidingssyst.

Flexpost

Verkeersdrempel

Verkeerseiland / heuvel

Mobiel informatie paneel

Actiewagen

Actiebalk

Verkeersspiegel

Thermoplast

Snelheidsdisplay

Lampen

Houten geleiderail

Scheepvaart

Verkeerstechniek

Productontwikkeling

Producersen

Installatie

Technische Service

Op de stoep bij...

Over Erdi

Contact

Actueel

WEGBEBAKING > KLEMMFIX LEITBOY BAKENS > LEITBOY GELEIDEBAKENS > - MODEL III

Model III

Materiaal :

Gummi basis

Afmeting :

Hoogte H=730 mm

Breedte B=150 mm

Optie :

Verschillende baakvoeten

Verschillende klasse retro-reflecterende folie leverbaar

VOORDELEN


- Bij aanrijding richten de Leitboys zich meteen weer op
- Folie wordt beschermd door verbrede rand
- De kleur van het baken draagt overdag bij aan optimale geleiding
- Milieuvriendelijk materiaal, pvc en cadmium vrij
- In diverse afmetingen verkrijgbaar t.b.v. toepassingen in de bebouwde kom t/m autosnelwegen

Afmeting folie :

500x125 mm

Folder :

Voorzien van klasse 2 folie
Leitboy geleidebakens
Leitboy toepassingen



Leitboy geleidebakens

-Model I

-Model II

-Model III

-Model IV

-Model V

-Chevronbakens

-Bochtschildbakens

-Reflectorbakens

Leitboy baakvoeten

Leitboy-zuil

Flexiboy barrierbakens

Sfeerimpressie

*Links / Rechts
Rechts*

10 stuks

+ relais voor erdi verzinkbare paal

Besteld 13-11-12.

Vo - verhoog - uitgevoerd HD

Betaald. 27-11-12.



Sitemap

Disclaimer

Rechte Tocht 3-5, 1507 BZ Zaandam T: 075 - 617 33 57 E: info@erdi.nl