

Algemene informatie

Aanbesteding: Ontwerpen en uitvoeren Project Dynamisering Zeereep Boschplaat Terschelling
Aanbestedende Dienst: Staatsbosbeheer
Referentie: P25-229

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1 **Onderwerp:**
Bijbehorende bijlagen 'Factsheet ontwerp Boschplaat Terschelling
Dynamiek in de zeereep'

Vraag:
Kan aanbesteder de bijlagen van 'Factsheet ontwerp Boschplaat Terschelling
Dynamiek in de zeereep' publiceren? Het gaat om 4 bijlagen: Tekening
cluster 1, Tekening cluster 2, Tekening washover 450 meter, Tekening
washover 600 meter.

Antwoord:
Bijlage VII is op TenderNed reeds vervangen door een herziene versie
Bijlage VII inclusief de bijbehorende bijlagen.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 D&C Dynamisering Zeereep Boschplaat
Terschelling

Beantwoord op: 5 nov 2025

Ref.nr. 2 **Onderwerp:**
Selectieleidraad 5.2.3 Geschiktheidseisen

Vraag:
In tabel 4 staat in de kolom bewijsstuk onder referentietermijn dat de

opdracht niet ouder mag zijn dan vijf jaar of dat een lopende opdracht minimaal 1 jaar in uitvoering moet zijn. Wij gaan ervanuit dat indien de opdracht nog in uitvoering is wel de totale omvang van de gevraagde referentie reeds uitgevoerd moet zijn. Als voorbeeld bij kerncompetentie 1 als een project reeds 1,5 jaar in uitvoering is dan wel al 250.000 m3 verzet moet zijn en niet dat dit in de resterende looptijd gehaald kan worden. Kunt u aangegeven of deze constatering juist is?

Antwoord:

Deze constatering is juist. Door het naar waarheid invullen van de gevraagde verklaring volgens bijlage IV, verklaren Gegadigden dat zij AANTOONBAAR beschikken over de betreffende kerncompetentie /ervaring. Ervaring is aantoonbaar wanneer, op het moment van indienen aanmelding door Gegadigden, de betreffende werkzaamheden of activiteiten, met een omvang conform de in tabel 4 vermelde hoeveelheden (m3), inzet /wk (uren), en doorlooptijd (maanden), etc. daadwerkelijk zijn uitgevoerd binnen de betreffende referentieopdracht.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 D&C Dynamisering Zeereep Boschplaat Terschelling

Beantwoord op: 5 nov 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Selectieleidraad

Vraag:

In paragraaf 5.2.3 (pag. 23) geeft u dat de referentieopdracht voor kerncompetentie 3 (Ontwerpen en engineeren grootschalig grondverzet) moet voldoen aan de volgende voorwaarde: 'Gegadigde was jegens de desbetreffende Opdrachtgever eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de referentieopdracht.'

Vraag: Interpreteren wij deze voorwaarde correct als wij ervan uitgaan dat u hier op de uitvoering van het ontwerpen en engineeren doelt en daarmee niet op de realisatie van het fysieke werk?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 D&C Dynamisering Zeereep Boschplaat
Terschelling

Beantwoord op:

5 nov 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Selectieleidraad

Vraag:

In paragraaf 5.2.3 (pag. 23) geeft u dat de referentieopdracht voor kerncompetentie 2 (ervaring met omgevingsmanagement) moet voldoen aan de volgende voorwaarde: 'Gegadigde was jegens de desbetreffende Opdrachtgever eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de referentieopdracht.'

Vraag: Interpretieren wij deze voorwaarde correct als wij ervan uitgaan dat u hier op de uitvoering van het omgevingsmanagement doelt en daarmee niet op de realisatie van het fysieke werk?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 D&C Dynamisering Zeereep Boschplaat
Terschelling

Beantwoord op: 5 nov 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Selectieleidraad

Vraag:

In paragraaf 2.2.5 (pag. 9) schrijft u: De inzet van de Opdrachtnemer ten behoeve van het verkrijgen van de vergunningen is voorafgaand aan de aanbesteding niet goed in te schatten, terwijl het wel of niet verlenen van de vergunningen wel mede afhankelijk van de kwaliteit en zorgvuldigheid waarmee onderzoeken en de procedures worden doorlopen. Op pagina 10 geeft u aan dat de vergunningsaanvragen in fase 1 en voor een vaste prijs moeten worden doorlopen.

Vraag: Welke informatie aanvullende informatie stelt u gedurende de aanbestedingsfase beschikbaar zodanig dat de inzet voor het verkrijgen van de vergunningen wel goed in te schatten is en op een beheerste wijze kan worden doorlopen?

Antwoord:

De aangehaalde teksten uit de selectieleidraad zijn correct en bewust gekozen door aanbesteder. De conclusie die gegadigde hieraan verbindt klopt ook. Er is aanvullende informatie benodigd ten behoeve van de prijsvorming. Aanbesteder zal deze informatie opnemen in de inschrijvingsleidraad (en/of bijbehorende documenten) en delen met de uitnodiging tot inschrijving.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 D&C Dynamisering Zeereep Boschplaat
Terschelling

Beantwoord op:

5 nov 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Selectieleidraad; Kerncompetentie 5

Vraag:

In kerncompetentie 5 wordt om één project gevraagd waarin zowel de modellen AeoliS en XBeach zijn gebruikt alsook Delft3D-Waves. Dit roept bij ons vragen op.

XBeach is namelijk een model voor duinafslag tijdens stormen dat niet gemaakt is om decennia aan kustontwikkeling te modelleren. Om die reden worden AeoliS, XBeach en Delft3D-Waves naar ons weten vrijwel nooit gezamenlijk toegepast in projecten, en is de gekoppelde toepassing nog in een vroeg stadium en hoofdzakelijk beperkt tot (academisch) onderzoek. Zelfs toepassing van enkel AeoliS is voorbehouden aan een zeer klein groepje experts op de markt, omdat modeluitkomsten sterk afhankelijk zijn van keuzes voor o.a. vegetatieparameters.

Dit geeft aan dat het toepassen van Aeolis als ontwerpinstrument met zorg gedaan moet worden en dat daarbij empirische kennis over geobserveerde kerfontwikkeling onontbeerlijk is.

Vandaar dat we verzoeken om kerncompetentie 5 te mogen bewijzen met drie afzonderlijke referenties:

- Eén voor windgedreven transport in duinen op tijdschaal van decennia (bijvoorbeeld met model AeoliS of met data-analyse),
- Eén voor XBeach op stormtijdschaal (in combinatie met kerven);
- Eén voor Delft3D-Waves op tijdschaal van decennia met ieder minimaal 25k euro (onderzoeks)projectbudget.

Antwoord:

Aanbesteder staat voor kerncompetentie 5 toe dat de in de selectieleidraad gevraagde competenties cq. in dit geval modeleringen met meerdere referenties mogen worden aangetoond waarbij de cumulatieve waarde van deze projecten gelijk of groter is dan €75.000,=.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 D&C Dynamisering Zeereep Boschplaat
Terschelling

Beantwoord op:

5 nov 2025

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Kerncompetentie 2: Ervaring met omgevingsmanagement

Vraag:

Kan de eis binnen kerncompetentie 2, namelijk “aantoonbare ervaring opgedaan in natuurontwikkelingsprojecten”, worden uitgebreid met “aantoonbare ervaring in dijkversterkingsprojecten waarbij natuurontwikkeling eveneens een rol speelt”?

Antwoord:

Nee. Aanbesteder houdt vast aan natuurontwikkelingsprojecten als referentie omdat deze specifieke kenmerken en omstandigheden hebben t.o.v. de voorgestelde projecttype.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 D&C Dynamisering Zeereep Boschplaat
Terschelling

Beantwoord op:

5 nov 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Kerncompetentie 2: Ervaring met omgevingsmanagement

Vraag:

In de leidraad staat bij kerncompetentie 2 vermeld dat de referentieopdracht niet ouder mag zijn dan vijf jaar. Is het mogelijk deze eis te verruimen naar zes jaar?

Antwoord:

Nee. Een vijfjarige termijn is te doen gebruikelijk.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 D&C Dynamisering Zeereep Boschplaat Terschelling

Beantwoord op: 5 nov 2025

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Kerncompetentie 2: Ervaring met omgevingsmanagement

Vraag:

• In de leidraad wordt voor kerncompetentie 2 gevraagd om aantoonbare ervaring gedurende de ontwerp- en uitvoeringsfase van het project. Kan deze eis worden aangevuld met de mogelijkheid dat aantoonbare ervaring, opgedaan in de planuitwerkingsfase van dijkversterkingsprojecten, ook als relevant wordt beschouwd?

Antwoord:

Aanbesteder interpreteert deze vraag als een verzoek om de kerncompetentie op 2 aspecten te verruimen:

Aspect1 - Ervaring opgedaan tijdens specifieke projectfase: In tegenstelling tot de interpretatie van gegadigde is aanbesteder van mening dat in kerncompetentie 2 niet wordt vereist dat ervaring moet zijn opgedaan in een specifieke projectfase (planuitwerking-, ontwerp- of uitvoeringsfase). De selectieleidraad stelt dat ervaring moet zijn opgedaan met de in kerncompetentie benoemde onderdelen, dat gegadigde belast was met de uitvoering (van de benoemde onderdelen) en jegens Opdrachtgever eindverantwoordelijk was (voor de benoemde onderdelen). Dus ongeacht de projectfase. Daarmee kan ervaring opgedaan tijdens de planuitwerkingsfase mogelijk voldoen, mits deze ervaring voldoet aan de overige in kerncompetentie gestelde eisen.

Aspect 2 - Ervaring opgedaan bij ander type project: Gegadigde verzoekt daarnaast om de eis mbt het type project (natuurontwikkelingsproject) te verruimen zodat ook een dijkversterkingsproject voldoet. Zie voor de beantwoording van dist aspect het antwoord op vraag 7.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 D&C Dynamisering Zeereep Boschplaat

Terschelling

Beantwoord op: 5 nov 2025

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Kerncompetentie 5: Hydrodynamische en Morfologische effectmodellering

Vraag:

Wat betreft de “Kerncompetentie 5 – Hydrodynamische en Morfologische effectmodellering” meldt de beschrijving modellering over perioden van decennia. Wij interpreteren uit deze beschrijving dat het belangrijk is om aan te tonen dat de bieder ervaring en expertise heeft met het inschatten van lange termijn impact. Daarom menen wij dat het, naast het aantonen van de kennis van het modelleren van windgedreven en marien zandtransport, daarom relevanter is dat de inschrijver kan aantonen dat de expertise aanwezig is om modelresultaten te analyseren en interpreteren en daar lange termijn conclusies uit te kunnen trekken in plaats van expliciet decennia te modelleren (waar sowieso onzekerheden mee zijn gemoeid en expertise met betrekking tot interpretatie nodig zou zijn). Interpreteren wij dit correct?

Antwoord:

Nee, ervaring dient te worden aangetoond met referentieprojecten zoals in leidraad gesteld.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 D&C Dynamisering Zeereep Boschplaat
Terschelling

Beantwoord op: 5 nov 2025

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Kerncompetentie 5: Hydrodynamische en Morfologische effectmodellering

Vraag:

Kan de eis binnen deze kerncompetentie, namelijk “aantoonbare ervaring met het modelleren van aeolisch zandtransport over perioden van decennia in een omgeving met zee-invloeden met modellen AeoliS en XBeach of

gelijkwaardig”, zodanig worden geïnterpreteerd dat ervaring met XBeach volstaat, aangezien XBeach beschikt over een module voor eolisch transport (XBeach-Duna) en bovendien gekoppeld kan worden met Aeolis?

Antwoord:

Gegadigde dient de voor kerncompetentie 5 gevraagde functionaliteit in bijlage IV 'Format Kerncompetentie' aan te tonen. Bij kerncompetentie 5 is bij de benoemde modellen aangegeven 'of gelijkwaardig'. Dit biedt naar oordeel van aanbesteder de mogelijkheid om de functionaliteit met gelijkwaardige modellen en/of modelcombinaties aan te tonen.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 D&C Dynamisering Zeereep Boschplaat
Terschelling

Beantwoord op:

5 nov 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Beroepsbevoegheid

Vraag:

Wij verzoeken de Aanbestedende Dienst formeel te bevestigen dat onder het vereiste van inschrijving in het nationale handelsregister – zoals gesteld voor gegadigden, alle eventuele deelnemers aan het Samenwerkingsverband en de Derde(n) waarop een beroep wordt gedaan – wordt verstaan dat deze inschrijving dient plaats te vinden in het handelsregister van de betreffende EU-lidstaat waar de betreffende partij is gevestigd, en dat dit vereiste derhalve niet uitsluitend betrekking heeft op het Nederlandse handelsregister.

Antwoord:

Correct. In de UEA is hierover onder Deel IIA aangegeven: 'Vermeld indien er geen BTW nummer of KVK-nummer van toepassing is, een ander nationaal identificatienummer'.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 D&C Dynamisering Zeereep Boschplaat
Terschelling

Beantwoord op: 5 nov 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Kerncompetentie 3

Vraag:

Is het mogelijk om bij de eerste bullet de tekst 'ontgrondingsprofielen en grondlichamen' ten wijzigen in 'ontgrondingsprofielen en/of grondlichamen'?

Antwoord:

Nee. Ervaring wordt gevraagd met èn ontgronden (ontgraven) èn verwerking (aanbrengen) van grond.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 D&C Dynamisering Zeereep Boschplaat
Terschelling

Beantwoord op: 5 nov 2025

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Kerncompetentie 3

Vraag:

U spreekt in de eis over 'kustgebied', kunnen wij onder 'kustgebied' ook de oevers van de grote meren en/of intergetijdegebieden verstaan? Immers de ontwerp/engineerings opgave veranderd niet, zeker niet in relatie tot de door u gegeven toelichting in de met * aangeduide tekst, ten opzichte van de primaire doelstelling van deze eis, ervaring met conditionerende

werkzaamheden en vergunningaanvragen.

Antwoord:

Nee. Aanbesteder vraagt ervaring met hoog dynamische watersystemen dan wel gebieden waar erosie- en sedimentatieprocessen van grond a.g.v. water en wind plaatsvinden.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 D&C Dynamisering Zeereep Boschplaat
Terschelling

Beantwoord op:

5 nov 2025

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Kerncompetentie 3

Vraag:

Wij lezen deze competentie als ervaring hebben met het ontwerpen en engineeren van een ontgroning van ten minste 150.000 m³ waarbij het project niet daadwerkelijk gerealiseerd hoeft te zijn geweest. Immers het gaat om de ervaring met conditionerende onderzoeken en vergunningsaanvragen zoals u ook aangeeft in de toelichtende tekst onder aan de eis. Is onze interpretatie juist ?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 3.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 D&C Dynamisering Zeereep Boschplaat

Terschelling

Beantwoord op: 5 nov 2025