

Marktconsultatie



Voor:

Verbinding transportleidingen en de productielocaties.

Marktconsultatie betreffende: Verbinding transportleidingen en de productielocaties
Datum : september 2025

Versie : 1.0

Uitgave:

Oasen N.V.

Bezoekadres:

Nieuwe Gouwe O.Z. 3
2801 SB Gouda

Juridische grondslag:

Aanbestedingswet

Procedure:

Marktconsultatie

© 2025 Oasen

Gehele of gedeeltelijke overneming, reproductie of bewerking van de inhoud van dit document, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oasen is verboden, behoudens de beperking bij de wet gesteld.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Oasen.....	4
1.2	Aanleiding en vraagstelling.....	4
1.3	Doel van de marktconsultatie	4
1.4	Te volgen route	5
2	Procedure en voorwaarden marktconsultatie	6
2.1	Planning.....	6
2.2	Indienen reactie en beantwoording vragen	6
2.3	Overige voorwaarden marktconsultatie	6

1 INLEIDING

1.1 Oasen

Drinkwaterbedrijf Oasen voorziet dagelijks 800.000 mensen van drinkwater in het oosten van de provincie Zuid-Holland en het zuidwesten van de provincie Utrecht. Drinkwater is essentieel voor de volksgezondheid en het goed functioneren van de samenleving. Oasen heeft daarmee een unieke en belangrijke maatschappelijke positie in de regio. Oasen hanteert hoge standaarden voor de kwaliteit en de beschikbaarheid van drinkwater en handelt daarbij doelmatig en klantgericht. Dat bereikt Oasen door continue ontwikkeling en interactie met haar omgeving.

Met 300 medewerkers, 15 zuiverings- en pompstations (met oevergrondwaterwinningen) en meer dan 4000 kilometer waterleidingen wordt jaarlijks zo'n 50 miljoen m³ schoon en betrouwbaar drinkwater geleverd. Oasen staat voor een drinkwatervoorziening die inwoners en bedrijven onder gelijke condities toegang geeft tot gezond, betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam drinkwater. Lees meer over de organisatie van Oasen op www.oasen.nl.

1.2 Aanleiding en vraagstelling

De productielocaties van Oasen zijn veelal gelegen in veenweidegebieden, de ondergrond rondom de productielocaties kenmerken zich onder andere door relatief grote zettingen. Om het op de productielocatie geproduceerde water bij de klant te krijgen wordt gebruikt gemaakt van transportleidingen die op de productielocaties worden aangesloten. Deze transportleidingen worden in de regel niet onderhouden.

"Oasen is op zoek naar een koppeling die de verbinding maakt tussen de transportleidingen en de productielocaties. Kunt u een dergelijke koppeling (of een vergelijkbare oplossing) leveren die voldoet aan onderstaande eisen? Zo ja, kunt u deze voor een langere periode leveren?"

De eis die Oasen aan deze koppeling stelt is dat deze de optredende zettingen voor een periode van minimaal 50 tot 100 jaar moet kunnen volgen. Het doel hiervan is dat de transportleiding het zuiveringsstation en de koppeling die de verbinding hiertussen maakt globaal dezelfde technische levensduur hebben.

De transportleidingen hebben een minimale diameter van DN 200 en een maximale diameter van DN 1000. De maximale lengte van de koppeling mag tussen de 2.00 en 3.00 meter zijn.

1.3 Doel van de marktconsultatie

Oasen heeft dit marktconsultatiedocument gepubliceerd via TenderNed met als doel marktpartijen te vinden die een betreffende koppeling kunnen leveren of een gelijkwaardige oplossing hebben. Oasen beoogt met deze marktconsultatie:

- Inzicht te krijgen in het aantal geïnteresseerde, gekwalificeerde marktpartijen;
- Inzicht te krijgen in de producten die de markt te bieden heeft;
- Inzicht te krijgen in hoe het vervolgtraject zal worden vorm gegeven.

Oasen benadrukt dat deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van het eventuele vervolgtraject en er geen rechten aan kunnen worden ontleend. Verkregen inzichten uit de marktconsultatie gebruikt Oasen om te bepalen hoe het vervolgtraject vorm gegeven zal worden. Oasen behoudt zich het recht voor om deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken en werkt daarbij zo transparant als mogelijk .

1.4 Te volgen route

De aanpak van de marktconsultatie op hoofdlijnen gaat als volgt:

1. Marktconsultatie om te bepalen hoeveel marktpartijen een geschikte oplossing kunnen leveren en hoe de vervolgaanpak eruit gaat zien;
2. De marktconsultatie bestaat alleen uit schriftelijke vragen met alle partijen uit de markt die zich hebben aangemeld;
3. De verkregen informatie uit de marktconsultatie zal door Oasen, daar waar mogelijk en mits relevant, gebruikt worden om de vervolgaanpak te bepalen.
4. Geïnteresseerde marktpartijen worden verzocht om de vragen onder artikel 1.2 te beantwoorden;
5. Afhankelijk van de schriftelijke beantwoording van de vraag is het mogelijk dat één of meerdere marktpartijen worden uitgenodigd voor een toelichtend gesprek. Hiervoor kan gekozen worden als dit naar de verwachting van Oasen een noodzakelijke verdieping of verbreding van de input geeft. Indien u niet benaderd wenst te worden, dient u dit kenbaar te maken middels een bericht te sturen via Tendered. Uiteindelijk zal Oasen naar eigen zicht bepalen of partijen en zo ja welke partijen worden uitgenodigd voor een gesprek; daarbij speelt mee dat gestreefd wordt om de administratieve lasten zowel aan de zijde van Oasen als aan de zijde van de markt zoveel mogelijk te beperken.

2 PROCEDURE EN VOORWAARDEN MARKTCONSULTATIE

2.1 Planning

Oasen behoudt zich het recht voor wijzigingen in de planning aan te brengen c.q. van de planning af te wijken. In dergelijke gevallen vindt communicatie richting alle geïnteresseerde marktpartijen plaats. De planning op het inkoopplatform, Tendered, is leidend. Oasen hanteert de volgende planning voor de marktconsultatie:

Activiteit	Datum
Plaatsen van marktconsultatie op Tendered	25 september 2025
Sluitingsdatum ontvangst reactie marktconsultatie	9 oktober 2025

Deze marktconsultatie zal in digitale vorm plaatsvinden middels het gebruik van Tendered. Alle in Tendered opgenomen informatie maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze marktconsultatie.

Oasen kiest er in deze marktconsultatie voor om de communicatie met de geïnteresseerde marktpartijen langs elektronische weg te laten plaatsvinden.

Om die reden is de marktconsultatie via Tendered ter beschikking gesteld. Voor vragen over het gebruik van Tendered kunt u direct contact opnemen met Tendered. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie:

<https://www.tendered.nl/cms/nl/contact>

2.2 Indienen reactie en beantwoording vragen

Geïnteresseerde marktpartijen worden uitgenodigd om de in dit marktconsultatie gestelde vragen te beantwoorden. Voor de beantwoording van de vraag mag marktpartij een eigen format hanteren.

Eventuele vragen kunnen gesteld worden via de berichtenmodule van Tendered.

Uw zienswijze, antwoord op de gestelde vraag en eventuele andere relevante informatie kunt u tot in de planning genoemde datum en tijdstip via de berichtenmodule in Tendered indienen.

2.3 Overige voorwaarden marktconsultatie

De marktconsultatie wordt gehouden onder de volgende voorwaarden:

- De deelname is geheel vrijwillig en vrijblijvend;
- Er worden geen vergoedingen gegeven voor gemaakte of te maken kosten, verbonden aan de marktconsultatie;
- Aansluitend aan deze marktconsultatie zal er gestart worden met het bepalen van het vervolgtraject;

- Gezien het vrijblijvende karakter van de marktconsultatie, kunnen er geen rechten ontleend worden aan enige informatie verstrekt in het kader van deze marktconsultatie;
- Daarnaast is het van belang te weten dat informatie uit deze marktconsultatie kan afwijken van informatie die later in het kader van het eventuele vervolgtraject wordt verstrekt;
- Oasen behoudt zich het recht voor om de planning zoals in dit document geschetst is naar eigen inzicht aan te passen en/of het traject van de marktconsultatie geheel of gedeeltelijk te staken;
- Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de ten behoeve van de marktconsultatie verstrekte informatie. Dit geldt zowel voor Oasen als voor de marktpartijen;
- De door middel van deze marktconsultatie aan Oasen verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt niet gebruikt voor een ander doel dan het opdoen van marktkennis.