

MODEL NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS
(RIJKSVASTGOEDBEDRIJF) RRU 2012 VERSIE 2024-1

Bouwbord openbare weg

300 cm

59 cm

variabel

59 cm

18 cm

18 cm

18 cm

18 cm

18 cm

18 cm



Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening



Naam van het project dient in maximaal
twee regels te worden uitgevoerd

Architect	Naam	Logo (optioneel)	Plaats
Constructie	Naam	Logo (optioneel)	Plaats
Bouwaannemer	Naam	Logo (optioneel)	Plaats
Informatie	www.rijksvastgoedbedrijf.nl		
Vastgoed van en voor het Rijk			

MODEL NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS RRU 2012-2024-1

Bouwbord terreinen

400 cm

59 cm



Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening

variabel



59 cm

Naam van het project dient in maximaal twee regels te worden uitgevoerd

18 cm	Architect	Naam	Logo (optioneel)	Plaats
18 cm	Constructie	Naam	Logo (optioneel)	Plaats
18 cm	Bouwaannemer	Naam	Logo (optioneel)	Plaats
18 cm	Informatie	www.rijksvastgoedbedrijf.nl		
18 cm	Vastgoed van en voor het Rijk			

MODEL NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS RRU 2012-2024-1

Bouwbord onderhoud

200 cm	
42 cm	 Rijksvastgoedbedrijf Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
59 cm	Naam van het project over max. twee regels
18 cm	Aard van de werkzaamheden Groot onderhoud
18 cm	Detail werkzaamheden
18 cm	Planning
18 cm	Informatie www.rijksvastgoedbedrijf
18 cm	Vastgoed van en voor het Rijk

MODEL NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS RRU 2012-2024-1

Bouwbord op doek

Bouwborden die op andere manier dan bouwborden hiervoor worden vormgegeven, bijvoorbeeld op (steiger)doek, schuttingen e.d., moeten dezelfde uitstraling hebben als een 'standaard' bouwbord.

		Rijksvastgoedbedrijf Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening	
			
Naam van het project dient in maximaal twee regels te worden uitgevoerd			
Architect	Naam	Logo (optioneel)	Plaats
Constructie	Naam	Logo (optioneel)	Plaats
Bouwaannemer	Naam	Logo (optioneel)	Plaats
Informatie	www.rijksvastgoedbedrijf.nl		
Vastgoed van en voor het Rijk			