

Behoort bij: 12100368 Raamovereenkomst KCTW

Raambestek Kleine civieltechnische werken

INSCHRIJVINGSBIJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 12100368 Raamovereenkomst KCTW
Kleine civieltechnische werken
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

- | | |
|----|----------------|
| B) | (handtekening) |
| | (naam) |
| | (functie) |
| C) | (handtekening) |
| | (naam) |
| | (functie) |

Behoort bij: 12100368 Raamovereenkomst KCTW

Raambestek Kleine civieltechnische werken

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Vorbereidende werken				
10	Werk van algemene aard				
1000	<u>Communicatie en documentatie</u>				
100010	Opstellen en versturen van bewonersbrief.	keer	150,00F		
100020	Aanleveren van revisiegegevens.	keer	175,00F		
100030	Verzorgen digitale begeleidingsbrieven (E-brieven)	st	175,00F		
1001	<u>RAW-raamovereenkomst</u>				
100110	Opstellen van een deelopdracht € 0,00 tot € 5.000,00.	keer	75,00F		
100120	Opstellen van een deelopdracht € 5.000 tot € 10.000,00.	keer	50,00F		
100130	Opstellen van een deelopdracht € 10.000 tot meer.	keer	50,00F		
1005	<u>Inzetten werknemers</u>				
100510	Inzetten van werknemer, bouwbedrijf groep B.	uur	1.000,00F		
100520	Inzetten van werknemer, bouwbedrijf groep C.	uur	1.000,00F		
100530	Inzetten van werknemer, bouwbedrijf groep D.	uur	1.000,00F		
100540	Inzetten van werknemer, bouwbedrijf groep D, ploeg.	uur	1.500,00F		
100550	Inzetten van werknemer, verkeersregelaar, incl. vervoer.	uur	1.000,00F		
100560	Inzetten van werknemer, verkeersregelaar, rijder.	uur	1.000,00F		
100570	Inzetten van werknemer, European Tree Technician.	uur	500,00F		
1006	<u>Inzetten materieel</u>				
100600	Inzetten materieel stratenmakers.	uur	1.500,00F		
100610	Inzetten bestelbus met minikraan.	uur	500,00F		
100620	Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	500,00F		
100630	Inzetten mobiele minigraver.	uur	500,00F		
100640	Inzetten van een wiellader.	uur	300,00F		
100650	Inzetten van een vrachtauto.	uur	400,00F		
100660	Inzetten van een compressor.	uur	400,00F		
100670	Inzetten van een tractor.	uur	200,00F		
100680	Inzetten mobiele aggregaat.	uur	500,00F		
1007	<u>Inzetten materieel en werknemers t.b.v. consignatiediensten</u>				
100700	Inzetten pijlwagen.	uur	400,00F		
100710	Inzetten zuig-/veegwagen.	uur	600,00F		
100720	Inzetten wegdekreiniger.	uur	1.000,00F		
100730	Inzetten actiewagen.	uur	600,00F		
100740	Inzetten bouwhekken.	dag	80,00F		
100750	Inzetten afzethak.	dag	100,00F		
100760	Inzetten van werknemer, verkeersregelaar, incl. vervoer.	uur	1.000,00F		
100770	Inzetten van werknemer, verkeersregelaar, rijder.	uur	1.500,00F		
100780	Aanbrengen absorptiekorrels.	st	100,00F		
100790	Aanbrengen van een laag koudasfalt.	ton	12,50F		
1008	<u>Communicatie en kosten oproep-/consignatiediensten</u>				
100810	De kosten van de oproep- en consignatiedienst	dag	730,00F		
100820	Communiceren met derden.	keer	150,00F		
1016	<u>Tijdelijke voorzieningen bescherming bomen</u>				
101610	Aanbr. stamommanteling <0,30 m t.b.v. bescherming bomen.	st	5,00F		
101620	Aanbr. stamommanteling 0,30 - 0,50 m t.b.v. bescherming bomen.	st	5,00F		
101630	Aanbr. stamommanteling 0,50 - 0,80 m t.b.v. bescherming bomen.	st	5,00F		
101640	Aanbr. stamommanteling 0,80 m > t.b.v. bescherming bomen.	st	5,00F		
101650	In stand houden stamommanteling t.b.v. bomen.	dag	100,00F		
101660	Verwijderen stamommanteling t.b.v. bomen.	st	20,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
101670	Aanbrengen tijdelijke afrastering: Bouwhekken.	st	20,00F		
101680	In stand houden tijdelijke afrastering: Bouwhekken	st	20,00F		
101690	Verwijderen tijdelijke afrastering: Bouwhekken.	st	20,00F		
1017	<u>Werkplan Bomen en vergoeding</u>				
101710	Maken werkplan Bomen.	keer	175,00F		
101720	Vergoeding t.b.v. uitvoeren werkplan Bomen.	keer	175,00F		
1021	<u>Opsporen kabels en leidingen</u>				
102110	Graven proefsleuf in verhardingen.	m	200,00F		
102120	Graven proefsleuf in open grond.	m	200,00F		
1023	<u>Coördinatiewerkzaamheden en plan van aanpak</u>				
102310	Opstellen en uitvoeren communicatieplan.	keer	175,00F		
102320	Coördineren van werkzaamheden t.b.v. nutspartijen.	keer	175,00F		
102330	Opstellen plan van aanpak coördinatie.	keer	175,00F		
102340	Coördineren van werkzaamheden t.b.v. O.V.	keer	175,00F		
102360	Coördineren van werkzaamheden t.b.v. afvalbakken.	keer	50,00F		
1024	<u>Vooraankondigingsbord</u>				
102410	Plaatsen vooraankondigingsbord, 2 borden.	st	50,00F		
102420	Instandhouden vooraankondigingsbord, 2 borden.	st	50,00F		
102430	Verwijderen vooraankondigingsbord, 2 borden.	st	50,00F		
102440	Plaatsen vooraankondigingsbord, 3 borden.	st	50,00F		
102450	Instandhouden vooraankondigingsbord, 3 borden.	st	50,00F		
102460	Verwijderen vooraankondigingsbord, 3 borden.	st	50,00F		
15	Opruimwerkzaamheden				
150	Groenvoorzieningen				
1501	<u>Opruimwerkzaamheden</u>				
150110	Schonen terrein.	m3	150,00F		
1502	<u>Verwijderen begroeiing</u>				
150210	Verwijderen begroeiing <0,50 m.	are	20,00F		
150220	Verwijderen begroeiing 0,50 - 1,00 m.	are	20,00F		
150230	Verwijderen begroeiing 1,00 - 2,00 m.	are	15,00F		
150240	Verwijderen begroeiing 2,00 - 5,00 m.	are	15,00F		
150250	Verwijderen begroeiing 5,00 m>.	are	10,00F		
1503	<u>Verwijderen haag</u>				
150310	Verwijderen haag < 2,50 m.	m	25,00F		
150320	Verwijderen haag 2,50 - 5,00 m.	m	25,00F		
150330	Verwijderen haag 5,00 m>.	m	25,00F		
1505	<u>Verwijderen boomvak</u>				
150510	Opbreken boomvak van boomkranselementen.	st	75,00F		
151	Riolering				
1510	<u>Verwijderen PVC leidingen</u>				
151010	Verwijderen PVC-buis tot 200 mm, incl. grondwerk.	m	500,00F		
1512	<u>Verwijderen gresbuizen</u>				
151210	Verwijderen gresbuis tot Ø200 mm, incl. grondwerk.	m	250,00F		
1513	<u>Verwijderen asbesthoudende moffenkit</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
151310	Maken werkplan moffenkit.	keer	175,00F		
151330	Verwijderen asbesthoudende moffenkit.	m	250,00F		
1515	<u>Verwijderen afwatering - kolken</u>				
151510	Verwijderen trottoirkolk.	st	50,00F		
151520	Verwijderen straatkolk.	st	50,00F		
151530	Verwijderen gootkolk.	st	25,00F		
151540	Verwijderen perronkolk.	st	25,00F		
151550	Verwijderen lijnafwateringsgoot.	st	25,00F		
151570	Verwijderen kolk met asbesthoudende moffenkit.	st	25,00F		
1516	<u>Verwijderen gootelementen</u>				
151610	Opbreken goot van betontegels; breedte 150 mm.	m	250,00F		
151620	Opbreken goot van betontegels; breedte 300 mm.	m	250,00F		
151630	Opbreken goot van betontegels; breedte 300 mm.	m	50,00F		
1517	<u>Verwijderen putrand met deksel</u>				
151710	Verwijderen putrand met deksel.	st	20,00F		
152	Straatwerk				
1520	<u>Opbreken Betonstraatstenen</u>				
152010	Opbreken betonstraatstenen, <3,00 m.	m2	5.000,00F		
152020	Opbreken betonstraatstenen, 3,00 m>.	m2	5.000,00F		
152030	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	10.000,00F		
1521	<u>Opbreken Straatbakstenen</u>				
152110	Opbreken straatbaksteen k.f., <3,00 m>.	m2	100,00F		
152120	Opbreken straatbaksteen k.f., 3,00 m>.	m2	100,00F		
152130	Opbreken straatbaksteen d.f., <3,00 m.	m2	150,00F		
152140	Opbreken straatbaksteen d.f., 3,00 m>.	m2	150,00F		
152150	Opbreken straatbaksteen w.f., <3,00 m.	m2	50,00F		
152160	Opbreken straatbaksteen w.f., 3,00 m>.	m2	50,00F		
152170	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	600,00F		
1522	<u>Opbreken en palleteren straatbakstenen.</u>				
152210	Opbr, palleteren gebakken stenen w.f. Stenenbank.	m2	100,00F		
152220	Opbr, palleteren gebakken stenen d.f. Stenenbank.	m2	300,00F		
152230	Opbr, palleteren gebakken stenen k.f. Stenenbank.	m2	200,00F		
1523	<u>Verwijderen Betontegels</u>				
152310	Opbreken betontegels 300, dikte 45 mm, <1,50 m.	m2	1.000,00F		
152320	Opbreken betontegels 300, dikte 45 mm, 1,50 m>.	m2	1.000,00F		
152330	Opbreken betontegels 300, dikte 60 mm, <1,50 m.	m2	1.000,00F		
152340	Opbreken betontegels 300, dikte 60 mm, 1,50 m>.	m2	1.000,00F		
152350	Opbreken betontegels 300, dikte 80 mm, <1,50 m.	m2	1.000,00F		
152360	Opbreken betontegels 300, dikte 80 mm, 1,50 m>.	m2	1.000,00F		
152370	Opbreken betontegels 200, dikte 80 mm, <1,50 m.	m2	1.000,00F		
152380	Opbreken betontegels 200, dikte 80 mm, 1,50 m>.	m2	1.000,00F		
152390	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	8.000,00F		
1524	<u>Opbreken elementen van Natuursteen</u>				
152410	Opbreken keien van natuursteen.	m2	50,00F		
152420	Elementen van natuursteen ontdoen van materialen.	m2	50,00F		
152430	Opbreken natuursteen, bigbags stenenbank.	m2	100,00F		
152440	Opbr, palleteren maatvasten natuursteen stenenbank.	m2	100,00F		
153	Opsluitingen				
1530	<u>Verwijderen betonband 40/120 x 250 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
153010	Opbreken betonband 40/120 x 250 mm zandbed, <25 m.	m	150,00F		
153020	Opbreken betonband 40/120 x 250 mm zandbed, 25 m>.	m	150,00F		
153030	Opbreken betonband 40/120 x 250 mm in beton, <25 m.	m	150,00F		
153040	Opbreken betonband 40/120 x 250 mm in beton, 25 m>.	m	150,00F		
153050	Opbreken hoekblok 40/120 x 250 mm op zandbed.	st	25,00F		
153060	Opbreken hoekblok 40/120 x 250 mm in beton.	st	25,00F		
1531	<u>Verwijderen betonband 130/150 x 250 mm</u>				
153110	Opbr. betonband 130/150 x 250 mm op zandbed, <25 m.	m	200,00F		
153120	Opbr. betonband 130/150 x 250 mm op zandbed, 25 m>.	m	200,00F		
153130	Opbr. betonband 130/150 x 250 mm in beton, <25 m.	m	200,00F		
153140	Opbr. betonband 130/150 x 250 mm in beton, 25 m>.	m	200,00F		
153150	Opbreken hoekblok 130/150 x 250 mm op zandbed.	st	50,00F		
153160	Opbreken hoekblok 130/150 x 250 mm in beton.	st	50,00F		
1532	<u>Verwijderen betonband 180/200 x 250 mm</u>				
153210	Opbr. betonband 180/200 x 250 mm op zandbed, <25 m.	m	200,00F		
153220	Opbr. betonband 180/200 x 250 mm op zandbed, 25 m>.	m	200,00F		
153230	Opbr. betonband 180/200 x 250 mm in beton, <25 m.	m	200,00F		
153240	Opbr. betonband 180/200 x 250 mm in beton, 25 m>.	m	200,00F		
153250	Opbreken hoekblok 180/200 x 250 mm op zandbed.	st	50,00F		
153260	Opbreken hoekblok 180/200 x 250 mm in beton.	st	50,00F		
1533	<u>Verwijderen betonband 280/300 x 240 mm</u>				
153310	Opbr. betonband 280/300 x 240 mm op zandbed, <25 m.	m	100,00F		
153320	Opbr. betonband 280/300 x 240 mm op zandbed, 25 m>.	m	100,00F		
153330	Opbr. betonband 280/300 x 240 mm in beton, <25 m.	m	100,00F		
153340	Opbr. betonband 280/300 x 240 mm in beton, 25 m>.	m	100,00F		
153350	Opbreken hoekblok 280/300 x 240 mm op zandbed.	st	25,00F		
153360	Opbreken hoekblok 280/300 x 240 mm in beton.	st	25,00F		
1534	<u>Verwijderen betonband 110/220 x 250 mm</u>				
153410	Opbreken betonband 110/220 x 250 mm, <25 m.	m	50,00F		
153420	Opbreken betonband 110/220 x 250 mm, 25 m>.	m	50,00F		
153430	Opbreken hoekblok 110/220 x 250 mm.	st	20,00F		
1535	<u>Verwijderen opsluitband 60 x 200 mm</u>				
153510	Opbreken opsluitband 60 x 200 mm, <25 m.	m	100,00F		
153520	Opbreken opsluitband 60 x 200 mm, 25 m>.	m	100,00F		
153530	Opbreken hoekblok 60 x 200 mm.	st	20,00F		
1536	<u>Verwijderen opsluitband 100 x 200 mm</u>				
153610	Opbreken opsluitband 100 x 200 mm, <25 m.	m	50,00F		
153620	Opbreken opsluitband 100 x 200 mm, 25 m>.	m	50,00F		
153630	Opbreken hoekblok 100 x 200 mm.	st	10,00F		
1537	<u>Verwijderen opsluitband 120 x 250 mm</u>				
153710	Opbr. opsluitband 120 x 250 mm op zandbed, <25 m.	m	150,00F		
153720	Opbr. opsluitband 120 x 250 mm op zandbed, 25 m>.	m	150,00F		
153730	Opbr. opsluitband 120 x 250 mm in beton, <25 m.	m	150,00F		
153740	Opbr. opsluitband 120 x 250 mm in beton, 25 m>.	m	150,00F		
153750	Opbreken hoekblok 120 x 250 mm.	st	75,00F		
154	Bus-perron - Uitstapband				
1540	<u>Verwijderen Bus-perron betonband</u>				
154010	Opbreken Bus-perronbanden.	m	50,00F		
1541	<u>Verwijderen betonband 380/400 x 250 mm</u>				
154110	Opbreken betonband 380/400 x 250 mm, <25 m.	m	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
154120	Opbreken betonband 380/400 x 250 mm, 25 m>.	m	100,00F		
154130	Opbreken hoekblok 380/400 x 250 mm.	st	20,00F		
1542	<u>Verwijderen betonband 580/600 x 250 mm</u>				
154210	Opbreken betonband 580/600 x 250 mm, <25 m.	m	50,00F		
154220	Opbreken betonband 580/600 x 250 mm, 25 m>.	m	50,00F		
154230	Opbreken hoekblok 580/600 x 250 mm.	st	10,00F		
155	Beton-Inritelementen				
1550	<u>Verwijderen inritelementen</u>				
155010	Opbreken inritbanden op zandbed.	m	150,00F		
155020	Opbreken inritbanden in beton.	m	150,00F		
156	Fundering - Asphalt - Betonverhardingen				
1560	<u>Funderingslaag</u>				
156010	Verwijderen funderingslaag steenmengsel 150 mm, <1,50 m.	m2	100,00F		
156020	Verwijderen funderingslaag steenmengsel 150 mm, 1,50 - 3,00 m.	m2	100,00F		
156030	Verwijderen funderingslaag steenmengsel 150 mm, 3,00 m>.	m2	100,00F		
156040	Verwijderen funderingslaag steenmengsel 250 mm, <1,50 m.	m2	250,00F		
156050	Verwijderen funderingslaag steenmengsel 250 mm, 1,50 - 3,00 m.	m2	250,00F		
156060	Verwijderen funderingslaag steenmengsel 250 mm, 3,00 m>.	m2	250,00F		
156070	Verwijderen funderingslaag hoogovenslakken, <1,50 m.	m2	100,00F		
156080	Verwijderen funderingslaag hoogovenslakken, 1,50 - 3,00 m.	m2	100,00F		
156090	Verwijderen funderingslaag hoogovenslakken, 3,00 m>.	m2	100,00F		
1565	<u>Opbreken asfaltverhardingen teerhoudend</u>				
156510	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	500,00F		
1566	<u>Zagen asfalt</u>				
156620	Zagen asfaltverharding, zaagdiepte 80 mm.	m	200,00F		
156630	Zagen asfaltverharding, zaagdiepte 140 mm.	m	200,00F		
156640	Zagen asfaltverharding, zaagdiepte 200 mm.	m	200,00F		
158	Inrichting en bebakening				
1581	<u>Verwijderen hekwerk - poort</u>				
158110	Verwijderen afrastering, houten palen en draad.	m	200,00F		
158120	Verwijderen afrastering, gaashekwerk.	m	200,00F		
158130	Verwijderen afrastering, spijlenhekwerk.	m	200,00F		
158140	Verwijderen afrastering, voethekwerk.	m	100,00F		
158150	Verwijderen afrastering, ballenvanger.	m	100,00F		
158160	Verwijderen en afvoeren looppoort.	st	10,00F		
158170	Verwijderen en afvoeren maaipoort.	st	10,00F		
1582	<u>Verwijderen verkeersmaatregelen</u>				
158210	Verwijderen verkeersbordpalen maaiveld <4 m.	st	50,00F		
158220	Verwijderen verkeersbordpalen maaiveld >4 m.	st	50,00F		
158230	Verwijderen verkeersbordpalen bestrating <4 m.	st	50,00F		
158240	Verwijderen verkeersbordpalen bestrating >4 m.	st	50,00F		
158250	Verwijderen verkeersborden type I.	st	100,00F		
158260	Verwijderen verkeersborden type II.	st	100,00F		
158270	Verwijderen D02ro_BB22 en/of BB21.	st	40,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1584	<u>Verwijderen meubilair</u>				
158400	Verwijderen beugel.	st	200,00F		
158410	Verwijderen houten paal.	st	100,00F		
158420	Verwijderen recyclingspaal.	st	150,00F		
158430	Verwijderen beton paal.	st	100,00F		
158440	Verwijderen fietsparkeervoorziening - fietsenstandaard.	st	40,00F		
158450	Verwijderen fietsparkeervoorziening - fietsenrek.	st	40,00F		
158470	Verwijderen zitelement.	st	40,00F		
158480	Verwijderen tafel.	st	20,00F		
2	Grondwerk				
22	Grondwerken.				
220010	Coördinatiepost omgevingswet.	keer	175,00F		
2201	<u>Grond ontgraven</u>				
220100	Grond ontgraven uit cunet onverhard, <0,20 m; <2,50 m.	m3	200,00F		
220110	Grond ontgraven uit cunet onverhard, 0,20 m> <2,50 m.	m3	200,00F		
220120	Grond ontgraven uit cunet onverhard, <0,20 m; 2,50 m>.	m3	200,00F		
220130	Grond ontgraven uit cunet onverhard, 0,20 m> <2,50 m>.	m3	200,00F		
220140	Grond ontgraven uit cunet verhard, <0,20 m; <2,50 m.	m3	500,00F		
220150	Grond ontgraven uit cunet verhard, 0,20 m> <2,50 m.	m3	500,00F		
220160	Grond ontgraven uit cunet verhard, <0,20 m; 2,50 m>.	m3	500,00F		
220170	Grond ontgraven uit cunet verhard, 0,20 m> <2,50 m>.	m3	500,00F		
220180	Grond ontgraven uit toek. groenstrook / berm, <0,60 m; <0,30 m.	m3	150,00F		
220190	Grond ontgraven uit toek. groenstrook / berm, 0,60 m> <0,30 m>.	m3	150,00F		
2202	<u>Grond ontgraven t.b.v. sleuf riolering</u>				
220210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf in onverhard terrein.	m3	100,00F		
220220	Grond ontgraven t.b.v. sleuf in verhard terrein.	m3	100,00F		
220230	Grond ontgraven t.p.v. sleufbekisting.	m3	100,00F		
220240	Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf (riolering).	m	100,00F		
2203	<u>Grond vervoeren binnen het werkterrein</u>				
220310	Grond vervoeren binnen het werkterrein.	m3	1.000,00F		
2206	<u>Grond aanvullen t.b.v. sleuf riolering</u>				
220610	Aanvullen sleuf in onverhard terrein.	m3	100,00F		
220620	Aanvullen sleuf in verhard terrein.	m3	100,00F		
220630	Aanvullen sleuf t.p.v. sleufbekisting.	m3	100,00F		
2207	<u>Aanbrengen Straatlaag</u>				
220710	Aanbrengen straatlaag, dikte 50 mm.	m2	7.500,00F		
220720	Aanbrengen straatlaag, dikte 100 mm.	m2	7.500,00F		
220730	Aanbr. straatlaag onder sinusdrempel, dikte 80 mm.	m2	500,00F		
220740	Aanbr. straatlaag onder sinusdrempel, dikte 120 mm.	m2	500,00F		
220750	Brekerzand verwerken op een funderingslaag, dikte 50 mm.	m2	5.000,00F		
2208	<u>Aanbrengen Zand in zandbed</u>				
220810	Zand in zandbed verwerken in cunet, dikte 0,20 m.	m3	2.000,00F		
220820	Zand in zandbed verwerken in cunet, dikte 0,30 m.	m3	3.000,00F		
2210	<u>Cultuurtechnisch grondwerk</u>				
221010	Grond verwerken in toekomstige gazonstroken.	m3	2.000,00F		
221020	Grond verwerken in toekomstige plant/boomvakken.	m3	2.000,00F		
221030	Grond ontgraven uit toek. bepl. vak t.b.v. grondverbetering	m3	500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2211	<u>Egaliseren</u>				
221130	Egaliseren t.b.v. beplanting - groenvakken - bermen.	are	0,50F		
221140	Egaliseren en afwerken t.b.v. beplanting - bomenspiegels.	are	0,50F		
2212	<u>Spitten en frezen</u>				
221210	Diepspitten plantvakken en gazons.	are	0,50F		
221220	Diepfrezen bermen.	are	0,50F		
221230	Frezen.	are	0,50F		
3	Leidingwerk				
31	Riolering PVC - PP riolering / kratten				
310	Aanbrengen PVC riolering				
3100	<u>PVC Ø 125 mm</u>				
310010	Aanbrengen PVC-buis 125 mm grijs incl. grondwerk.	m	100,00F		
310020	Aanbrengen PVC-buis 125 mm bruin incl. grondwerk.	m	100,00F		
310030	Aanbrengen PVC-buis 125 mm groen incl. grondwerk.	m	50,00F		
3101	<u>PVC Ø 160 mm</u>				
310110	Aanbrengen PVC-buis 160 mm grijs incl. grondwerk.	m	100,00F		
310120	Aanbrengen PVC-buis 160 mm bruin incl. grondwerk.	m	100,00F		
310130	Aanbrengen PVC-buis 160 mm groen incl. grondwerk.	m	50,00F		
311	Aanbrengen PVC hulpstukken				
311210	Aanbr. PVC-hulpstuk t.b.v. kolkaansluiting, ø125 mm.	st	600,00F		
311220	Aanbr. PVC-hulpstuk t.b.v. kolkaansluiting, ø160 mm.	st	600,00F		
311230	Aanbr. PVC-hulpstuk t.b.v. huisaansluiting, ø 125 mm.	st	350,00F		
311240	Aanbr. PVC-hulpstuk t.b.v. huisaansluiting, ø160 mm.	st	350,00F		
32	Riolering Beton				
326	Bijkomende werkzaamheden betonbuizen				
3261	<u>Maken inlaten (PVC - Beton - Gres)</u>				
326110	Maken inlaat Ø 125 mm op PVC-buis knevelinlaat.	st	50,00F		
326120	Maken inlaat Ø 160 mm op PVC-buis knevelinlaat.	st	50,00F		
326130	Maken inlaat Ø 125 mm op betonbuis betoninlaat.	st	100,00F		
326140	Maken inlaat Ø 160 mm op betonbuis betoninlaat.	st	100,00F		
3262	<u>Vervangen inlaten</u>				
326210	Vervangen inlaat Ø 125 mm met zadelstuk.	st	50,00F		
326220	Vervangen inlaat Ø 160 mm met zadelstuk.	st	50,00F		
3263	<u>Dichtmaken loze inlaten</u>				
326310	Dichtmaken inlaat Ø 125 mm met zadelstuk.	st	50,00F		
33	Kolken - goot - putdeksels				
331	Kolken - Roostergoot				
3312	<u>Trottoir - straat - gootkolk</u>				
331210	Aanbrengen trottoirkolk, inclusief grondwerk.	st	50,00F		
331220	Aanbrengen straatkolk, inclusief grondwerk.	st	50,00F		
331230	Aanbrengen gootkolk, inclusief grondwerk.	st	30,00F		
332	Hergebruiken kolken				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
332010	Verwijderen en aanbrengen trottoirkolk.	st	50,00F		
332020	Verwijderen en aanbrengen straatkolk.	st	50,00F		
332030	Verwijderen en aanbrengen gootkolk.	st	30,00F		
333	Aanbrengen gootelementen				
3330	<u>Aanbrengen goot</u>				
333000	Aanbrengen goot 3 bss langs lange inrit.	m	250,00F		
333010	Aanbrengen goot van betontegels 300 x 300 x 80 mm.	m	400,00F		
333020	Aanbrengen goot van betontegels 150 x 300 x 80 mm.	m	250,00F		
333030	Aanbrengen goot van betontegels 150 x 300 x 80 mm.	m	400,00F		
333040	Aanbrengen goot van betontegels 150 x 150 x 80 mm.	m	250,00F		
333050	Aanbrengen goot van betonbanden 300 x 250 mm.	m	100,00F		
333060	Aanbrengen molgoot keiformaat in zandbed.	m	250,00F		
333070	Aanbrengen molgoot waalformaat in zandbed.	m	200,00F		
335	Herstraten molgoot				
335010	Herstraten molgoot k.f. 5 strekken in zandbed.	m	400,00F		
335020	Herstraten molgoot k.f. 6+2 strekken in zandbed.	m	400,00F		
337	Putranden en deksels				
3372	<u>Op hoogte brengen putranden en deksels</u>				
337210	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	20,00F		
337220	Op hoogte brengen bestaande putafdekking, stenen.	st	20,00F		
3375	<u>Aanbrengen Kantelklep</u>				
337510	Aanbr.putrand met roosterdeksel 240 mm stellagen.	st	10,00F		
337520	Vervangen deksel en aanbrengen kantelklep.	st	10,00F		
39	Kabels en Leidingen				
399	Voorzieningen Kabels en Leidingen.				
399010	Treffen voorzieningen kabel- en leidingkruisingen.	keer	200,00F		
5	Groenvoorzieningen				
50	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen				
501	Gedragscode Flora- en fauna				
501110	Opstellen ecologisch werkprotocol.	keer	175,00F		
501120	Inventariseren flora en fauna, kennend.	keer	175,00F		
501130	Gegevens Nationale Database Flora en Fauna.	keer	175,00F		
501140	Beschermingsmaatregelen t.b.v. Omgevingswet.	keer	175,00F		
51	Groenvoorzieningen.				
5102	<u>Bemesten</u>				
510210	Bemesten terrein d.m.v. groencompost.	are	10,00F		
510220	Bemesten d.m.v. schimmeldominante humuscompost.	are	10,00F		
510230	Bemesten terrein d.m.v. tuinturf.	are	10,00F		
510240	Bemesten plantplaats bij bomen.	st	300,00F		
510250	Afstrooien boomspiegels- gietrand met bosstrooisel.	st	50,00F		
510260	Afstrooien beplantingsvak met bosstrooisel.	m2	250,00F		
5103	<u>Grond verbeteren t.b.v. Teelgrond.</u>				
510310	Grond verbeteren t.b.v. Teelgrond.	m3	1.000,00F		
5109	<u>Logboek werkzaamheden bij bestaande bomen</u>				
510910	Logboek werkzaamheden bij bestaande bomen.	keer	175,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5121	<u>Inzaaien, gras en kruidachtigen.</u>				
512120	Inzaaien bermen.	are	100,00F		
5140	<u>Bosplantsoen</u>				
514010	Planten van bosplantsoen (RAW-raamovereenkomst).	st	150,00F		
5142	<u>Begroeiing</u>				
514210	Planten van sierplantsoen (RAW-raamovereenkomst).	st	150,00F		
514220	Planten van sierplantsoen (RAW-raamovereenkomst).	st	150,00F		
514230	Leveren plantmateriaal (RAW-raamovereenkomst).	st	150,00F		
5145	<u>Hagen</u>				
514510	Planten van haagplantsoen (RAW-raamovereenkomst).	st	150,00F		
5148	<u>(Tijdelijke) Afrastering rondom beplanting - gras</u>				
514810	Aanbrengen afrastering; palen en draad.	m	500,00F		
514820	Aanbrengen hoekpalen t.b.v. bescherming groenvak.	st	50,00F		
5150	<u>Onderhoud bomen - beplantingen</u>				
515010	Verwijderen boomwortels.	m2	30.000,00F		
5151	<u>Beplantingswerk - bomen</u>				
515110	Planten van bomen in plantvak / gazon.	st	150,00F		
515120	Planten bomen in verharding, bomenzand.	st	150,00F		
515140	Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st	300,00F		
515150	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	300,00F		
5152	<u>Leveren bomen</u>				
515210	Leveren bomen (RAW-raamovereenkomst).	st	150,00F		
5153	<u>Wortelsysteem bomen</u>				
515310	Aanbrengen wortelgeleiding bomen.	st	50,00F		
515320	Aanbrengen worteldoek Verticaal.	m	100,00F		
515330	Aanbrengen worteldoek Horizontaal.	m	100,00F		
515340	Aanbrengen wortelwering.	m	100,00F		
6	Tijdelijke verkeersmaatregelen				
62	Tijdelijke verkeersmaatregelen				
620	Opstellen tekeningen				
620010	Opstellen tekening tijdelijke verkeersmaatregelen	keer	175,00F		
621	Aanbrengen tijdelijke verkeersmaatregelen				
6210	<u>Aanbrengen afzettingen</u>				
621010	Aanbrengen pijlwagen.	keer	40,00F		
621020	Aanbrengen gedeeltelijke afzetting op enkelbaansweg.	keer	75,00F		
621030	Aanbrengen totale afzetting op enkelbaansweg.	keer	75,00F		
621040	Aanbrengen omleidingsroutes op enkelbaans weg.	keer	25,00F		
621050	Aanbrengen tijdelijk verkeersbord E01.	st	25,00F		
621060	Aanbrengen verkeerspionen.	st	500,00F		
6211	<u>Aanbrengen obstakelbeveiligen en barriers</u>				
621110	Aanbrengen tijdelijke obstakelbeveiliger.	st	200,00F		
621120	Aanbrengen kunststof matten.	m	150,00F		
621130	Aanbrengen blinderingschermen.	st	25,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
621140	Aanbrengen baakschilden.	st	250,00F		
6212	<u>Aanbrengen bebording</u>				
621210	Aanbrengen omleidingspijl.	st	50,00F		
621220	Aanbrengen R.V.V. bord.	st	50,00F		
621230	Aanbrengen WIU borden.	st	100,00F		
621240	Aanbrengen borden 400 x 600 mm.	st	250,00F		
621250	Aanbrengen borden 600 x 800 mm.	st	250,00F		
621260	Aanbrengen borden 800 x 1200 mm.	st	250,00F		
621270	Aanbrengen borden 1000 x 1500 mm.	st	250,00F		
622	Instandhouden tijdelijke verkeersmaatregelen				
6220	<u>Instandhouden afzettingen</u>				
622010	Instandhouden pijlwagen.	week	20,00F		
622020	Instandh. gedeeltelijke afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	20,00F		
622030	Instandhouden totale afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	20,00F		
622040	Instandhouden omleidingsroutes op enkelbaans weg.	week	20,00F		
622050	Instandhouden tijdelijk verkeersbord E01.	week	20,00F		
622060	Instandhouden verkeerspionen.	dag	200,00F		
6221	<u>Instandhouden obstakelbeveiligen en barriers</u>				
622110	Instandhouden tijdelijke obstakelbeveiliger.	week	20,00F		
622120	Instandhouden kunststof matten.	week	20,00F		
622130	Instandhouden blinderingschermen.	dag	50,00F		
622140	Instandhouden baakschilden.	dag	200,00F		
6222	<u>Instandhouden bebording</u>				
622210	Instandhouden omleidingspijl.	dag	200,00F		
622220	Instandhouden R.V.V. bord.	dag	100,00F		
622230	Instandhouden WIU borden.	dag	100,00F		
622240	Instandhouden borden 400 x 600 mm.	dag	300,00F		
622250	Instandhouden borden 600 x 800 mm.	dag	300,00F		
622260	Instandhouden borden 800 x 1200 mm.	dag	300,00F		
622270	Instandhouden borden 1000 x 1500 mm.	dag	300,00F		
623	Verplaatsen tijdelijke verkeersmaatregelen				
6230	<u>Verplaatsen afzettingen</u>				
623010	Verplaatsen pijlwagen.	keer	10,00F		
623020	Verpl. gedeeltelijke afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	10,00F		
623030	Verplaatsen totale afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	10,00F		
623040	Verplaatsen omleidingsroutes op enkelbaans weg.	keer	10,00F		
623050	Verplaatsen tijdelijk verkeersbord E01.	keer	10,00F		
623060	Verplaatsen verkeerspionen.	keer	10,00F		
6231	<u>Verplaatsen obstakelbeveiligen en barriers</u>				
623110	Verplaatsen tijdelijke obstakelbeveiliger.	keer	10,00F		
623120	Verplaatsen kunststof matten.	keer	10,00F		
623130	Verplaatsen blinderingschermen.	keer	10,00F		
623140	Verplaatsen baakschilden.	keer	10,00F		
6232	<u>Verplaatsen bebording</u>				
623210	Verplaatsen omleidingspijl.	keer	10,00F		
623220	Verplaatsen R.V.V. bord.	keer	10,00F		
623230	Verplaatsen WIU borden.	keer	10,00F		
623240	Verplaatsen borden 400 x 600 mm.	keer	10,00F		
623250	Verplaatsen borden 600 x 800 mm.	keer	10,00F		
623260	Verplaatsen borden 800 x 1200 mm.	keer	10,00F		
623270	Verplaatsen borden 1000 x 1500 mm.	keer	10,00F		
624	Verwijderen tijdelijke verkeersmaatregelen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6240	<u>Verwijderen afzettingen</u>				
624010	Verwijderen pijlwagen.	keer	40,00F		
624020	Verw. gedeeltelijke afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	75,00F		
624030	Verwijderen totale afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	75,00F		
624040	Verwijderen omleidingsroutes op enkelbaansweg.	keer	25,00F		
624050	Verwijderen tijdelijk verkeersbord E01.	st	25,00F		
624060	Verwijderen verkeerspionen.	st	500,00F		
6241	<u>Verwijderen obstakelbeveiligen en barriers</u>				
624110	Verwijderen tijdelijke obstakelbeveiliger.	st	200,00F		
624120	Verwijderen kunststof matten.	m	150,00F		
624130	Verwijderen blinderingschermen.	st	25,00F		
624140	Verwijderen baakschilden.	st	250,00F		
6242	<u>Verwijderen bebording</u>				
624210	Verwijderen omleidingspijl.	st	50,00F		
624220	Verwijderen R.V.V. bord.	st	50,00F		
624230	Verwijderen WIU borden.	st	100,00F		
624240	Verwijderen borden 400 x 600 mm.	st	250,00F		
624250	Verwijderen borden 600 x 800 mm.	st	250,00F		
624260	Verwijderen borden 800 x 1200 mm.	st	250,00F		
624270	Verwijderen borden 1000 x 1500 mm.	st	250,00F		
626	Aanbrengen tijdelijke bouwhek, afzetten rioolsleuf				
626010	Aanbrengen tijdelijk bouwhek, afzetten rioolsleuf.	keer	20,00F		
628	Aanbrengen instandh., verpl. en verw. J37				
628180	Aanbrengen tijdelijk verkeersbord J37 + onderbord.	st	75,00F		
7	Inrichting / Bebakening - Sport - Meubilair - Afvoer				
70	Inrichting				
705	Aanbrengen verkeersmaatregelen in bestrating				
705010	Aanbrengen parkeertegel.	st	100,00F		
705020	Aanbrengen rolstoeltegel symbool.	st	100,00F		
705030	Aanbrengen strek betonstraatstenen 1 - 1 - 1.	m	350,00F		
705040	Aanbrengen strek betonstraatstenen 1 - 3 - 1.	m	350,00F		
705050	Aanbrengen strek betontegels 1 - 1, dikte 80 mm.	m	250,00F		
705060	Aanbrengen strek betontegels 1 - 3, dikte 80 mm.	m	250,00F		
705070	Aanbrengen strek betont. 0,30 - 2,70, dikte 80 mm.	m	200,00F		
705080	Aanbrengen Symbooltegel.	st	100,00F		
705110	Aanbrengen voorrangstegel 300 x 300 mm.	st	100,00F		
705120	Aanbrengen voorrangstegel 500 x 500 mm.	st	20,00F		
705130	Aanbrengen voorrangsdriehoek en blok in BSS.	st	100,00F		
705150	Aanbrengen pijlmarkering in BSS.	st	45,00F		
705160	Aanbrengen 30 km gebied in BSS.	m2	200,00F		
705170	Aanbrengen stopstreep in BSS.	m	20,00F		
705180	Aanbrengen Schoolzone markering.	st	10,00F		
706	Aanbrengen verkeersborden en palen				
7061	<u>Verkeersbordpalen maaiveld</u>				
706110	Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld 2,00 m.	st	45,00F		
706120	Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld 2,50 m.	st	45,00F		
706130	Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld 3,00 m.	st	45,00F		
706140	Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld 3,30 m.	st	45,00F		
706150	Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld 3,60 m.	st	45,00F		
706160	Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld 3,90 m.	st	45,00F		
706170	Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld 4,30 m.	st	45,00F		
706180	Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld 4,70 m.	st	45,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7062	<u>Verkeersbordpalen bestrating</u>				
706210	Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 2,00 m.	st	45,00F		
706220	Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 2,50 m.	st	45,00F		
706230	Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 3,00 m.	st	45,00F		
706240	Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 3,30 m.	st	45,00F		
706250	Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 3,60 m.	st	45,00F		
706260	Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 3,90 m.	st	45,00F		
706270	Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 4,30 m.	st	45,00F		
706280	Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 4,70 m.	st	45,00F		
7065	<u>Aanbrengen verkeersborden</u>				
706510	Aanbrengen verkeersborden divers, type I.	st	375,00F		
706520	Aanbrengen verkeersborden divers, type II.	st	375,00F		
7067	<u>Hergebruiken verkeersmaatregelen</u>				
706710	Verw. en aanbr. verkeersbordpaal maaiveld <4 m.	st	120,00F		
706720	Verw. en aanbr. verkeersbordpaal maaiveld >4 m.	st	120,00F		
706730	Verw. en aanbr. verkeersbordpaal bestrating <4 m.	st	120,00F		
706740	Verw. en aanbr. verkeersbordpaal bestrating >4 m.	st	120,00F		
706750	Verw. en aanbr. verkeersborden type I.	st	150,00F		
706760	Verw. en aanbr. verkeersborden type II.	st	150,00F		
706770	Verwijderen en aanbrengen D02ro_BB22 en/of BB 21.	st	90,00F		
7068	<u>Bijkomende werkzaamheden verkeersmaatregelen</u>				
706810	Aanbrengen gietijzerverankeringsysteem Ø 60 mm.	st	150,00F		
706820	Aanbrengen gietijzerverankeringsysteem Ø 76 mm.	st	150,00F		
706830	Aanbrengen Sparingstegel 300 verkeersbordpaal.	st	300,00F		
706840	Aanbrengen Sparingstegel 200 verkeersbordpaal.	st	300,00F		
72	Meubilair				
722	Aanbrengen fietsvoorzieningen				
722010	Aanbrengen fietsparkeervoorziening U-vorm RVS.	st	75,00F		
722020	Aanbrengen fietsparkeervoorziening U-vorm RVS dem.	st	75,00F		
722030	Aanbrengen fietsleunhek RVS.	st	75,00F		
722040	Aanbrengen fietsleunhek RVS demontabel.	st	75,00F		
723	Aanbrengen palen				
723010	Aanbrengen houten FSC paal.	st	150,00F		
723020	Aanbrengen recyclingpaal.	st	50,00F		
723030	Aanbrengen aluminium T-paal.	st	10,00F		
723040	Aanbrengen aluminium T-paal.	st	10,00F		
723050	Aanbrengen aluminium breuk T-paal.	st	10,00F		
723060	Aanbrengen palen met stang breedte 1,50 m.	st	10,00F		
723070	Aanbrengen palen met stang breedte 2,50 m.	st	10,00F		
723080	Aanbrengen RVS paal Ø 90 mm vast.	st	20,00F		
723090	Aanbrengen RVS paal Ø 90 mm afneembaar.	st	10,00F		
723100	Aanbrengen RVS paal Ø 90 mm inzinkbaar.	st	10,00F		
723110	Aanbrengen RVS paal Ø 156 mm vast.	st	10,00F		
723120	Aanbrengen RVS paal Ø 156 mm inzinkbaar.	st	10,00F		
723130	Aanbrengen RVS vast sluishek.	st	10,00F		
723140	Aanbrengen bescherming oplaadpaal.	st	10,00F		
723150	Aanbrengen bescherming lichtmast.	st	10,00F		
726	Aanbrengen bank - tafel				
726020	Aanbrengen zitelement.	st	30,00F		
728	Hergebruiken straatmeubilair				
728010	Uitbreken en aanbrengen recyclingpaal.	st	30,00F		
728020	Verwijderen en aanbrengen fietsenbeugel in U-vorm.	st	50,00F		
728030	Verplaatsen zitbank.	st	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
728040	Verplaatsen afvalbak.	st	5,00F		
79	Afvoer bouwstoffen.				
791	Afvoeren bouwstoffen, zijnde grond.				
791110	Grond vervoeren naar grondbank: Landbouw/Natuur	m3	1.000,00F		
791120	Grond vervoeren naar grondbank: Wonen.	m3	1.000,00F		
791130	Grond vervoeren naar grondbank: Industrie.	m3	1.000,00F		
791210	Grond vervoeren naar grondbank: Landbouw/Natuur	m3	1.000,00F		
791220	Grond vervoeren naar grondbank: Wonen.	m3	1.000,00F		
791230	Grond vervoeren naar grondbank: Industrie.	m3	1.000,00F		
791910	Grond verv. naar grondbank verontreinigde grond-slib.	m3	500,00F		
792	Afvoeren bouwstoffen, niet zijnde grond.				
792110	Vervoeren steenachtig materiaal.	ton	250,00F		
792120	Verv. steenachtig mat. depot max. afstand 12 km	ton	250,00F		
792360	Vervoeren teerhoudend asfalt (schollen).	ton	100,00F		
792610	Vervoeren hoogovenslakken.	ton	100,00F		
792810	Vervoeren restmateriaal van PVC.	ton	75,00F		
792820	Vervoeren restmateriaal van staal.	ton	50,00F		
794	Afvoeren groenafval.				
794110	Vervoeren groenafval.	ton	50,00F		
794120	Vervoeren boomwortels.	m2	30.000,00F		
795	Afvoeren diverse materialen.				
795110	Vervoeren diverse afval.	ton	100,00F		
795510	Vervoeren diverse materialen.	ton	200,00F		
795710	Vervoeren verkeersbordpalen.	st	100,00F		
795720	Vervoeren verkeersborden.	st	100,00F		
795730	Vervoeren verkeersbordpaal, incl. bord.	st	150,00F		
795740	Vervoeren portaal.	st	5,00F		
8	Funderingslagen - Verhardingen - Opsluiting				
80	Funderingslagen				
8001	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
800110	Afwerken zandbed.	m2	5.000,00F		
800120	Aanbrengen voegvulling gevel-elementenverharding.	m	250,00F		
8002	<u>Aanbrengen wegfundering van steenmengsel</u>				
800210	Aanbrengen menggranulaat dikte 0,15 m.	m2	500,00F		
800220	Aanbrengen menggranulaat dikte 0,15 m.	m2	500,00F		
800230	Aanbrengen menggranulaat dikte 0,20 m.	m2	500,00F		
800240	Aanbrengen menggranulaat dikte 0,20 m.	m2	500,00F		
800250	Aanbrengen menggranulaat dikte 0,25 m.	m2	500,00F		
800260	Aanbrengen menggranulaat dikte 0,25 m.	m2	500,00F		
8003	<u>Hergebruik wegfundering van steenmengsel</u>				
800310	Verw. en aanbrengen funderingslaag, dikte 0,15 m.	m2	250,00F		
800320	Verw. en aanbrengen funderingslaag, dikte 0,15 m.	m2	250,00F		
800330	Verw. en aanbrengen funderingslaag, dikte 0,25 m.	m2	500,00F		
800340	Verw. en aanbrengen funderingslaag, dikte 0,25 m.	m2	500,00F		
8005	<u>Herprofilen funderingslaag</u>				
800510	Herprofilen en uitvullen funderingslaag.	m2	1.500,00F		
83	Elementen verhardingen				
830	Betonstraatstenen aanbrengen - herstraten				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8300	<u>Aanbrengen betonstraatstenen k.f.</u>				
830010	Aanbrengen betonstraatstenen k.f. heiderood.	m2	2.500,00F		
830020	Aanbrengen betonstraatstenen k.f. heiderood.	m2	2.500,00F		
830030	Aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs.	m2	2.500,00F		
830040	Aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs.	m2	2.500,00F		
830050	Aanbrengen betonstraatstenen k.f. zwart.	m2	2.500,00F		
830060	Aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs inrit.	m2	2.500,00F		
830070	Aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs inrit bet.	m2	1.000,00F		
830080	Aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs inrit ind.	m2	1.250,00F		
830090	Aanbrengen H-verbandstenen grijs.	m2	750,00F		
8301	<u>Aanbrengen betonstraatstenen d.f.</u>				
830110	Aanbrengen betonstraatstenen d.f. heiderood.	m2	1.250,00F		
830120	Aanbrengen betonstraatstenen d.f. heiderood.	m2	2.500,00F		
830130	Aanbrengen betonstraatstenen d.f. grijs.	m2	1.250,00F		
830140	Aanbrengen betonstraatstenen d.f. grijs.	m2	2.500,00F		
8302	<u>Aanbrengen betonstraatstenen w.f.</u>				
830210	Aanbrengen betonstraatstenen w.f. heiderood.	m2	400,00F		
830220	Aanbrengen betonstraatstenen w.f. heiderood.	m2	400,00F		
830230	Aanbrengen betonstraatstenen w.f. grijs.	m2	400,00F		
830240	Aanbrengen betonstraatstenen w.f. grijs.	m2	400,00F		
830250	Aanbrengen betonstraatstenen w.f. zwart.	m2	100,00F		
830260	Aanbrengen betonstraatstenen w.f. zwart.	m2	100,00F		
830270	Aanbrengen kantopsluiting w.f. inritconstructies.	m	100,00F		
8303	<u>Aanbrengen betonstraatstenen div.</u>				
830310	Aanbrengen zwart/witte voegstenen in geleider.	m2	1.000,00F		
830320	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	750,00F		
830330	Aanbrengen overgang openverharding op asfalt.	m	500,00F		
830340	Aanbrengen betonstraatstenen dubbelklinker rood.	m2	750,00F		
830360	Aanbrengen witte voegstenen in fietsgeleider.	m2	750,00F		
8304	<u>Aanbrengen betonstraatstenen ½ sinusdrempel.</u>				
830410	Aanbrengen ½ sinusdrempel 30 km 80 mm op zand.	m	500,00F		
830420	Aanbrengen ½ sinusdrempel 30 km 120 mm op zand.	m	500,00F		
830430	Aanbrengen ½ sinusdrempel 50 km 80 mm op zand.	m	500,00F		
830440	Aanbrengen ½ sinusdrempel 50 km 120 mm op zand.	m	500,00F		
830450	Aanbrengen ½ sinusdrempel 60 km 80 mm op zand.	m	500,00F		
830460	Aanbrengen ½ sinusdrempel 60 km 120 mm op zand.	m	500,00F		
830480	Aanbrengen tijdelijk verkeersbord nieuwe drempel.	st	100,00F		
8305	<u>Aanbrengen betonstraatstenen sinusdrempel.</u>				
830510	Aanbrengen sinusdrempel 30 km 80 mm op zand.	m	100,00F		
830520	Aanbrengen sinusdrempel 30 km 120 mm op zand.	m	100,00F		
830530	Aanbrengen sinusdrempel 50 km 80 mm op zand.	m	100,00F		
830540	Aanbrengen sinusdrempel 50 km 120 mm op zand.	m	100,00F		
830550	Aanbrengen sinusdrempel 60 km 80 mm op zand.	m	100,00F		
830560	Aanbrengen sinusdrempel 60 km 120 mm op zand.	m	100,00F		
830580	Aanbrengen tijdelijk verkeersbord nieuwe drempel.	st	60,00F		
8306	<u>Herstraten betonstraatstenen k.f.</u>				
830610	Herstraten betonstraatstenen heiderood keiformaat.	m2	1.250,00F		
830620	Herstraten betonstraatstenen heiderood keiformaat.	m2	3.750,00F		
830630	Herstraten betonstraatstenen grijs keiformaat.	m2	1.250,00F		
830640	Herstraten betonstraatstenen grijs keiformaat.	m2	3.750,00F		
830650	Herstraten betonstraatstenen zwart keiformaat.	m2	625,00F		
830660	Herstraten betonstraatstenen zwart keiformaat.	m2	625,00F		
830670	Herstraten zwart/witte koppen op zandbed.	m2	750,00F		
830680	Herstraten sinusdrempel van betonstraatstenen.	m2	1.250,00F		
8307	<u>Herstraten betonstraatstenen d.f.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
830710	Herstraten betonstraatstenen d.f. rood.	m2	1.250,00F		
830720	Herstraten betonstraatstenen d.f. rood.	m2	1.250,00F		
830730	Herstraten betonstraatstenen d.f. grijs.	m2	1.250,00F		
830740	Herstraten betonstraatstenen d.f. grijs.	m2	1.250,00F		
830750	Herstraten betonstraatstenen d.f. zwart.	m2	250,00F		
830760	Herstraten betonstraatstenen d.f. zwart.	m2	250,00F		
830770	Herstraten betonstraatstenen d.f. wit.	m2	500,00F		
8308	<u>Herstraten betonstraatstenen w.f.</u>				
830810	Herstraten betonstraatstenen w.f. rood.	m2	50,00F		
830820	Herstraten betonstraatstenen w.f. rood.	m2	50,00F		
830830	Herstraten betonstraatstenen w.f. grijs.	m2	50,00F		
830840	Herstraten betonstraatstenen w.f. grijs.	m2	50,00F		
831	Betonstraatstenen opbr. en opnieuw straten - leveren				
8310	<u>Opbreken en opnieuw straten betonstraatstenen k.f.</u>				
831010	Opbreken en aanbrengen betonstraatsteen k.f. rood.	m2	2.000,00F		
831020	Opbreken en aanbrengen betonstraatsteen k.f. rood.	m2	2.000,00F		
831030	Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs.	m2	2.000,00F		
831040	Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs.	m2	2.000,00F		
831050	Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen k.f. zwart.	m2	2.000,00F		
831060	Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen k.f. zwart.	m2	2.000,00F		
831080	Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen drempel.	m2	2.500,00F		
831090	Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen bouwweg.	m2	1.250,00F		
8311	<u>Opbreken en opnieuw straten betonstraatstenen d.f.</u>				
831110	Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen d.f. rood.	m2	750,00F		
831120	Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen d.f. rood.	m2	750,00F		
831130	Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen d.f. grijs.	m2	750,00F		
831140	Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen d.f. grijs.	m2	750,00F		
831150	Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen d.f. zwart.	m2	750,00F		
831160	Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen d.f. zwart.	m2	750,00F		
8312	<u>Opbreken en opnieuw straten betonstraatstenen w.f.</u>				
831210	Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen w.f. rood.	m2	150,00F		
831220	Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen w.f. rood.	m2	150,00F		
831230	Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen w.f. grijs.	m2	150,00F		
831240	Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen w.f. grijs.	m2	150,00F		
8313	<u>Leveren bestratingsmateriaal betonstraatstenen</u>				
831300	Leveren betonstraatstenen k.f. heiderood.	st	22.500,00F		
831310	Leveren betonstraatstenen k.f. grijs.	st	24.525,00F		
831320	Leveren betonstraatstenen k.f. zwart.	st	15.525,00F		
831330	Leveren betonstraatstenen k.f. wit.	st	3.825,00F		
831340	Leveren betonstraatstenen d.f. heiderood.	st	14.000,00F		
831350	Leveren betonstraatstenen d.f. grijs.	st	14.000,00F		
831360	Leveren betonstraatstenen d.f. zwart.	st	7.000,00F		
831370	Leveren betonstraatstenen wf. heiderood.	st	2.500,00F		
831380	Leveren betonstraatstenen wf. grijs.	st	2.000,00F		
831390	Leveren bisschopsmutsen rood - zwart - grijs.	st	3.180,00F		
831400	Leveren betonstraatstenen d.f. wit.	st	1.750,00F		
832	Betontegels				
8320	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
832010	Aanbr. betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 45 mm.	m2	5.000,00F		
832020	Aanbr. betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 45 mm.	m2	5.000,00F		
832030	Aanbr. betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 60 mm.	m2	5.000,00F		
832040	Aanbr. betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 60 mm.	m2	5.000,00F		
832050	Aanbr. betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 80 mm.	m2	2.500,00F		
832060	Aanbr. betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 80 mm.	m2	2.500,00F		
832070	Aanbr. betontegels 200 x 200 mm grijs, dikte 80 mm.	m2	1.250,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
832080	Aanbr. betontegels 200 x 200 mm grijs, dikte 80 mm.	m2	1.250,00F		
832090	Aanbr. betontegels 300 x 300 mm rood, dikte 80 mm.	m2	2.500,00F		
8321	<u>Hergebruiken betontegels</u>				
832100	Herstraten betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 45 mm.	m2	2.500,00F		
832110	Herstraten betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 45 mm.	m2	2.500,00F		
832120	Herstraten betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 60 mm.	m2	2.500,00F		
832130	Herstraten betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 60 mm.	m2	2.500,00F		
832140	Herstraten betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 80 mm.	m2	2.500,00F		
832150	Herstraten betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 80 mm.	m2	2.500,00F		
832160	Herstraten betontegels 200 x 200 mm grijs, dikte 80 mm.	m2	2.500,00F		
832170	Herstraten betontegels 200 x 200 mm grijs, dikte 80 mm.	m2	2.500,00F		
832180	Herst. betontegels 300 x 300 mm rood, dikte 80 mm.	m2	2.500,00F		
8322	<u>Opbreken en opnieuw te straten betontegels</u>				
832210	Opbreken en aanbr. betontegels 300 grijs dikte 45 mm.	m2	2.500,00F		
832220	Opbreken en aanbr. betontegels 300 grijs dikte 45 mm.	m2	2.500,00F		
832230	Opbreken en aanbr. betontegels 300 grijs dikte 60 mm.	m2	2.500,00F		
832240	Opbreken en aanbr. betontegels 300 grijs dikte 60 mm.	m2	2.500,00F		
832250	Opbreken en aanbr. betontegels 300 grijs dikte 80 mm.	m2	2.500,00F		
832260	Opbreken en aanbr. betontegels 300 grijs dikte 80 mm.	m2	2.500,00F		
832270	Opbreken en aanbrengen betontegels 200 dikte 80 mm.	m2	1.250,00F		
832280	Opbreken en aanbrengen betontegels 200 dikte 80 mm.	m2	1.250,00F		
832290	Opbreken en aanbr. betontegels 300 rood dikte 80 mm.	m2	2.500,00F		
8324	<u>Leveren betontegels</u>				
832410	Leveren betontegels grijs 300 x 300 mm, dikte 45 mm.	st	5.375,00F		
832420	Leveren betontegels grijs 150 x 300 mm, dikte 45 mm.	st	255,00F		
832430	Leveren betontegels grijs 300 x 300 mm, dikte 60 mm.	st	5.375,00F		
832440	Leveren betontegels grijs 150 x 300 mm, dikte 60 mm.	st	255,00F		
832450	Leveren betontegels grijs 300 x 300 mm, dikte 80 mm.	st	5.375,00F		
832460	Leveren betontegels grijs 150 x 300 mm, dikte 80 mm.	st	255,00F		
832470	Leveren betontegels grijs 200 x 200 mm, dikte 80 mm.	st	9.185,00F		
832480	Leveren betontegels grijs 100 x 200 mm, dikte 80 mm.	st	380,00F		
8325	<u>Leveren betontegels rood</u>				
832510	Leveren betontegels rood 300 x 300 mm, dikte 80 mm.	st	2.685,00F		
832520	Leveren betontegels rood 150 x 300 mm, dikte 80 mm.	st	130,00F		
833	Straatbakstenen				
8330	<u>Aanbrengen Straatbakstenen k.f.</u>				
833000	Aanbrengen straatbakstenen k.f.	m2	300,00F		
833010	Aanbrengen straatbakstenen k.f.	m2	300,00F		
833020	Aanbrengen gebruikte straatbakstenen k.f. (Stenenbank)	m2	150,00F		
833030	Aanbrengen gebruikte straatbakstenen k.f. (Stenenbank)	m2	150,00F		
8331	<u>Aanbrengen Straatbakstenen d.f.</u>				
833100	Aanbrengen straatbakstenen d.f.	m2	300,00F		
833110	Aanbrengen straatbakstenen d.f.	m2	300,00F		
833120	Aanbrengen gebruikte straatbakstenen d.f. (Stenenbank)	m2	150,00F		
833130	Aanbrengen gebruikte straatbakstenen d.f. (Stenenbank)	m2	150,00F		
8332	<u>Aanbrengen Straatbakstenen w.f.</u>				
833200	Aanbrengen straatbakstenen w.f.	m2	300,00F		
833210	Aanbrengen straatbakstenen w.f.	m2	300,00F		
833220	Aanbrengen gebruikte straatbakstenen w.f. (Stenenbank)	m2	150,00F		
833230	Aanbrengen gebruikte straatbakstenen w.f. (Stenenbank)	m2	150,00F		
8333	<u>Hergebruiken Straatbakstenen</u>				
833310	Herstraten straatbakstenen k.f.	m2	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
833320	Herstraten straatbakstenen k.f.	m2	100,00F		
833330	Herstraten straatbakstenen d.f.	m2	100,00F		
833340	Herstraten straatbakstenen d.f.	m2	100,00F		
833350	Herstraten straatbakstenen w.f.	m2	100,00F		
833360	Herstraten straatbakstenen w.f.	m2	100,00F		
8334	<u>Opbreken en opnieuw te straten Straatbakstenen</u>				
833410	Opbreken en aanbrengen straatbakstenen k.f.	m2	1.000,00F		
833420	Opbreken en aanbrengen straatbakstenen k.f.	m2	1.000,00F		
833430	Opbreken en aanbrengen straatbakstenen d.f.	m2	1.000,00F		
833440	Opbreken en aanbrengen straatbakstenen d.f.	m2	1.000,00F		
833450	Opbreken en aanbrengen straatbakstenen w.f.	m2	100,00F		
833460	Opbreken en aanbrengen straatbakstenen w.f.	m2	100,00F		
8335	<u>Leveren Straatbakstenen</u>				
833510	Leveren straatbakstenen k.f.	st	16.500,00F		
833520	Leveren straatbakstenen d.f.	st	24.750,00F		
833530	Leveren straatbakstenen w.f.	st	6.000,00F		
834	Bijkomende werkzaamheden straatwerk				
834010	Op hoogte stellen en aanstraten best. straatpot.	st	100,00F		
834020	Op hoogte stellen straatpot t.b.v. brandkraan.	st	100,00F		
834030	Vervangen straatpot t.b.v. brandkraan.	st	50,00F		
834040	Aanbrengen nieuwe betontegel om brandkraan in groen.	st	10,00F		
834050	Aansluiting perceelsgrens kieren - restruimte afvoegen.	m3	20,00F		
84	Bijzondere verhardingen				
8400	<u>Halfverharding - TTE® roosters</u>				
840010	Aanbrengen Natuurlijke halfverharding.	m2	150,00F		
840020	Aanbrengen Achterhoeks halfverharding Padvast.	m2	150,00F		
840030	Aanbrengen grasbetontegels.	m2	25,00F		
8410	<u>Aanbrengen geleidingstegels</u>				
841010	Aanbrengen geleidelijntegel.	st	250,00F		
841020	Aanbrengen waarschuwingstegel, klanktegel.	st	100,00F		
8411	<u>Opbreken en opnieuw straten geleidingstegels</u>				
841110	Opbreken en aanbr. geleidelijntegel, dikte 60 mm.	m2	250,00F		
841120	Opbreken en aanbr. waarschuwingstegel, klanktegel.	m2	100,00F		
8412	<u>Leveren geleidingstegels</u>				
841210	Leveren geleidelijn tegel, dikte 60 mm.	st	150,00F		
841220	Leveren waarschuwingstegel, klanktegel.	st	60,00F		
8413	<u>Aanbrengen Natuursteenverharding</u>				
841310	Aanbrengen gebroken split 2/6 mm, d= 70 mm	m2	500,00F		
841340	Aanbrengen Natuursteen.	m2	500,00F		
8414	<u>Hergebruiken Natuursteenverharding</u>				
841410	Herstraten granietkeien.	m2	500,00F		
841420	Opbreken en aanbrengen granietkeien.	m2	500,00F		
8415	<u>Leveren elementen van natuursteen</u>				
841510	Leveren keien van natuursteen.	st	2.000,00F		
85	Kantopsluiting				
850	Betonband 40/120 x 250 mm				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8500	<u>Betonband 40/120 x 250 mm op zandbed</u>				
850010	Aanbrengen band 40/120 x 250 mm, <25 m.	m	150,00F		
850020	Aanbrengen band 40/120 x 250 mm, 25 m>.	m	150,00F		
850030	Aanbrengen band 40/120 x 250 mm gebogen, <25 m.	m	75,00F		
850040	Aanbrengen band 40/120 x 250 mm gebogen, 25 m>.	m	75,00F		
850050	Aanbrengen bandverlaging in 40/120 x 250 mm.	st	150,00F		
850060	Aanbrengen bandverlaging bocht 40/120 x 250 mm.	st	25,00F		
8501	<u>Betonband 40/120 x 250 mm in beton</u>				
850110	Aanbrengen band 40/120x 250 mm, <25 m.	m	150,00F		
850120	Aanbrengen band 40/120x 250 mm, 25 m>.	m	150,00F		
850130	Aanbrengen band 40/120x 250 mm gebogen, <25 m.	m	75,00F		
850140	Aanbrengen band 40/120x 250 mm gebogen, 25 m>.	m	75,00F		
850150	Aanbrengen bandverlaging in 40/120 x 250 mm.	st	120,00F		
8502	<u>Aanbrengen hulpstuk 40/120 x 250 mm</u>				
850210	Aanbrengen hulpstuk 40/120 x 250 mm hoekblok 90°.	st	10,00F		
850220	Aanbrengen hulpstuk 40/120 x 250 mm hoekblok 90°.	st	10,00F		
850230	Aanbr. verloopband 40/120 x 250 mm naar maaiveld.	st	20,00F		
850240	Aanbr. verloopband 40/120x250 naar 120x250 mm.	st	20,00F		
850250	Aanbr. verloopband 40/120x250 naar 130/150x250 mm.	st	10,00F		
850260	Aanbr. verloopband 40/120x250 naar 130/150x250 mm.	st	10,00F		
850270	Aanbr. verloopband 40/120x250 naar 180/200x250 mm.	st	20,00F		
8503	<u>Hergebruik betonband 40/120 x 250 mm op zandbed</u>				
850310	Opnieuw stellen band 40/120 x 250 mm.	m	250,00F		
850320	Opnieuw stellen band 40/120 x 250 mm gebogen.	m	100,00F		
850330	Opbreken en opnieuw stellen 40/120 x 250 mm.	m	100,00F		
850340	Opbreken en opnieuw stellen 40/120x250 mm gebogen.	m	100,00F		
8504	<u>Hergebruik hulpstuk 40/120 x 250 mm op zandbed</u>				
850410	Opbreken en opnieuw stellen hoekblok 40/120x250 mm.	st	100,00F		
8506	<u>Zagen betonband 40/120 x 250 mm</u>				
850610	Pasmaken van betonbanden.	st	150,00F		
8507	<u>Leveren betonband 40/120 x 250 mm</u>				
850710	Leveren rechte betonband 40/120 x 250 mm.	st	20,00F		
850720	Leveren gebogen betonband 40/120 x 250 mm.	st	15,00F		
851	Betonband 130/150 x 250 mm				
8510	<u>Betonband 130/150 x 250 mm op zandbed</u>				
851010	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm, <25 m.	m	200,00F		
851020	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm, 25 m>.	m	200,00F		
851030	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm gebogen, <25 m.	m	100,00F		
851040	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm gebogen, 25 m>.	m	100,00F		
851050	Aanbrengen bandverlaging in 130/150 x 250 mm.	st	150,00F		
851060	Aanbrengen bandverlaging bocht 130/150 x 250 mm.	st	50,00F		
8511	<u>Betonband 130/150 x 250 mm in beton</u>				
851110	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm, <25 m.	m	200,00F		
851120	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm, 25 m>.	m	200,00F		
851130	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm gebogen, <25 m.	m	100,00F		
851140	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm gebogen, 25 m>.	m	100,00F		
851150	Aanbrengen bandverlaging in 130/150 x 250 mm.	st	150,00F		
851160	Aanbrengen bandverlaging bocht 130/150 x 250 mm.	st	50,00F		
8512	<u>Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
851210	Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm hoekblok 90°.	st	14,00F		
851220	Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm hoekblok 90°.	st	14,00F		
851230	Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm eindband.	st	12,00F		
851240	Aanbr. verloopband 130/150 x 250 mm naar maaiveld.	st	12,00F		
851250	Aanbr. verloopband 130/150 x 250 naar 120x250 mm.	st	14,00F		
851260	Aanbr. verloopband 130/150x250 naar 40/120x250 mm.	st	10,00F		
851270	Aanbr. verloopband 130/150 x 250 naar 180/200x250.	st	14,00F		
851280	Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm puntstuk 180°.	st	10,00F		
8513	<u>Hergebruik betonband 130/150 x 250 mm op zandbed</u>				
851310	Opnieuw stellen band 130/150 x 250 mm.	m	200,00F		
851320	Opnieuw stellen band 130/150 x 250 mm gebogen.	m	150,00F		
851330	Opbreken en opnieuw stellen 130/150 x 250.	m	150,00F		
851340	Opbr. en opnieuw stellen 130/150 x 250 mm gebogen.	st	150,00F		
8514	<u>Hergebruik hulpstuk 130/150 x 250 mm</u>				
851410	Opbr. en opnieuw stellen hoekblok 130/150x250 mm.	st	150,00F		
8516	<u>Zagen betonband 130/150 x 250 mm</u>				
851610	Pasmaken van betonbanden.	st	150,00F		
8517	<u>Leveren betonband 130/150 x 250 mm</u>				
851710	Leveren rechte betonband 130/150 x 250 mm.	st	20,00F		
851720	Leveren gebogen betonband 130/150 x 250 mm.	st	20,00F		
852	Betonband 180/200 x 250 mm				
8520	<u>Betonband 180/200 x 250 mm op zandbed</u>				
852010	Aanbrengen band 180/200 x 250 mm, <25 m.	m	200,00F		
852020	Aanbrengen band 180/200 x 250 mm, 25 m>.	m	200,00F		
852030	Aanbrengen band 180/200 x 250 mm gebogen, <25 m.	m	100,00F		
852040	Aanbrengen band 180/200 x 250 mm gebogen, 25 m>.	m	100,00F		
852050	Aanbrengen bandverlaging in 180/200 x 250 mm.	st	150,00F		
852060	Aanbrengen bandverlaging bocht 180/200 x 250 mm.	st	50,00F		
8521	<u>Betonband 180/200 x 250 mm in beton</u>				
852110	Aanbrengen band 180/200 x 250 mm, <25 m.	m	200,00F		
852120	Aanbrengen band 180/200 x 250 mm, 25 m>.	m	200,00F		
852130	Aanbrengen band 180/200 x 250 mm gebogen, <25 m.	m	150,00F		
852140	Aanbrengen band 180/200 x 250 mm gebogen, 25 m>.	m	150,00F		
852150	Aanbrengen bandverlaging in 180/200 x 250 mm.	st	150,00F		
852160	Aanbrengen bandverlaging bocht 180/200 x 250 mm.	st	50,00F		
8522	<u>Aanbrengen hulpstuk 180/200 x 250 mm</u>				
852210	Aanbrengen hulpstuk 180/200 x 250 mm hoekblok 90°.	st	30,00F		
852220	Aanbrengen hulpstuk 180/200 x 250 mm hoekblok 90°.	st	30,00F		
852230	Aanbrengen hulpstuk 180/200 x 250 mm eindband.	st	30,00F		
852240	Aanbr. verloopband 180/200 x 250 mm naar maaiveld.	st	30,00F		
852250	Aanbr. verloopband 180/200 x 250 mm naar maaiveld.	st	30,00F		
852260	Aanbr. verloopband 180/200 x 250 naar 120x250 mm.	st	40,00F		
852270	Aanbr. verloopband 180/200x250 naar 40/120x250 mm.	st	40,00F		
852280	Aanbr. verloopband 180/200 x 250 naar 130/150 x 250.	st	30,00F		
852290	Aanbrengen hulpstuk 180/200 x 250 mm puntstuk 180°.	st	30,00F		
8523	<u>Hergebruik betonband 180/200 x 250 mm op zandbed</u>				
852310	Opnieuw stellen band 180/200 x 250 mm.	m	150,00F		
852320	Opnieuw stellen band 180/200 x 250 mm gebogen.	m	50,00F		
852330	Opbreken en opnieuw stellen 180/200 x 250 mm.	m	100,00F		
852340	Opbr. en opnieuw stellen 180/200 x 250 mm gebogen.	m	50,00F		
8524	<u>Hergebruik hulpstuk 180/200 x 250 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
852410	Opbr. en opnieuw stellen hoekblok 180/200 x 250 mm.	st	150,00	F	
8526	<u>Zagen betonband 180/200 x 250 mm</u>				
852610	Pasmaken van betonbanden.	st	150,00	F	
8527	<u>Leveren betonband 180/200 x 250 mm</u>				
852710	Leveren rechte betonband 180/200 x 250 mm.	st	15,00	F	
852720	Leveren gebogen betonband 180/200 x 250 mm.	st	10,00	F	
853	Betonband 280/300 x 240 mm				
8530	<u>Betonband 280/300 x 240 mm op zandbed</u>				
853010	Aanbrengen band 280/300 x 240 mm, <25 m.	m	150,00	F	
853020	Aanbrengen band 280/300 x 240 mm, 25 m>.	m	150,00	F	
853030	Aanbrengen band 280/300 x 240 mm gebogen, <25 m.	m	100,00	F	
853040	Aanbrengen band 280/300 x 240 mm gebogen, 25 m>.	m	100,00	F	
853050	Aanbrengen bandverlaging in 280/300 x 240 mm.	st	90,00	F	
853060	Aanbrengen bandverlaging bocht 280/300 x 240 mm.	st	25,00	F	
8531	<u>Betonband 280/300 x 240 mm in beton</u>				
853110	Aanbrengen band 280/300 x 240 mm, <25 m.	m	150,00	F	
853120	Aanbrengen band 280/300 x 240 mm, 25 m>.	m	150,00	F	
853130	Aanbrengen band 280/300 x 240 mm gebogen, <25 m.	m	100,00	F	
853140	Aanbrengen band 280/300 x 240 mm gebogen, 25 m>.	m	100,00	F	
853150	Aanbrengen bandverlaging in 280/300 x 240 mm.	st	90,00	F	
853160	Aanbrengen bandverlaging 280/300 x 240 mm gebogen.	st	25,00	F	
8532	<u>Aanbrengen hulpstuk 280/300 x 240 mm</u>				
853210	Aanbr. hulpstuk 280/300 x 240 mm hoekblok 90°.	st	30,00	F	
853220	Aanbr. hulpstuk 280/300 x 240 mm hoekblok 90°.	st	30,00	F	
853230	Aanbr. hulpstuk 280/300 x 240 mm inritperronband.	st	30,00	F	
853240	Aanbr. verloopband 280/300 x 240 mm naar maaiveld.	st	30,00	F	
8533	<u>Hergebruik betonband 280/300 x 240 mm op zandbed</u>				
853310	Opnieuw stellen band 280/300 x 240 mm.	m	100,00	F	
853320	Opnieuw stellen band 280/300 x 240 mm gebogen.	m	50,00	F	
853330	Opbreken en opnieuw stellen 280/300 x 240 mm.	m	100,00	F	
853340	Opbreken en opnieuw stellen 280/300 x 240 gebogen.	m	50,00	F	
8534	<u>Hergebruik hulpstuk 280/300 x 240 mm</u>				
853410	Opbr. en opnieuw stellen hoekblok 280/300 x 240 mm.	st	80,00	F	
8536	<u>Zagen betonband 280/300 x 240 mm</u>				
853610	Pasmaken van betonbanden.	st	75,00	F	
8537	<u>Leveren betonband 280/300 x 240 mm</u>				
853710	Leveren rechte betonband 280/300 x 240 mm.	st	15,00	F	
853720	Leveren gebogen betonband 280/300 x 240 mm.	st	10,00	F	
854	Betonband 110/220 x 250 mm				
8540	<u>Betonband 110/220 x 250 mm op zandbed</u>				
854010	Aanbrengen betonband 110/220 x 250 mm, <25 m.	m	50,00	F	
854020	Aanbrengen betonband 110/220 x 250 mm, 25 m>.	m	50,00	F	
854030	Aanbrengen betonband 110/220 x 250 mm gebogen, <25 m.	m	25,00	F	
854040	Aanbrengen betonband 110/220 x 250 mm gebogen, 25 m>.	m	25,00	F	
854050	Aanbrengen bandverlaging in 110/220 x 250 mm.	st	25,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8541	<u>Betonband 110/220 x 250 mm in beton</u>				
854110	Aanbrengen betonband 110/220 x 250 mm, <25 m.	m	50,00F		
854120	Aanbrengen betonband 110/220 x 250 mm, 25 m>.	m	50,00F		
854130	Aanbrengen betonband 110/220 x 250 mm gebogen, < 25 m.	m	25,00F		
854140	Aanbrengen betonband 110/220 x 250 mm gebogen, 25 m>.	m	25,00F		
854150	Aanbrengen bandverlaging in 110/220 x 250 mm.	st	10,00F		
8542	<u>Aanbrengen hulpstuk 110/220 x 250 mm</u>				
854210	Aanbrengen hulpstuk 110/220 x 250 mm hoekblok 90°.	st	10,00F		
854220	Aanbrengen hulpstuk 110/220 x 250 mm hoekblok 90°.	st	10,00F		
854230	Aanbrengen hulpstuk 110/220 x 250 mm eindband.	st	10,00F		
854240	Aanbrengen hulpstuk 110/220 x 250 mm eindband.	st	10,00F		
854250	Aanbr. verloopband 110/220 x 250 mm naar maaiveld.	st	10,00F		
854260	Aanbr. verloopband 110/220 x 250 mm naar maaiveld.	st	10,00F		
854270	Aanbr. verloopband 110/220 x 250 naar 120x250 mm.	st	10,00F		
854280	Aanbr. verloopband 110/220 x 250 naar 120x250 mm.	st	10,00F		
854290	Aanbr. verloopband 110/220 x 250 naar 130/150x250.	st	10,00F		
8543	<u>Aanbrengen hulpstuk 110/220 x 250 mm</u>				
854300	Aanbr. verloopband 110/220 x 250 naar 130/150x250.	st	10,00F		
854310	Aanbr. verloopband 110/220 x 250 naar 180/200x250.	st	10,00F		
854320	Aanbr. verloopband 110/220 x 250 naar 180/200x250.	st	10,00F		
8546	<u>Zagen betonband 110/220 x 250 mm</u>				
854610	Pasmaken van betonbanden.	st	20,00F		
855	Opsluitband 60 x 200 mm				
8550	<u>Aanbrengen opsluitband 60 x 200 mm op zandbed</u>				
855010	Aanbrengen opsluitband 60 x 200 mm, <25 m.	m	300,00F		
855020	Aanbrengen opsluitband 60 x 200 mm, 25 m>.	m	300,00F		
855030	Aanbrengen opsluitband 60 x 200 mm gebogen, <25 m.	m	200,00F		
855040	Aanbrengen opsluitband 60 x 200 mm gebogen, 25 m>.	m	200,00F		
8552	<u>Aanbrengen hulpstuk 60 x 200 mm</u>				
855210	Aanbrengen hulpstuk 60 x 200 mm hoekstuk 90°.	st	100,00F		
8553	<u>Hergebruiken opsluitband 60 x 200 mm op zandbed</u>				
855310	Opnieuw stellen opsluitband 60 x 200 mm.	m	300,00F		
855320	Opnieuw stellen opsluitband 60 x 200 mm gebogen.	m	100,00F		
855330	Opbreken en opnieuw stellen opsluitband 60 x 200 mm.	m	200,00F		
855340	Opbreken en opnieuw stellen 60 x 200 mm gebogen.	m	100,00F		
8556	<u>Zagen opsluitband 60 x 200 mm</u>				
855610	Pasmaken van betonbanden.	st	100,00F		
8557	<u>Leveren opsluitband 60 x 200 mm</u>				
855710	Leveren rechte opsluitband 60 x 200 mm.	st	30,00F		
855720	Leveren gebogen opsluitband 60 x 200 mm.	st	20,00F		
856	Opsluitband 100 x 200 mm				
8560	<u>Aanbrengen opsluitband 100 x 200 mm op zandbed</u>				
856010	Aanbrengen opsluitband 100 x 200 mm, <25 m.	m	50,00F		
856020	Aanbrengen opsluitband 100 x 200 mm, 25 m>.	m	50,00F		
856030	Aanbr. opsluitband 100 x 200 mm gebogen, <25 m.	m	50,00F		
856040	Aanbr. opsluitband 100 x 200 mm gebogen, 25 m>.	m	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8562	<u>Aanbrengen hulpstuk 100 x 200 mm</u>				
856210	Aanbrengen hulpstuk 100 x 200 mm hoekstuk 90°.	st	10,00F		
8563	<u>Hergebruiken opsluitband 100 x 200 mm op zandbed</u>				
856310	Opnieuw stellen opsluitband 100 x 200 mm.	m	100,00F		
856320	Opnieuw stellen opsluitband 100 x 200 mm gebogen.	m	50,00F		
856330	Opbr. en opnieuw stellen opsluitband 100 x 200 mm.	m	50,00F		
856340	Opbreken en opnieuw stellen 100 x 200 mm gebogen.	m	50,00F		
8566	<u>Zagen opsluitband 100 x 200 mm</u>				
856610	Pasmaken van betonbanden.	st	10,00F		
8567	<u>Leveren opsluitband 100 x 200 mm</u>				
856710	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm.	st	10,00F		
856720	Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 mm.	st	10,00F		
857	Opsluitband 120 x 250 mm				
8570	<u>Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm op zandbed</u>				
857010	Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm, <25 m.	m	350,00F		
857020	Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm, 25 m>.	m	350,00F		
857030	Aanbr. opsluitband 120 x 250 mm gebogen, <25 m.	m	150,00F		
857040	Aanbr. opsluitband 120 x 250 mm gebogen, 25 m>.	m	150,00F		
8571	<u>Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm in beton</u>				
857110	Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm in beton, <25 m.	m	350,00F		
857120	Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm in beton, 25 m>.	m	350,00F		
857130	Aanbr. opsluitband 120 x 250 mm gebogen in beton, <25 m.	m	150,00F		
857140	Aanbr. opsluitband 120 x 250 mm gebogen in beton, 25 m>.	m	150,00F		
8572	<u>Aanbrengen hulpstuk 120 x 250 mm</u>				
857210	Aanbrengen hulpstuk 120 x 250 mm hoekblok 90°.	st	100,00F		
857220	Aanbr. verloopband 40/120 x 250 naar 120x250 mm.	st	100,00F		
857230	Aanbr. verloopband 120 x 250 naar 130/150x250 mm.	st	100,00F		
857240	Aanbr. verloopband 120 x 250 naar 180/200x250 mm.	st	100,00F		
8573	<u>Hergebruiken opsluitband 120 x 250 mm op zandbed</u>				
857310	Opnieuw stellen opsluitband 120 x 250 mm.	m	250,00F		
857320	Opnieuw stellen opsluitband 120 x 250 mm gebogen.	m	150,00F		
857330	Opbreken en opnieuw stellen 120 x 250 mm.	m	250,00F		
857340	Opbreken. en opnieuw stellen 120 x 250 mm gebogen.	m	150,00F		
8576	<u>Zagen opsluitband 120 x 250 mm</u>				
857610	Pasmaken van opsluitband 120 x 250 mm.	st	250,00F		
8577	<u>Leveren opsluitband 120 x 250 mm</u>				
857710	Leveren rechte opsluitband 120 x 250 mm.	st	30,00F		
857720	Leveren gebogen opsluitband 120 x 250 mm.	st	25,00F		
858	Busperronband				
8580	<u>Aanbrengen Bus-perron betonband in beton</u>				
858010	Aanbrengen perronband 300/435 x 334 mm in beton.	m	100,00F		
858020	Aanbrengen verloopband naar 180/200x250.	m	10,00F		
858030	Aanbrengen verloopband naar maaiveld.	m	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8582	<u>Zagen Bus-perron betonband</u>				
858210	Pasmaken van betonbanden.	st	20,00	F	
86	Uitstapband				
861	Betonband 380/400 x 250 mm				
8611	<u>Betonband 380/400 x 250 mm in beton</u>				
861110	Aanbrengen band 380/400 x 250 mm, <25 m.	m	100,00	F	
861120	Aanbrengen band 380/400 x 250 mm, 25 m>.	m	100,00	F	
861130	Aanbrengen band 380/400 x 250 mm gebogen, <25 m.	m	50,00	F	
861140	Aanbrengen band 380/400 x 250 mm gebogen, 25 m>.	m	50,00	F	
8612	<u>Aanbrengen hulpstuk 380/400 x 250 mm</u>				
861210	Aanbr. hoekblok 90° 380/400x250 mm naar 180/200.	st	50,00	F	
861220	Aanbr. hoekblok 90° 380/400x250 mm naar 130/150.	st	50,00	F	
8613	<u>Hergebruik betonband 380/400 x 250 mm in beton</u>				
861310	Opnieuw stellen band 380/400 x 250 mm.	m	100,00	F	
861320	Opnieuw stellen band 380/400 x 250 mm gebogen.	m	50,00	F	
861330	Opbreken en opnieuw stellen 380/400 x 250 mm.	st	100,00	F	
861340	Opbreken en opn. st. 380/400x250 gebogen.	st	64,00	F	
8614	<u>Hergebruik hulpstuk 380/400 x 250 mm</u>				
861410	Opbr.en opnieuw stellen hoekblok 380/400x250 mm.	st	30,00	F	
8616	<u>Zagen betonband 380/400 x 250 mm</u>				
861610	Pasmaken van betonbanden.	st	50,00	F	
8617	<u>Leveren betonband 380/400 x 250 mm</u>				
861710	Leveren rechte betonband 380/400 x 250 mm.	st	10,00	F	
861720	Leveren gebogen betonband 380/400 x 250 mm.	st	10,00	F	
862	Betonband 580/600 x 250 mm				
8620	<u>Betonband 580/600 x 250 mm in beton</u>				
862010	Aanbrengen trottoirbanden van beton, <25 m.	m	100,00	F	
862020	Aanbrengen trottoirbanden van beton, 25 m>.	m	100,00	F	
8622	<u>Aanbrengen hulpstuk 580/600 x 250 mm</u>				
862210	Aanbrengen hulpstuk 580/600 x 250 mm hoekblok 90°.	st	75,00	F	
862220	Aanbr. hulpstuk 580/600 hoekblok 90° naar 380/400.	st	50,00	F	
8623	<u>Hergebruik betonband 580/600 x 250 mm in beton</u>				
862310	Opnieuw stellen band 580/600 x 250 mm.	m	100,00	F	
862330	Opbreken en opnieuw stellen 580/600 x 250 mm.	st	100,00	F	
8624	<u>Hergebruik hulpstuk 580/600 x 250 mm in beton</u>				
862410	Opbr. en opnieuw stellen hoekblok 580/600 x 250 mm.	st	40,00	F	
8626	<u>Zagen betonband 580/600 x 250 mm</u>				
862610	Pasmaken van betonbanden.	st	50,00	F	
8627	<u>Leveren betonband 580/600 x 250 mm</u>				
862710	Leveren rechte betonband 580/600 x 250 mm	st	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
87	Beton - Inritelementen				
8700	<u>Aanbrengen inritelementen op zandbed</u>				
870010	Aanbrengen inritband 600 mm eindstuk.	m	5,00F		
870020	Aanbrengen inritband 600 mm tussenstuk.	m	20,00F		
870030	Aanbrengen inritband 600 mm bochtstuk.	m	25,00F		
870040	Aanbrengen inritband 650 mm eindstuk.	m	5,00F		
870050	Aanbrengen inritband 650 mm tussenstuk.	m	20,00F		
870060	Aanbrengen inritband 800 x 500 mm.	m	25,00F		
870070	Zagen inritband 800 x 500 mm.	st	5,00F		
8701	<u>Aanbrengen inritelementen in beton</u>				
870110	Aanbrengen inritband 600 mm eindstuk.	m	5,00F		
870120	Aanbrengen inritband 600 mm tussenstuk.	m	20,00F		
870130	Aanbrengen inritband 600 mm bochtstuk.	m	25,00F		
870140	Aanbrengen inritband 650 mm eindstuk.	m	5,00F		
870150	Aanbrengen inritband 650 mm tussenstuk.	m	20,00F		
8702	<u>Hergebruiken inritelementen op zandbed</u>				
870230	Opnieuw stellen inritband 600-650 mm.	m	10,00F		
870240	Opnieuw stellen inritband 600-650 mm.	m	10,00F		
88	Wadiband - Uitstroomband				
8800	<u>Wadiband 400 x 350 mm - uitstroomband</u>				
880010	Aanbrengen Wadiband 400 x 350 mm in beton.	m	100,00F		
880020	Aanbrengen Wadiband 400 x 350 mm doorvoer/beton.	m	100,00F		
880030	Aanbrengen Wadiband 400 x 350 mm in beton gebogen	m	50,00F		
880040	Aanbrengen Wadieindband 400x350 mm in beton 1 m.	m	25,00F		
880050	Aanbrengen Wadieindband 400x350 mm in beton 0,5 m	m	25,00F		
880060	Aanbrengen verlaagde band 400 x 350 mm.	m	25,00F		
880070	Aanbrengen verlaagde band 400 x 350 mm gebogen.	m	10,00F		
880080	Aanbrengen uitstroomband.	st	25,00F		
8801	<u>Zagen wadiband 400 x 350 mm</u>				
880110	Pasmaken van Wadiband 400 x 350 mm.	st	100,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				