

Algemene informatie

Aanbesteding: Bruggen Merwedekanaalzone
Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht
Referentie: 2024-OOR-401

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1 **Onderwerp:** Kerncompetentie 1 en Selectiecriterium 1

Vraag:

In artikel 4.3.3 van de aanmeldingsleidraad vraagt u bij kerncompetentie 1 en bij de selectiecriteria 5.2 om 'ervaring met het realiseren van een stalen basculebrug'. Ons inziens is dit zeer specifiek en staan niet in redelijke verhouding tot de aard van de opdracht. Wij zijn van mening dat vooral het realiseren van een beweegbare brug met elektromechanische aandrijving inclusief installaties kenmerkend zijn voor een dergelijke opgave. Is de aanbestedende dienst bereid om zowel de selectie eis als het selectiecriterium te verruimen naar 'ervaring met het realiseren van een stalen bascule- of ophaalbrug'?

Omdat uw reactie op deze vraag bepalend is voor de uitkomst van ons bid/no bid proces, ontvangen wij graag spoedig antwoord.

Antwoord:

De gemeente past de kerncompetentie en het selectiecriterium aan en zal vandaag nieuwe documenten publiceren.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Bruggen Merwedekanaalzone

Beantwoord op: 14 okt 2025

Ref.nr. **Onderwerp:**

2

Kerncompetentie 1

Vraag:

In de aanmeldingsleidraad staat bij Kerncompetentie 1 dat de gegadigde ervaring moet aantonen met het realiseren van een stalen basculebrug (inclusief installaties en elektromechanische aandrijving).

Wij verzoeken vriendelijk om te bevestigen of de aanbestedende dienst ook een stalen, hydraulisch aangedreven ophaalbrug als gelijkwaardig mag beschouwen, mits de aanmelder aantoont dat:

- de integrale realisatie (constructie, bewegingswerk, elektrotechnische installatie, besturing en beveiliging) volledig door de aanmelder is uitgevoerd;
- de brug is opgeleverd conform de Machinerichtlijn;
- en de ontwerp-, uitvoerings- en integratieaspecten (zoals balans- en bewegingsanalyse, nood- en handbediening, vergrendeling, synchronisatie, veiligheidsketens en bedieningsfilosofie) vergelijkbaar zijn met die van een stalen basculebrug.

Onze overweging hierbij is dat de technische competentie om een beweegbare brug van staal te realiseren, ongeacht of de aandrijving elektromechanisch of hydraulisch is, inhoudelijk gelijkwaardig is qua complexiteit en vakbekwaamheid. De verschillen zitten primair in de aandrijfvorm, niet in de multidisciplinaire integratie van staalbouw, werktuigbouw, elektrotechniek, besturing en veiligheidsvoorzieningen.

Kunt u bevestigen dat een dergelijke referentie als gelijkwaardig mag worden beschouwd voor het aantonen van Kerncompetentie 1?

Antwoord:

In de op 14 oktober gepubliceerd gewijzigde Aanmeldingsleidraad (versie def 2) is o.a. kerncompetentie 1 aangepast.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Bruggen Merwedekanaalzone

Beantwoord op:

30 okt 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Betreft: § 4.2.3 Vakbekwaamheid

Vraag:

In § 4.2.3 Vakbekwaamheid van de selectieleidraad wordt bij zowel alle drie vereiste kerncompetenties als alle vier gevraagde selectiecriteria gesteld dat gegadigde de referentieopdracht als hoofdaannemer heeft uitgevoerd.

Op basis van zowel het gestelde in de Gids Proportionaliteit alsmede uitspraken van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) stellen wij vast dat de toevoeging “uitgevoerd als hoofdaannemer” onevenredig zwaar is en geen recht doet aan de gevraagde (en beoogde) technische ervaring. Dit leidt tot ongerechtvaardigde uitsluiting van geschikte ondernemingen.

Daarnaast wordt eerder in dezelfde paragraaf 4.2.3 Vakbekwaamheid gesteld dat “U mag als referentieopdracht een opdracht noemen die u als onderaannemer of in combinatie hebt uitgevoerd”.

Kan opdrachtgever bevestigen, dat voor alle kerncompetenties en alle selectiecriteria de eis dat gegadigde de referentieopdracht als hoofdaannemer heeft uitgevoerd komt te vervallen en dat de referentieopdracht ook als onderaannemer of in combinatie mag zijn uitgevoerd?

Antwoord:

De gemeente wijzigt de eis dat de referentie als hoofdaannemer uitgevoerd dient te zijn, niet.

Aanmelder moet als hoofdaannemer verantwoordelijk zijn, aanmelder kan en mag een derde inzetten om aan de gehele kerncompetentie/ selectie criterium te voldoen. Ervaring als combinatie is ook toegestaan (en dan gezamenlijk aanmelden).

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Bruggen Merwedekanaalzone

Beantwoord op:

30 okt 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

2.2 Planning

Vraag:

Omdat de geplande informatiebijeenkomst in week 51 (net voor de

kerstsluiting) valt, kunt u deze vervroegen naar week 50 van 2025?

Antwoord:

De gemeente zal de informatiebijeenkomst vervroegen naar week 50 - 2025.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Bruggen Merwedekanaalzone

Beantwoord op:

30 okt 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

1.5 Gunningscriteria

Vraag:

Voor het bepalen van onze inspanning mbt de gunningsfase, uit hoeveel pagina's, bijlagen e.d. mogen de gunningscriteria bestaan?

Antwoord:

Dit wordt in de gunningsfase (inschrijvingsleidraad) verder uitgeschreven.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Bruggen Merwedekanaalzone

Beantwoord op:

30 okt 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

5.2 Selectiecriteria

Vraag:

Kunt u bevestigen dat voor SC3 de geldigheid van de referentie wordt bepaald op de einddatum van de onderhoudstermijn?

Antwoord:

De gemeente bevestigt dit.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Bruggen Merwedekanaalzone

Beantwoord op: 30 okt 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

5.2 Selectiecriteria

Vraag:

Gaat u ermee akkoord dat wij voor SC1 in plaats van een stalen basculebrug een gelijkwaardig beweegbare brugtype (bijv. hef- of draaibrug) als referentie opvoeren, aangezien onze basculebrugervaring al bij Kerncompetentie 1 is aangetoond?

Antwoord:

In de op 14 oktober gepubliceerd gewijzigde Aanmeldingsleidraad (versie def 2) is o.a. selectie criterium 1 aangepast.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Bruggen Merwedekanaalzone

Beantwoord op: 30 okt 2025

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Aanmeldingsleidraad

Vraag:

Bij kerncompetentie 1 en bij de selectiecriteria 5.2 vraagt u om 'ervaring met het realiseren van een stalen basculebrug'. Is de Gemeente bereid om deze eis minder specifiek te maken om ook referenties met een hydraulisch aangedreven bascule of ophaalbrug toe te laten. Ons inziens zou dit proportioneel zijn met de voorliggende opdracht.

Antwoord:

De gemeente wijzigt de kerncompetentie en selectiecriteria niet.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Bruggen Merwedekanaalzone

Beantwoord op: 30 okt 2025

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Verlengen tenderperiode

Vraag:

Wij willen u verzoeken om de tendertijd te verlengen. Dit komt enerzijds door de kerstperiode, waardoor er een aantal weken verloren gaat. Anderzijds betreft het een D&C-contract, waar wij het VO moeten doorgronden en mogelijk een tenderontwerp moeten maken om tot een goede prijs te komen. Wij willen u vragen de tendertijd te verlengen en de indieningsdatum te verplaatsen naar eind maart 2026.

Antwoord:

De gemeente gaat de planning van de inschrijffase aanpassen, en zal dit aangeven in de inschrijffase. Zie ook het antwoord op vraag 10.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Bruggen Merwedekanaalzone

Beantwoord op: 6 nov 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Individuele inlichtingen

Vraag:

Het project betreft het ontwerp en de realisatie van twee bruggen in een complexe omgeving, waar u al een tijd mee bezig bent. We zijn dan ook blij dat u van plan bent te starten met een informatiebijeenkomst om de gegadigden snel op niveau te krijgen. We hechten echter ook veel waarde aan een individueel moment om onze aannames te toetsen en te zorgen dat we de uitvraag goed hebben begrepen. Staat u ervoor open om een individuele inlichtingen aan de procedure toe te voegen? Als u hiervoor open staat, dan lijkt ons het beste moment om dit te doen tussen het beschikbaar stellen van NvI 1 en het indienen van de vragen voor NvI 2.

Antwoord:

De gemeente gaat tussen het publiceren van de antwoorden op nota van inlichtingen 1 en het indienen van vragen voor nota van inlichtingen 2 (in de inschrijffase) ruimte maken in de planning voor individuele gesprekken (inlichtingendialoog).

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Bruggen Merwedekanaalzone

Beantwoord op: 6 nov 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Realiseren definitie

Vraag:

In de aanmeldingsleidraad wordt bij de kerncompetenties meerdere malen gesproken over “het realiseren van een (beweegbare) brug”.

Wij verzoeken vriendelijk om te bevestigen dat het begrip ‘realiseren’ in dit kader ook kan worden opgevat als het uitvoeren van grootschalige renovatie- of vervangingswerkzaamheden aan een bestaande beweegbare brug, mits daarbij de integrale scope (constructie, bewegingswerk, elektrotechnische installaties, besturing en beveiliging) is vernieuwd en door de aanmelder als hoofdaannemer is uitgevoerd.

Onze overweging hierbij is dat in Nederland het aantal recente nieuwbouwprojecten van beweegbare bruggen zeer beperkt is. Daarbij komt dat bij de nieuwbouwprojecten die wél zijn gerealiseerd, de beweegbare brug vrijwel altijd hydraulisch wordt aangedreven (onder andere vanwege de compactheid en onderhoudsvoordelen van het hydraulisch systeem). De combinatie van “nieuwbouw” én “elektromechanische aandrijving” komt hierdoor nog zeldzamer voor, waardoor de huidige formulering van de competentie de mededinging onbedoeld sterk beperkt.

Wij menen dat een bredere uitleg van het begrip realiseren — inclusief renovatie of vervanging met integrale herbouw van het bewegingswerk en de installaties — proportioneel is, aansluit bij de praktijk in Nederland en de competentie op identieke wijze aantoont.

Kunt u bovenstaande bevestigen?

Antwoord:

De gemeente past dit niet aan en wijzigt de kerncompetenties niet. Grootschalige renovatie- of vervangingswerkzaamheden aan een bestaande beweegbare brug is niet gelijk aan realiseren.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Bruggen Merwedekanaalzone

Beantwoord op: 6 nov 2025