

| RENVOOI WANDPANELEN TYPEN                                                         |                                                                                                          |                                                                                     |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | bestaande panelen op dezelfde plek blijven                                                               |  | 22.10.27 metalstud wand WK4                       |
|  | 22.10.01aHNI hergebruikte dicht SW paneel dubbelschalig, DnT;A ≥ 25 dB                                   |  | 22.10.28 metalstud wand 260 mm WK4                |
|  | 22.10.01cHNI hergebruikte dicht SW paneel dubbelschalig, DnT;A ≥ 37 dB                                   |  | 22.10.29 mobiele wand                             |
|  | 22.10.01dHNI hergebruikte dicht SW paneel dubbelschalig, DnT;A ≥ 37 dB<br>streefwaarde DnT;A 43 dB       |  | 22.10.31 metalstud voorzetwand                    |
|  | 22.10.02aHNI nieuw dicht SW paneel dubbelschalig, DnT;A ≥ 27 dB                                          |  | 22.10.33 kalkzandsteen 214 WK4                    |
|  | 22.10.02bHNI nieuw dicht SW paneel dubbelschalig, DnT;A ≥ 33 dB                                          |  | 22.10.34 brandwerende beplating                   |
|  | 22.10.02cHNI nieuw dicht SW paneel dubbelschalig, DnT;A ≥ 39 dB                                          |  | 22.10.36 metalstud wand 150 mm WK2                |
|  | 22.10.02dHNI nieuw dicht SW paneel dubbelschalig, DnT;A ≥ 45 dB                                          |  | 22.10.37 vliesgevel binnenwand                    |
|  | 22.10.03aHNI hergebruikte transparant SW paneel dubbelschalig, DnT;A ≥ 25 dB                             |  | 22.10.38 kalkzandsteen 100                        |
|  | 22.10.03bHNI hergebruikte transparant SW paneel dubbelschalig, DnT;A ≥ 31 dB                             |  | 22.10.39 douchewand                               |
|  | 22.10.03cHNI hergebruikte transparant SW paneel dubbelschalig, DnT;A ≥ 37 dB                             |  | 22.10.40 metalstud voorzetwand                    |
|  | 22.10.03dHNI hergebruikte transparant SW paneel dubbelschalig, DnT;A ≥ 37 dB<br>streefwaarde DnT;A 43 dB |  | 72.13.01HNI Gordijn wit                           |
|  | 22.10.03eHNI hergebruikte transparant SW paneel dubbelschalig, DnT;A ≥ 25 dB<br>streefwaarde DnT;A 31 dB |  | 72.13.02HNI Gordijn geel                          |
|  | 22.10.05aHNI nieuw transparant SW paneel dubbelschalig, DnT;A ≥ 27 dB                                    |  | 72.13.03HNI Gordijn blauw                         |
|  | 22.10.05bHNI nieuw transparant SW paneel dubbelschalig, DnT;A ≥ 33 dB                                    |  | 72.13.04HNI Gordijn groen                         |
|  | 22.10.05cHNI nieuw transparant SW paneel dubbelschalig, DnT;A ≥ 39 dB                                    |  | 72.13.05HNI Gordijn terracotta                    |
|  | 22.10.05dHNI nieuw transparant SW paneel dubbelschalig, DnT;A ≥ 45 dB                                    |  | 72.13.06HNI Gordijn geel donker                   |
|  | 22.10.06 metalstud wand 100mm HNI                                                                        |  | 72.13.07HNI Gordijn blauw donker                  |
|  | 22.10.21 systeemwand transparant                                                                         |  | 72.13.08HNI Gordijn groen donker                  |
|  | 22.10.22 systeemwand paneel                                                                              |  | 72.13.09HNI Gordijn terracotta donker             |
|  | 22.10.23 metalstud wand 100 mm                                                                           |  | 72.13.10HNI Gordijn wit enigszins ondoorzichtig   |
|  | 22.10.24 metalstud wand 125 mm wk2                                                                       |  | 72.13.11HNI Gordijn groen enigszins ondoorzichtig |
|  | 22.10.25 metalstud wand 125 mm                                                                           |  | 72.13.12HNI Gordijn geel enigszins ondoorzichtig  |
|  | 22.10.26 metalstud wand 150 mm                                                                           |                                                                                     |                                                   |

| RENVOOI DEUR TYPEN                                                                    |                                                                                                                               |                                                                                       |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    | bestaande deuren op dezelfde plek blijven                                                                                     |    | 32.30.06 enkele dichte deur WK4              |
|    | 32.10.01aHNI hergebruikte enkele glazen deur LB, R <sub>w,p</sub> ≥ 25dB                                                      |    | 32.30.07 dubbele deur dicht                  |
|    | 32.10.01bHNI hergebruikte enkele glazen deur HB, R <sub>w,p</sub> ≥ 25dB                                                      |    | 32.30.08 enkele glazen deur WK2              |
|    | 32.10.02aHNI nieuwe enkele glazen deur LB, R <sub>w,p</sub> ≥ 33dB                                                            |    | 32.30.09 enkele taatsdeur dicht              |
|    | 32.10.02bHNI nieuwe enkele glazen deur HB, R <sub>w,p</sub> ≥ 33dB                                                            |    | 32.30.10 beveiligingstourniquet draaideur    |
|    | 32.10.03HNI hergebruikte enkele glazen deur, R <sub>w,p</sub> ≥ 31dB                                                          |    | 32.30.11 beveiligingstourniquet schuifdeur   |
|    | 32.10.04aHNI hergebruikte enkele dicht deur LB, R <sub>w,p</sub> ≥ 25dB                                                       |    | 32.30.12 enkele deur dicht                   |
|    | 32.10.04bHNI hergebruikte enkele dicht deur HB, R <sub>w,p</sub> ≥ 25dB                                                       |    | 32.30.13 enkele dichte deur brand/rookwerend |
|    | 32.10.04cHNI hergebruikte enkele dicht deur LB, R <sub>w,p</sub> ≥ 25dB - streefwaarde DnT;A 31 dB                            |    | 32.30.14 enkele dichte deur                  |
|    | 32.10.05HNI hergebruikte dubbel dicht deur HB, R <sub>w,p</sub> ≥ 25dB                                                        |    | 32.30.16 dubbele glazen deur                 |
|    | 32.10.06HNI nieuwe dubbel dicht deur HB, R <sub>w,p</sub> ≥ 27dB                                                              |    | 32.30.17 toiletdeur                          |
|    | 32.10.07HNI nieuwe enkele dicht deur LB, R <sub>w,p</sub> ≥ 33dB h:2388mm                                                     |    | 32.30.18a dubbele glazen deur WK2            |
|    | 32.10.08HNI nieuwe dubbel glazen deur met glazen bovenstuk LB, R <sub>w,p</sub> ≥ 33dB                                        |    | 32.30.18b dubbele glazen deur WK2            |
|    | 32.10.09HNI nieuwe enkele glazen deur met glazen bovenstuk LB, R <sub>w,p</sub> ≥ 27dB                                        |    | 32.30.19 enkele glazen deur brand/rookwerend |
|    | 32.10.10HNI <b>nieuwe enkele glazen deur met glazen bovenstuk LB, R<sub>w,p</sub> ≥ 33dB</b><br>(gesleuteld en/of kaartlezer) |    | 32.30.20a schuifdeur bestaand                |
|    | 32.10.11HNI <b>nieuwe enkele glazen deur met glazen bovenstuk LB, R<sub>w,p</sub> ≥ 33dB</b><br>(gesleuteld en/of kaartlezer) |    | 32.30.20b schuifdeur bestaand                |
|    | 32.10.12HNI nieuwe enkele glazen deur LB, R <sub>w,p</sub> ≥ 33dB h:2388mm                                                    |    | 32.30.21 dubbele deur bestaand               |
|    | 32.10.01 bestaand lift kader                                                                                                  |    | 32.30.22 bestaande lift schuifdeur           |
|    | 32.30.01a dubbele glazen deur                                                                                                 |    | 32.30.23 bestaande deur schilderen           |
|    | 32.30.01b dubbele glazen deur                                                                                                 |    | 32.30.24 enkele dichte deur                  |
|    | 32.30.02a taatsdeur enkel dicht                                                                                               |    | 32.30.25 dubbele glazen schuifdeur           |
|    | 32.30.02b taatsdeur enkel dicht                                                                                               |    | 32.30.26 enkele dichte deur                  |
|    | 32.30.04 glazen deur systeemwand                                                                                              |    | 32.30.27 toiletdeur                          |
|    | 32.30.05 enkele dichte deur - panelen                                                                                         |    | 32.30.28 enkele glazen deur                  |
|    |                                                                                                                               |    | 32.30.29 dubbele glazen deur                 |
|    |                                                                                                                               |    | 32.30.30 enkele dichte MIVA deur             |
|    | 32.40.01 glazen pui brand/rookwerend                                                                                          |    | 32.40.01 glazen pui brand/rookwerend         |
|    | 32.40.03 pui beveiligingsgrens                                                                                                |    | 32.40.03 pui beveiligingsgrens               |
|   | 32.40.04 glazen wand beveiligingsgrens                                                                                        |   | 32.40.04 glazen wand beveiligingsgrens       |
|  | 32.40.05 translucente glazen pui met deuren                                                                                   |  | 32.40.05 translucente glazen pui met deuren  |
|  | 32.40.06a glazen pui                                                                                                          |  | 32.40.06a glazen pui                         |
|  | 32.40.06b glazen pui WK2                                                                                                      |  | 32.40.06b glazen pui WK2                     |
|  | 32.40.07 glazen pui brand/rookwerend                                                                                          |  | 32.40.07 glazen pui brand/rookwerend         |

