

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Levering en aanplanten bomen (Oosterwold - Almere)  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Almere  
**Referentie:** OMO-70-25-039-G01

## Toelichting:

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.** 1      **Onderwerp:** Het programma van eisen is redelijk algemeen. De te planten komen in bermen waar nu nog iepen staan of stonden.

**Vraag:**  
1. Wilt u toelichten wat u verwacht met betrekking tot het maken van de plantplaats?

**Antwoord:**  
Doorspitten plantgaten, circa 1,00 x 1,00 meter.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Levering en aanplanten bomen (Oosterwold - Almere)

**Beantwoord op:** 1 nov 2025

**Ref.nr.** 2      **Onderwerp:** Programma van eisen

**Vraag:**  
Welke regels zijn van toepassing op dit project?

**Antwoord:**  
Aanbesteder verwijst naar artikel 2.2 in de Overeenkomst op TenderNed. Daarin is opgesomd welke documenten van toepassing zijn, o.a.

Inkoopvoorwaarden en het Programma van Eisen. Het Programma van Eisen bestaat uit een file met 3 bestanden: Programma van Eisen, Checklist Bomengranulaat en Handboek bomen 2022 en een file met tekeningen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering en aanplanten bomen (Oosterwold - Almere)

**Beantwoord op:**

1 nov 2025

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

programma van eisen: "Bomen, stobbe" overlast gevende stobben wanneer mogelijk geheel verwijderen.

**Vraag:**

Komt dit voor? zo ja; met hoeveel stobben moeten we rekening houden?

**Antwoord:**

De stobben van de nog te verwijderen bomen worden gefreesd (deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in de periode half november-december 2025). Kleine kans op stobben die uit verleden er nog zijn.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering en aanplanten bomen (Oosterwold - Almere)

**Beantwoord op:**

1 nov 2025

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

4 programma van eisen: bomen in gras, gietrand, Bij bomen in grasterrein een ring van EPDM toepassen....

**Vraag:**

EPDM gietrand kan ik in de markt niet vinden.

Mag een standaard kunststof gietrand worden toegepast?

**Antwoord:**

Aanbesteder verwijst naar de bepaling betreffende watergeefvoorziening, conform handboek bomen, par. 6.15a. Binnen de uitgangspunten van deze paragraaf, is het ter keuze van aannemer.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering en aanplanten bomen (Oosterwold - Almere)

**Beantwoord op:**

1 nov 2025

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

programma van eisen; hierin wordt weinig gezegd over de toe te passen boompalen

**Vraag:**

1. hoeveel palen per boom?

2. welke houtsoort toepassen? Kastanje of vuren onbehandeld?

3. Welke paal lengte en kopmaat?

**Antwoord:**

Aanbesteder verwijst naar Handboek bomen; paragraaf 6.14a. Binnen de uitgangspunten van deze paragraaf, is het ter keuze van aannemer.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Levering en aanplanten bomen (Oosterwold - Almere)

**Beantwoord op:** 1 nov 2025

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

Plantlijst: de Fagus FsM en de Pinus PsM moet meerstammig zijn. Meestammige bomen worden vaak in een hoogtemaat aangegeven

**Vraag:**

Kunt u de gewensete hoogtemaat geven van de FsM en de PsM?

**Antwoord:**

Hoogtemaat FsM - 200/250 en PsM - 200-250

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Levering en aanplanten bomen (Oosterwold - Almere)

**Beantwoord op:** 1 nov 2025

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

Grondverbetering groeiplaatsen

**Vraag:**

Kunt u aangeven met hoeveel kubieke meter (m<sup>3</sup>) grondverbetering per boom bij de verbetering van de groeiplaatsen rekening te worden gehouden? Handboek bomen geeft aan dat dit afhankelijk is van de aanwezige grondslag welke voor ons onvoldoende inzichtelijk is. Wat dient te gebeuren met de eventuele grond welke vrijkomt? Welk type grondverbetering dient bijgevoegd te worden.

Graag aangeven of dit volume geldt voor alle boomsoorten of dat onderscheid wordt gemaakt moet worden. Om voor iedereen een gelijk uitgangspunt te creëren bij de inschrijving zien wij graag een duidelijk

uitgangspunt vanuit u als opdrachtgever.

**Antwoord:**

Er hoeft geen grondverbetering plaats te vinden dan alleen de plantgaten door te spitten 1.00 x 1.00 meter. zie ook antwoord bij vraag 2. De bestaande berm bestaat uit kleigrond. De grond die vrijkomt mag naar keuze gebruikt worden voor een grondwalletje rond de kluit voor het watergeven of mag verspreid worden op het maaiveld rond de boom.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering en aanplanten bomen (Oosterwold - Almere)

**Beantwoord op:**

11 nov 2025

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

Bestek

**Vraag:**

Worden aanwezige bomen tijdig boven en ondergronds verwijderd?

**Antwoord:**

Ja, deze worden vooraf verwijderd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering en aanplanten bomen (Oosterwold - Almere)

**Beantwoord op:**

11 nov 2025

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

Bestek

**Vraag:**

Moeten er door aannemer stobben gerooid en afgevoerd worden?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 3.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering en aanplanten bomen (Oosterwold - Almere)

**Beantwoord op:**

11 nov 2025

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

Bestek

**Vraag:**

Is er een aantal aan te geven waar rekening mee gehouden moet worden voor overlast gevende stobben?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 3.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering en aanplanten bomen (Oosterwold - Almere)

**Beantwoord op:** 11 nov 2025

**Ref.nr.**  
11

**Onderwerp:**  
Bestek

**Vraag:**

Als er stobben gerooid en afgevoerd moeten worden wat is dan de maatvoering en het aantal?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 3, maat stobbe kan ongeveer 1.00 x 1.00 meter zijn

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering en aanplanten bomen (Oosterwold - Almere)

**Beantwoord op:** 11 nov 2025

**Ref.nr.**  
12

**Onderwerp:**  
Bestek

**Vraag:**

Wil opdrachtgever een stelpost opnemen voor het verwijderen van overlast gevende stobben?

**Antwoord:**

Er wordt een stelpost opgenomen van € 5000,- voor het verwijderen van oude stobben. De inschrijfstaat wordt hiermee aangepast. De oude wordt ter vervanging van een nieuwe, uiterlijk op 14 november as, op TenderNed geüpload.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Levering en aanplanten bomen (Oosterwold - Almere)

**Beantwoord op:** 12 nov 2025

**Ref.nr.**  
13

**Onderwerp:**  
Bestek

**Vraag:**

Is een beluchttingsdrain bij een te planten boom een wens of een eis?

**Antwoord:**

Nee, er hoeven geen beluchttingsdrains te worden aangelegd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Levering en aanplanten bomen (Oosterwold - Almere)

**Beantwoord op:** 12 nov 2025

**Ref.nr.**  
14

**Onderwerp:**  
Bestek

**Vraag:**

Indien een beluchttingsdrain een eis is welke uitvoering dient er dan toegepast te worden of is dit ter keuze van de aannemer?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 13.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Levering en aanplanten bomen (Oosterwold - Almere)

**Beantwoord op:** 12 nov 2025

**Ref.nr.**

15

**Onderwerp:**

Bestek

**Vraag:**

Uitzetwerkzaamheden van nieuw te planten bomen verzorgt door opdrachtgever of aannemer?

**Antwoord:**

Door Opdrachtnemer.

Dit is de scope van Opdrachtnemer, evenals eventuele verkeersmaatregelen die hiervoor nodig zijn.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Levering en aanplanten bomen (Oosterwold - Almere)

**Beantwoord op:** 12 nov 2025

**Ref.nr.**

16

**Onderwerp:**

Bestek

**Vraag:**

Dienen plantlocatie 's vooraf gefreesd te worden?

**Antwoord:**

Ja.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering en aanplanten bomen (Oosterwold - Almere)

**Beantwoord op:**

12 nov 2025

**Ref.nr.**

17

**Onderwerp:**

Bestek

**Vraag:**

Moeten boomplantgaten doorgespit worden en zo ja welke afmeting?

**Antwoord:**

Ja, zie antwoord op vraag 1.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering en aanplanten bomen (Oosterwold - Almere)

**Beantwoord op:**

12 nov 2025

**Ref.nr.**

18

**Onderwerp:**

Bestek

**Vraag:**

Klopt het dat er in de uitvraag geen bomen in een bunkersysteem geplaatst hoeven te worden?

**Antwoord:**

Ja, dat klopt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering en aanplanten bomen (Oosterwold - Almere)

**Beantwoord op:**

12 nov 2025

**Ref.nr.**

19

**Onderwerp:**

Bestek

**Vraag:**

Bij de uitvraag zit een bomengranulaat checklist, dient er dan granulaat toegepast te worden, zo ja waar en hoeveel?

**Antwoord:**

Nee.

De checklist bomengranulaat komt te vervallen

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering en aanplanten bomen (Oosterwold - Almere)

**Beantwoord op:**

12 nov 2025

**Ref.nr.**  
20

**Onderwerp:**  
Bestek

**Vraag:**

Kan opdrachtgever aangeven hoeveel vrijgekomen boompalen ter beschikking worden gesteld?

**Antwoord:**

Er worden geen boompalen ter beschikking gesteld. Zie ook antwoord op vraag 5.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering en aanplanten bomen (Oosterwold - Almere)

**Beantwoord op:**

12 nov 2025

**Ref.nr.**  
21

**Onderwerp:**  
Overeenkomst

**Vraag:**

In de overeenkomst meld u dat de bomen 26 maart 2026 geplant moeten zijn. Indien op genoemde datum niet alle bomen zijn aangeplant heeft u een boetebepaling opgenomen. Om het risico in te kunnen schatten graag informatie wie waar en wanneer de nu aanwezige bomen gekapt en gerooid zijn opdat wij kunnen inschatten of genoemde datum voor oplevering haalbaar is?

**Antwoord:**

Bomen worden gekapt in periode eind november en december 2025.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Levering en aanplanten bomen (Oosterwold - Almere)

**Beantwoord op:** 12 nov 2025

**Ref.nr.**  
22

**Onderwerp:**  
Overeenkomst

**Vraag:**

Hoe gaat opdrachtgever om met de opleveringsdatum wanneer er begin 2026 er een vorstperiode is?

**Antwoord:**

Indien echt noodzakelijk door omstandigheden, kan de opleverdatum worden aangepast in overleg met Opdrachtnemer.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Levering en aanplanten bomen (Oosterwold - Almere)

**Beantwoord op:** 12 nov 2025

**Ref.nr.**  
23

**Onderwerp:**  
Inschrijfstaat

**Vraag:**

Moet er voor de bomen voor de Velden die in een later stadium aangeplant worden ook een eenheidsprijs ingevuld worden in de begroting?

**Antwoord:**

Nee.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering en aanplanten bomen (Oosterwold - Almere)

**Beantwoord op:**

12 nov 2025

**Ref.nr.**

24

**Onderwerp:**

Overeenkomst

**Vraag:**

Voorgestelde betalingsregeling beschrijft 65 % van de aanneemsom na volledige aanplant van de bomen, is het niet mogelijk om 4- wekelijks een termijn te maken naar rato werk?

**Antwoord:**

Nee.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering en aanplanten bomen (Oosterwold - Almere)

**Beantwoord op:**

12 nov 2025

**Ref.nr.**

25

**Onderwerp:**

Referentie

**Vraag:**

Mag referentie uit meerdere projecten bestaan, daar plantwerkzaamheden met deze omvang niet geregeld op de markt komen?

**Antwoord:**

Nee.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering en aanplanten bomen (Oosterwold - Almere)

**Beantwoord op:**

11 nov 2025

**Ref.nr.**

26

**Onderwerp:**

Verduidelijking aanbesteder - aangepaste tekeningen en inschrijfstaat

**Vraag:**

Gewijzigde tekeningen en inschrijfstaat

**Antwoord:**

Aanbesteder heeft op TenderNed geüpload:

- nieuwe tekeningen (PDF) behorende bij het PvE
- nieuwe tekeningen (DWG) behorende bij het PvE
- nieuwe inschrijfstaat versie 2.0

De oude versies komen op TenderNed te vervallen. De nieuwe versies moeten ten behoeve van inschrijving worden gebruikt door inschrijvers.

De tekeningen zijn gewijzigd qua aantallen bomen. De wijziging heeft voornamelijk betrekking op het gewijzigd aantal te planten 1e fase bomen. Deze is omlaag gegaan van 772 stuks naar 584 stuks.

Dit komt omdat in de plantsoenbon/ inschrijvingstaat de bomen die in een latere fase geplant moeten worden waren meegeteld in de aantallen van de vorige plantsoenbon/inschrijvingsstaat. Deze bomen zijn in de tekening aangegeven met een blauw rondje in de cirkel, omdat de nieuwe bomen van het bomenplan in de 1e fase nog niet geplant kunnen worden omdat deze voorlopig nog gehandhaafd moeten worden. Deze bomen maken geen onderdeel uit van de scope van deze aanbesteding.

De inschrijfstaat versie 2.0 is overeenkomstig aangepast naar de scope van 584 stuks. Ook is daar de stelpost opgenomen conform eerdere Nota van

Inlichtingen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Levering en aanplanten bomen (Oosterwold - Almere)

**Beantwoord op:**

17 nov 2025