

Behoort bij: 970001.027

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
11	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
111	OPSTELLEN PLANNEN EN ONDERZOEKEN				
1111	<u>Opstellen verkeersmaatregelenplan</u>				
111110	Opstellen verkeersmaatregelenplan.	st	5,00F		
1112	<u>Asfaltonderzoeken</u>				
111210	Opstellen verhardingsadviezen.	keer	5,00F		
1113	<u>Deelopdrachten</u>				
111310	Uitwerken deelopdrachten.	keer	5,00F		
111320	Freesvakken uitzetten t.b.v. bakfreesen en inlagen	keer	5,00F		
1114	<u>Opstellen plan vrijgekomen materialen</u>				
111410	Opstellen plan vrijgekomen materialen.	keer	1,00F		
1115	<u>Opstellen kwaliteitsplan</u>				
111510	Opstellen kwaliteitsplan.	keer	1,00F		
112	SCHOONMAKEN VERHARDING				
112010	Schoonmaken verhardingsoppervlak tot 50 m2	m2	50,00F		
112020	Schoonmaken verhardingsoppervlak van 50 tot 100 m2	m2	100,00F		
112030	Schoonmaken verhardingsoppervlak vanaf 100 m2	m2	250,00F		
112040	Schoonmaken verhardingsoppervlak tot 50 m2	m2	50,00F		
112050	Schoonmaken verhardingsoppervlak van 50 tot 100 m2	m2	100,00F		
112060	Schoonmaken verhardingsoppervlak vanaf 100 m2	m2	250,00F		
112070	Schoonmaken verhardingsoppervlak tot 100 m2	m2	100,00F		
112080	Schoonmaken verhardingsoppervlak van 100 tot 500 m2	m2	500,00F		
112090	Schoonmaken verhardingsoppervlak vanaf 500 m2	m2	2.500,00F		
112110	Afsteken overgroeide kanten.	m	100,00F		
112120	Afsteken overgroeide kanten.	m	450,00F		
112130	Afsteken overgroeide kanten.	m	850,00F		
113	BESCHERMEN BOMEN / BEPLANTING				
113010	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen tot 0,3 m	st	5,00F		
113020	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen van 0,3 tot 0,5 m	st	5,00F		
113030	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen van 0,5 tot 0,8 m	st	5,00F		
113110	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen tot 0,3 m	st	25,00F		
113120	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen van 0,3 tot 0,5 m	st	25,00F		
113130	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen van 0,5 tot 0,8 m	st	25,00F		
114	ZAGEN VERHARDING				
114010	Zagen van bitumineuze verharding.	m	20,00F		
114020	Zagen van bitumineuze verharding.	m	50,00F		
114030	Verwijderen asfalt langs kantopsluiting	m	100,00F		
12	VERWIJDEREN TEERHOUDEND ASFALT				
121	FREZEN 40 MM				
1211	<u>Breedte tot 0,5 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121110	Frezen teerhoudend asfalt < 0,5m tot 10 m2	m2	50,00F		
121120	Frezen teerhoudend asfalt < 0,5m, 10 tot 25 m2	m2	150,00F		
121130	Frezen teerhoudend asfalt < 0,5m, vanaf 25 m2	m2	250,00F		
1212	<u>Breedte van 0,5 tot 1,0 m</u>				
121210	Frezen teerhoudend asfalt van 0,5 tot 1,0 m tot 10 m2	m2	50,00F		
121220	Frezen teerhoudend asfalt van 0,5 tot 1,0 m, 10 tot 25 m2	m2	150,00F		
121230	Frezen teerhoudend asfalt van 0,5 tot 1,0 m, vanaf 25 m2	m2	250,00F		
1213	<u>Breedte van 1,5 tot 1,5 m</u>				
121310	Frezen teerhoudend asfalt van 1,0 tot 1,5 m tot 10 m2	m2	50,00F		
121320	Frezen teerhoudend asfalt van 1,0 tot 1,5 m, 10 tot 25 m2	m2	150,00F		
121330	Frezen teerhoudend asfalt van 1,0 tot 1,5 m, vanaf 25 m2	m2	250,00F		
1214	<u>Breedte van 1,5 tot 2,5 m</u>				
121410	Frezen teerhoudend asfalt van 1,5 tot 2,5 m tot 20 m2	m2	100,00F		
121420	Frezen teerhoudend asfalt van 1,5 tot 2,5 m, 20 tot 50 m2	m2	300,00F		
121430	Frezen teerhoudend asfalt van 1,5 tot 2,5 m, vanan 50 m2	m2	750,00F		
1215	<u>Breedte van 2,5 tot 4,0 m</u>				
121510	Frezen teerhoudend asfalt van 2,5 tot 4,0 m tot 50 m2	m2	250,00F		
121520	Frezen teerhoudend asfalt van 2,5 tot 4,0 m, 50 tot 200 m2	m2	750,00F		
121530	Frezen teerhoudend asfalt van 2,5 tot 4,0 m, vanaf 200 m2	m2	1.500,00F		
1216	<u>Breedte vanaf 4,0 m</u>				
121610	Frezen teerhoudend asfalt > 4,0 m tot 50 m2	m2	250,00F		
121620	Frezen teerhoudend asfalt van > 4,0 m, 50 tot 200 m2	m2	750,00F		
121630	Frezen teerhoudend asfalt van > 4,0 m, vanaf 200 m2	m2	1.500,00F		
122	FREZEN 60 MM				
1221	<u>Breedte tot 0,5 m</u>				
122110	Frezen teerhoudend asfalt < 0,5m tot 10 m2	m2	50,00F		
122120	Frezen teerhoudend asfalt < 0,5m, 10 tot 25 m2	m2	150,00F		
122130	Frezen teerhoudend asfalt < 0,5m, vanaf 25 m2	m2	250,00F		
1222	<u>Breedte van 0,5 tot 1,0 m</u>				
122210	Frezen teerhoudend asfalt van 0,5 tot 1,0 m tot 10 m2	m2	50,00F		
122220	Frezen teerhoudend asfalt van 0,5 tot 1,0 m, 10 tot 25 m2	m2	150,00F		
122230	Frezen teerhoudend asfalt van 0,5 tot 1,0 m, vanaf 25 m2	m2	250,00F		
1223	<u>Breedte van 1,5 tot 1,5 m</u>				
122310	Frezen teerhoudend asfalt van 1,0 tot 1,5 m tot 10 m2	m2	50,00F		
122320	Frezen teerhoudend asfalt van 1,0 tot 1,5 m, 10 tot 25 m2	m2	150,00F		
122330	Frezen teerhoudend asfalt van 1,0 tot 1,5 m, vanaf 25 m2	m2	250,00F		
1224	<u>Breedte van 1,5 tot 2,5 m</u>				
122410	Frezen teerhoudend asfalt van 1,5 tot 2,5 m tot 20 m2	m2	100,00F		
122420	Frezen teerhoudend asfalt van 1,5 tot 2,5 m, 20 tot 50 m2	m2	300,00F		
122430	Frezen teerhoudend asfalt van 1,5 tot 2,5 m, vanaf 50 m2	m2	750,00F		
1225	<u>Breedte van 2,5 tot 4,0 m</u>				
122510	Frezen teerhoudend asfalt van 2,5 tot 4,0 m tot 50 m2	m2	250,00F		
122520	Frezen teerhoudend asfalt van 2,5 tot 4,0 m, 50 tot 200 m2	m2	750,00F		
122530	Frezen teerhoudend asfalt van 2,5 tot 4,0 m, vanaf 200	m2	1.500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	m2				
1226	<u>Breedte vanaf 4,0 m</u>				
122610	Frezen teerhoudend asfalt > 4,0 m tot 50 m2	m2	250,00F		
122620	Frezen teerhoudend asfalt van > 4,0 m, 50 tot 200 m2	m2	750,00F		
122630	Frezen teerhoudend asfalt van > 4,0 m, vanaf 200 m2	m2	1.500,00F		
123	FREZEN AANZET				
123010	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting.	m2	80,00F		
123020	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	2,00F		
124	OPBREKEN ASFALT				
124010	Opbr asfaltverharding met teerhoudend asfalt tot 100 m2	m2	100,00F		
124020	Opbr asfaltverh met teerhoudend asfalt van 100 tot 500 m2	m2	500,00F		
124030	Opbr asfaltverh met teerhoudend asfalt vanaf 500 m2	m2	1.500,00F		
125	PROFIELFREZEN				
125010	Frezen teerhoudend asfalt tot 100 m2	m2	100,00F		
125020	Frezen teerhoudend asfalt van 100 tot 500 m2	m2	500,00F		
125030	Frezen teerhoudend asfalt vanaf 500 m2	m2	1.500,00F		
129	AFVOEREN TEERHOUDEND ASFALT				
129010	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	200,00F		
13	VERWIJDEREN TEERVRIJ ASFALT				
131	FREZEN 40 MM				
1311	<u>Breedte tot 0,50 m</u>				
131110	Frezen teervrij asfalt < 0,5m tot 10 m2	m2	50,00F		
131120	Frezen teervrij asfalt < 0,5m, 10 tot 25 m2	m2	150,00F		
131130	Frezen teervrij asfalt < 0,5m, vanaf 25 m2	m2	250,00F		
1312	<u>Breedte van 0,5 tot 1,0 m</u>				
131210	Frezen teervrij asfalt van 0,5 tot 1,0 m, tot 10 m2	m2	50,00F		
131220	Frezen teervrij asfalt van 0,5 tot 1,0 m, 10 tot 25 m2	m2	150,00F		
131230	Frezen teervrij asfalt van 0,5 tot 1,0 m, vanaf 25 m2	m2	250,00F		
1313	<u>Breedte van 1,00 tot 1,50 m</u>				
131310	Frezen teervrij asfalt 1,0 tot 1,5 m, tot 10 m2	m2	50,00F		
131320	Frezen teervrij asfalt 1,0 tot 1,5 m, 10 tot 25 m2	m2	150,00F		
131330	Frezen teervrij asfalt 1,0 tot 1,5 m, vanaf 25 m2	m2	250,00F		
1314	<u>Breedte van 1,50 tot 2,50 m</u>				
131410	Frezen teervrij asfalt van 1,5 tot 2,5 m tot 20 m2	m2	100,00F		
131420	Frezen teervrij asfalt van 1,5 tot 2,5 m, 20 to 50 m2	m2	300,00F		
131430	Frezen teervrij asfalt van 1,5 tot 2,5 m, vanaf 50 m2	m2	750,00F		
1315	<u>Breedte van 2,50 tot 4,00 m</u>				
131510	Frezen teervrij asfalt van 2,5 tot 4,0 m tot 50 m2	m2	250,00F		
131520	Frezen teervrij asfalt van 2,5 tot 4,0 m, 50 tot 200 m2	m2	750,00F		
131530	Frezen teervrij asfalt van 2,5 tot 4,0 m, vanaf 200 m2	m2	1.500,00F		
1316	<u>Breedte vanaf 4,00 m</u>				
131610	Frezen teervrij asfalt > 4,0 m tot 50 m2	m2	250,00F		
131620	Frezen teervrij asfalt > 4,0 m, 50 tot 200 m2	m2	750,00F		
131630	Frezen teervrij asfalt > 4,0 m, vanaf 200 m2	m2	1.500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
132	FREZEN 60 MM				
1321	<u>Breedte tot 0,50 m</u>				
132110	Frezen teervrij asfalt < 0,5m tot 10 m2	m2	50,00F		
132120	Frezen teervrij asfalt < 0,5m, 10 tot 25 m2	m2	150,00F		
132130	Frezen teervrij asfalt < 0,5m, vanaf 25 m2	m2	250,00F		
1322	<u>Breedte van 0,5 tot 1,0 m</u>				
132210	Frezen teervrij asfalt van 0,5 tot 1,0 m tot 10 m2	m2	50,00F		
132220	Frezen teervrij asfalt van 0,5 tot 1,0 m, 10 tot 25 m2	m2	150,00F		
132230	Frezen teervrij asfalt van 0,5 tot 1,0 m, vanaf 25 m2	m2	250,00F		
1323	<u>Breedte van 1,00 tot 1,50 m</u>				
132310	Frezen teervrij asfalt 1,0 tot 1,5 m tot 10 m2	m2	50,00F		
132320	Frezen teervrij asfalt 1,0 tot 1,5 m, 10 tot 25 m2	m2	150,00F		
132330	Frezen teervrij asfalt 1,0 tot 1,5 m, vanaf 25 m2	m2	250,00F		
1324	<u>Breedte van 1,50 tot 2,50 m</u>				
132410	Frezen teervrij asfalt van 1,5 tot 2,5 m tot 20 m2	m2	100,00F		
132420	Frezen teervrij asfalt van 1,5 tot 2,5 m, 20 tot 50 m2	m2	300,00F		
132430	Frezen teervrij asfalt van 1,5 tot 2,5 m, vanaf 50 m2	m2	750,00F		
1325	<u>Breedte van 2,50 tot 4,00 m</u>				
132510	Frezen teervrij asfalt van 2,5 tot 4,0 m tot 50 m2	m2	250,00F		
132520	Frezen teervrij asfalt van 2,5 tot 4,0 m, 50 tot 200 m2	m2	750,00F		
132530	Frezen teervrij asfalt van 2,5 tot 4,0 m, vanaf 200 m2	m2	1.500,00F		
1326	<u>Breedte vanaf 4,00 m</u>				
132610	Frezen teervrij asfalt > 4,0 m tot 50 m2	m2	250,00F		
132620	Frezen teervrij asfalt > 4,0 m, 50 tot 200 m2	m2	750,00F		
132630	Frezen teervrij asfalt > 4,0 m, vanaf 200 m2	m2	1.500,00F		
133	FREZEN AANZET				
133010	Frezen teervrij asfalt aansluiting.	m2	80,00F		
133020	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	2,00F		
134	OPBREKEN ASFALT				
134010	Opbr asfaltverh van teervrij asfalt tot 100 m2	m2	100,00F		
134020	Opbr asfaltverh van teervrij asfalt van 100 tot 500 m2	m2	500,00F		
134030	Opbr asfaltverharding van teervrij asfalt vanaf 500 m2	m2	1.500,00F		
135	PROFIELFREZEN				
135010	Frezen teervrij asfalt tot 100 m2	m2	100,00F		
135020	Frezen teervrij asfalt van 100 tot 500 m2	m2	500,00F		
135030	Frezen teervrij asfalt vanaf 500 m2	m2	1.500,00F		
139	AFVOEREN ASFALT				
139010	Vervoeren vervuild verhardingsmateriaal	ton	100,00F		
14	VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDINGEN				
141	STRAATBAKSTENEN				
141010	Opbreken straatbaksteen wf tbv hergebruik	m2	50,00F		
141020	Opbreken straatbaksteen wf	m2	50,00F		
141030	Opbreken straatbaksteen df tbv hergebruik	m2	50,00F		
141040	Opbreken straatbaksteen df	m2	50,00F		
142	BETONSTRAATSTENEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
142010	Opbreken betonstraatstenen df tbv hergebruik	m2	50,00F		
142020	Opbreken betonstraatstenen df	m2	50,00F		
142030	Opbreken betonstraatstenen kf tbv hergebruik	m2	50,00F		
142040	Opbreken betonstraatstenen kf	m2	50,00F		
143	BETONTEGELS				
143010	Opnemen grasbetontegels.	m2	50,00F		
143020	Opnemen goottegels	m2	50,00F		
143030	Opnemen betontegels	m2	100,00F		
144	BETONBANDEN				
144010	Opbreken betonbanden.	m	50,00F		
144020	Opbreken trottoirbanden	m	50,00F		
144030	Opbreken RWS-banden	m	50,00F		
15	INRITTEN				
151010	Opbreken elementenverhardingen	m2	50,00F		
151020	Opbreken halfverhardingen	m2	50,00F		
16	VERWIJDEREN FUNDERINGEN				
161010	Verwijderen teenvrije funderingslaag.	m2	150,00F		
161020	Acceptatiekosten afvoeren funderingsmateriaal.	ton	26,00F		
161030	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	150,00F		
161040	Acceptatiekosten afvoeren funderingsmateriaal.	ton	26,00F		
17	VERWIJDEREN RIOLERING				
171	VERWIJDEREN INSPECTIEPUTTEN				
171010	Verwijderen putrand met deksel.	st	5,00F		
172	VERWIJDEREN KOLKEN				
172010	Verwijderen kolk.	st	5,00F		
18	VERWIJDEREN MARKERINGEN				
181010	Volledig verwijderen markering.	m2	20,00F		
181020	Volledig verwijderen markering.	m2	25,00F		
181030	Volledig verwijderen markering.	m2	50,00F		
2	GRONDWERK				
21	GROND ONTGRAVEN				
2110	<u>Graven proefsleuven</u>				
211010	Graven proefsleuf.	m	25,00F		
2120	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
212010	Grond ontgraven uit cunet.	m3	250,00F		
22	GROND VERVOEREN				
2210	<u>Grond vervoeren naar depot</u>				
221010	Grond vervoeren tot 5 km	m3	250,00F		
221020	Grond vervoeren van 5 km tot 15 km	m3	250,00F		
221030	Grond vervoeren vanaf 15 km	m3	250,00F		
2220	<u>Grond afvoeren</u>				
222010	Grond vervoeren.	m3	250,00F		
222020	Uitvoeren partijkuring AP-04.	st	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
23	GROND VERWERKEN				
2310	<u>Grond verwerken in cunet</u>				
231010	Grond verwerken in cunet.	m3	250,00F		
24	GROND LEVEREN				
240010	Leveren grond.	m3	250,00F		
25	GROND BEWERKEN				
250010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	1.000,00F		
3	RIOLERING				
31	AANBRENGEN INSPECTIEPUTTEN				
311010	Leveren en aanbrengen putrand met deksel.	st	5,00F		
32	AANBRENGEN KOLKEN				
321010	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer combinatie.	st	5,00F		
321020	Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie.	st	5,00F		
33	VERVANGEN PUTRANDEN				
331010	Opbreken putrand met deksel.	st	5,00F		
331020	Leveren en aanbrengen onderlagen asfalt	m2	2,25F		
331030	Aanbrengen putrand met deksel.	st	5,00F		
4	VERHARDINGEN				
41	FUNDERINGEN				
411010	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	500,00F		
411020	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	240,00F		
411030	Profileren van oppervlakken.	m2	500,00F		
42	ASFALTWAPENING				
4211	<u>Glaswapening tot 1000 m2</u>				
421110	Aanbrengen asfaltwapening. 5,5m breed	m2	1.000,00F		
421120	Aanbrengen kleeflaag 1,5	m2	1.000,00F		
4212	<u>Glaswapening van 1000 tot 2000 m2</u>				
421210	Aanbrengen asfaltwapening. 5,5m breed	m2	2.000,00F		
421220	Aanbrengen kleeflaag 1,5	m2	2.000,00F		
4213	<u>Glaswapening groter dan 2000 m2</u>				
421310	Aanbrengen asfaltwapening. 5,5m breed	m2	5.000,00F		
421320	Aanbrengen kleeflaag 1,5	m2	5.000,00F		
4214	<u>Asfaltwapening type 1 tot 1000 m2</u>				
421410	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	1.000,00F		
421420	Aanbrengen emulsie-asfaltbeton volgens NEN-EN 12273 op asfaltwapening.	m2	1.000,00F		
4215	<u>Asfaltwapening type 1 van 1000 tot 2000 m2</u>				
421510	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	2.000,00F		
421520	Aanbrengen emulsie-asfaltbeton volgens NEN-EN 12273 op asfaltwapening.	m2	2.000,00F		
4216	<u>Asfaltwapening type 1 van groter dan 2000 m2</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
421610	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	5.000,00F		
421620	Aanbrengen emulsie-asfaltbeton volgens NEN-EN 12273 op asfaltwapening.	m2	5.000,00F		
4217	<u>Asfaltwapening type 2 tot 1000 m2</u>				
421710	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	1.000,00F		
421720	Aanbrengen kleeftlaag 1.5	m2	1.000,00F		
4218	<u>Asfaltwapening type 2 van 1000 tot 2000 m2</u>				
421810	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	2.000,00F		
421820	Aanbrengen kleeftlaag 1.5	m2	2.000,00F		
4219	<u>Asfaltwapening type 2 groter dan 2000 m2</u>				
421910	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	5.000,00F		
421920	Aanbrengen kleeftlaag 1.5	m2	5.000,00F		
43	ASFALTVERHARDINGEN				
430	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
430010	Schoonmaken verhardingsoppervlak freesvakken	m2	500,00F		
430020	Schoonmaken verhardingsoppervlak	m2	2.000,00F		
430030	Schoonmaken verhardingsoppervlak	m2	2.000,00F		
430040	Uitzetten hoofdrijbaan t.b.v. hoogtemeting tot 500 m2	keer	5,00F		
430050	Uitzetten hoofdrijbaan t.b.v. hoogtemeting van 500 tot 2000 m2	keer	5,00F		
430060	Uitzetten hoofdrijbaan t.b.v. hoogtemeting vanaf 2000 m2	keer	5,00F		
431	KLEEFSLAGEN				
431010	Aanbrengen kleeftlaag. 0,4 reparatievakken	m2	500,00F		
431020	Aanbrengen kleeftlaag 0,4	m2	2.000,00F		
431030	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	50,00F		
432	PROFILEERLAAG				
432010	Aanbr profileerlaag asfalt tussenlaag, van 500 tot 2000 m2	ton	250,00F		
432020	Aanbr profileerlaag asfalt tussenlaag, vanaf 2000 m2	ton	500,00F		
433	AANBRENGEN ONDERLAGEN				
4330	<u>Onderlaag, breedte tot 2,50 m</u>				
433010	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton tot 100 m2	ton	20,00F		
433020	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton vanaf 100 m2	ton	50,00F		
4331	<u>Onderlaag, breedte van 2,50 tot 4,00 m</u>				
433110	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton tot 100 m2	ton	20,00F		
433120	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton vanaf 100 m2	ton	50,00F		
4332	<u>Onderlaag, breedte > 4,00 m</u>				
433210	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton tot 200 m2	ton	40,00F		
433220	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton vanaf 200 m2	ton	100,00F		
434	AANBRENGEN TUSSENLAGEN				
4340	<u>Tussenlaag 40 mm, breedte 1,00 - 2,50 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
434010	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton tot 25 m2	ton	2,50F		
434020	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton 25 tot 100 m2	ton	10,00F		
434030	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton vanaf 100 m2	ton	20,00F		
4341	<u>Tussenlaag 40 mm, breedte > 2,50 m</u>				
434110	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton tot 100 m2	ton	20,00F		
434120	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton 100 tot 200 m2	ton	40,00F		
434130	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton vanaf 200 m2	ton	80,00F		
4342	<u>Tussenlaag 50 mm, breedte tot 2,50 m</u>				
434210	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	30,00F		
4343	<u>Tussenlaag 50 mm, breedte van 2,50 tot 4,00 m</u>				
434310	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	60,00F		
4344	<u>Tussenlaag 50 mm, breedte > 4,00 m</u>				
434410	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	120,00F		
435	AANBRENGEN DEKLAGE AC 11 SURF				
4351	<u>Deklaag 40 mm, breedte < 1,00 m</u>				
435110	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	10,00F		
4352	<u>Deklaag 40 mm, breedte van 1,00 tot 2,50 m</u>				
435210	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton tot 200 m2.	ton	20,00F		
435220	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton vanaf 200 m2	ton	50,00F		
4353	<u>Deklaag 40 mm, breedte van 2,50 tot 4,00 m</u>				
435310	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton tot 200 m2.	ton	20,00F		
435320	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton van 200 tot 500 m2.	ton	50,00F		
435330	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton vanaf 500 m2.	ton	100,00F		
4354	<u>Deklaag 40 mm, breedte > 4,00 m</u>				
435410	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton tot 200 m2.	ton	50,00F		
435420	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton tot 200 tot 500 m2.	ton	50,00F		
435430	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton vanaf 500 m2.	ton	100,00F		
436	AANBRENGEN DEKLAGE AC 11 SURF MET LUXOFIT				
4361	<u>Deklaag 40 mm, breedte < 1,00 m</u>				
436110	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	10,00F		
4362	<u>Deklaag 40 mm, breedte van 1,00 tot 2,50 m</u>				
436210	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton tot 200 m2.	ton	20,00F		
436220	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton vanaf 200 m2	ton	50,00F		
4363	<u>Deklaag 40 mm, breedte van 2,50 tot 4,00 m</u>				
436310	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton tot 200 m2.	ton	20,00F		
436320	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton van 200 tot 500 m2.	ton	50,00F		
436330	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton vanaf 500 m2.	ton	100,00F		
4364	<u>Deklaag 40 mm, breedte > 4,00 m</u>				
436410	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton tot 200 m2.	ton	50,00F		
436420	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton tot 200 tot 500 m2.	ton	50,00F		
436430	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton vanaf 500 m2.	ton	100,00F		
437	DEKLAAG GEMGRO REFLECTION				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4371	<u>Deklaag 40 mm, breedte < 4,00 m</u>				
437110	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton tot 200 m2.	ton	20,00F		
437120	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton van 200 tot 500 m2.	ton	50,00F		
437130	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton vanaf 500 m2.	ton	100,00F		
4372	<u>Deklaag 40 mm, breedte > 4,00 m</u>				
437210	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton tot 200 m2.	ton	20,00F		
437220	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton van 200 tot 500 m2.	ton	50,00F		
437230	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton vanaf 500 m2.	ton	100,00F		
438	AANBRENGEN DEKLAGE Rood ASFALT				
4381	<u>Deklaag 40 mm, breedte < 1,00 m</u>				
438110	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	10,00F		
4382	<u>Deklaag 40 mm, breedte van 1,00 tot 2,50 m</u>				
438210	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton tot 200 m2.	ton	20,00F		
438220	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton vanaf 200 m2	ton	50,00F		
4383	<u>Deklaag 40 mm, breedte van 2,50 tot 4,00 m</u>				
438310	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton tot 200 m2.	ton	20,00F		
438320	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton van 200 tot 500 m2.	ton	50,00F		
438330	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton vanaf 500 m2.	ton	100,00F		
4384	<u>Deklaag 40 mm, breedte > 4,00 m</u>				
438410	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton tot 200 m2.	ton	50,00F		
438420	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton tot 200 tot 500 m2.	ton	50,00F		
438430	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton vanaf 500 m2.	ton	100,00F		
439	OPPERVLAKTEBEHANDELING				
439010	Aanbr. nagestrooide oppervlakbehandeling < 200 m2	m2	200,00F		
439020	Aanbr. nagestrooide oppervlakbehandeling 200 - 500 m2	m2	500,00F		
439030	Aanbr. nagestrooide oppervlakbehandeling > 500 m2	m2	1.000,00F		
44	REPARATIEVAKKEN				
441	VAKKEN 40 MM				
4411	<u>Breedte tot 0,50 m</u>				
441110	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton tot 0,50 m	ton	5,00F		
441120	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton tot 0,50 m	ton	15,00F		
441130	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton tot 0,50 m	ton	25,00F		
4412	<u>Breedte van 0,5 tot 1,0 m</u>				
441210	Aanbrengen tussenlaag van asfalt van 0,5 tot 1,0 m	ton	5,00F		
441220	Aanbrengen tussenlaag van asfalt van 0,5 tot 1,0 m	ton	15,00F		
441230	Aanbrengen tussenlaag van asfalt van 0,5 tot 1,0 m	ton	25,00F		
4413	<u>Breedte van 1,0 tot 1,5 m</u>				
441310	Aanbrengen tussenlaag van asfalt van 1,0 tot 1,5 m	ton	5,00F		
441320	Aanbrengen tussenlaag van asfalt van 1,0 tot 1,5 m	ton	15,00F		
441330	Aanbrengen tussenlaag van asfalt van 1,0 tot 1,5 m	ton	25,00F		
4414	<u>Breedte van 1,5 tot 2,5 m</u>				
441410	Aanbrengen tussenlaag van asfalt van 1,5 tot 2,5 m	ton	10,00F		
441420	Aanbrengen tussenlaag van asfalt van 1,5 tot 2,5 m	ton	30,00F		
4415	<u>Breedte van 2,5 tot 4,0 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
441510	Aanbrengen tussenlaag van asfalt van 2,5 tot 4,0 m	ton	25,00F		
441520	Aanbrengen tussenlaag van asfalt van 2,5 tot 4,0 m	ton	75,00F		
4416	<u>Breedte vanaf 4,0 m</u>				
441610	Aanbrengen tussenlaag van asfalt vanaf 4,0 m	ton	25,00F		
441620	Aanbrengen tussenlaag van asfalt vanaf 4,0 m	ton	75,00F		
442	VAKKEN 60 MM				
4421	<u>Breedte tot 0,50 m</u>				
442110	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton tot 0,50 m	ton	7,50F		
442120	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton tot 0,50 m	ton	22,50F		
442130	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton tot 0,50 m	ton	37,50F		
4422	<u>Breedte van 0,5 tot 1,0 m</u>				
442210	Aanbrengen tussenlaag van asfalt van 0,5 tot 1,0 m	ton	7,50F		
442220	Aanbrengen tussenlaag van asfalt van 0,5 tot 1,0 m	ton	22,50F		
442230	Aanbrengen tussenlaag van asfalt van 0,5 tot 1,0 m	ton	37,50F		
4423	<u>Breedte van 1,0 tot 1,5 m</u>				
442310	Aanbrengen tussenlaag van asfalt van 1,0 tot 1,5 m	ton	7,50F		
442320	Aanbrengen tussenlaag van asfalt van 1,0 tot 1,5 m	ton	22,50F		
442330	Aanbrengen tussenlaag van asfalt van 1,0 tot 1,5 m	ton	37,50F		
4424	<u>Breedte van 1,5 tot 2,5 m</u>				
442410	Aanbrengen tussenlaag van asfalt van 1,5 tot 2,5 m	ton	15,00F		
442420	Aanbrengen tussenlaag van asfalt van 1,5 tot 2,5 m	ton	45,00F		
4425	<u>Breedte van 2,5 tot 4,0 m</u>				
442510	Aanbrengen tussenlaag van asfalt van 2,5 tot 4,0 m	ton	37,50F		
442520	Aanbrengen tussenlaag van asfalt van 2,5 tot 4,0 m	ton	112,50F		
4426	<u>Breedte vanaf 4,0 m</u>				
442610	Aanbrengen tussenlaag van asfalt vanaf 4,0 m	ton	37,50F		
442620	Aanbrengen tussenlaag van asfalt vanaf 4,0 m	ton	112,50F		
45	ELEMENTENVERHARDINGEN				
451	AANBRENGEN STRAATLAAG				
451010	Aanbrengen straatlaag.	m2	50,00F		
452	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN				
452010	Herstraten straatbakstenen.	m2	50,00F		
452020	Herstraten straatbakstenen.	m2	50,00F		
452030	Leveren straatbakstenen wf	st	500,00F		
452040	Leveren straatbakstenen df	st	500,00F		
453	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN				
453010	Aanbrengen betonstraatstenen df	m2	50,00F		
453020	Aanbrengen betonstraatstenen kf	m2	50,00F		
453030	Leveren betonstraatstenen df	st	500,00F		
453040	Leveren betonstraatstenen kf	st	500,00F		
454	BETONTEGELS				
454010	Aanbrengen grasbetontegels.	m2	50,00F		
454020	Aanbrengen goottegels.	m2	50,00F		
454030	Aanbrengen betontegels	m2	100,00F		
454110	Leveren betontegels.	st	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
454120	Leveren betontegels.	st	100,00F		
454130	Leveren betontegels.	st	200,00F		
455	BETONBANDEN				
455010	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	50,00F		
455020	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	50,00F		
455030	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	50,00F		
455110	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	10,00F		
455120	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	10,00F		
455130	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	10,00F		
46	HERSTRATEN				
461	HERSTRATEN INRITTEN				
461010	Herstraten elementenverhardingen	m2	15,00F		
461020	Herstellen halfverharding	m2	15,00F		
49	AANBRENGEN TIJDELIJKE VERHARDING				
490010	Toepassen tijdelijke ontsluiting 2 dagen	m	100,00F		
490020	Toepassen tijdelijke ontsluiting 5 dagen	m	100,00F		
5	WEGBEBAKENING				
51	AANBRENGEN MARKERINGEN				
511	Koudplastisch				
511010	Aanbrengen lengtemarkering -koudplastisch	km	1,00F		
511020	Aanbrengen lengtemarkering -koudplastisch 1-3	km	1,00F		
511030	Aanbrengen lengtemarkering -koudplastisch 1-1 en 3-3	km	1,00F		
512	thermoplastisch				
512010	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in km.	km	1,00F		
512020	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch 1-3	km	1,00F		
512030	Aanbr. lengtemarkering -thermoplastisch 1-1 en 3-3	km	1,00F		
512040	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-	m2	40,00F		
513	Longdot markering				
513010	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in km.	km	1,00F		
513020	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch 1-3	km	1,00F		
513030	Aanbr. lengtemarkering -thermoplastisch 1-1 en 3-3	km	1,00F		
6	GROENWERKZAAMHEDEN				
61	BERMEN				
611	Aanvullen bermen				
611010	Aanvullen bermen.	m2	1.000,00F		
612	Inzaaien bermen				
612010	Inzaaien bermen.	are	10,00F		
613	Frezen bermen				
613010	Frezen bermen en groenstroken.	are	10,00F		
614	Maaien bermen				
614010	Maaien bermen en groenstroken	are	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7	VERKEERSMAATREGELEN				
7100	<u>Informatievoorziening</u>				
710010	Informatievoorziening MELVIN.	keer	5,00F		
710020	Informeren hulpdiensten.	keer	5,00F		
7110	<u>Vooraankondiging</u>				
711010	Toepassen vooraankondiging.	st	15,00F		
7120	<u>Omleidingsroutes</u>				
712010	Toepassen omleidingsroutes (enkelbaansweg).	keer	15,00F		
7130	<u>Afzettingen</u>				
713010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	10,00F		
713020	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	5,00F		
713030	Toepassen schrikhekken.	st	15,00F		
713040	Toepassen geleidebakens.	st	50,00F		
7140	<u>Tijdelijke bebording</u>				
714010	Toepassen van verkeersbord.	st	10,00F		
714020	Toepassen van verkeersbord.	st	10,00F		
714030	Toepassen van verkeersbord.	st	10,00F		
714040	Toepassen van verkeersbord.	st	2,00F		
7150	<u>Inspecteren verkeersmaatregelen</u>				
715010	Inspecteren verkeersmaatregelen.	keer	25,00F		
8	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
80	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
800010	V&G-coördinatie.	keer	1,00F		
800030	Verzorgen KLIC-melding.	keer	5,00F		
800040	Mobiliseren van materieel (freeswerk).	keer	5,00F		
800050	Mobiliseren van materieel (asfaltwerk).	keer	5,00F		
800060	Mobiliseren van materieel (markeringen).	keer	5,00F		
800070	Inmeten en uitzetten van het werk.	keer	5,00F		
800080	Bijkomende kosten fasering	keer	1,00F		
800090	Inmeten en opstellen revisie	keer	5,00F		
801010	Informeren om- en aanwonenden 10 woningen	st	10,00F		
801020	Informeren om- en aanwonenden 10 tot 50 woningen	st	50,00F		
801030	Informeren om- en aanwonenden 50 tot 100 woningen	st	100,00F		
801040	Hand- en spandiensten omgeving 10 woningen	keer	10,00F		
801050	Hand- en spandiensten omgeving 10 tot 50 woningen	keer	50,00F		
801060	Hand- en spandiensten omgeving 50 tot 100 woningen	keer	100,00F		
81	T.B.S. WERKNEMERS / MATERIEEL				
8100	<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>				
810010	Inzetten werknemer (projectleider)	uur	20,00F		
810020	Inzetten werknemer (uitvoerder)	uur	40,00F		
810030	Inzetten werknemer (werkvoorbereider)	uur	40,00F		
810040	Inzetten werknemer (grondwerker)	uur	40,00F		
810050	Inzetten werknemer (straatmaker)	uur	40,00F		
810060	Inzetten werknemer (verkeersregelaar)	uur	80,00F		
8110	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
811010	Inzetten zelfrijdende kruiwagen.	uur	40,00F		
811020	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00F		
811030	Inzetten vrachtauto (6x6).	uur	40,00F		
811040	Inzetten vrachtauto (8x4).	uur	40,00F		

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
811050	Inzetten vrachtauto (10x4).	uur	20,00F		
811060	Inzetten veegzuigwagen.	uur	20,00F		
811070	Inzetten wegdekreiniger.	uur	20,00F		
SUBTOTAAL					

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				