



2^E NOTA VAN INLICHTINGEN

RECONSTRUCTIE GROTE BEER VEENENDAAL



Veenendaal maakt
plaats voor jou

OPDRACHTGEVER:
Gemeente Veenendaal

PROJECTNUMMER:
24-06

DATUM:
8 oktober 2025



Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 24-06



Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
8 WERK ALGEMENE AARD	7
81 VERKEERSMAATREGELEN	7
8106 <u>Afzettingen hoofdfasering: rijbaan</u>	7
8107 <u>Afzettingen hoofdfasering: kruispunten</u>	9
3. Bepalingen	13

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens



RAW9992
RAW0297-153423

Reconstructie Grote Beer Veenendaal
Gemeente Veenendaal
2e Nota 24-06

Status: Definitief

Datum: 8 oktober 2025

Bladnr. 5

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
8			WERK ALGEMENE AARD			
81			VERKEERSMAATREGELEN			
8106			<u>Afzettingen hoofdfasering: rijbaan</u>			
810610			Bestekspost toegevoegd			
810610	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N
			Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens het			
			voorschreven hoofdfaseringplan van dit bestek.			
			Betreft: het per werkvak (zonodig) meerdere malen			
			aanbrengen, instandhouden en verwijderen van			
			afzettingen op de rijbaan gedurende de uitvoering van de			
			werkzaamheden in fase 1.			
			Periode afzettingen: maximaal tot opleverdatum werk.			
			Op deze post worden uitsluitend de kosten voor het			
			afsluiten van de rijbaan voor de betreffende fase			
			verrekend. Aanvullende verkeersmaatregelen			
			voortkomend uit het PvA van de aannemer dienen te			
			worden verrekend op bestekspostnr. 850020.			
		9.	Afzettingen volgens de CROW-publicatie 96b en de door			
			de directievoerder goedgekeurde verkeersplan en			
			tekeningen (+ PvA) volgens bestekspost 810210 en 810220.			
		.3.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h			
		2	Met materiaal van de aannemer			
810620			Bestekspost toegevoegd			
810620	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N
			Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens het			
			voorschreven hoofdfaseringplan van dit bestek.			
			Betreft: het per werkvak (zonodig) meerdere malen			
			aanbrengen, instandhouden en verwijderen van			
			afzettingen op de rijbaan gedurende de uitvoering van de			
			werkzaamheden in fase 2.			
			Periode afzettingen: maximaal tot opleverdatum werk.			
			Op deze post worden uitsluitend de kosten voor het			
			afsluiten van de rijbaan voor de betreffende fase			
			verrekend. Aanvullende verkeersmaatregelen			
			voortkomend uit het PvA van de aannemer dienen te			
			worden verrekend op bestekspostnr. 850020.			
		9.	Afzettingen volgens de CROW-publicatie 96b en de door			
			de directievoerder goedgekeurde verkeersplan en			
			tekeningen (+ PvA) volgens bestekspost 810210 en 810220.			
		.3.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h			
		2	Met materiaal van de aannemer			
810630			Bestekspost toegevoegd			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
810630	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens het voorschreven hoofdfaseringplan van dit bestek. Betreft: het per werkvak (zonodig) meerdere malen aanbrengen, instandhouden en verwijderen van afzettingen op de rijbaan gedurende de uitvoering van de werkzaamheden in fase 3. Periode afzettingen: maximaal tot opleverdatum werk. Op deze post worden uitsluitend de kosten voor het afsluiten van de rijbaan voor de betreffende fase verrekend. Aanvullende verkeersmaatregelen voortkomend uit het PvA van de aannemer dienen te worden verrekend op bestekspostnr. 850020. 9. Afzettingen volgens de CROW-publicatie 96b en de door de directievoerder goedgekeurde verkeersplan en tekeningen (+ PvA) volgens bestekspost 810210 en 810220. .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
810640			Bestekspost toegevoegd			
810640	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens het voorschreven hoofdfaseringplan van dit bestek. Betreft: het per werkvak (zonodig) meerdere malen aanbrengen, instandhouden en verwijderen van afzettingen op de rijbaan gedurende de uitvoering van de werkzaamheden in fase 4. Periode afzettingen: maximaal tot opleverdatum werk. Op deze post worden uitsluitend de kosten voor het afsluiten van de rijbaan voor de betreffende fase verrekend. Aanvullende verkeersmaatregelen voortkomend uit het PvA van de aannemer dienen te worden verrekend op bestekspostnr. 850020. 9. Afzettingen volgens de CROW-publicatie 96b en de door de directievoerder goedgekeurde verkeersplan en tekeningen (+ PvA) volgens bestekspost 810210 en 810220. .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
810650			Bestekspost toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
810650	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens het voorschreven hoofdfaseringplan van dit bestek. Betreft: het per werkvak (zonodig) meerdere malen aanbrengen, instandhouden en verwijderen van afzettingen op de rijbaan gedurende de uitvoering van de werkzaamheden in fase 5. Periode afzettingen: maximaal tot opleverdatum werk. Op deze post worden uitsluitend de kosten voor het afsluiten van de rijbaan voor de betreffende fase verrekend. Aanvullende verkeersmaatregelen voortkomend uit het PvA van de aannemer dienen te worden verrekend op bestekspostnr. 850020. 9. Afzettingen volgens de CROW-publicatie 96b en de door de directievoerder goedgekeurde verkeersplan en tekeningen (+ PvA) volgens bestekspost 810210 en 810220. .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
810660			Bestekspost toegevoegd			
810660	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens het voorschreven hoofdfaseringplan van dit bestek. Betreft: het per werkvak (zonodig) meerdere malen aanbrengen, instandhouden en verwijderen van afzettingen op de rijbaan gedurende de uitvoering van de werkzaamheden in fase 6. Periode afzettingen: maximaal tot opleverdatum werk. Op deze post worden uitsluitend de kosten voor het afsluiten van de rijbaan voor de betreffende fase verrekend. Aanvullende verkeersmaatregelen voortkomend uit het PvA van de aannemer dienen te worden verrekend op bestekspostnr. 850020. 9. Afzettingen volgens de CROW-publicatie 96b en de door de directievoerder goedgekeurde verkeersplan en tekeningen (+ PvA) volgens bestekspost 810210 en 810220. .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
8107			<u>Afzettingen hoofdfasering: kruispunten</u>			
810710			Bestekspost toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
810710	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens het voorschreven hoofdfaseringplan van dit bestek. Betreft: het per werkvak (zonodig) meerdere malen aanbrengen, instandhouden en verwijderen van afzettingen op kruisingen gedurende de uitvoering van de werkzaamheden in fase 1. Periode afzettingen: maximaal tot opleverdatum werk. Op deze post worden uitsluitend de kosten voor het afsluiten van de kruising(en) voor de betreffende fase verrekend. Aanvullende verkeersmaatregelen voortkomend uit het PvA van de aannemer dienen te worden verrekend op bestekspostnr. 850020. 9. Afzettingen volgens de CROW-publicatie 96b en de door de directievoerder goedgekeurde verkeersplan en tekeningen (+ PvA) volgens bestekspost 810210 en 810220. .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
810720			Bestekspost toegevoegd			
810720	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens het voorschreven hoofdfaseringplan van dit bestek. Betreft: het per werkvak (zonodig) meerdere malen aanbrengen, instandhouden en verwijderen van afzettingen op kruisingen gedurende de uitvoering van de werkzaamheden in fase 2. Periode afzettingen: maximaal tot opleverdatum werk. Op deze post worden uitsluitend de kosten voor het afsluiten van de kruising(en) voor de betreffende fase verrekend. Aanvullende verkeersmaatregelen voortkomend uit het PvA van de aannemer dienen te worden verrekend op bestekspostnr. 850020. 9. Afzettingen volgens de CROW-publicatie 96b en de door de directievoerder goedgekeurde verkeersplan en tekeningen (+ PvA) volgens bestekspost 810210 en 810220. .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
810730			Bestekspost toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
810730	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens het voorschreven hoofdfaseringplan van dit bestek. Betreft: het per werkvak (zonodig) meerdere malen aanbrengen, instandhouden en verwijderen van afzettingen op kruisingen gedurende de uitvoering van de werkzaamheden in fase 3. Periode afzettingen: maximaal tot opleverdatum werk. Op deze post worden uitsluitend de kosten voor het afsluiten van de kruising(en) voor de betreffende fase verrekend. Aanvullende verkeersmaatregelen voortkomend uit het PvA van de aannemer dienen te worden verrekend op bestekspostnr. 850020. 9. Afzettingen volgens de CROW-publicatie 96b en de door de directievoerder goedgekeurde verkeersplan en tekeningen (+ PvA) volgens bestekspost 810210 en 810220. .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
810740			Bestekspost toegevoegd			
810740	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens het voorschreven hoofdfaseringplan van dit bestek. Betreft: het per werkvak (zonodig) meerdere malen aanbrengen, instandhouden en verwijderen van afzettingen op kruisingen gedurende de uitvoering van de werkzaamheden in fase 4. Periode afzettingen: maximaal tot opleverdatum werk. Op deze post worden uitsluitend de kosten voor het afsluiten van de kruising(en) voor de betreffende fase verrekend. Aanvullende verkeersmaatregelen voortkomend uit het PvA van de aannemer dienen te worden verrekend op bestekspostnr. 850020. 9. Afzettingen volgens de CROW-publicatie 96b en de door de directievoerder goedgekeurde verkeersplan en tekeningen (+ PvA) volgens bestekspost 810210 en 810220. .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
810750			Bestekspost toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
810750	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens het voorschreven hoofdfaseringplan van dit bestek. Betreft: het per werkvak (zonodig) meerdere malen aanbrengen, instandhouden en verwijderen van afzettingen op kruisingen gedurende de uitvoering van de werkzaamheden in fase 5. Periode afzettingen: maximaal tot opleverdatum werk. Op deze post worden uitsluitend de kosten voor het afsluiten van de kruising(en) voor de betreffende fase verrekend. Aanvullende verkeersmaatregelen voortkomend uit het PvA van de aannemer dienen te worden verrekend op bestekspostnr. 850020. 9. Afzettingen volgens de CROW-publicatie 96b en de door de directievoerder goedgekeurde verkeersplan en tekeningen (+ PvA) volgens bestekspost 810210 en 810220. .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
810760			Bestekspost toegevoegd			
810760	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens het voorschreven hoofdfaseringplan van dit bestek. Betreft: het per werkvak (zonodig) meerdere malen aanbrengen, instandhouden en verwijderen van afzettingen op kruisingen gedurende de uitvoering van de werkzaamheden in fase 6. Periode afzettingen: maximaal tot opleverdatum werk. Op deze post worden uitsluitend de kosten voor het afsluiten van de kruising(en) voor de betreffende fase verrekend. Aanvullende verkeersmaatregelen voortkomend uit het PvA van de aannemer dienen te worden verrekend op bestekspostnr. 850020. 9. Afzettingen volgens de CROW-publicatie 96b en de door de directievoerder goedgekeurde verkeersplan en tekeningen (+ PvA) volgens bestekspost 810210 en 810220. .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N

3. B e p a l i n g e n



RAW9992
RAW0297-153423

Reconstructie Grote Beer Veenendaal
Gemeente Veenendaal
2e Nota 24-06

Status: Definitief

Datum: 8 oktober 2025

Bladnr. 14

HFD PAR ART LID



RAW9992

RAW0297-153423

Reconstructie Grote Beer Veenendaal

Gemeente Veenendaal

2e Nota 24-06

Status: Definitief

Datum: 8 oktober 2025

Bladnr. 15

