



- Peil 0 = Bovenkant afgewerkte betondekplaat, P ten opzichte van NAP nader te bepalen.
- Alle maten in millimeters (mm) weergegeven tenzij anders aangegeven.
- Voor afmetingen onderdelen hoofddraagconstructie en geotechnische adviezen, zie betreffende rapporten / constructie tekeningen.
- Verstaan brand doorslag brand overslag, veldtoest op NEN6068:2004
- Zie rapport Installatie Plan Brandveiligheid (IPB) opgesteld door Royal HaskoningDHV, kenmerk BJ7221-RHD-XX-ZX-RP-FC-000001 d.d. 03-04-2025.
- Voor de dichte delen in de thermische schil is uitgegaan van de warmtevoerendeisanden overeenstemming met de Rc- en U-waardes zoals genoemd in de BENG-berekening van het kantoor, opgesteld door Royal HaskoningDHV, kenmerk BJ7221-RHD-KA-ZX-ZX-RP-000001, d. 09-04-2025.
- Voor de BENG-berekening van overige bouwdelen binnen het terrein zie doc; BJ7221-RHD-XX-ZX-RP-Z-000095, vergunningaanvraag BLINK.
- Installatie technische gegevens/berekeningen vlgis opgevat installatie-adviseur.
- Voorzieningen mbt. afvalwater, fecaliën en hemelwater voldoen aan NEN3215.
- Kalkzandsteenwand dikte en dilataties n.t.b. i.o.m. leverancier.
- Plafonds vloer-/functie sparringen t.b.v. verdere afbouw en/of invoeringen n.t.b.
- Vrije doorgaansbreedte (dagmaat) teurkvoing aangegeven in mm (plattegronden 1:100)
- Bovenzijde leuningen / hekwerk t.p.v. vloerafscheidings minimaal 1000mm + vi.Peil.
- Aanteg nivea maximaal terreinbestaat n.t.b. i.o.m. opdrachtgever.
- Toelaatbare voerbelasting zie constructie document.

Nood- en vluchtwegverlichting:
De nood- en vluchtwegverlichting moet voldoen aan de huidig geldende voorschriften

P01	09-04-2025	XA			
Nr.	Issue Date	Issued By	RB	Checked By	First Issue Description
Designed By: RB/XA				Approved By: RB	

Client: **Gemeenschappelijke regeling Blink**



Project: BJ7221 Kantoor- en buitenruimte Blink Beemdweg Helmond	Subject: Plattegrond Dak Workshop
--	-----------------------------------


Business Line/Business Unit Stage: **Bouwaanvraag**
 Philiteaan 57 5617 AK Role: **Architect**
 Eindhoven Size: **A1 (841x594)**
 malto-info@rhdhiv.com Doc/Shit Nr: **BJ7221-RHD-WS-RF-DR-A-200212**
 www.royalhaskoningdhv.com